

CONCURSO PÚBLICO 01/2026 - EDITAL 01.01/2026

CARGO: ODONTÓLOGO CIRURGIÃO DENTISTA/PACIENTE ESPECIAL

DATA 13/09/2026

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- ✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5(cinco) alternativas (a, b, c, d, e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- ✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em ata;
- ✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- ✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- ✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- ✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc..., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc..., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
- ✓ É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- ✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- ✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- ✓ **Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;**
- ✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- ✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO: _____

NOME COMPLETO: _____

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40																	

Lute. Acredite. Conquiste. Perca. Deseje. Espere. Alcance. Invada. Caia. Seja tudo o quiser ser, mas, acima de tudo, seja você sempre.

CONCURSO PÚBLICO 01/2026

EDITAL 01.01/2026

1. Leia o texto a seguir.

O trabalho e a tecnologia

A incorporação de novas tecnologias modificou significativamente diversas atividades profissionais. Ferramentas digitais permitem que tarefas sejam executadas com maior rapidez e que informações sejam compartilhadas de maneira mais eficiente. Entretanto, a simples disponibilidade desses recursos não garante melhores resultados. A qualidade do trabalho continua dependendo da capacidade de planejamento, análise e tomada de decisões por parte dos profissionais.

De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ideia central defendida.

- a) A tecnologia tornou desnecessárias as competências de análise e planejamento no ambiente profissional.
- b) A utilização de ferramentas digitais garante, por si só, melhores resultados nas atividades profissionais.
- c) As novas tecnologias reduziram a importância da tomada de decisões pelos profissionais.
- d) Os recursos tecnológicos podem aumentar a eficiência do trabalho, mas não substituem a capacidade humana de planejamento e análise.
- e) O compartilhamento de informações tornou-se mais lento em razão da utilização de ferramentas digitais.

2. Considerando o emprego dos sinais de pontuação nas frases abaixo, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso e assinale a sequência CORRETA:

- ☐ A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração e também para isolar o vocativo.
 - ☐ Os dois-pontos podem ser utilizados antes de uma enumeração, de uma explicação ou de uma citação.
 - ☐ O ponto e vírgula é empregado exclusivamente para indicar o encerramento de um período.
 - ☐ Os parênteses podem ser utilizados para inserir uma informação acessória ou explicativa no enunciado.
- a) V – V – F – V.
 - b) V – F – V – F.
 - c) F – V – F – V.
 - d) V – V – V – F.
 - e) F – F – V – V.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma-padrão vigente.

- a) Exceção – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- b) Excessão – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- c) Exceção – previlégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- d) Exceção – privilégio – sussetível – beneficente – encherger.
- e) Excessão – previlégio – sussetível – beneficente – encherger.

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- a) Público – trânsito – possível.
- b) Publico – trânsito – possível.
- c) Público – transito – possível.
- d) Público – trânsito – possivel.
- e) Publico – transito – possível.

5. Observe as duas orações:

I. A comissão analisou os documentos.

II. Os documentos foram analisados pela comissão.

A relação estabelecida entre as duas construções demonstra que:

- a) A oração I está na voz passiva e a oração II está na voz ativa.
- b) As duas orações estão na voz ativa, mas apresentam sujeitos diferentes.
- c) A oração I está na voz ativa e a oração II está na voz passiva, mantendo-se essencialmente a mesma informação.
- d) A oração I está na voz reflexiva e a oração II está na voz passiva.

e) As duas orações estão na voz passiva, com alteração apenas da ordem dos termos.

6. Leia o período:

“Quando terminou a reunião, os servidores deixaram a sala e registraram a ocorrência.”

Considerando a estrutura sintática do período, assinale a alternativa correta.

- a) O período é simples, pois apresenta apenas uma ideia principal.
- b) O período é composto por duas orações, sendo ambas coordenadas.
- c) O período é composto por três orações, sendo a primeira subordinada adverbial temporal.
- d) O período é composto por quatro orações, sendo duas subordinadas substantivas.
- e) O período é simples, pois o segundo verbo está ligado ao primeiro por coordenação.

7. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma-padrão.

- a) Fazem três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- b) Faz três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- c) Fazem três anos que o órgão iniciaram suas atividades.
- d) Houveram três anos desde o início das atividades do órgão.
- e) Existiu três anos desde o início das atividades do órgão.

8. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal de acordo com a norma-padrão.

- a) As cópias do documento seguem anexo ao processo.
- b) As cópias do documento seguem anexas ao processo.
- c) As cópias do documento segue anexas ao processo.
- d) As cópias do documento seguem anexa ao processo.
- e) As cópias do documento segue anexo ao processo.

9. Leia o trecho:

“A preservação dos espaços públicos depende não apenas das ações do poder público, mas também da participação dos cidadãos. Cabe à comunidade, portanto, zelar pelos locais que utiliza diariamente e cobrar das autoridades medidas que garantam sua conservação.”

Com base na norma-padrão e nas relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.

- a) Em “Cabe à comunidade”, o emprego do acento indicativo da crase é inadequado, pois o verbo “caber” não admite preposição.
- b) Em “depende não apenas das ações”, a preposição “de” introduz um termo que completa o sentido do verbo “depende”.
- c) Em “medidas que garantam sua conservação”, o pronome relativo “que” retoma especificamente o termo “autoridades”.
- d) A forma verbal “utiliza” deveria estar no plural, pois concorda com “locais”.
- e) A expressão “portanto” estabelece uma relação de oposição entre as duas orações do segundo período.

10. Assinale a alternativa em que a frase está inteiramente de acordo com a norma-padrão, considerando regência, concordância, colocação pronominal e emprego da crase.

- a) Os servidores não obedeceram as normas estabelecidas pela comissão.
- b) Os servidores não obedeceu às normas estabelecidas pela comissão.
- c) Os servidores não se opuseram às novas determinações da comissão.
- d) Os servidores não opuseram-se às novas determinações da comissão.
- e) Os servidores não se opuseram as novas determinações da comissão.

11. Uma prefeitura pretende instalar um sistema de monitoramento ambiental em cinco bairros. O custo de instalação em cada bairro será representado pelo vetor coluna

$$A = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 18 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix}$$

e o fator de correção de custos será dado pela matriz diagonal

$$B = \begin{bmatrix} 1,05 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,05 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,05 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,05 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,05 \end{bmatrix}$$

Após a aplicação da correção, o custo previsto para o terceiro bairro será:

- a) R\$ 18,45 mil.
- b) R\$ 18,60 mil.
- c) R\$ 18,75 mil.
- d) R\$ 18,90 mil.
- e) R\$ 19,05 mil.

12. Em uma licitação pública, quatro empresas serão classificadas do 1º ao 4º lugar, sem possibilidade de empate.

O número de classificações possíveis é:

- a) 12.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 32.
- e) 48.

13. Um município realizou um financiamento de R\$ 500.000,00 para aquisição de máquinas agrícolas. O contrato estabelece juros compostos de 6% ao ano durante 2 anos.

O montante ao final do período será aproximadamente:

- a) R\$ 540.800,00.
- b) R\$ 551.800,00.
- c) R\$ 561.900,00.
- d) R\$ 572.000,00.
- e) R\$ 583.200,00.

14. Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 9 \\ x + 2y - z = 5 \end{cases}$$

O valor de $x + y - z$ é

- a) 1/7.
- b) 2/7.
- c) 3/7.
- d) 6/7.
- e) 12/7.

15. Uma praça circular será construída com raio de 14 metros. No centro será instalado um monumento ocupando uma área circular de raio 4 metros.
Considerando: $\pi = \frac{22}{7}$, a área pavimentada restante será:
- a) 528,71 m².
 - b) 545,71 m².
 - c) 565,71 m².
 - d) 575,71 m².
 - e) 595,71 m².
16. Nos últimos anos, diferentes bancos centrais recorreram à elevação das taxas de juros para conter a inflação. No Brasil, esse instrumento é representado pela taxa Selic. Sobre seus efeitos na economia, assinale a alternativa correta.
- a) A redução da taxa Selic diminui imediatamente os gastos públicos obrigatórios.
 - b) O aumento da taxa Selic tende a desestimular o consumo e o crédito, contribuindo para o controle da inflação.
 - c) A elevação da Selic elimina a necessidade de política fiscal.
 - d) A Selic interfere apenas nas operações realizadas entre bancos privados.
 - e) O aumento da Selic garante crescimento econômico no curto prazo.
17. O avanço da Inteligência Artificial Generativa trouxe benefícios para diversos setores, mas também despertou preocupações relacionadas à produção de conteúdos falsificados. Esse fenômeno está associado principalmente:
- a) À dificuldade de ampliar a velocidade da internet.
 - b) À impossibilidade de automatizar tarefas administrativas.
 - c) À criação de conteúdos sintéticos capazes de dificultar a identificação entre materiais verdadeiros e manipulados.
 - d) À substituição completa das redes sociais por plataformas de IA.
 - e) À proibição do uso de algoritmos em serviços públicos.
18. A intensificação dos conflitos geopolíticos em importantes regiões produtoras de petróleo pode gerar impactos para diversos países porque:
- a) Altera a oferta internacional de petróleo, influenciando preços, inflação e custos de produção.
 - b) Impede automaticamente a exportação de produtos agrícolas.
 - c) Elimina a necessidade de importação de combustíveis.
 - d) Reduz permanentemente os preços da energia elétrica.
 - e) Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo.
19. Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo. Entre os objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU), destaca-se:
- a) Regular o funcionamento dos bancos centrais.
 - b) Administrar o comércio internacional.
 - c) Elaborar leis obrigatórias para todos os países.
 - d) Promover a cooperação internacional, a paz e a defesa dos direitos humanos.
 - e) Organizar eleições nacionais dos países-membros.
20. As mudanças climáticas representam um dos principais desafios contemporâneos. Entre suas possíveis consequências, pode-se citar:
- a) A redução definitiva da ocorrência de secas.
 - b) O desaparecimento do efeito estufa natural.
 - c) A diminuição da frequência de eventos extremos.

- d) O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, afetando populações e atividades econômicas.
 - e) A estabilização do nível dos oceanos independentemente das emissões de gases.
- 21. Em relação à farmacocinética dos anestésicos locais do grupo amida, qual o fator primário que determina a duração do efeito anestésico na polpa e nos tecidos moles ao administrar lidocaína sem vasoconstritor em comparação com a lidocaína associada à epinefrina?**
- a) A competição direta com íons de potássio no meio extracelular do epineuro.
 - b) A precipitação insolúvel do sal anestésico no interior do canal medular ósseo.
 - c) A afinidade química direta das moléculas amídicas com os receptores de acetilcolina.
 - d) A metabolização hepática imediata do sal anestésico antes de atingir os troncos nervosos.
 - e) A velocidade de absorção sistêmica induzida pela vasodilatação intrínseca do anestésico.
- 22. Durante o atendimento de urgência a um paciente hipertenso controlado, qual é a principal conduta recomendada em relação ao uso de soluções anestésicas contendo vasoconstritores adrenérgicos?**
- a) Realizar pré-medicação com ansiolíticos de depósito de longa ação sem consultar o médico assistente.
 - b) Banir completamente o uso de qualquer vasoconstritor, empregando exclusivamente anestésicos locais sem vaso.
 - c) Duplicar a dose máxima recomendada de felipressina para garantir hemostasia profunda.
 - d) Utilizar preferencialmente a noradrenalina a 1:50.000, por possuir menor impacto cardiovascular sistêmico.
 - e) Utilizar com cautela o limite máximo de tubetes (até 2 tubetes de epinefrina 1:100.000), realizando aspiração prévia rigorosa.
- 23. O tratamento restaurador estético de dentes anteriores fraturados pode envolver a colagem de fragmento dental ou restaurações diretas em resina composta. Em termos biomecânicos e de longevidade adesiva, qual é a principal vantagem técnica de colagem de fragmento quando ele está íntegro e conservado em meio úmido?**
- a) Eliminação absoluta da necessidade de condicionamento ácido em esmalte.
 - b) Conversão da fratura coronária complexa em fratura radicular horizontal com prognóstico favorável.
 - c) Manutenção da anatomia original, textura de superfície natural, estabilidade de cor ao longo do tempo e desgaste mínimo da estrutura remanescente.
 - d) Indicação restrita a dentes despolpados com tratamento endodôntico concluído.
 - e) Neutralização das forças oclusais por meio de flexibilidade elástica superior à dentina.
- 24. São princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS):**
- a) Pouca participação da comunidade.
 - b) Centralização político-administrativa.
 - c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - d) Desigualdade da assistência à saúde, oferecendo mais para quem precisa.
 - e) Integralidade de assistência, que significa garantir acesso universal e igualitário a todos os cidadãos.
- 25. Com a progressão da doença periodontal ao redor de dentes multirradiculares, o processo destrutivo pode envolver as estruturas de suporte na área de furca. Com essa afirmação assinale a alternativa correta em relação à classificação dos tipos de envolvimento de furca.**
- a) Grau 1: Perda horizontal dos tecidos de suporte não excedendo um terço da largura do dente.
 - b) Grau 1: Perda vertical dos tecidos de suporte excedendo até a metade da largura do dente.
 - c) Grau 2: Destuição horizontal “lado a lado” dos tecidos de suporte na área de furca.
 - d) Grau 2: Perda vertical dos tecidos de suporte excedendo um terço da largura da área de furca.
 - e) Grau 3: Destruição vertical “lado a lado” dos tecidos de suporte na área de furca.

26. De acordo com os traumas dentários, assinale a alternativa que contém condição de apresentar sensibilidade à percussão, podendo manifestar leve grau de mobilidade e sinais clínicos de sangramento ao nível do sulco gengival.
- a) Concussão.
 - b) Luxação lateral.
 - c) Luxação extrusiva.
 - d) Luxação intrusiva.
 - e) Subluxação.
27. A classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da OMS alterou o paradigma da deficiência. No contexto da OPNE, ao utilizar um estabilizador corporal (ex: prancha de contenção) em um paciente com deficiência intelectual severa e não colaborativo durante atendimento de urgência odontológica, do ponto de vista ético, legal e de adaptação, este método é classificado como:
- a) Contenção física ativa, que dispensa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em casos de urgência absoluta.
 - b) Medida punitiva/aversiva para condicionamento comportamental de longo prazo.
 - c) Estabilização protetora passiva, que exige indicação clínica precisa, técnica correta, tempo limitado e consentimento prévio dos responsáveis.
 - d) Adaptação ambiental, comparável ao uso de abridores de boca e apoios de cabeça.
 - e) Técnica de dessensibilização sistemática aplicada a pacientes com reflexos exarcebados
28. Um paciente de 35 anos, com paralisia cerebral atetóide, necessita de adequação do meio bucal. Opta-se pela sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio (N₂O/O₂). Assinale a alternativa que representa uma contraindicação ABSOLUTA ou condição de alto risco para esta via de sedação neste paciente, caso estivesse presente:
- a) Presença de asma brônquica controlada.
 - b) Histórico de tratamento prévio com bleomicina que é um agente antineoplásico.
 - c) Hipertensão arterial sistêmica estágio 1.
 - d) Reflexo de vômito (gag reflex) exacerbado.
 - e) Epilepsia controlada com ácido valproico.
29. A Odontologia em UTI é fundamental para a prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV). Considerando o protocolo de higiene bucal em pacientes intubados e as evidências científicas atuais, assinale a afirmativa correta:
- a) O uso de clorexidina a 0,12% ou 0,2% elimina completamente a necessidade de remoção mecânica do biofilme dentário.
 - b) A posição ideal do paciente para a higiene bucal na UTI é em decúbito dorsal a 0º, para facilitar a visualização da cavidade oral.
 - c) A descontaminação orofaríngea com antissépticos reduz significativamente a incidência de PAV, mas a remoção mecânica do biofilme com sucção simultânea é a pedra angular do cuidado.
 - d) O uso de escovas com sucção está contraindicado em pacientes com deficiência mental prévia intubados devido ao risco de broncoaspiração.
 - e) E o peróxido de hidrogênio a 3% é o padrão-ouro atual para higienização em UTI devido à sua ação sobre bactérias anaeróbicas.
30. A Paralisia Cerebral (PC) abrange um grupo de desordens do desenvolvimento do movimento e da postura. É uma manifestação bucal e sistêmica frequente em pacientes com PC do tipo espástica, e sua respectiva abordagem clínica:
- a) Sialorreia profusa; indica-se a prescrição de pilocarpina para controle pré-operatório.
 - b) Hiperplasia gengival generalizada; invariavelmente causada pela placa bacteriana, sem relação com uso de anticonvulsivantes como a fenitoína.

- c) Reflexo de mordida tônica exacerbado; recomenda-se o uso de dedeiras de metal e abridores de boca com fio de segurança, evitando estimulação perioral abrupta.
 - d) Hipotonia muscular; facilita o acesso à cavidade oral, dispensando apoios de cabeça.
 - e) Ausência de bruxismo; o desgaste dentário nestes pacientes é predominantemente por erosão ácida intrínseca.
- 31. Pacientes com TEA frequentemente apresentam Transtorno do Processamento Sensorial. Durante o atendimento odontológico, para minimizar a sobrecarga sensorial, o cirurgião-dentista deve:**
- a) Utilizar a técnica de "inundação" (flooding) expondo o paciente rapidamente a todos os ruídos (alta rotação, sugador) para acelerar a adaptação.
 - b) Manter a iluminação do refletor diretamente nos olhos do paciente para focar sua atenção.
 - c) Evitar toques leves e imprevisíveis, preferindo toques com pressão profunda e firme (propriocepção), que tendem a ser organizadores e calmantes.
 - d) Mudar constantemente a equipe de atendimento e o layout da sala para estimular a neuroplasticidade.
 - e) Utilizar sabores fortes (menta, morango) em pastas profiláticas e flúor para mascarar o gosto dos materiais odontológicos.
- 32. A odontofobia é um transtorno de ansiedade grave. Na avaliação psicométrica e abordagem clínica, a Escala de Ansiedade Odontológica de Corah (MDAS) é frequentemente utilizada. Qual a estratégia não farmacológica padrão-ouro para o tratamento psicológico e condicionamento de longo prazo deste paciente?**
- a) Contenção física passiva associada à hipnose.
 - b) Dessensibilização sistemática progressiva.
 - c) Condicionamento operante negativo.
 - d) Administração exclusiva de Diazepam 10mg via oral 1 hora antes.
 - e) Encaminhamento direto para anestesia geral, visto que o condicionamento é ineficaz em adultos.
- 33. Na Síndrome de Down (Trissomia do 21), observam-se características fenotípicas e sistêmicas que impactam a odontologia. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma dessas características:**
- a) Macroglossia verdadeira em 100% dos casos e erupção dentária precoce.
 - b) Elevada prevalência de cárie dentária devido à hipossalivação crônica.
 - c) Instabilidade atlantoaxial em cerca de 15% dos indivíduos, exigindo extremo cuidado na manipulação cervical e extensão do pescoço durante o atendimento.
 - d) Risco inexistente de cardiopatias congênitas, dispensando profilaxia antibiótica para endocardite.
 - e) Raízes dentárias geralmente mais longas e volumosas que o padrão populacional.
- 34. Durante o atendimento odontológico matutino de um paciente com Diabetes Mellitus tipo 1, ele relata que aplicou sua dose matinal de insulina, mas não tomou café da manhã. Subitamente, apresenta confusão mental, sudorese, palidez e taquicardia. O diagnóstico mais provável e a conduta imediata na cadeira odontológica são, respectivamente?**
- a) Cetoacidose diabética; administrar insulina subcutânea imediatamente.
 - b) Coma hiperosmolar; administrar solução fisiológica intravenosa rápida.
 - c) Hipoglicemia severa; administrar carboidrato de rápida absorção via oral, se consciente, ou glicose intravenosa/glucagon intramuscular, se perder a consciência.
 - d) Reabilitação protética / Universalidade.
 - e) Limitação de dano / Participação social.
- 35. Qual o sinal patognomônico e a orientação preventiva primária que o cirurgião-dentista deve passar a um paciente com bulimia nervosa ativa que apresenta episódios de vômitos autoinduzidos frequentes?**
- a) Erosão dental nas faces vestibulares dos dentes anteriores; orientar a escovação vigorosa imediata após o vômito.

- b) Abrasão severa nas faces oclusais; orientar uso de placa de acetato contínua.
 - c) Erosão dental preferencialmente nas faces palatinas e linguais dos dentes ântero-superiores; orientar enxágues com solução alcalina ou fluoretada e evitar escovação imediata após os episódios eméticos.
 - d) Cárie rampante generalizada; orientar consumo de limão em jejum.
 - e) Hipertrofia unilateral de glândula parótida; orientar sialogogos ácidos.
- 36. A Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que pode apresentar manifestações extraintestinais prévias aos sintomas gastrointestinais. Qual é a apresentação oral clássica associada à Doença de Crohn?**
- a) Úlceras aftosas menores no dorso da língua isoladamente.
 - b) Pólipos dentários e supranumerários (Síndrome de Gardner).
 - c) Mucosa oral com aspecto de "pedras de calçamento" (cobblestone appearance), fissuras lineares e inchaço labial granulomatoso.
 - d) Hiperpigmentação melânica maciça difusa (Tatuagem de amálgama).
 - e) Desgaste acentuado por refluxo restrito ao terço cervical inferior.
- 37. Gestante no terceiro trimestre relata tontura, náusea e sensação de desmaio após ficar 20 minutos deitada na cadeira odontológica em posição supina. O quadro descrito e a manobra de reversão correta são, respectivamente:**
- a) Crise hipoglicêmica; sentar a paciente e dar água com açúcar.
 - b) Síndrome da hipotensão supina; virar a paciente em decúbito lateral ESQUERDO.
 - c) Pré-eclâmpsia; elevar as pernas em posição de Trendelenburg e medicar com nifedipina.
 - d) Hipotensão ortostática; mantê-la deitada e administrar oxigênio.
 - e) Síndrome da hipotensão supina; virar a paciente em decúbito lateral DIREITO.
- 38. Inibidores da acetilcolinesterase (ex: Donepezila, Rivastigmina) são comumente prescritos para pacientes com Doença de Alzheimer em fases iniciais. Qual alteração odontológica, devido à modulação colinérgica, pode ser um efeito adverso ou consideração clínica relevante?**
- a) Hipossalivação (xerostomia) extrema e risco de cárie radicular.
 - b) Sialorreia e aumento de secreções gástricas, aumentando o risco de náusea e broncoaspiração na cadeira.
 - c) Hiperplasia gengival generalizada grave.
 - d) Trismo severo dos músculos mastigatórios.
 - e) Rápida reabsorção óssea alveolar generalizada.
- 39. Segundo a classificação de manifestações orais associadas à infecção pelo HIV, qual das lesões abaixo é considerada "fortemente associada" e frequentemente um marcador de progressão da imunossupressão ou falha virológica, sendo causada pelo vírus Epstein-Barr?**
- a) Sarcoma de Kaposi.
 - b) Candidíase eritematosa.
 - c) Leucoplasia Pilosa (Hairy leukoplakia).
 - d) Eritema linear gengival.
 - e) Úlceras aftosas maiores.
- 40. Pacientes com LES (Lupus Eritematoso Sistêmico) frequentemente fazem uso crônico de corticosteroides em altas doses. Frente a um procedimento cirúrgico odontológico estressante, qual a principal complicação sistêmica potencial e o manejo odontológico preventivo?**
- a) Síndrome de Sjögren primária; estimular uso de limão profilático.
 - b) Risco de crise adrenal devido à supressão do eixo HPA; pode necessitar de suplementação de corticoide pré-operatória sob orientação médica.
 - c) Hemorragia severa intra-alveolar; suspender os corticoides 15 dias antes.
 - d) Crise de ausência epilética; evitar uso de sugadores ruidosos.
 - e) Eritema malar exacerbado pela luz do refletor; atender sempre no escuro total.