

CONCURSO PÚBLICO 01/2026 - EDITAL 01.01/2026

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

DATA 13/09/2026

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- ✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5(cinco) alternativas (a, b, c, d, e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- ✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em ata;
- ✓ Você dispõe de 3 (**três**) horas para fazer a prova objetiva;
- ✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- ✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- ✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc..., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc..., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
- ✓ É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- ✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- ✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- ✓ **Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;**
- ✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- ✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO: _____

NOME COMPLETO: _____

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
37	38	39	40									

Lute. Acredite. Conquiste. Perca. Deseje. Espere. Alcance. Invada. Caia. Seja tudo o quiser ser, mas, acima de tudo, seja você sempre.

CONCURSO PÚBLICO 01/2026

EDITAL 01.01/2026

1. Leia o texto a seguir.

O trabalho e a tecnologia

A incorporação de novas tecnologias modificou significativamente diversas atividades profissionais. Ferramentas digitais permitem que tarefas sejam executadas com maior rapidez e que informações sejam compartilhadas de maneira mais eficiente. Entretanto, a simples disponibilidade desses recursos não garante melhores resultados. A qualidade do trabalho continua dependendo da capacidade de planejamento, análise e tomada de decisões por parte dos profissionais.

De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ideia central defendida.

- a) A tecnologia tornou desnecessárias as competências de análise e planejamento no ambiente profissional.
- b) A utilização de ferramentas digitais garante, por si só, melhores resultados nas atividades profissionais.
- c) As novas tecnologias reduziram a importância da tomada de decisões pelos profissionais.
- d) Os recursos tecnológicos podem aumentar a eficiência do trabalho, mas não substituem a capacidade humana de planejamento e análise.
- e) O compartilhamento de informações tornou-se mais lento em razão da utilização de ferramentas digitais.

2. Considerando o emprego dos sinais de pontuação nas frases abaixo, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso e assinale a sequência CORRETA:

- ☐ A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração e também para isolar o vocativo.
 - ☐ Os dois-pontos podem ser utilizados antes de uma enumeração, de uma explicação ou de uma citação.
 - ☐ O ponto e vírgula é empregado exclusivamente para indicar o encerramento de um período.
 - ☐ Os parênteses podem ser utilizados para inserir uma informação acessória ou explicativa no enunciado.
- a) V – V – F – V.
 - b) V – F – V – F.
 - c) F – V – F – V.
 - d) V – V – V – F.
 - e) F – F – V – V.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma-padrão vigente.

- a) Exceção – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- b) Excessão – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- c) Exceção – previlégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- d) Exceção – privilégio – sussetível – beneficente – encherger.
- e) Excessão – previlégio – sussetível – beneficente – encherger.

4. Assinale a alternativa em que a frase está inteiramente de acordo com a norma-padrão quanto ao emprego da acentuação gráfica.

- a) Os responsáveis mantém os registros e analisam os documentos com atenção.
- b) Os responsáveis mantêm os registros e analisam os documentos com atenção.
- c) Os responsáveis mantêm os registros e analisam os documentos com atenção.
- d) Os responsáveis mantêm os registros e analisam os documentos com atenção.
- e) Os responsáveis mantêm os registros e analisam os documentos com atenção.

5. Observe as duas orações:

I. A comissão analisou os documentos.

II. Os documentos foram analisados pela comissão.

A relação estabelecida entre as duas construções demonstra que:

- a) A oração I está na voz passiva e a oração II está na voz ativa.
- b) As duas orações estão na voz ativa, mas apresentam sujeitos diferentes.
- c) A oração I está na voz ativa e a oração II está na voz passiva, mantendo-se essencialmente a mesma informação.
- d) A oração I está na voz reflexiva e a oração II está na voz passiva.
- e) As duas orações estão na voz passiva, com alteração apenas da ordem dos termos.

6. Leia o período:

“Quando terminou a reunião, os servidores deixaram a sala e registraram a ocorrência.”
Considerando a estrutura sintática do período, assinale a alternativa correta.

- a) O período é simples, pois apresenta apenas uma ideia principal.
- b) O período é composto por duas orações, sendo ambas coordenadas.
- c) O período é composto por três orações, sendo a primeira subordinada adverbial temporal.
- d) O período é composto por quatro orações, sendo duas subordinadas substantivas.
- e) O período é simples, pois o segundo verbo está ligado ao primeiro por coordenação.

7. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma-padrão.

- a) Fazem três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- b) Faz três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- c) Fazem três anos que o órgão iniciaram suas atividades.
- d) Houveram três anos desde o início das atividades do órgão.
- e) Existiu três anos desde o início das atividades do órgão.

8. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal de acordo com a norma-padrão.

- a) As cópias do documento seguem anexo ao processo.
- b) As cópias do documento seguem anexas ao processo.
- c) As cópias do documento segue anexas ao processo.
- d) As cópias do documento seguem anexa ao processo.
- e) As cópias do documento segue anexo ao processo.

9. Leia o trecho:

“A preservação dos espaços públicos depende não apenas das ações do poder público, mas também da participação dos cidadãos. Cabe à comunidade, portanto, zelar pelos locais que utiliza diariamente e cobrar das autoridades medidas que garantam sua conservação.”

Com base na norma-padrão e nas relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.

- a) Em “Cabe à comunidade”, o emprego do acento indicativo da crase é inadequado, pois o verbo “caber” não admite preposição.
- b) Em “depende não apenas das ações”, a preposição “de” introduz um termo que completa o sentido do verbo “depende”.
- c) Em “medidas que garantam sua conservação”, o pronome relativo “que” retoma especificamente o termo “autoridades”.
- d) A forma verbal “utiliza” deveria estar no plural, pois concorda com “locais”.
- e) A expressão “portanto” estabelece uma relação de oposição entre as duas orações do segundo período.

10. Assinale a alternativa em que a frase está inteiramente de acordo com a norma-padrão, considerando regência, concordância, colocação pronominal e emprego da crase.

- a) Os servidores não obedeceram as normas estabelecidas pela comissão.
- b) Os servidores não obedeceu às normas estabelecidas pela comissão.
- c) Os servidores não se opuseram às novas determinações da comissão.
- d) Os servidores não opuseram-se às novas determinações da comissão.
- e) Os servidores não se opuseram as novas determinações da comissão.

11. Uma prefeitura pretende instalar um sistema de monitoramento ambiental em cinco bairros. O custo de instalação em cada bairro será representado pelo vetor coluna

$$A = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 18 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix}$$

e o fator de correção de custos será dado pela matriz diagonal

$$B = \begin{bmatrix} 1,05 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,05 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,05 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,05 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,05 \end{bmatrix}$$

Após a aplicação da correção, o custo previsto para o terceiro bairro será:

- a) R\$ 18,45 mil.
- b) R\$ 18,60 mil.
- c) R\$ 18,75 mil.
- d) R\$ 18,90 mil.
- e) R\$ 19,05 mil.

12. Em uma licitação pública, quatro empresas serão classificadas do 1º ao 4º lugar, sem possibilidade de empate.

O número de classificações possíveis é:

- a) 12.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 32.
- e) 48.

13. Um município realizou um financiamento de R\$ 500.000,00 para aquisição de máquinas agrícolas. O contrato estabelece juros compostos de 6% ao ano durante 2 anos.

O montante ao final do período será aproximadamente:

- a) R\$ 540.800,00.
- b) R\$ 551.800,00.
- c) R\$ 561.900,00.
- d) R\$ 572.000,00.
- e) R\$ 583.200,00.

14. Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 9 \\ x + 2y - z = 5 \end{cases}$$

O valor de $x + y - z$ é

- a) $1/7$.
- b) $2/7$.
- c) $3/7$.
- d) $6/7$.
- e) $12/7$.

15. Uma praça circular será construída com raio de 14 metros. No centro será instalado um monumento ocupando uma área circular de raio 4 metros.

Considerando: $\pi = \frac{22}{7}$, a área pavimentada restante será:

- a) 528,71 m².
b) 545,71 m².
c) 565,71 m².
d) 575,71 m².
e) 595,71 m².
- 16. Nos últimos anos, diferentes bancos centrais recorreram à elevação das taxas de juros para conter a inflação. No Brasil, esse instrumento é representado pela taxa Selic. Sobre seus efeitos na economia, assinale a alternativa correta.**
- a) A redução da taxa Selic diminui imediatamente os gastos públicos obrigatórios.
b) O aumento da taxa Selic tende a desestimular o consumo e o crédito, contribuindo para o controle da inflação.
c) A elevação da Selic elimina a necessidade de política fiscal.
d) A Selic interfere apenas nas operações realizadas entre bancos privados.
e) O aumento da Selic garante crescimento econômico no curto prazo.
- 17. O avanço da Inteligência Artificial Generativa trouxe benefícios para diversos setores, mas também despertou preocupações relacionadas à produção de conteúdos falsificados. Esse fenômeno está associado principalmente:**
- a) À dificuldade de ampliar a velocidade da internet.
b) À impossibilidade de automatizar tarefas administrativas.
c) À criação de conteúdos sintéticos capazes de dificultar a identificação entre materiais verdadeiros e manipulados.
d) À substituição completa das redes sociais por plataformas de IA.
e) À proibição do uso de algoritmos em serviços públicos.
- 18. A intensificação dos conflitos geopolíticos em importantes regiões produtoras de petróleo pode gerar impactos para diversos países porque:**
- a) Altera a oferta internacional de petróleo, influenciando preços, inflação e custos de produção.
b) Impede automaticamente a exportação de produtos agrícolas.
c) Elimina a necessidade de importação de combustíveis.
d) Reduz permanentemente os preços da energia elétrica.
e) Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo.
- 19. Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo. Entre os objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU), destaca-se:**
- a) Regular o funcionamento dos bancos centrais.
b) Administrar o comércio internacional.
c) Elaborar leis obrigatórias para todos os países.
d) Promover a cooperação internacional, a paz e a defesa dos direitos humanos.
e) Organizar eleições nacionais dos países-membros.
- 20. As mudanças climáticas representam um dos principais desafios contemporâneos. Entre suas possíveis consequências, pode-se citar:**
- a) A redução definitiva da ocorrência de secas.
b) O desaparecimento do efeito estufa natural.
c) A diminuição da frequência de eventos extremos.
d) O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, afetando populações e atividades econômicas.
e) A estabilização do nível dos oceanos independentemente das emissões de gases.

21. Sobre a anatomia do olho e seus principais componentes, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A córnea é uma estrutura altamente vascularizada e recebe sua principal nutrição por meio da circulação sanguínea corneana.
- b) A esclera é a principal estrutura refrativa do olho, enquanto a córnea exerce função predominantemente de proteção do globo ocular.
- c) A íris possui uma abertura central denominada pupila, cuja função é regular a quantidade de luz que atinge a retina por meio da ação de sua musculatura.
- d) O humor vítreo é produzido pelos processos ciliares e ocupa a câmara anterior, entre a córnea e a íris, contribuindo diretamente para a manutenção da pressão intraocular.
- e) A retina é uma estrutura avascular que contém os fotorreceptores e é responsável pela formação de imagens.

22. Qual fator refracional é associado a um maior risco de desenvolvimento de glaucoma primário de ângulo fechado?

- a) Miopia axial.
- b) Astigmatismo irregular.
- c) Presbiopia.
- d) Hipermetropia.
- e) Atigmatismo regular.

23. Como é definido o diagnóstico definitivo da síndrome da íris em platô, que pode levar a crises agudas de glaucoma?

- a) Escavação do nervo óptico maior que 0,8 em indivíduos jovens.
- b) Ausência de resposta a tratamento tópico.
- c) Fechamento angular em um olho com iridotomia pérvia.
- d) Camara rasa em indivíduos míopes.
- e) Camara ampla em indivíduos hipermetropes.

24. Sobre a indicação de cirurgia de catarata, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A indicação de cirurgia de catarata deve ser baseada exclusivamente na acuidade visual, sendo necessária acuidade visual inferior a 20/40.
- b) A presença de uma acuidade visual de 20/50 é indicação obrigatória de cirurgia, independentemente do impacto da doença na função visual e na qualidade de vida.
- c) A indicação de cirurgia de catarata deve considerar a repercussão da catarata na função visual e na vida diária do paciente, a acuidade e qualidade da visão, as características da catarata e o benefício visual esperado com a cirurgia.
- d) A presença de degeneração macular relacionada à idade contraindica a cirurgia de catarata devido ao risco de ausência de ganho visual.
- e) A presença de degenerações na retina é um indicativo da necessidade de indicar lentes trifocais.

25. A paciente abaixo apresenta:



- a) Exotropia.
- b) Heterocromia.

- c) Esotropia.
 - d) Hipotropia
 - e) Hipertropia.
- 26. Qual exame complementar é considerado o padrão-ouro no diagnóstico e monitoramento do Edema Macular Diabético (EMD) que acomete o centro foveal?**
- a) Ultrassonografia ocular.
 - b) Angiofluoresceinografia.
 - c) Tomografia de coerência óptica.
 - d) Oftalmoscopia direta.
 - e) Retinografia com indocianina verde.
- 27. Em quais situações a vitrectomia via pars plana pode ser considerada no EMD que acomete o centro foveal?**
- a) Apenas em casos de EMD sem tração vítreo macular.
 - b) Como primeira opção de tratamento absoluto, antes de tentar qualquer terapia anti VEGF.
 - c) Em casos de EMD com tração vítreo macular.
 - d) Somente em pacientes com glaucoma neovascular associado.
 - e) Somente em pacientes com catarata associada.
- 28. Para que um paciente seja classificado como portador de Retinopatia Diabética Não Proliferativa (RDNP) grave, segundo a regra dos 4-2-1, deve apresentar pelo menos um dos seguintes achados:**
- a) Apenas microaneurismas e exsudatos duros próximos à mácula.
 - b) Neovascularização de disco ou de retina, associada ou não à hemorragia vítrea.
 - c) Hemorragias intrarretinianas graves e microaneurismas em cada um dos quatro quadrantes, alterações venosas em dois ou mais quadrantes, ou IRMA moderadas em pelo menos um quadrante.
 - d) Espessamento foveal superior a 300 µm medido por tomografia de coerência óptica (OCT).
 - e) Hemorragias intrarretinianas em dois quadrantes, associadas a microaneurismas em um quadrante e exsudatos duros próximos à fóvea.
- 29. Após irrigação abundante e normalização do pH ocular, um paciente exposto a um agente alcalino apresenta defeito epitelial corneano extenso, opacidade estromal que impede a identificação dos detalhes da íris e isquemia límbica correspondente a 40% da circunferência. De acordo com a classificação de Roper–Hall, como essa queimadura deve ser classificada?**
- a) Grau I, pois o defeito epitelial corneano é o principal achado, com prognóstico favorável.
 - b) Grau II, pois a isquemia límbica é inferior à metade da circunferência, mantendo prognóstico favorável.
 - c) Grau III, pela opacidade estromal com obscurecimento dos detalhes da íris e isquemia límbica entre 1/3 e 1/2 da circunferência, com prognóstico reservado.
 - d) Grau IV, pois qualquer associação entre defeito epitelial extenso e isquemia límbica caracteriza queimadura grave, independentemente da transparência corneana.
 - e) Grau I, pois acomete menos que 50% do limbo.
- 30. Um adulto imunocompetente, com função renal preservada, apresenta dor ocular, fotofobia e hiperemia unilateral. À biomicroscopia, observa-se úlcera corneana dendrítica com coloração positiva pela fluoresceína, sem acometimento estromal, sem endotelite e sem uveíte anterior. Optando-se pelo tratamento antiviral sistêmico, qual é a conduta mais adequada?**
- a) Aciclovir 400 mg, por via oral, cinco vezes ao dia (2g/dia), durante 7 a 10 dias, sem corticoide tópico.
 - b) Aciclovir 800 mg, por via oral, cinco vezes ao dia (4g/dia), durante 7 a 10 dias, associado a corticoide tópico.
 - c) Valaciclovir 1 g, por via oral, três vezes ao dia (3g/dia), durante 7 dias, associado a corticoide tópico.

- d) Aciclovir 400 mg, por via oral, duas vezes ao dia (800 mg/dia), durante 12 meses, como tratamento isolado do episódio agudo.
- e) Valaciclovir 3g, por via oral, três vezes ao dia (9g/dia), durante 7 dias.
- 31. Uma criança com quadro recente de rinossinusite apresenta febre, hiperemia e edema palpebral unilateral. Qual dos seguintes achados favorece o diagnóstico de celulite orbitária (pós-septal), ao invés de celulite pré-septal?**
- a) Eritema e aumento da temperatura da pele palpebral, com movimentos oculares completos e indolores.
- b) Febre associada a leucocitose e edema palpebral.
- c) Dor e restrição dos movimentos oculares, acompanhadas de diplopia e proptose.
- d) Edema palpebral associado à presença de secreção nasal purulenta.
- e) Secreção conjuntival abundante.
- 32. Paciente de 46 anos apresenta hiperemia ocular unilateral, de início abrupto, associada a desconforto leve. Nega secreção, prurido, fotofobia ou redução da acuidade visual. À biomicroscopia, não são observadas alterações corneanas nem reação inflamatória na câmara anterior. Após a instilação de uma gota de fenilefrina a 2,5%, ocorre branqueamento dos vasos superficiais em aproximadamente 10 a 15 minutos. Qual é o diagnóstico mais provável?**
- a) Esclerite anterior difusa.
- b) Episclerite difusa.
- c) Uveíte anterior aguda.
- d) Conjuntivite viral.
- e) Conjuntivite bacteriana
- 33. Paciente adulto apresenta dor, hiperemia e abaulamento localizados inferiormente ao canto medial da pálpebra, associados a epífora e refluxo de secreção purulenta pelos pontos lacrimais. Não há flutuação local, fístula, proptose, alteração da motilidade ocular ou redução da acuidade visual. Qual é a conduta inicial mais adequada?**
- a) Realizar imediatamente sondagem e irrigação da via lacrimal, associadas a colírio antibiótico.
- b) Prescrever apenas colírio antibiótico e massagem do saco lacrimal, sem necessidade de tratamento sistêmico.
- c) Realizar incisão e drenagem do saco lacrimal.
- d) Iniciar lubrificantes oculares e alta para seguimento ambulatorial.
- e) Iniciar antibioticoterapia sistêmica e reavaliar diariamente.
- 34. Sobre queimadura química ocular, assinale a alternativa CORRETA:**
- a) Substâncias ácidas como soda cáustica, cimentos, gessos, pó de airbag, alvejantes, amônia, lesam a córnea em decorrência da desnaturação e da precipitação de proteínas.
- b) Substâncias alcalinas tendem a ser mais graves em virtude da saponificação.
- c) A conduta inicial diante de uma queimadura química ocular consiste em aguardar a identificação correta do agente e o pH, para aí então iniciar a irrigação abundante, utilizando solução disponível.
- d) Na classificação de Roper-Hall, o grau II caracteriza-se por opacidade corneana que impede a visualização dos detalhes da íris, e ausência de isquemia limbar.
- e) Substâncias alcalinas como ácido de bateria, limpador de piscinas, vinagre tendem a ser menos graves.
- 35. Paciente chega ao pronto-socorro após trauma ocular por impacto de pedra, evoluindo com saída espontânea de conteúdo gelatinoso pelo olho direito. Ao exame, é identificada perfuração ocular, com suspeita de corpo estranho intraocular. Não é possível visualizar o fundo de olho. Qual é o melhor exame de imagem a ser solicitado neste momento?**
- a) Tomografia computadorizada de órbitas.
- b) Ultrassonografia ocular.

- c) Ressonância magnética de órbitas.
 - d) Tomografia de coerência óptica (OCT).
 - e) Microscopia confocal.
- 36. Paciente com diabetes mellitus tipo 2 é diagnosticado recentemente e não apresenta queixas visuais. Sobre o rastreamento oftalmológico, assinale a alternativa CORRETA:**
- a) O primeiro exame oftalmológico deve ser realizado 3 a 5 anos após o diagnóstico.
 - b) O primeiro exame oftalmológico deve ser realizado no momento do diagnóstico do diabetes.
 - c) O rastreamento só deve ser realizado quando houver redução da acuidade visual.
 - d) O exame de retina não é necessário em pacientes com diabetes tipo 2 assintomáticos.
 - e) O rastreamento precisa ser iniciado após 10 anos de doença em busca de lesões de órgão alvo.
- 37. Paciente de 68 anos, previamente hipermetrope, apresenta redução progressiva da acuidade visual para longe. Nos últimos meses, refere que passou a enxergar melhor para leitura sem os óculos que utilizava anteriormente. Ao exame, observa-se opacificação nuclear do cristalino. Qual alteração refracional está mais associada a esse quadro?**
- a) Hipermetropização, decorrente da diminuição do poder refrativo do cristalino.
 - b) Miopização, decorrente do aumento do índice de refração e do poder refrativo do cristalino.
 - c) Astigmatismo hipermetrópico, decorrente exclusivamente da alteração da curvatura corneana.
 - d) Presbiopia reversível, decorrente do aumento da acomodação secundário à catarata.
 - e) Hipermetropização, decorrente do aumento do poder refrativo do cristalino.
- 38. Paciente apresenta ptose palpebral unilateral associada a miose e redução da sudorese na hemiface ipsilateral. Qual síndrome deve ser considerada?**
- a) Síndrome de Horner.
 - b) Síndrome de Duane.
 - c) Síndrome de Brown.
 - d) Síndrome de Tolosa-Hunt.
 - e) Síndrome ICE.
- 39. Paciente apresenta dor ocular, fotofobia, hiperemia perilimbar e redução discreta da visão. À biomicroscopia, observam-se células e flare na câmara anterior. Qual diagnóstico é mais provável?**
- a) Uveíte anterior.
 - b) Conjuntivite bacteriana.
 - c) Esclerite.
 - d) Hemorragia subconjuntival.
 - e) Conjuntivite viral.
- 40. Paciente usuário de lente de contato apresenta dor ocular, fotofobia e redução da acuidade visual. Ao exame, observa-se infiltrado corneano associado a defeito epitelial. Qual é a conduta mais adequada?**
- a) Iniciar tratamento com antibiótico tópico apropriado, avaliar necessidade de coletar cultura e realizar acompanhamento oftalmológico próximo.
 - b) Iniciar tratamento com corticóide tópico até resolução do infiltrado.
 - c) Ocluir o olho e aguardar resolução espontânea.
 - d) Suspender todas as medicações tópicas e reavaliar em 7 dias.
 - e) Manter uso habitual da lente de contato e orientações de higiene.