

CONCURSO PÚBLICO 01/2026 - EDITAL 01.01/2026

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA

DATA 13/09/2026

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- ✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5(cinco) alternativas (a, b, c, d, e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- ✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em ata;
- ✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- ✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- ✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- ✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc..., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc..., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
- ✓ É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- ✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- ✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- ✓ **Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;**
- ✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- ✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO: _____

NOME COMPLETO: _____

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
37	38	39	40									

Lute. Acredite. Conquiste. Perca. Deseje. Espere. Alcance. Invada. Caia. Seja tudo o quiser ser, mas, acima de tudo, seja você sempre.

CONCURSO PÚBLICO 01/2026

EDITAL 01.01/2026

1. Leia o texto a seguir.

O trabalho e a tecnologia

A incorporação de novas tecnologias modificou significativamente diversas atividades profissionais. Ferramentas digitais permitem que tarefas sejam executadas com maior rapidez e que informações sejam compartilhadas de maneira mais eficiente. Entretanto, a simples disponibilidade desses recursos não garante melhores resultados. A qualidade do trabalho continua dependendo da capacidade de planejamento, análise e tomada de decisões por parte dos profissionais.

De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ideia central defendida.

- a) A tecnologia tornou desnecessárias as competências de análise e planejamento no ambiente profissional.
- b) A utilização de ferramentas digitais garante, por si só, melhores resultados nas atividades profissionais.
- c) As novas tecnologias reduziram a importância da tomada de decisões pelos profissionais.
- d) Os recursos tecnológicos podem aumentar a eficiência do trabalho, mas não substituem a capacidade humana de planejamento e análise.
- e) O compartilhamento de informações tornou-se mais lento em razão da utilização de ferramentas digitais.

2. Considerando o emprego dos sinais de pontuação nas frases abaixo, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso e assinale a sequência CORRETA:

- ☐ A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração e também para isolar o vocativo.
 - ☐ Os dois-pontos podem ser utilizados antes de uma enumeração, de uma explicação ou de uma citação.
 - ☐ O ponto e vírgula é empregado exclusivamente para indicar o encerramento de um período.
 - ☐ Os parênteses podem ser utilizados para inserir uma informação acessória ou explicativa no enunciado.
- a) V – V – F – V.
 - b) V – F – V – F.
 - c) F – V – F – V.
 - d) V – V – V – F.
 - e) F – F – V – V.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma-padrão vigente.

- a) Exceção – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- b) Excessão – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- c) Exceção – previlégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- d) Exceção – privilégio – sussetível – beneficente – encherger.
- e) Excessão – previlégio – sussetível – beneficente – encherger.

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- a) Público – trânsito – possível.
- b) Publico – trânsito – possível.
- c) Público – transito – possível.
- d) Público – trânsito – possivel.
- e) Publico – transito – possível.

5. Observe as duas orações:

I. A comissão analisou os documentos.

II. Os documentos foram analisados pela comissão.

A relação estabelecida entre as duas construções demonstra que:

- a) A oração I está na voz passiva e a oração II está na voz ativa.
- b) As duas orações estão na voz ativa, mas apresentam sujeitos diferentes.
- c) A oração I está na voz ativa e a oração II está na voz passiva, mantendo-se essencialmente a mesma informação.
- d) A oração I está na voz reflexiva e a oração II está na voz passiva.
- e) As duas orações estão na voz passiva, com alteração apenas da ordem dos termos.

6. Leia o período:

“Quando terminou a reunião, os servidores deixaram a sala e registraram a ocorrência.”

Considerando a estrutura sintática do período, assinale a alternativa correta.

- a) O período é simples, pois apresenta apenas uma ideia principal.
- b) O período é composto por duas orações, sendo ambas coordenadas.
- c) O período é composto por três orações, sendo a primeira subordinada adverbial temporal.
- d) O período é composto por quatro orações, sendo duas subordinadas substantivas.
- e) O período é simples, pois o segundo verbo está ligado ao primeiro por coordenação.

7. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma-padrão.

- a) Fazem três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- b) Faz três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- c) Fazem três anos que o órgão iniciaram suas atividades.
- d) Houveram três anos desde o início das atividades do órgão.
- e) Existiu três anos desde o início das atividades do órgão.

8. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal de acordo com a norma-padrão.

- a) As cópias do documento seguem anexo ao processo.
- b) As cópias do documento seguem anexas ao processo.
- c) As cópias do documento segue anexas ao processo.
- d) As cópias do documento seguem anexa ao processo.
- e) As cópias do documento segue anexo ao processo.

9. Leia o trecho:

“A preservação dos espaços públicos depende não apenas das ações do poder público, mas também da participação dos cidadãos. Cabe à comunidade, portanto, zelar pelos locais que utiliza diariamente e cobrar das autoridades medidas que garantam sua conservação.”

Com base na norma-padrão e nas relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.

- a) Em “Cabe à comunidade”, o emprego do acento indicativo da crase é inadequado, pois o verbo “caber” não admite preposição.
- b) Em “depende não apenas das ações”, a preposição “de” introduz um termo que completa o sentido do verbo “depende”.
- c) Em “medidas que garantam sua conservação”, o pronome relativo “que” retoma especificamente o termo “autoridades”.
- d) A forma verbal “utiliza” deveria estar no plural, pois concorda com “locais”.
- e) A expressão “portanto” estabelece uma relação de oposição entre as duas orações do segundo período.

10. Assinale a alternativa em que a frase está inteiramente de acordo com a norma-padrão, considerando regência, concordância, colocação pronominal e emprego da crase.

- a) Os servidores não obedeceram as normas estabelecidas pela comissão.
- b) Os servidores não obedeceu às normas estabelecidas pela comissão.
- c) Os servidores não se opuseram às novas determinações da comissão.
- d) Os servidores não opuseram-se às novas determinações da comissão.
- e) Os servidores não se opuseram as novas determinações da comissão.

11. Uma prefeitura pretende instalar um sistema de monitoramento ambiental em cinco bairros. O custo de instalação em cada bairro será representado pelo vetor coluna

$$A = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 18 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix}$$

e o fator de correção de custos será dado pela matriz diagonal

$$B = \begin{bmatrix} 1,05 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,05 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,05 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,05 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,05 \end{bmatrix}$$

Após a aplicação da correção, o custo previsto para o terceiro bairro será:

- a) R\$ 18,45 mil.
- b) R\$ 18,60 mil.
- c) R\$ 18,75 mil.
- d) R\$ 18,90 mil.
- e) R\$ 19,05 mil.

12. Em uma licitação pública, quatro empresas serão classificadas do 1º ao 4º lugar, sem possibilidade de empate.

O número de classificações possíveis é:

- a) 12.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 32.
- e) 48.

13. Um município realizou um financiamento de R\$ 500.000,00 para aquisição de máquinas agrícolas. O contrato estabelece juros compostos de 6% ao ano durante 2 anos.

O montante ao final do período será aproximadamente:

- a) R\$ 540.800,00.
- b) R\$ 551.800,00.
- c) R\$ 561.900,00.
- d) R\$ 572.000,00.
- e) R\$ 583.200,00.

14. Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 9 \\ x + 2y - z = 5 \end{cases}$$

O valor de $x + y - z$ é

- a) 1/7.
- b) 2/7.
- c) 3/7.
- d) 6/7.
- e) 12/7.

15. Uma praça circular será construída com raio de 14 metros. No centro será instalado um monumento ocupando uma área circular de raio 4 metros.

Considerando: $\pi = \frac{22}{7}$, a área pavimentada restante será:

- a) 528,71 m².
- b) 545,71 m².
- c) 565,71 m².
- d) 575,71 m².
- e) 595,71 m².

16. Nos últimos anos, diferentes bancos centrais recorreram à elevação das taxas de juros para conter a inflação. No Brasil, esse instrumento é representado pela taxa Selic. Sobre seus efeitos na economia, assinale a alternativa correta.

- a) A redução da taxa Selic diminui imediatamente os gastos públicos obrigatórios.
- b) O aumento da taxa Selic tende a desestimular o consumo e o crédito, contribuindo para o controle da inflação.
- c) A elevação da Selic elimina a necessidade de política fiscal.
- d) A Selic interfere apenas nas operações realizadas entre bancos privados.
- e) O aumento da Selic garante crescimento econômico no curto prazo.

17. O avanço da Inteligência Artificial Generativa trouxe benefícios para diversos setores, mas também despertou preocupações relacionadas à produção de conteúdos falsificados. Esse fenômeno está associado principalmente:

- a) À dificuldade de ampliar a velocidade da internet.
- b) À impossibilidade de automatizar tarefas administrativas.
- c) À criação de conteúdos sintéticos capazes de dificultar a identificação entre materiais verdadeiros e manipulados.
- d) À substituição completa das redes sociais por plataformas de IA.
- e) À proibição do uso de algoritmos em serviços públicos.

18. A intensificação dos conflitos geopolíticos em importantes regiões produtoras de petróleo pode gerar impactos para diversos países porque:

- a) Altera a oferta internacional de petróleo, influenciando preços, inflação e custos de produção.
- b) Impede automaticamente a exportação de produtos agrícolas.
- c) Elimina a necessidade de importação de combustíveis.
- d) Reduz permanentemente os preços da energia elétrica.
- e) Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo.

19. Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo. Entre os objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU), destaca-se:

- a) Regular o funcionamento dos bancos centrais.
- b) Administrar o comércio internacional.
- c) Elaborar leis obrigatórias para todos os países.
- d) Promover a cooperação internacional, a paz e a defesa dos direitos humanos.
- e) Organizar eleições nacionais dos países-membros.

20. As mudanças climáticas representam um dos principais desafios contemporâneos. Entre suas possíveis consequências, pode-se citar:

- a) A redução definitiva da ocorrência de secas.
- b) O desaparecimento do efeito estufa natural.
- c) A diminuição da frequência de eventos extremos.

- d) O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, afetando populações e atividades econômicas.
- e) A estabilização do nível dos oceanos independentemente das emissões de gases.
- 21. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, previstos na Constituição Federal e na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta:**
- a) A hierarquização da rede impede que o usuário seja referenciado entre diferentes níveis de complexidade sem autorização estadual.
- b) A descentralização político-administrativa pressupõe direção única em cada esfera de governo, com ênfase na municipalização dos serviços de saúde.
- c) A equidade determina que todos os cidadãos recebam exatamente a mesma oferta de ações e serviços, independentemente de suas necessidades.
- d) A participação da comunidade é diretriz de caráter facultativo, aplicável apenas aos municípios em gestão plena.
- e) O atendimento integral prioriza as atividades assistenciais em detrimento das atividades preventivas.
- 22. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB 2017), assinale a alternativa correta:**
- a) A Estratégia Saúde da Família é a estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica, sendo recomendada população adscrita de 2.000 a 3.500 pessoas por equipe.
- b) A equipe de Saúde Bucal é componente obrigatório de toda equipe de Saúde da Família.
- c) O número máximo de agentes comunitários de saúde por equipe é fixado em quatro, independentemente do território.
- d) A PNAB 2017 extinguiu a possibilidade de equipes de Atenção Básica com composição distinta da ESF.
- e) O cadastramento da população adscrita é atribuição exclusiva do enfermeiro da equipe.
- 23. Segundo a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória, qual das condições abaixo exige notificação imediata (em até 24 horas) à autoridade de saúde?**
- a) Hanseníase.
- b) Tuberculose pulmonar bacilífera.
- c) Raiva humana.
- d) Sífilis adquirida em adulto.
- e) Hepatite C crônica.
- 24. Paciente de 54 anos, em quimioterapia para leucemia mieloide aguda, apresenta neutrófilos de $180/\text{mm}^3$ e temperatura axilar de $38,5^\circ\text{C}$, com hipotensão e mucosite grau III. A conduta inicial mais adequada é:**
- a) Aguardar o resultado das hemoculturas antes de iniciar antimicrobianos, para evitar seleção de resistência.
- b) Iniciar imediatamente, após coleta de culturas, betalactâmico com atividade antipseudomonas em monoterapia (cefepima, piperacilina-tazobactam ou meropenem).
- c) Iniciar tratamento ambulatorial com ciprofloxacino associado a amoxicilina-clavulanato.
- d) Associar antifúngico de amplo espectro a todos os pacientes já na admissão, independentemente da duração da febre.
- e) Introduzir vancomicina de rotina a todos os pacientes com neutropenia febril, para cobertura de *Staphylococcus aureus* resistente à metilina (MRSA).
- 25. Sobre o uso de corticosteroide adjuvante na meningite bacteriana aguda do adulto, assinale a alternativa correta:**
- a) A dexametasona deve ser iniciada apenas após 48 horas de antibioticoterapia, quando confirmado o agente etiológico.
- b) A dexametasona deve ser administrada antes ou concomitantemente à primeira dose do antimicrobiano, com maior benefício demonstrado na meningite pneumocócica.

- c) O corticoide está formalmente contraindicado em qualquer meningite bacteriana por reduzir a penetração líquórica de todos os antimicrobianos.
- d) A antibioticoterapia deve ser postergada até a realização da punção lombar em todos os casos.
- e) A tomografia de crânio é obrigatória antes da punção lombar em todos os pacientes com suspeita de meningite bacteriana.
- 26. Paciente com HIV, CD4 de 22 células/mm³, virgem de tratamento, é diagnosticado com meningite criptocócica e inicia terapia antifúngica de indução. Em relação ao momento de início da terapia antirretroviral, a conduta baseada em evidências é:**
- a) Iniciar a TARV nas primeiras 48 horas, para reduzir a mortalidade precoce.
- b) Iniciar a TARV entre o 7º e o 10º dia de tratamento antifúngico.
- c) Adiar o início da TARV por cerca de 4 a 6 semanas após o início da terapia antifúngica.
- d) Adiar a TARV até a negativação do antígeno criptocócico sérico.
- e) Iniciar a TARV após 6 meses de terapia de manutenção com fluconazol.
- 27. Homem de 40 anos sofre ferimento profundo em pé, contaminado com terra, há 8 horas. Refere ter recebido apenas duas doses de vacina antitetânica há mais de 10 anos. A conduta profilática indicada é:**
- a) Apenas limpeza cirúrgica do ferimento, sem imunização.
- b) Apenas uma dose de vacina dupla adulto (dT).
- c) Vacina dT e imunoglobulina humana antitetânica (ou soro antitetânico), além do desbridamento.
- d) Apenas imunoglobulina humana antitetânica.
- e) Vacina dT associada a penicilina benzatina, dispensando imunoglobulina.
- 28. Homem de 34 anos, PVHIV em TARV há 2 meses, CD4 atual de 140 células/mm³, carga viral 12.000 cópias/mL, vai viajar para área com recomendação de vacina febre amarela. Sobre imunização, assinale a correta:**
- a) A vacina febre amarela está indicada de imediato, pois toda PVHIV em TARV pode receber vacinas atenuadas.
- b) Vacinas de agentes vivos atenuados estão contraindicadas com CD4 < 200 células/mm³; deve-se adiar a vacina, otimizar a TARV e reavaliar após reconstituição imune (CD4 ≥ 350 e supressão viral).
- c) A vacina febre amarela é inativada, podendo ser aplicada com qualquer contagem de CD4.
- d) A vacina está definitivamente contraindicada para PVHIV, independentemente do CD4.
- e) A contraindicação se aplica também às vacinas influenza inativada, pneumocócica e hepatite B, que devem ser adiadas.
- 29. Paciente procedente de área rural do Sudeste apresenta febre alta, cefaleia intensa, mialgia e exantema maculopapular que se inicia em punhos e tornozelos, com progressão para palmas e plantas, além de plaquetopenia. A conduta correta é:**
- a) Iniciar doxiciclina imediatamente, sem aguardar a confirmação sorológica.
- b) Aguardar a soroconversão pela reação de imunofluorescência indireta para iniciar o tratamento.
- c) Iniciar ceftriaxona, por ser a droga de escolha na febre maculosa brasileira.
- d) Contraindicar a doxiciclina em crianças menores de 8 anos em qualquer circunstância.
- e) Iniciar cloranfenicol como primeira escolha em todos os casos graves, por superioridade comprovada.
- 30. Sobre o tratamento da tuberculose meningoencefálica em adultos, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta:**
- a) O esquema tem duração total de seis meses.
- b) O esquema consiste em 2 meses de RIPE seguidos de 10 meses de rifampicina e isoniazida, associado a corticoterapia nas primeiras semanas.
- c) A corticoterapia adjuvante está contraindicada pelo risco de imunossupressão adicional.
- d) O etambutol deve ser mantido durante todo o tratamento pela excelente penetração líquórica.
- e) A duração total é de 9 meses, sem uso de corticoide.

- 31. Em relação ao esquema poliquimioterápico único (PQT-U) para hanseníase, assinale a alternativa correta:**
- a) Pacientes paucibacilares recebem apenas rifampicina e dapsona, por seis doses.
 - b) Todos os pacientes recebem rifampicina, dapsona e clofazimina, com seis doses nos paucibacilares e doze doses nos multibacilares.
 - c) O esquema para multibacilares tem duração fixa de 24 doses mensais supervisionadas.
 - d) A clofazimina foi retirada do esquema por sua hiperpigmentação cutânea.
 - e) A classificação operacional deixou de ser utilizada, sendo o tempo de tratamento definido apenas pela baciloscopia.
- 32. Sobre a leptospirose, assinale a alternativa correta:**
- a) A síndrome de hemorragia pulmonar é atualmente a principal causa de óbito, podendo ocorrer mesmo sem icterícia.
 - b) A icterícia rubínica é achado obrigatório para o diagnóstico das formas graves.
 - c) A antibioticoterapia deve ser postergada até a confirmação pelo teste de microaglutinação.
 - d) A insuficiência renal característica cursa tipicamente com hipercalemia e oligúria precoce.
 - e) A doxiciclina é a droga de escolha nas formas graves com necessidade de internação.
- 33. Paciente no quinto dia de doença febril compatível com dengue. Qual dos achados abaixo caracteriza sinal de alarme, indicando necessidade de observação e hidratação venosa?**
- a) Cefaleia retro-orbitária intensa.
 - b) Exantema maculopapular pruriginoso.
 - c) Dor abdominal intensa e contínua.
 - d) Mialgia difusa e artralgia.
 - e) Prova do laço positiva.
- 34. Paciente com prótese valvar aórtica implantada há 3 meses evolui com endocardite infecciosa por *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina. O esquema antimicrobiano recomendado é:**
- a) Oxacilina associada a gentamicina por 4 semanas.
 - b) Vancomicina em monoterapia por 4 semanas.
 - c) Vancomicina associada a rifampicina e gentamicina, com duração mínima de 6 semanas para o glicopeptídeo e a rifampicina.
 - d) Ceftriaxona associada a ampicilina por 6 semanas.
 - e) Daptomicina associada a fluconazol por 4 semanas.
- 35. Paciente assintomático apresenta o seguinte perfil sorológico: HBsAg não reagente, anti-HBc total reagente e anti-HBs reagente. A interpretação correta é:**
- a) Infecção aguda pelo vírus da hepatite B.
 - b) Hepatite B crônica em fase imunotolerante.
 - c) Imunidade adquirida por vacinação prévia.
 - d) Infecção prévia pelo vírus da hepatite B, com resolução e imunidade.
 - e) Janela imunológica da hepatite B.
- 36. Criança de 6 anos, não vacinada, apresenta febre alta, tosse, coriza e conjuntivite há 3 dias, seguidas de enantema com lesões esbranquiçadas na mucosa jugal e exantema maculopapular de progressão craniocaudal, com descamação furfurácea. Assinale a conduta correta:**
- a) Trata-se de rubéola; a notificação é semanal e não há indicação de bloqueio vacinal.
 - b) Trata-se de eritema infeccioso; o paciente deixa de ser transmissor ao surgir o exantema, dispensando isolamento.
 - c) Trata-se de sarampo; deve-se notificar imediatamente (24h), administrar vitamina A e realizar bloqueio vacinal dos contatos suscetíveis, idealmente em até 72 h da exposição.
 - d) Trata-se de exantema súbito por HHV-6; a conduta é sintomática, sem necessidade de notificação.
 - e) Trata-se de escarlatina; deve-se iniciar penicilina benzatina e manter precaução para aerossóis por 10 dias.

- 37. Paciente internado em UTI apresenta pneumonia associada à ventilação por *Klebsiella pneumoniae* resistente a carbapenêmicos. O laboratório informa teste positivo para produção de metalo-betalactamase (NDM). Assinale a correta:**
- a) Ceftazidima-avibactam em monoterapia é a escolha, por ter atividade sobre todas as carbapenemases.
 - b) Metalo-betalactamases não são inibidas pelo avibactam nem pelo vaborbactam; uma opção é a associação de ceftazidima-avibactam com aztreonam, ou o uso de cefiderocol.
 - c) A presença de NDM confere resistência apenas a cefalosporinas, mantendo os carbapenêmicos como opção terapêutica.
 - d) Meropenem-vaborbactam é a droga de escolha, por manter atividade plena contra NDM.
 - e) Como as metalo-betalactamases hidrolisam o aztreonam com alta eficiência, essa droga deve ser evitada em qualquer combinação.
- 38. Paciente com HIV e CD4 de 45 células/mm³ apresenta cefaleia, febre e hemiparesia direita. A ressonância evidencia múltiplas lesões com realce anelar em gânglios da base. A conduta terapêutica inicial de escolha é:**
- a) Sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico.
 - b) Anfotericina B desoxicolato isolada.
 - c) Anfotericina B lipossomal em dose única de 10mg/kg associada a flucitosina.
 - d) Radioterapia craniana, pela alta probabilidade de linfoma primário do SNC.
 - e) Ganciclovir endovenoso por quatro semanas.
- 39. Paciente de 68 anos internado por pielonefrite com bacteremia por *Escherichia coli* produtora de betalactamase de espectro estendido (ESBL), sensível in vitro a piperacilina-tazobactam e a meropenem. Com base nas melhores evidências disponíveis, assinale a correta:**
- a) Piperacilina-tazobactam deve ser preferida ao carbapenêmico, por apresentar menor mortalidade em bacteremias por ESBL.
 - b) O carbapenêmico é a terapia definitiva de escolha, uma vez que o ensaio MERINO não demonstrou não inferioridade da piperacilina-tazobactam nesse cenário.
 - c) Cefepima é opção equivalente ao carbapenêmico quando a CIM for $\leq 8 \mu\text{g/mL}$, por não sofrer efeito inóculo.
 - d) A resistência conferida pela ESBL restringe-se às penicilinas, mantendo todas as cefalosporinas de terceira geração como opção segura.
 - e) A associação de ceftazidima-avibactam é obrigatória em todas as infecções por ESBL, independentemente do sítio e da gravidade.
- 40. Em relação às medidas de controle de infecção relacionada à assistência à saúde, qual das doenças abaixo exige precaução para aerossóis, com quarto privativo (idealmente com pressão negativa) e uso de respirador N95/PFF2 pelo profissional?**
- a) Coqueluche.
 - b) Doença meningocócica.
 - c) Varicela disseminada.
 - d) Caxumba.
 - e) Difteria faríngea.