

CONCURSO PÚBLICO 01/2026 - EDITAL 01.01/2026

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

DATA 13/09/2026

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- ✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5(cinco) alternativas (a, b, c, d, e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- ✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em ata;
- ✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- ✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- ✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- ✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, etc..., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc..., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
- ✓ É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- ✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- ✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- ✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;
- ✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- ✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO: _____

NOME COMPLETO: _____

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40																	

Lute. Acredite. Conquiste. Perca. Deseje. Espere. Alcance. Invada. Caia. Seja tudo o quiser ser, mas, acima de tudo, seja você sempre.

CONCURSO PÚBLICO

01/2026

EDITAL 01.01/2026

1. Leia o texto a seguir.

O trabalho e a tecnologia

A incorporação de novas tecnologias modificou significativamente diversas atividades profissionais. Ferramentas digitais permitem que tarefas sejam executadas com maior rapidez e que informações sejam compartilhadas de maneira mais eficiente. Entretanto, a simples disponibilidade desses recursos não garante melhores resultados. A qualidade do trabalho continua dependendo da capacidade de planejamento, análise e tomada de decisões por parte dos profissionais.

De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ideia central defendida.

- a) A tecnologia tornou desnecessárias as competências de análise e planejamento no ambiente profissional.
- b) A utilização de ferramentas digitais garante, por si só, melhores resultados nas atividades profissionais.
- c) As novas tecnologias reduziram a importância da tomada de decisões pelos profissionais.
- d) Os recursos tecnológicos podem aumentar a eficiência do trabalho, mas não substituem a capacidade humana de planejamento e análise.
- e) O compartilhamento de informações tornou-se mais lento em razão da utilização de ferramentas digitais.

2. Considerando o emprego dos sinais de pontuação nas frases abaixo, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso e assinale a sequência CORRETA:

- ☐ A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração e também para isolar o vocativo.
 - ☐ Os dois-pontos podem ser utilizados antes de uma enumeração, de uma explicação ou de uma citação.
 - ☐ O ponto e vírgula é empregado exclusivamente para indicar o encerramento de um período.
 - ☐ Os parênteses podem ser utilizados para inserir uma informação acessória ou explicativa no enunciado.
- a) V – V – F – V.
 - b) V – F – V – F.
 - c) F – V – F – V.
 - d) V – V – V – F.
 - e) F – F – V – V.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma-padrão vigente.

- a) Exceção – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- b) Excessão – privilégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- c) Exceção – previlégio – suscetível – beneficente – enxergar.
- d) Exceção – privilégio – sussetível – beneficente – encherger.
- e) Excessão – previlégio – sussetível – beneficente – encherger.

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- a) Público – trânsito – possível.
- b) Publico – trânsito – possível.
- c) Público – transito – possível.
- d) Público – trânsito – possivel.
- e) Publico – transito – possível.

5. Observe as duas orações:

I. A comissão analisou os documentos.

II. Os documentos foram analisados pela comissão.

A relação estabelecida entre as duas construções demonstra que:

- a) A oração I está na voz passiva e a oração II está na voz ativa.
- b) As duas orações estão na voz ativa, mas apresentam sujeitos diferentes.
- c) A oração I está na voz ativa e a oração II está na voz passiva, mantendo-se essencialmente a mesma informação.
- d) A oração I está na voz reflexiva e a oração II está na voz passiva.
- e) As duas orações estão na voz passiva, com alteração apenas da ordem dos termos.

6. Leia o período:

“Quando terminou a reunião, os servidores deixaram a sala e registraram a ocorrência.”

Considerando a estrutura sintática do período, assinale a alternativa correta.

- a) O período é simples, pois apresenta apenas uma ideia principal.
- b) O período é composto por duas orações, sendo ambas coordenadas.
- c) O período é composto por três orações, sendo a primeira subordinada adverbial temporal.
- d) O período é composto por quatro orações, sendo duas subordinadas substantivas.
- e) O período é simples, pois o segundo verbo está ligado ao primeiro por coordenação.

7. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma-padrão.

- a) Fazem três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- b) Faz três anos que o órgão iniciou suas atividades.
- c) Fazem três anos que o órgão iniciaram suas atividades.
- d) Houveram três anos desde o início das atividades do órgão.
- e) Existiu três anos desde o início das atividades do órgão.

8. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal de acordo com a norma-padrão.

- a) As cópias do documento seguem anexo ao processo.
- b) As cópias do documento seguem anexas ao processo.
- c) As cópias do documento segue anexas ao processo.
- d) As cópias do documento seguem anexa ao processo.
- e) As cópias do documento segue anexo ao processo.

9. Leia o trecho:

“A preservação dos espaços públicos depende não apenas das ações do poder público, mas também da participação dos cidadãos. Cabe à comunidade, portanto, zelar pelos locais que utiliza diariamente e cobrar das autoridades medidas que garantam sua conservação.”

Com base na norma-padrão e nas relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.

- a) Em “Cabe à comunidade”, o emprego do acento indicativo da crase é inadequado, pois o verbo “caber” não admite preposição.
- b) Em “depende não apenas das ações”, a preposição “de” introduz um termo que completa o sentido do verbo “depende”.
- c) Em “medidas que garantam sua conservação”, o pronome relativo “que” retoma especificamente o termo “autoridades”.
- d) A forma verbal “utiliza” deveria estar no plural, pois concorda com “locais”.
- e) A expressão “portanto” estabelece uma relação de oposição entre as duas orações do segundo período.

10. Assinale a alternativa em que a frase está inteiramente de acordo com a norma-padrão, considerando regência, concordância, colocação pronominal e emprego da crase.

- a) Os servidores não obedeceram as normas estabelecidas pela comissão.
- b) Os servidores não obedeceu às normas estabelecidas pela comissão.
- c) Os servidores não se opuseram às novas determinações da comissão.
- d) Os servidores não opuseram-se às novas determinações da comissão.
- e) Os servidores não se opuseram as novas determinações da comissão.

11. Uma prefeitura pretende instalar um sistema de monitoramento ambiental em cinco bairros. O custo de instalação em cada bairro será representado pelo vetor coluna

$$A = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 18 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix}$$

e o fator de correção de custos será dado pela matriz diagonal

$$B = \begin{bmatrix} 1,05 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,05 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,05 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1,05 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1,05 \end{bmatrix}$$

Após a aplicação da correção, o custo previsto para o terceiro bairro será:

- a) R\$ 18,45 mil.
- b) R\$ 18,60 mil.
- c) R\$ 18,75 mil.
- d) R\$ 18,90 mil.
- e) R\$ 19,05 mil.

12. Em uma licitação pública, quatro empresas serão classificadas do 1º ao 4º lugar, sem possibilidade de empate.

O número de classificações possíveis é:

- a) 12.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 32.
- e) 48.

13. Um município realizou um financiamento de R\$ 500.000,00 para aquisição de máquinas agrícolas. O contrato estabelece juros compostos de 6% ao ano durante 2 anos.

O montante ao final do período será aproximadamente:

- a) R\$ 540.800,00.
- b) R\$ 551.800,00.
- c) R\$ 561.900,00.
- d) R\$ 572.000,00.
- e) R\$ 583.200,00.

14. Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 9 \\ x + 2y - z = 5 \end{cases}$$

O valor de $x + y - z$ é

- a) $1/7$.
- b) $2/7$.
- c) $3/7$.
- d) $6/7$.
- e) $12/7$.

15. Uma praça circular será construída com raio de 14 metros. No centro será instalado um monumento ocupando uma área circular de raio 4 metros.

Considerando: $\pi = \frac{22}{7}$, a área pavimentada restante será:

- a) 528,71 m².
- b) 545,71 m².
- c) 565,71 m².
- d) 575,71 m².
- e) 595,71 m².

16. Nos últimos anos, diferentes bancos centrais recorreram à elevação das taxas de juros para conter a inflação. No Brasil, esse instrumento é representado pela taxa Selic. Sobre seus efeitos na economia, assinale a alternativa correta.

- a) A redução da taxa Selic diminui imediatamente os gastos públicos obrigatórios.
- b) O aumento da taxa Selic tende a desestimular o consumo e o crédito, contribuindo para o controle da inflação.
- c) A elevação da Selic elimina a necessidade de política fiscal.
- d) A Selic interfere apenas nas operações realizadas entre bancos privados.
- e) O aumento da Selic garante crescimento econômico no curto prazo.

17. O avanço da Inteligência Artificial Generativa trouxe benefícios para diversos setores, mas também despertou preocupações relacionadas à produção de conteúdos falsificados. Esse fenômeno está associado principalmente:

- a) À dificuldade de ampliar a velocidade da internet.
- b) À impossibilidade de automatizar tarefas administrativas.
- c) À criação de conteúdos sintéticos capazes de dificultar a identificação entre materiais verdadeiros e manipulados.
- d) À substituição completa das redes sociais por plataformas de IA.
- e) À proibição do uso de algoritmos em serviços públicos.

18. A intensificação dos conflitos geopolíticos em importantes regiões produtoras de petróleo pode gerar impactos para diversos países porque:

- a) Altera a oferta internacional de petróleo, influenciando preços, inflação e custos de produção.
- b) Impede automaticamente a exportação de produtos agrícolas.
- c) Elimina a necessidade de importação de combustíveis.
- d) Reduz permanentemente os preços da energia elétrica.
- e) Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo.

19. Afeta exclusivamente os países produtores de petróleo. Entre os objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU), destaca-se:

- a) Regular o funcionamento dos bancos centrais.
- b) Administrar o comércio internacional.
- c) Elaborar leis obrigatórias para todos os países.
- d) Promover a cooperação internacional, a paz e a defesa dos direitos humanos.
- e) Organizar eleições nacionais dos países-membros.

20. As mudanças climáticas representam um dos principais desafios contemporâneos. Entre suas possíveis consequências, pode-se citar:

- a) A redução definitiva da ocorrência de secas.
- b) O desaparecimento do efeito estufa natural.

- c) A diminuição da frequência de eventos extremos.
 - d) O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, afetando populações e atividades econômicas.
 - e) A estabilização do nível dos oceanos independentemente das emissões de gases.
- 21. Em relação à abordagem inicial do paciente politraumatizado em sala de emergência, assinale a alternativa CORRETA:**
- a) A avaliação primária deve iniciar pela história clínica detalhada antes do exame físico, independentemente da situação clínica do paciente.
 - b) A coluna cervical só deve ser protegida se houver evidência radiológica de fratura cervical.
 - c) O controle de hemorragia externa maciça deve preceder à avaliação da via aérea.
 - d) A avaliação secundária deve ser realizada antes da estabilização hemodinâmica.
 - e) A reposição volêmica inicial deve ser feita preferencialmente com solução glicosada a 5%.
- 22. Sobre o manejo da obstrução de vias aéreas em emergência, é CORRETO afirmar que:**
- a) A intubação orotraqueal é contraindicada em pacientes com trauma facial.
 - b) A cricotireoidostomia é indicada como procedimento de escolha em obstrução alta quando a intubação orotraqueal não é possível.
 - c) A traqueostomia deve ser sempre preferida à cricotireoidostomia em situações de emergência.
 - d) O uso de máscara laríngea é considerado como método de via aérea definitiva.
 - e) A ventilação com bolsa-valva-máscara nunca deve ser utilizada em pacientes inconscientes.
- 23. Qual das seguintes alternativas apresentam alterações que representam a resposta endócrina ao trauma cirúrgico?**
- a) Redução da secreção de cortisol e do glucagon.
 - b) Redução da secreção de glucagon e aumento da secreção de insulina.
 - c) Diminuição da secreção de hormônio do crescimento e aumento da secreção de insulina.
 - d) Aumento da secreção de catecolaminas, cortisol e glucagon, com resistência periférica à insulina.
 - e) Supressão da secreção de catecolaminas e aumento da secreção de cortisol.
- 24. Para um paciente em pré-operatório de apendicectomia com necessidade de jejum, considerando que está internado, aguardando liberação de sala em centro cirúrgico, sem previsão de horário, qual tipo de solução intravenosa é mais apropriada para manter a hidratação e fornecer as necessidades basais de água e eletrólitos, além de prevenir hipoglicemia?**
- a) Solução de glicose a 5% com eletrólitos (NaCl e KCl)
 - b) Solução salina a 0,9% (soro fisiológico).
 - c) Solução de Ringer Lactato.
 - d) Solução de glicose a 10% em solução salina a 0,45%.
 - e) Solução de glicose a 10%.
- 25. Em relação ao choque circulatório, assinale a alternativa CORRETA:**
- a) No choque hipovolêmico, a pressão venosa central (PVC) está tipicamente elevada devido à redução do retorno venoso.
 - b) O choque séptico caracteriza-se por vasoconstrição periférica intensa e baixo débito cardíaco desde o início.
 - c) O choque anafilático é causado por perda de volume intravascular por hemorragia aguda.
 - d) O choque obstrutivo não está associado a causas mecânicas.
 - e) O choque cardiogênico é causado por falência da bomba cardíaca, levando a aumento da pressão capilar pulmonar e congestão venosa.

- 26. Qual das seguintes alternativas apresenta corretamente uma característica da cicatriz do tipo quelóide, diferenciando-a da cicatriz hipertrófica?**
- a) O quelóide é uma cicatriz plana, enquanto a cicatriz hipertrófica é mais espessa.
 - b) O quelóide é sempre hipercrômico, enquanto a cicatriz hipertrófica é hipocrômica.
 - c) O quelóide ultrapassa os limites da cicatriz, enquanto a cicatriz hipertrófica respeita os limites da cicatriz inicial.
 - d) O quelóide desaparece sozinho, enquanto a cicatriz hipertrófica necessita sempre de tratamento cirúrgico.
 - e) O quelóide não ultrapassa os limites da cicatriz, como acontece com a cicatriz hipertrófica.
- 27. Um paciente masculino, de 20 anos, precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico de exérese de lesão de pele em dorso. Considerando-se os agentes anestésicos locais, quais são os medicamentos que administrados em associação, são capazes de fornecer, respectivamente, o menor tempo de latência e o maior tempo de ação?**
- a) Mepivacaína e lidocaína.
 - b) Lidocaína e bupivacaína.
 - c) Cloroprocaína e lidocaína.
 - d) Cloroprocaína e mepivacaína.
 - e) Bupivacaína e mepivacaína.
- 28. Uma mulher de 50 anos, hipertensa controlada, com índice de massa corporal de 23 kg/m², é submetida a procedimento de correção de hérnia umbilical em regime ambulatorial em centro cirúrgico hospitalar. O anel herniário mede cerca de 1,5 cm de diâmetro. O cirurgião opta por realizar hernioplastia umbilical com uso de tela de reforço.**
- Em relação ao uso profilático de antibiótico nesse caso, é correto afirmar que a:**
- a) Cirurgia foi realizada sob regime ambulatorial, dispensando a antibioticoprofilaxia.
 - b) Cirurgia realizada é considerada limpa, portanto sem indicação de antibioticoprofilaxia.
 - c) Antibioticoprofilaxia é justificada pelo uso de tela na cirurgia.
 - d) Antibioticoprofilaxia está indicada pois a cirurgia ocorreu em ambiente hospitalar.
 - e) Antibioticoterapia deve ser iniciada antes da cirurgia.
- 29. Segundo o ATLS, qual é a conduta indicada em um paciente politraumatizado com pneumotórax hipertensivo após estabilização inicial para resolução do quadro?**
- a) Solicitar radiografia de tórax antes de qualquer intervenção.
 - b) Realizar drenagem torácica em selo d'água sem descompressão prévia.
 - c) Proceder à descompressão imediata com agulha seguida de drenagem torácica definitiva.
 - d) Administrar oxigênio suplementar e observar evolução clínica.
 - e) Realizar a intubação orotraqueal.
- 30. Em relação à colelitíase, assinale a alternativa correta:**
- a) A maioria dos pacientes sintomáticos apresenta dor em hipogastro.
 - b) A cólica biliar é caracterizada por dor em cólica em hipocôndrio direito, frequentemente após ingestão de alimentos gordurosos.
 - c) A colelitíase assintomática deve sempre ser tratada cirurgicamente.
 - d) Os cálculos de colesterol são raros e representam menos de 10% dos casos.
 - e) A colelitíase sintomática deve ser tratada com sintomáticos e não necessita de acompanhamento médico.
- 31. Sobre os exames complementares na investigação da colecistite aguda, é correto afirmar:**
- a) A ultrassonografia abdominal é o exame de escolha inicial.
 - b) A tomografia computadorizada é superior à ultrassonografia em todos os casos.
 - c) A colangiopancreatografia endoscópica é indicada como exame diagnóstico inicial.
 - d) A radiografia simples de abdômen é suficiente para confirmar o diagnóstico.
 - e) A ressonância magnética é o exame de escolha para o diagnóstico.

32. Sobre a obstrução intestinal mecânica, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A distensão abdominal é mais acentuada nas obstruções de intestino grosso.
- b) O vômito é mais precoce nas obstruções de cólon do que nas de intestino delgado.
- c) O padrão radiológico típico é a presença de ar no reto.
- d) A dor abdominal é geralmente contínua, não segue o padrão em cólicas.
- e) A obstrução intestinal nunca cursa com leucocitose.

33. Em relação ao manejo da hemorragia digestiva alta grave em ambiente de urgência, qual é a conduta inicial mais adequada?

- a) Solicitar endoscopia imediatamente.
- b) Iniciar reposição volêmica vigorosa com cristaloides e acesso venoso calibroso.
- c) Administrar antibióticos profiláticos imediatamente.
- d) Realizar laparotomia exploradora sem estabilização prévia.
- e) Realizar colonoscopia imediatamente.

34. Sobre o tratamento da úlcera péptica perfurada, segundo o Sabiston, qual é a conduta cirúrgica mais indicada na maioria dos casos?

- a) Gastrectomia total imediata.
- b) Laparotomia exploradora com fechamento da perfuração (gastrorrafia) e omentoplastia.
- c) Tratamento clínico exclusivo com antibióticos e inibidores de bomba de prótons.
- d) Observação hospitalar por 48 horas antes da intervenção.
- e) Gastrectomia parcial.

35. Sobre o tratamento da apendicite aguda, assinale a alternativa correta:

- a) O tratamento padrão é antibiótico exclusivo, sem cirurgia.
- b) A apendicectomia laparoscópica é considerada segura e apresenta vantagens sobre a aberta.
- c) A drenagem percutânea é indicada em todos os casos de apendicite não complicada.
- d) A cirurgia deve ser evitada em pacientes idosos devido ao risco de complicações.
- e) A apendicectomia convencional deve ser a técnica escolhida sempre que houver apendicite complicada.

36. Em relação ao diagnóstico de diverticulite aguda do sigmoide, assinale a alternativa correta:

- a) A colonoscopia é o exame inicial de escolha na fase aguda.
- b) O diagnóstico é exclusivamente clínico, sem necessidade de exames complementares.
- c) A tomografia computadorizada é o melhor exame para confirmar o diagnóstico e identificar complicações.
- d) A radiografia simples de abdome é suficiente para diagnóstico em todos os casos.
- e) A ultrassonografia de abdome é o melhor exame para confirmar o diagnóstico.

37. Em relação ao tratamento da pancreatite aguda, assinale a alternativa correta:

- a) O tratamento inicial é suporte clínico com hidratação vigorosa, analgesia e jejum.
- b) A colecistectomia imediata é indicada em todos os casos.
- c) O uso rotineiro de antibióticos profiláticos é recomendado em pancreatite leve.
- d) A nutrição parenteral exclusiva é preferida em todos os pacientes.
- e) A laparotomia exploradora precoce é indicada em todos os casos de pancreatite aguda.

38. Sobre o diagnóstico do câncer de cólon, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A colonoscopia é o exame padrão-ouro para diagnóstico e biópsia.
- b) O enema opaco é superior à colonoscopia para detecção de lesões planas.
- c) A pesquisa de sangue oculto nas fezes é suficiente para confirmar o diagnóstico.
- d) A tomografia computadorizada não tem papel na avaliação do câncer de cólon.
- e) A colonoscopia não permite coleta de material para histologia.

39. Sobre a avaliação inicial de pacientes queimados, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A extensão da queimadura deve ser estimada pela regra dos nove de Wallace.
- b) A profundidade da queimadura não influencia na conduta inicial.
- c) Queimaduras de 5% da superfície corporal total sempre requerem reposição volêmica agressiva.
- d) A via aérea nunca é comprometida em queimaduras de face.
- e) O cálculo da área queimada não é necessário para o tratamento.

40. As fístulas são complicações de procedimentos cirúrgicos que representam um risco para o paciente. Para a cicatrização de uma fístula enterocutânea, que fatores são determinantes?

- a) Realização de sutura primária.
- b) Realização de enema glicerinado.
- c) Ausência de infecção ou obstrução intestinal.
- d) Uso de antibiótico tópico.
- e) Alimentação precoce por via oral no pós-operatório.