PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA/SP

PROCESSO SELETIVO 04/2026

ENFERMEIRO AME

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

• **03 (três) horas** é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

• **02 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

• As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.

• Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.

• Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.

• O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

• Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

• Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Contos da infância galáctica

Sabemos hoje a idade do Universo: em números arredondados, 14 bilhões de anos. Esse é o tempo passado desde o Big Bang, o evento que deu origem a tudo. Sabemos, também, que o Universo é salpicado de centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas. Esse é o caso da nossa galáxia, a Via Láctea, onde o Sol é uma humilde estrela em meio a tantas outras. Mas não se iluda pensando que essas estrelas todas estão pertinho umas das outras. Não, o espaço é praticamente vazio, e as distâncias entre as estrelas são em média de dezenas de anos-luz. Ou seja, viajando à velocidade da luz, demoraríamos dezenas de anos para ir de uma a outra.

Mesmo com tantas estrelas, a galáxia em si é tão enorme que as distâncias entre elas são... astronômicas. A Via Láctea tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Com tecnologia atual, demoraríamos em torno de 25 mil anos para atravessar um mero ano-luz. A galáxia inteira tomaria uns 2,5 bilhões de anos. Penso nisso e sinto uma grande solidão: estamos mesmo muito isolados do resto do cosmo, nós e os outros planetas do Sistema Solar, todos eles – ao menos hoje – sem vida.

A Terra é uma ilha de atividade biológica em meio à desolação total que nos cerca por muitos anos-luz. Mas o Sol não é a única estrela. E a Via Láctea não é a única galáxia. Hoje temos uma visão do cosmo que é semelhante à de um campo com árvores de Natal espalhadas na noite escura.

Cada árvore iluminada é uma galáxia, e as luzes, suas estrelas. Na escuridão da noite, vemos apenas as luzes das árvores piscando, parecendo flutuar pelo campo afora. Assim nos parecem as galáxias, formadas apenas de estrelas e gás. De perto, porém, a história é outra. Na árvore de Natal existe uma estrutura que sustenta as lâmpadas, a árvore e os seus galhos. Mas e nas galáxias? O que as sustenta? Em cada uma delas existe também uma estrutura, uma teia invisível de matéria que dá suporte às estrelas e ao gás que produz sua luz. Só que essa teia invisível não é feita da mesma matéria que as estrelas e as nuvens de gás. Essa "matéria escura" – esse é o seu nome – não tem nada a ver com a matéria comum que conhecemos. Ninguém sabe que matéria é essa. Mas sabemos que cerca de 80% da massa das galáxias corresponde a essa matéria e não às estrelas. Exagerando um pouco a metáfora das árvores de Natal, nelas também a massa em matéria escura – o tronco e os galhos – é bem maior do que a massa total das pequenas lâmpadas. (...)

GLEISER, Marcelo. Contos da infância galáctica. *Folha de S. Paulo*. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2408200803.htm>.

QUESTÃO 01

De acordo com a estrutura e a linguagem apresentadas pelo texto "Contos da infância galáctica", trata-se de um(a):

(A) prosa literária.

(B) narrativa humorística.

(C) narrativa de ficção científica.

(D) matéria jornalística.

(E) conto fantástico.

QUESTÃO 02

"A Terra é uma ilha de atividade biológica em meio à **desolação** total que nos cerca por muitos anos-luz."

A palavra destacada no trecho acima é sinônima de:

(A) "reconstrução".

(B) "isolamento".

(C) "consolação".

(D) "destruição".

(E) "insolação".

QUESTÃO 03

"Sabemos, também, que o Universo é salpicado de centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas."

Assinale a alternativa cuja forma reescrita do trecho acima mantém o mesmo sentido básico, o mesmo tempo verbal e a mesma função entre os termos agente e paciente.

(A) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, salpicaram o Universo.

(B) Sabemos, também, que o Universo salpica centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas.

(C) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, são salpicadas pelo Universo.

(D) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, foram salpicadas pelo Universo.

(E) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, salpicam o Universo.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cuja lacuna pode ser preenchida por ambas as formas apresentadas entre parênteses, pela norma-padrão.

(A) Chegamos cedo ___ (a / à) fim de encontrar um bom lugar perto do palco.

(B) Daqui ___ (a / à) cabana da trilha são aproximadamente três quilômetros.

(C) Não me queira fazer chegar ___ (a / à) conclusões absurdas como essa.

(D) Nós fizemos alusão ___ (a / às) possíveis soluções para o caso relatado.

(E) Estarei sempre aqui ___ (a / às) sextas-feiras, impreterivelmente.

QUESTÃO 05

"A vida não é uma antologia. Seria ótimo se fosse." (Adalberto Müller)

Na primeira oração do período acima, está sendo empregada qual figura de linguagem?

(A) Metáfora

(B) Metonímia

(C) Catacrase

(D) Hipérbole

(E) Antítese

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja locução destacada tem função adjetiva, qualificando um determinado ser.

(A) A essência dos estudos consiste em você se dedicar **ao máximo**.

(B) Estamos precisando **de papel** para imprimir alguns avisos.

(C) Gosto muito de pastel de queijo, mas acho os **de carne** mais saborosos e apetitosos.

(D) Esta estatueta foi feita **de ouro** justamente para simbolizar fielmente a premiação.

(E) Ele tinha uma grande tendência **ao sucesso**, mas desperdiçou grandes chances na vida.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cuja forma verbal está corretamente flexionada, pela norma-padrão.

(A) Quando você se **dispor** a me ajudar, manifeste-se e eu o buscarei logo.

(B) Se os monitores **entretivessem** mais as crianças, os pais ficariam tranquilos.

(C) Se este livro **contesse** toda a matéria, eu estudaria por ele.

(D) Assim que você **reaver** sua bolsa, avise ao policial.

(E) Se **caber** tudo no porta-malas, não precisaremos de usar um carro extra.

QUESTÃO 08



CAZO. *Descobrimento*. Disponível em <https://blogdoaftm.com.br/charge-descobrimento-3/>.

O humor presente na charge acima decorre:

(A) da associação entre os elementos da charge e o conhecimento de mundo sobre condições históricas de colonização do Brasil.

(B) da associação entre os elementos da charge e o conhecimento de mundo sobre a situação atual do turismo no Brasil.

(C) somente dos elementos verbais da charge, sendo estes suficientes para veiculação da crítica de forma completa.

(D) somente dos elementos não verbais da charge, sendo estes suficientes para veiculação da crítica de forma completa.

(E) somente das expressões fisionômicas dos personagens, sendo estes suficientes para veiculação da crítica de forma completa.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, de acordo com as normas da redação oficial:

"Recorro a Vossa Senhoria para que dê o _____ parecer a respeito das despesas contraídas durante a viagem dos _____ assessores."

(A) vosso – vossos

(B) seu – vossos

(C) vosso – seus

(D) teu – teus

(E) seu – seus

QUESTÃO 10

"O termo '_____' pode ser empregado com três sentidos. Dependendo do contexto, pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica."

Assinale a alternativa cujo elemento preenche corretamente a lacuna acima, de acordo com as características da redação oficial.

(A) provedor

(B) internet

(C) e-mail

(D) arroba

(E) site

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Considere a sequência numérica representa por (-11, -7, -3, 1, ...). Mantendo-se o padrão de regularidade estabelecido, qual é o número correto que está na vigésima quinta posição?

(A) 89.

(B) 85.

(C) 107.

(D) 81.

(E) 111.

QUESTÃO 12

Mário quer cercar seu terreno com seis voltas de arame. Seu terreno possui formato de triângulo retângulo, com os lados perpendiculares medindo 5 metros e 12 metros. Sabendo que o arame que Mário comprará custa R$ 37,16 a cada 5 metros, qual é o valor total que ele gastará para cercar todo seu terreno como deseja?

(A) R$ 6.688,80.

(B) R$ 891,84.

(C) R$ 668,88.

(D) R$ 1.114,80.

(E) R$ 1.337,76.

QUESTÃO 13

Pérola produz e vende aromatizadores de ambiente. Cada um deles possui 150 mL e é vendido por R$ 22,90. Em determinado mês, os insumos tiveram um aumento de preço, e Pérola percebeu que ou teria que aumentar o preço de venda em 10% ou reduzir o volume de cada aromatizador em 10%.

Analise cada afirmativa abaixo.

I. Se ela resolver aumentar o valor de venda, ele passará a ser de R$ 25,19.

II. Se a opção escolhida for a de diminuir o volume de cada aromatizador em 10%, ele passará a ter 135 mL.

III. O preço por mililitro (R$/mL) nas duas situações é de, aproximadamente 0,17 R$/mL.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.

(B) Apenas I.

(C) Apenas II .

(D) Apenas I e II.

(E) Apenas III.

QUESTÃO 14

A professora pediu para sua turma do 9° ano responder a seguinte pergunta: “Quanto tempo por dia, em média, você passa no celular?”. As respostas dos estudantes estão no quadro abaixo:

Quantidade de estudantes	Tempo médio por dia em horas
12	4
4	2,5
9	3
5	2

Qual é a média do tempo diário, aproximado, que os estudantes dessa turma passam no celular?

(A) 3 horas.

(B) 3 horas e meia.

(C) 3 horas e 20 min.

(D) 3 horas e 10 min.

(E) 3 horas e 40 min.

QUESTÃO 15

Exatamente ao meio-dia, os ponteiros de um relógio se sobrepõem, apontando para a marca 12 do mostrador. Sessenta minutos depois, o ponteiro dos minutos aponta para a marca 12 e o ponteiro das horas aponta na direção da marca 1. Qual é a soma, em graus, do giro realizado pelo ponteiro das horas com o giro realizado pelo ponteiro dos minutos?

(A) 315º.

(B) 375º.

(C) 390º.

(D) 330º.

(E) 300º.

TEXTO

Leia o texto abaixo para responder às questões de 16 a 20

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados de uso do MEC Livros, plataforma gratuita de empréstimo digital integrada à conta Gov.br. O serviço reúne obras em domínio público e títulos contemporâneos licenciados para leitura online. Segundo o balanço, a plataforma registra mais de um milhão de usuários, 618.677 empréstimos virtuais e 384 mil horas de leitura.

Para utilizar o serviço, o usuário deve baixar o aplicativo no celular ou acessar a página na web, validar a entrada com os dados do Gov.br e escolher o título. O catálogo reúne cerca de 25,1 mil obras publicadas e permite leituras imediatas.

Ranking das obras mais procuradas

O levantamento refere-se aos dez títulos mais emprestados nos últimos 30 dias na plataforma:

1. **Torto arado** – Itamar Vieira Junior (3.704 empréstimos);
2. **Noites brancas** – Fiódor Dostoiévski (3.376 empréstimos);
3. **A vegetariana** – Han Kang [Prêmio Nobel de Literatura 2024] (2.385 empréstimos);

4. **A cabeça do santo** – Socorro Acioli (1.852 empréstimos);
5. **Crime e castigo** – Fiódor Dostoiévski (1.588 empréstimos);
6. **Noites brancas** – Fiódor Dostoiévski / Tradução alternativa (1.040 empréstimos);
7. **Oração para desaparecer** – Socorro Acioli (976 empréstimos);
8. **Chico Bento: natureza e os biomas brasileiros** – Mauricio de Sousa (969 empréstimos);
9. **Capitães da areia** – Jorge Amado (763 empréstimos);
10. **Harry Potter e a pedra filosofal** – J.K. Rowling (699 empréstimos).

Canais de acesso – Os acessos à plataforma ocorrem tanto pela versão web quanto pelos aplicativos para dispositivos móveis. A interface web responde por 52% do tempo de uso (199.116 horas), enquanto o aplicativo para sistemas Android acumula 37% (142.410 horas), e o sistema iOS soma 11% (44.009 horas).

Na divisão por regiões, o estado de São Paulo lidera em número de cadastros, com 227.121 usuários, seguido por Rio de Janeiro (91.523), Minas Gerais (88.898), Bahia (61.975) e Ceará (54.560).

Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2026/julho/mec-livros-conheca-os-dez-titulos-lideres-de-acessos

QUESTÃO 16

De acordo com os dados do texto, o romance "Torto Arado", escrito por Itamar Vieira Junior, foi o livro mais emprestado na MEC Livros. Qual é, aproximadamente, a razão de empréstimos por dia do livro Torto Arado, considerando o período de 30 dias?

(A) 120 livros por dia.

(B) 123 livros por dia.

(C) 126 livros por dia.

(D) 129 livros por dia.

(E) 132 livros por dia.

QUESTÃO 17

Analise as assertivas a seguir e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

( ) O autor Fiódor Dostoiévski aparece no ranking com três obras totalizando 6.004 livros emprestados.

( ) A quantidade de empréstimos da obra que está em primeiro lugar no ranking representa, aproximadamente, quatro vezes a quantidade de empréstimos da obra que está em último lugar no ranking.

( ) Ao sortear uma obra pertencente ao ranking, há 20% de ser da autora nacional Socorro Acioli.

(A) V – F – V

(B) V – V – F

(C) F – V – V

(D) F – F – V

(E) F – F – F

QUESTÃO 18

Dentre as obras mais procuradas pelos usuários do MEC Livros, segundo o ranking, a literatura nacional aparece cinco vezes com as obras dos autores Itamar Vieira Junior, Socorro Acioli, Mauricio de Sousa e Jorge Amado. As outras cinco obras citadas fazem parte da literatura estrangeira. Qual é a diferença entre os empréstimos totais da literatura estrangeira e a literatura nacional?

(A) 824 empréstimos.

(B) 125 empréstimos.

(C) 8.264 empréstimos.

(D) 9.088 empréstimos.

(E) 2.828 empréstimos.

QUESTÃO 19

Levando em consideração somente os empréstimos realizados das obras da literatura nacional com os autores Itamar Vieira Junior, Socorro Acioli, Mauricio de Sousa e Jorge Amado, qual é a média de empréstimos realizados por autor?

(A) 2.755 empréstimos por autor nacional.

(B) 1.653 empréstimos por autor nacional.

(C) 2.066 empréstimos por autor nacional.

(D) 2.828 empréstimos por autor nacional.

(E) 1.066 empréstimos por autor nacional.

QUESTÃO 20

De acordo com o texto, o acesso à plataforma pela interface web responde por 52% do tempo de uso, o que equivale a 199.116 horas. Quantos dias de acesso representam essa quantidade de horas?

(A) 3.318,6 dias de acesso.

(B) 55,31 dias de acesso.

(C) 6.637,2 dias de acesso.

(D) 8.296,5 dias de acesso.

(E) 545,5 dias de acesso.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que completa de forma correta a lacuna do texto a seguir:

O _____ou navegador é um programa empregue para navegar na internet.

(A) chip

(B) linux

(C) browser

(D) alfa

(E) link

QUESTÃO 22

Os campos disponíveis no envio de mensagens eletrônicas possuem finalidades distintas, relacionadas à identificação dos destinatários e à forma como cada um recebe a mensagem. Considerando esse tema, assinale a alternativa correta.

(A) O campo Cco envia uma cópia da mensagem a destinatários sem revelar aos demais participantes que eles também a receberam.

(B) O campo Para é destinado ao envio de uma cópia da mensagem para destinatários adicionais, preservando o destinatário principal.

(C) O campo Cc identifica o destinatário principal da mensagem, dispensando o preenchimento do campo Para.

(D) O campo Cco encaminha a mensagem para todos os destinatários, indicando a cada um a relação completa de pessoas que receberam a comunicação.

(E) O campo Para permite encaminhar mensagens para destinatários ocultos, enquanto o campo Cco identifica o destinatário principal.

QUESTÃO 23

Na área de trabalho do MS-Windows, os programas em execução são apresentados por meio de janelas. Complete corretamente a lacuna do texto a seguir.

Cada aplicação aberta no Windows aparece como uma janela que pode ser ajustada em tamanho. Esse recurso facilita o trabalho com múltiplos programas _____.

(A) simultaneamente.

(B) em uma única janela.

(C) por intermédio da Área de Transferência.

(D) por intermédio da Área de Compatibilidade.

(E) mediante a formatação do disco rígido.

QUESTÃO 24

Um servidor elaborava um relatório no Microsoft Word e precisou inserir uma tabela para organizar informações. Antes de concluir a inserção, desejava definir a quantidade de linhas e colunas por meio da grade exibida pelo programa.

Nessa situação, assinale a alternativa com a ação correta.

(A) Acessar Exibir > Tabela e selecionar a quantidade de linhas na barra de status.

(B) Acessar Layout > Inserir Tabela e definir o número de páginas do documento.

(C) Acessar Revisão > Tabela e selecionar o modelo de grade pretendido.

(D) Acessar Inserir > Tabela e mover o cursor sobre a grade até realçar o número de colunas e linhas desejadas.

(E) Acessar Arquivo > Tabela e indicar a quantidade de colunas para criação da tabela.

QUESTÃO 25

Uma comissão organizadora precisava identificar quantas equipes diferentes, compostas por duas pessoas, poderiam ser formadas entre oito candidatos. Para realizar esse cálculo diretamente em uma planilha do Microsoft Excel, optou por utilizar uma função apropriada.

Nessa situação, assinale a alternativa correta.

(A) A função DISTRIB pode ser utilizada para determinar o número de combinações possíveis de um determinado número de itens.

(B) A função ALOCAC pode ser utilizada para determinar o número de combinações possíveis de um determinado número de itens.

(C) A função SELESEP cria uma tabela contendo todas as equipes possíveis na planilha.

(D) A função COMBIN pode ser utilizada para determinar o número de combinações possíveis de um determinado número de itens.

(E) A função COMBIN organiza automaticamente os candidatos em ordem alfabética antes da formação das equipes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem prevê regras para a proteção das informações obtidas no exercício profissional. Após o falecimento de um paciente, informações sobre sua saúde tornam-se de conhecimento público. À luz da Resolução Cofen nº 564/2017, assinale a alternativa correta quanto ao dever de sigilo profissional.

(A) O dever de sigilo é encerrado após o falecimento do paciente, independentemente da natureza das informações.

(B) O dever de sigilo permanece apenas quando houver solicitação expressa dos familiares do paciente.

(C) A divulgação pública das informações elimina a obrigação de sigilo por parte do profissional de Enfermagem.

(D) O dever de sigilo permanece mesmo após o falecimento do paciente e quando o fato já é de conhecimento público.

(E) O profissional de Enfermagem poderá divulgar informações confidenciais após o falecimento do paciente, desde que não identifique os familiares envolvidos.

QUESTÃO 27

A Lei nº 7.498/1986 estabelece competências específicas dos integrantes da equipe de enfermagem. Considerando as atividades privativas previstas em seu artigo 11, assinale a alternativa correta.

(A) A consulta de enfermagem pode ser realizada por qualquer integrante da equipe de enfermagem, independentemente da categoria profissional.

(B) A consulta de enfermagem constitui atividade privativa do enfermeiro.

(C) A prescrição da assistência de enfermagem é atribuição exclusiva do técnico de enfermagem.

(D) A direção dos serviços de enfermagem é atividade privativa do auxiliar de enfermagem.

(E) A auditoria sobre matéria de enfermagem é atribuição exclusiva dos profissionais médicos.

QUESTÃO 28

Uma prescrição determina a administração intravenosa de 750 mg de um medicamento. Após a reconstituição, o frasco-ampola contém 1.000 mg em volume final de 10 mL. Qual volume deverá ser aspirado para administrar a dose prescrita?

(A) 5,0 mL.

(B) 6,0 mL.

(C) 6,5 mL.

(D) 7,0 mL.

(E) 7,5 mL.

QUESTÃO 29

Durante a assistência a um paciente em parada cardiorrespiratória (PCR), a equipe de enfermagem inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). O enfermeiro orienta os profissionais quanto à execução das compressões torácicas de alta qualidade.

Considerando as recomendações para RCP em pacientes adultos, assinale a alternativa correta.

(A) As compressões torácicas devem ser realizadas na frequência de 60 a 80 compressões por minuto, com profundidade de aproximadamente 3 cm.

(B) As compressões torácicas devem ser realizadas na frequência de 80 a 100 compressões por minuto, com profundidade superior a 6 cm.

(C) As compressões torácicas devem ser realizadas na frequência de 100 a 120 compressões por minuto, com profundidade de pelo menos 5 cm, evitando ultrapassar 6 cm.

(D) As compressões torácicas devem ser realizadas na frequência de 120 a 140 compressões por minuto, com profundidade inferior a 4 cm.

(E) As compressões torácicas devem ser realizadas na frequência de 140 a 160 compressões por minuto, com profundidade de aproximadamente 7 cm.

QUESTÃO 30

A escolha do manguito é uma etapa importante na aferição da pressão arterial. Ao avaliar um adulto, o enfermeiro percebe que o manguito disponível não corresponde à circunferência braquial do paciente. Assinale a alternativa correta sobre a influência desse fator na medida.

(A) O manguito de tamanho inferior ao recomendado tende a produzir valores de pressão arterial falsamente baixos.

(B) O tamanho do manguito não interfere significativamente na medida da pressão arterial quando o paciente permanece em repouso.

(C) O manguito deve ser selecionado exclusivamente de acordo com a idade do paciente, independentemente da circunferência braquial.

(D) A utilização de manguito inadequado pode comprometer a precisão da medida, sendo necessária a seleção de tamanho compatível com a circunferência do braço.

(E) A utilização de manguito maior que o recomendado produz, obrigatoriamente, valores de pressão arterial mais elevados.

QUESTÃO 31

A vacinação constitui uma importante estratégia de prevenção de doenças transmissíveis. No âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a manutenção da qualidade dos imunobiológicos depende de condições adequadas de armazenamento e conservação.

Considerando as recomendações para conservação de vacinas nas salas de vacinação, a faixa de temperatura recomendada para o armazenamento de imunobiológicos em equipamentos de refrigeração é de _____.

Assinale a alternativa cujo termo preenche corretamente a lacuna.

(A) −10 °C a 0 °C.

(B) 0 °C a +2 °C.

(C) +2 °C a +8 °C.

(D) +8 °C a +12 °C.

(E) +10 °C a +15 °C.

QUESTÃO 32

Uma criança de quatro meses recebe exclusivamente leite materno e apresenta crescimento adequado. A mãe pergunta se deve oferecer água ou iniciar outros alimentos. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a orientação correta.

(A) A introdução de água deve ocorrer a partir do quarto mês de vida, mesmo quando a criança recebe aleitamento materno exclusivo.

(B) O aleitamento materno exclusivo deve ser mantido até os seis meses de idade, sem necessidade de oferecer água, chás ou outros alimentos.

(C) A alimentação complementar deve ser iniciada aos quatro meses, independentemente das condições de crescimento e desenvolvimento da criança.

(D) O aleitamento materno exclusivo deve ser interrompido aos cinco meses, sendo substituído gradualmente por fórmulas infantis.

(E) A oferta de sucos naturais é recomendada a partir do terceiro mês de vida para complementar a hidratação da criança.

QUESTÃO 33

A RDC nº 15/2012 estabelece requisitos mínimos para o processamento de produtos para saúde. Em relação aos produtos classificados como semicríticos, assinale a alternativa correta.

(A) Os produtos semicríticos devem ser submetidos exclusivamente à limpeza, independentemente de sua finalidade.

(B) Os produtos semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, à desinfecção de baixo nível, após a limpeza.

(C) Os produtos semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, após a limpeza.

(D) Os produtos semicríticos devem ser submetidos obrigatoriamente à esterilização, sendo vedada a utilização de processos de desinfecção.

(E) Os produtos semicríticos podem ser reutilizados sem processamento quando não apresentarem sujidade visível.

QUESTÃO 34

Um adulto apresenta epistaxe espontânea, permanece consciente e está hemodinamicamente estável. Qual das alternativas descreve a medida inicial de primeiros socorros mais adequada?

(A) Posicionar o paciente em decúbito dorsal, com a cabeça inclinada para trás, para reduzir a perda sanguínea.

(B) Orientar o paciente a assoar vigorosamente o nariz durante o sangramento, para eliminar os coágulos.

(C) Manter o paciente sentado, com a cabeça ligeiramente inclinada para a frente, realizando compressão contínua da porção mole do nariz.

(D) Introduzir profundamente algodão seco nas narinas como primeira medida, independentemente da intensidade do sangramento.

(E) Orientar o paciente a permanecer com a cabeça inclinada para trás e respirar exclusivamente pela boca até a interrupção do sangramento.

QUESTÃO 35

Uma paciente com suspeita de dengue apresenta febre, cefaleia e mialgia. Nas últimas horas, passou a relatar dor abdominal intensa e contínua. Considerando os sinais de alarme da dengue, assinale a alternativa correta.

(A) A dor abdominal intensa e contínua é considerada manifestação habitual da dengue, sem relação com o risco de agravamento.

(B) A presença de dor abdominal intensa e contínua caracteriza, isoladamente, dengue grave, independentemente de outros achados clínicos.

(C) A dor abdominal intensa e contínua constitui sinal de alarme da dengue, indicando necessidade de avaliação e manejo oportunos.

(D) A presença de febre associada à cefaleia exclui a possibilidade de evolução para formas graves da doença.

(E) Os sinais de alarme da dengue ocorrem exclusivamente na fase inicial da doença, durante o período de maior intensidade da febre.

QUESTÃO 36

Uma gestante apresenta teste rápido reagente para sífilis e não possui documentação de tratamento anterior. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a conduta correta.

(A) O tratamento deve ser iniciado somente após a confirmação diagnóstica por dois testes não treponêmicos realizados em momentos distintos.

(B) A gestante deve aguardar o resultado do teste não treponêmico antes de iniciar o tratamento, independentemente de sua história clínica.

(C) O tratamento com penicilina benzatina deve ser evitado durante a gestação devido ao risco de transmissão vertical.

(D) A gestante com teste rápido reagente para sífilis e sem tratamento prévio documentado deve receber tratamento imediato, sem aguardar o resultado de outro teste.

(E) O tratamento da sífilis na gestação pode ser postergado até o terceiro trimestre, desde que a gestante permaneça assintomática.

QUESTÃO 37

Um adulto sofreu queimadura térmica por líquido quente há poucos minutos. O antebraço apresenta dor, vermelhidão e bolhas. Considerando as medidas iniciais de primeiros socorros, assinale a alternativa correta.

(A) Aplicar gelo diretamente sobre a área queimada para interromper rapidamente a lesão térmica.

(B) Romper as bolhas presentes na região para facilitar a cicatrização e reduzir o risco de infecção.

(C) Aplicar pomadas caseiras ou substâncias oleosas imediatamente após o acidente para proteger a pele.

(D) Cobrir a região queimada com algodão diretamente sobre as lesões, evitando a exposição ao ambiente.

(E) Resfriar a área queimada com água corrente em temperatura ambiente, evitando a aplicação direta de gelo e a ruptura das bolhas.

QUESTÃO 38

Uma mulher de 32 anos apresenta tosse há quatro semanas, perda de peso não intencional e sudorese noturna. A suspeita de tuberculose pulmonar exige investigação diagnóstica. Assinale a alternativa correta segundo as recomendações do Ministério da Saúde.

(A) A investigação deve ser iniciada somente quando a tosse estiver acompanhada de hemoptise, independentemente de sua duração.

(B) A ausência de febre exclui a possibilidade de tuberculose pulmonar em pacientes com tosse persistente.

(C) A investigação deve ser adiada até que a paciente apresente alterações radiológicas compatíveis com tuberculose.

(D) A paciente apresenta sintomas sugestivos de tuberculose pulmonar, sendo indicada a investigação diagnóstica, incluindo exames bacteriológicos do escarro.

(E) O diagnóstico de tuberculose pulmonar pode ser confirmado exclusivamente pela presença de tosse prolongada e perda de peso, dispensando exames complementares.

QUESTÃO 39

Após um acidente de trânsito, um adulto apresenta dor intensa, edema e deformidade em membro inferior, com suspeita de fratura fechada. Sobre os primeiros cuidados, assinale a alternativa correta.

(A) Realizar movimentos passivos do membro afetado para verificar a extensão da lesão e identificar possíveis limitações articulares.

(B) Tentar corrigir manualmente a deformidade antes da imobilização, buscando restabelecer o alinhamento anatômico do membro.

(C) Orientar o paciente a apoiar o peso corporal sobre o membro afetado para avaliar a estabilidade óssea.

(D) Imobilizar o membro na posição encontrada, evitando movimentações desnecessárias, e avaliar a circulação, a sensibilidade e a movimentação distal.

(E) Aplicar massagem vigorosa sobre a região lesionada para reduzir o edema e melhorar a circulação local.

QUESTÃO 40

Durante o processamento de produtos para saúde na Central de Material e Esterilização (CME), o enfermeiro deve considerar a classificação dos materiais conforme o risco de transmissão de infecções, a fim de definir o método de processamento adequado.

Considerando a classificação de Spaulding, assinale a alternativa correta.

(A) Produtos críticos são aqueles que entram em contato exclusivamente com a pele íntegra, sendo suficiente a limpeza.

(B) Produtos semicríticos são aqueles que penetram tecidos estéreis e sistema vascular, exigindo obrigatoriamente esterilização.

(C) Produtos não críticos são aqueles que entram em contato com mucosas, sendo necessária desinfecção de alto nível.

(D) Produtos críticos são aqueles utilizados em procedimentos invasivos, com penetração em tecidos estéreis ou sistema vascular, devendo ser submetidos à esterilização.

(E) Produtos semicríticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra, sendo dispensável qualquer processamento após a utilização.

QUESTÃO 41

Na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), a equipe de enfermagem realiza avaliações sistemáticas para identificar alterações clínicas e possíveis complicações após o procedimento anestésico-cirúrgico.

Associe os parâmetros apresentados na Coluna I às respectivas avaliações descritas na Coluna II.

Coluna I

1. Estado de consciência.
2. Oxigenação.
3. Circulação.

Coluna II

( ) Avaliação da saturação periférica de oxigênio por meio da oximetria de pulso.

( ) Verificação da pressão arterial e da frequência cardíaca.

( ) Avaliação da resposta do paciente a estímulos e de seu nível de alerta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) 1 – 2 – 3.

(B) 2 – 1 – 3.

(C) 3 – 2 – 1.

(D) 1 – 3 – 2.

(E) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 42

A higienização das mãos constitui uma medida fundamental para a prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Considerando as recomendações de higienização das mãos nos serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir e atribua V para verdadeiro e F para falso.

( ) A preparação alcoólica pode ser utilizada para higienização das mãos quando estas não estiverem visivelmente sujas.

( ) A higienização das mãos deve ser realizada após o contato com o paciente, mesmo quando o profissional utilizou luvas durante o atendimento.

( ) A utilização de luvas de procedimento substitui a necessidade de higienização das mãos antes do contato com o paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) V – V – V.

(B) V – V – F.

(C) F – V – V.

(D) F – F – V.

(E) F – F – F.

QUESTÃO 43

Uma mulher de 68 anos relata duas quedas nos últimos seis meses, dificuldade para caminhar em locais pouco iluminados e uso contínuo de medicamentos. Sobre a prevenção de quedas na pessoa idosa, analise as afirmativas a seguir.

I. A avaliação do risco de quedas deve considerar o histórico de quedas anteriores e as condições de mobilidade da pessoa idosa.

II. A revisão dos medicamentos utilizados pode contribuir para identificar fatores associados ao risco de quedas.

III. A restrição permanente das atividades físicas é recomendada para pessoas idosas com histórico de quedas, independentemente de sua capacidade funcional.

IV. A adequação da iluminação e a retirada de obstáculos do ambiente são medidas que contribuem para a prevenção de quedas.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 44

Um paciente adulto apresenta sinais de hipoglicemia, incluindo sudorese, tremores, palpitações e sensação intensa de fome. Na avaliação inicial, encontra-se consciente, orientado e com capacidade preservada de deglutição. A glicemia capilar é de 58 mg/dL.

Considerando as recomendações para o manejo inicial da hipoglicemia em pacientes conscientes e capazes de deglutir, assinale a alternativa correta.

(A) Administrar insulina de ação rápida para estabilizar a glicemia e repetir a aferição após 30 minutos.

(B) Oferecer aproximadamente 15 g de carboidrato de rápida absorção por via oral e reavaliar a glicemia após 15 minutos.

(C) Manter o paciente em jejum até a resolução espontânea dos sintomas, evitando alterações bruscas da glicemia.

(D) Administrar exclusivamente alimentos ricos em gorduras, pois apresentam absorção mais rápida e corrigem imediatamente a hipoglicemia.

(E) Oferecer apenas água e repetir a glicemia após uma hora, desde que o paciente permaneça consciente.

QUESTÃO 45

Durante a assistência a um paciente adulto em uma unidade de saúde, o enfermeiro identifica a necessidade de administrar um medicamento por via intramuscular. Antes do procedimento, verifica as condições da pele e seleciona o local de aplicação.

Considerando os cuidados relacionados à administração de medicamentos por via intramuscular, analise as afirmativas a seguir.

I. A escolha do local de aplicação deve considerar a massa muscular, o volume do medicamento e as condições clínicas do paciente.

II. A administração intramuscular deve ser realizada preferencialmente em regiões com sinais de inflamação, pois o aumento da circulação local favorece a absorção do medicamento.

III. A avaliação da integridade da pele e a identificação de alterações no local de aplicação são cuidados importantes antes do procedimento.

IV. A seleção do comprimento da agulha deve considerar as características físicas do paciente e a profundidade necessária para alcançar o tecido muscular.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 46

A prevenção de acidentes com perfurocortantes integra as medidas de segurança dos serviços de saúde. Considerando a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), assinale a alternativa correta.

(A) O reencape de agulhas utilizadas é permitido quando realizado imediatamente após o procedimento, desde que o profissional utilize luvas de procedimento.

(B) O descarte de agulhas utilizadas pode ser realizado em recipientes destinados a resíduos comuns, desde que estejam protegidas por suas capas originais.

(C) A desconexão manual de agulhas das seringas é recomendada como medida preventiva, pois reduz o volume dos resíduos perfurocortantes.

(D) O reencape e a desconexão manual de agulhas são permitidos quando realizados por profissionais com experiência comprovada em procedimentos invasivos.

(E) O reencape e a desconexão manual de agulhas são vedados, devendo os materiais perfurocortantes ser descartados em recipientes apropriados.

QUESTÃO 47

Uma criança de três anos apresenta diarreia aguda há dois dias, irritabilidade, olhos fundos e sede intensa, bebendo água avidamente quando oferecida. Considerando a avaliação da desidratação e o manejo inicial, assinale a alternativa correta.

(A) A criança apresenta sinais de desidratação, sendo indicada a terapia de reidratação oral sob supervisão no serviço de saúde, conforme o Plano B.

(B) A criança apresenta hidratação normal, sendo suficiente orientar a manutenção da alimentação habitual, sem necessidade de reidratação supervisionada.

(C) A presença de olhos fundos e sede intensa caracteriza obrigatoriamente desidratação grave, indicando o Plano C, independentemente dos demais sinais clínicos.

(D) A terapia de reidratação oral deve ser evitada em crianças com diarreia aguda, devido ao risco de aumento das perdas intestinais.

(E) A suspensão da alimentação durante as primeiras 24 horas constitui medida necessária para reduzir a frequência das evacuações.

QUESTÃO 48

Uma paciente solicita acesso às informações de sua assistência de enfermagem registradas no prontuário. Considerando os direitos da pessoa atendida e o sigilo profissional previstos na Resolução Cofen nº 564/2017, assinale a alternativa correta.

(A) O profissional de enfermagem pode negar ao paciente o acesso às informações registradas em seu prontuário, independentemente de justificativa.

(B) O acesso às informações do prontuário é permitido exclusivamente aos profissionais de enfermagem responsáveis pelo atendimento.

(C) O profissional de enfermagem deve disponibilizar ao paciente informações sobre sua assistência apenas mediante autorização da chefia imediata.

(D) O profissional de enfermagem deve assegurar à pessoa e à família o acesso às informações relacionadas à assistência de enfermagem, observadas as disposições legais e éticas aplicáveis.

(E) O profissional de enfermagem pode compartilhar informações assistenciais com terceiros sempre que considerar conveniente para a organização do serviço.

QUESTÃO 49

Uma paciente de 45 anos recebe resultado reagente para HIV e manifesta receio de que familiares sejam informados sem seu consentimento. Considerando a Lei nº 14.289/2022, assinale a alternativa correta sobre a preservação do sigilo.

(A) O diagnóstico de infecção pelo HIV deve ser comunicado aos familiares da paciente, independentemente de sua autorização, para garantir o acompanhamento do tratamento.

(B) O sigilo sobre a condição de pessoa que vive com HIV aplica-se exclusivamente aos profissionais médicos, não abrangendo os demais integrantes da equipe de saúde.

(C) A divulgação da condição de pessoa que vive com HIV é permitida sempre que houver interesse administrativo do estabelecimento de saúde.

(D) O diagnóstico pode ser divulgado aos demais pacientes da unidade, desde que a finalidade seja a prevenção de infecções.

(E) O sigilo sobre a condição de pessoa que vive com HIV deve ser preservado, sendo admitida sua quebra somente nas hipóteses legalmente previstas.

QUESTÃO 50

Uma mulher de 34 anos relata violência física praticada pelo companheiro e apresenta equimoses nos membros superiores. Ela solicita atendimento, mas não deseja registrar boletim de ocorrência. Considerando a Lei nº 10.778/2003 e a notificação compulsória, assinale a alternativa correta.

(A) A notificação compulsória somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da mulher atendida.

(B) A notificação deverá ser realizada exclusivamente quando houver confirmação da violência por exame pericial.

(C) A ausência de boletim de ocorrência impede a realização da notificação compulsória pelo serviço de saúde.

(D) A notificação compulsória aplica-se exclusivamente aos casos de violência sexual, não abrangendo situações de violência física.

(E) A suspeita ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviço de saúde deve ser objeto de notificação compulsória, independentemente da existência de boletim de ocorrência.