PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA/SP

PROCESSO SELETIVO 04/2026

ENFERMEIRO ESF

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

• **03 (três) horas** é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

• **02 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

• As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.

• Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.

• Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.

• O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

• Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

• Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Mudaram as estações

"Mudaram as estações / Nada mudou / Mas eu sei que alguma coisa aconteceu / Tá tudo assim / Tão diferente / Se lembra quando a gente / Chegou um dia a acreditar / Que tudo era pra sempre / Sem saber / Que o pra sempre, sempre acaba."

Subverti e inverti a ordem natural das minhas crônicas para começar o texto acompanhado da poesia nossa de cada dia. Achei os versos de Renato Russo, que nos acostumamos a ouvir na potente voz de Cássia Eller, apropriados para o momento.

Chuva? Em junho? A quem São Pedro pretende driblar com essa artimanha raramente vista? Quais mudanças climáticas devem estar em curso para permitir uma situação como essa? E não foi qualquer chuvisco, não. Céu nublado, nuvens acinzentadas e temporais atingiram partes da cidade. Para não deixar os trocadilhos de lado, o que cargas d'água pode ter acontecido?

Meteorologistas explicam que o inexplicável, na verdade, encontra motivo de ser devido à frente fria que, no Rio Grande do Sul, deixou triste rastro de estragos e de mortes.

Por aqui, o tempo de se surpreender deve chegar logo ao fim. Nesta semana, as coisas provavelmente voltarão aos padrões normais esperados. (...)

A tempestade pode não ser boa conselheira. Aguardar o tempo firme, de céu aberto, quem sabe ajude a espairecer e a encontrar dentro de nós mesmos a inspiração para correr atrás das metas inalcançáveis ou ao menos dos sorrisos perdidos. Caminhe, inspire, respire e não se esqueça de admirar a beleza dos ipês pelo caminho. Para os apaixonados, já que junho é o mês deles também – do amor romântico ou fraternal – encerro com os últimos versos de *Por enquanto.*

"Mas nada vai / Conseguir mudar / O que ficou / Quando penso em alguém só penso em você / E aí então estamos bem / Mesmo com tantos motivos / Pra deixar tudo como está / Nem desistir / Nem tentar / Agora tanto faz / Estamos indo / De volta pra casa."

NIEDERAUER, Mariana. Mudaram as estações. *Crônica da Cidade*. Disponível em <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2023/06/5104334-cronica-da-cidade-mudaram-as-estacoes.html>.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta todos os recursos abaixo que se encontram no texto "Mudaram as estações".

(i) Intertextualidade: diálogo do texto com outros textos pré-existentes.

(ii) Interpelação direta ao leitor através de formas verbais correspondentes a "você".

(iii) Uso de trocadilho relacionado ao conteúdo temático.

(iv) Referências numéricas como elemento de argumentação temática.

(A) (i), (ii), (iii) e (iv)

(B) Apenas (i) e (iv)

(C) Apenas (ii) e (iii)

(D) Apenas (i), (ii) e (iii)

(E) Apenas (i), (ii) e (iv)

QUESTÃO 02

"Aguardar o tempo firme, de céu aberto, quem sabe ajude a **espairecer** e a encontrar dentro de nós mesmos a inspiração"

A palavra destacada no trecho acima é sinônima de:

(A) "entreter-se".

(B) "empalidecer-se".

(C) "enraivecer-se".

(D) "intensificar".

(E) "danificar".

QUESTÃO 03

"Sem saber / Que o **pra sempre**, sempre acaba."

No contexto do enunciado acima, a expressão destacada tem função:

(A) adjetiva.

(B) adverbial.

(C) substantiva.

(D) pronominal.

(E) conjuntiva.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cuja preposição destacada tem o sentido de causa.

(A) Se eu fosse você, eu iria ao casamento vestida **de** preto, como fez na última vez.

(B) Móveis **de** madeira são muito resistentes ao frio e ao calor.

(C) Vindo **de** você, não me estranho com uma atitude dessa.

(D) Eu estava morrendo **de** medo de ter que voltar para casa tarde.

(E) Ela começou a contar **de** zero a dez, em poucos segundos.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja lacuna pode ser preenchida com ambos os elementos apresentados entre parênteses, de acordo com a norma-padrão.

(A) Sou muito alheio ___ (a / às) coisas que acontecem ao nosso redor.

(B) Sempre tive muita predisposição ___ (a / à) trabalhos manuais.

(C) No nosso dia ___ dia (a / à), é importante prezar pelas pequenas coisas.

(D) A ida ___ (a / à) casa dos seus pais se deu num momento muito alegre.

(E) Ela estava muito aberta ___ (a / à) propostas que tivessem um bom salário.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra destacada é responsável por indeterminar o agente da ação expressa pelo verbo.

(A) Em situações de incêndio, acione-**se** imediatamente o corpo de bombeiros.

(B) Em casos como esse, necessita-**se** de rápida intervenção dos cirurgiões.

(C) Conheço um rapaz que **se** dá ares de muito importante.

(D) Seja qual for a solução, não **se** exalte tanto assim.

(E) Há casos até de soldados que **se** suicidaram nas trincheiras das guerras.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujo termo destacado corresponde ao agente da ação na voz passiva.

(A) Estávamos precisando **de ajuda urgente** naquela ocasião.

(B) Vieram **de todos os lados** prestar ajuda aos necessitados.

(C) Essa mesinha foi feita **de mármore** a pedido do cliente.

(D) Estavam precisando **de papel** para imprimir alguns panfletos.

(E) A região foi cercada **de motociclistas** por todas as partes.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa cujos elementos preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, em relação aos atributos da redação oficial:

"A clareza deve ser qualidade _____ de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que _____ imediata compreensão pelo leitor. Não se concebe que um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma _____."

(A) prescindível – possibilita – obscura

(B) opcional – possibilita – obscura

(C) básica – possibilita – obscura

(D) elementar – impede – coerente

(E) obrigatória – impede – coerente

QUESTÃO 09



CAZO. *Goiás lidera casos de dengue no país*. Disponível em <https://blogdoaftm.com.br/charge-goias-lidera-casos-de-dengue-no-pais/>.

É correto afirmar que o humor presente na charge acima:

(A) não depende de nenhuma informação no âmbito do conhecimento de mundo do leitor, uma vez que os elementos linguísticos são suficientes para passar a mensagem.

(B) não depende de nenhuma informação no âmbito do conhecimento de mundo do leitor, uma vez que as imagens são suficientes para passar a mensagem.

(C) não tem nenhuma relação com a palavra "dupla", pois existem muitos grupos musicais que se apresentam também em trios ou em quartetos.

(D) depende essencialmente de uma informação, no conhecimento de mundo do leitor, de que o Estado de Goiás se situa na região Centro-Oeste do país.

(E) depende essencialmente de uma informação, no conhecimento de mundo do leitor, de que o Estado de Goiás é o berço de muitas duplas sertanejas famosas no país.

QUESTÃO 10

Preencha as lacunas com "anexo" ou "anexa", de acordo com as normas da redação oficial. A seguir, assinale a sequência correta obtida:

- Envio-lhe _____ a cópia da certidão de nascimento do trabalhador.

- Remeto-lhe _____ à carta de indicação o parecer oficial do tabelião.

- Segue _____ a medida cautelar instaurada no processo de supervisão.

- Está _____ aos comprovantes o descritivo das despesas realizadas.

(A) anexo – anexa – anexa – anexo

(B) anexa – anexo – anexa – anexo

(C) anexa – anexa – anexo – anexo

(D) anexa – anexo – anexo – anexa

(E) anexo – anexa – anexo – anexa

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Um grupo com quatro amigas foram até uma cafeteria e consumiram: 6 pães de queijo, 3 sucos de laranja, 4 xícaras de café e 3 pedaços de bolo. O preço de cada item está na tabela abaixo:

Café	R$ 9,90 cada xícara
Pão de queijo	R$ 4,50 a unidade
Pedaço de bolo	R$ 12,00 o pedaço
Suco de laranja	R$ 13,50 a unidade

Na hora de pagar a conta, elas resolveram dividir a conta em partes iguais. Quanto cada amiga pagou?

(A) R$ 39,15.

(B) R$ 41,40.

(C) R$ 35,77.

(D) R$ 37,35.

(E) R$ 36,67.

QUESTÃO 12

Considere as afirmativas abaixo sobre o triângulo ABC que as seguintes medidas: lado AB igual a 8 cm, lado BC igual a 12 cm e lado AC igual a 8 cm.

I. Esse triângulo é isósceles.

II. A altura desse triângulo é igual a $2\sqrt{7}$ cm.

III. A área desse triângulo é igual a $6\sqrt{7}$ cm².

IV. Esse triângulo é retângulo.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II, III e IV.

(B) Apenas I, II e IIII.

(C) Apenas II e III.

(D) Apenas I e II.

(E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 13

Dois amigos gostam muito de Matemática e de propor desafios um para o outro. Em um desses momentos, Miguel desafiou Ricardo com a seguinte expressão:

$$\frac{\left(\sqrt{3}\,.\sqrt{12} : 4 + 20\right) - 0{,}5}{4}$$

Qual valor da expressão que Ricardo deve indicar para acertar o desafio?

(A) 5,375.

(B) 6.

(C) 10,875.

(D) 5,25.

(E) 7,125.

QUESTÃO 14

Marina fez um empréstimo para investir na produção de doces que ela vende. O empréstimo liberado foi de R$ 18.900,00 que ela pagará 12 meses depois, a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual será o montante devido na data do pagamento?

(A) R$ 23.436,00.

(B) R$ 21.168,00.


(C) R$ 22.680,00.

(D) R$ 19.353,60.

(E) R$ 25.704,00.

QUESTÃO 15

A sexta edição da Pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", realizada em 2024, teve como objetivo central conhecer o comportamento do leitor medindo intensidade, forma, limitações, motivação, representações e as condições de leitura e de acesso ao livro – impresso e digital – pela população brasileira na atualidade. A pesquisa foi realizada com 5.504 pessoas. O gráfico a seguir mostra o perfil de escolaridade dos entrevistados:



Disponível em: <https://www.prolivro.org.br/wp-content/uploads/2024/11/Apresentac%CC%A7a%CC%83o_Retratos_da_Leitura_2024_13-11_SITE.pdf>, página11.

Quantas pessoas entrevistadas, aproximadamente, responderam ensino superior?

(A) 1981 pessoas.

(B) 1266 pessoas.

(C) 991 pessoas.

(D) 936 pessoas.

(E) 330 pessoas.

QUESTÃO 16

Considere a sequência numérica representa por (6, 13, 27, 55, ...). Mantendo-se o padrão de regularidade estabelecido, qual é o número correto que está na nona posição?

(A) 895.

(B) 3.583.

(C) 1.788.

(D) 1.822.

(E) 1.791.

QUESTÃO 17

Suze gosta de ir à academia todos os dias, de segunda à sexta, para praticar musculação. Em um treino padrão realiza 6 exercícios (onde faz 3 séries de cada um), e com isso, realiza 17 intervalos de descanso de 20 segundo cada, entre uma série e outra. Quanto tempo, de segunda à sexta, Suze utiliza somente nos intervalos de descanso?

(A) 28 minutos e 20 segundos.

(B) 5 minutos e 40 segundos.

(C) 39 minutos e 40 segundos.

(D) 28 minutos e 33 segundos.

(E) 17 minutos.

QUESTÃO 18

Analise as assertivas a seguir e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

Considere dois tanques em formatos cilíndricos com as seguintes medidas:

Tanque A: possui 1,5 metro de raio da base e 2 metros de altura.

Tanque B: possui 2 metros de raio da base e 1,5 metro de altura.

( ) Os dois tanques possuem o mesmo volume, em m^3.

( ) O volume do Tanque A é igual a $\frac{3}{4}$ do volume do Tanque B.

( ) O volume do Tanque B é 1,5 vez maior do que o volume do Tanque A.

(A) V – F – V

(B) V – V – F

(C) F – V – V

(D) F – V – F

(E) F – F – F

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas.

Corpos redondos são sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte _____. Poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são regiões _____apenas por _____ (triângulos, quadriláteros, pentágonos etc.).

(A) plana – proporcionais – retas.

(B) arredondada – limitadas – polígonos.

(C) oval – limitadas – poliedros.

(D) plana – delimitadas – polígonos.

(E) arredondada – ilimitadas – vértices.

QUESTÃO 20

Deise estava resolvendo uma lista de atividades de Matemática e se deparou com o seguinte sistema de equações:




Imagem de autoria própria.

Qual é o valor desconhecido representado pelo símbolo do sol ✸?

(A) 35.

(B) 72.

(C) 32.

(D) -23.

(E) -35.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Uma servidora de um órgão público recebeu a tarefa de organizar uma reunião entre equipes que trabalham em cidades diferentes. Além de realizar a videoconferência, ela pretende enviar convites aos participantes e utilizar o bate-papo para compartilhar informações antes do encontro.

Nessa situação, qual aplicativo pode ser utilizado para atender a essa necessidade?

(A) Zoom Workplace.

(B) Bloco de Notas.

(C) Paint.

(D) Calculadora.

(E) Windows Media Player.

QUESTÃO 22

O Acesso rápido, disponível no Explorador de Arquivos do MS-Windows, reúne atalhos para pastas utilizadas com frequência, tornando sua localização mais ágil.

Considerando esse recurso, assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado para adicionar uma pasta ao Acesso rápido.

(A) Alterar o nome da pasta para "Acesso rápido" no Explorador de Arquivos.

(B) Copiar a pasta para a área de Transferência para que ela passe a integrar o Acesso rápido.

(C) Abrir as propriedades da pasta e selecionar a opção "Compartilhar" para incluí-la no Acesso rápido.

(D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta desejada e selecionar a opção "Fixar no Acesso rápido".

(E) Criar um atalho da pasta na área de tópicos para que ela passe a ser exibida no Acesso rápido.

QUESTÃO 23

A formatação de textos no MS-Word inclui recursos que permitem alterar a aparência do conteúdo por meio da aplicação de preenchimento, contorno e outros efeitos visuais.

Complete corretamente a lacuna do texto a seguir.

No MS-Word atualizado, recursos como sombra, reflexão e brilho podem ser aplicados ao texto por meio da ferramenta denominada _____.

(A) Efeitos de Texto e Tipografia.

(B) Pincel de Animação.


(C) Hifenização.

(D) Recuo de Parágrafo.

(E) Caixa de Texto.

QUESTÃO 24

A imagem a seguir, extraída do Microsoft Excel, representa um:



Disponível em: <https://support.microsoft.com/pt-br/excel/available-chart-types-in-office>

(A) Gráfico formular.

(B) Gráfico de barras.

(C) Gráfico de linhas.

(D) Gráfico de rosca.

(E) Gráfico de dispersão.

QUESTÃO 25

Os aplicativos utilizados para edição de documentos e navegação na internet oferecem comandos que facilitam a execução de tarefas por meio de atalhos de teclado.

Complete corretamente a lacuna do texto a seguir.

No ambiente Windows, ao utilizar o Google Chrome, o atalho de teclado _____ abre a janela de impressão da página em exibição.

(A) Ctrl + O.

(B) Ctrl + S.

(C) Ctrl + P.

(D) Ctrl + F.

(E) Ctrl + U.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Uma mulher de 52 anos, assintomática, procura a unidade de saúde para rastreamento do câncer do colo do útero. O último exame citopatológico foi realizado há três anos, com resultado normal, assim como os dois exames anteriores.

Considerando as recomendações de rastreamento por exame citopatológico do colo do útero estabelecidas pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O exame citopatológico deve ser realizado semestralmente em todas as mulheres, independentemente dos resultados anteriores.

(B) O exame citopatológico deve ser realizado anualmente durante toda a vida, mesmo após resultados consecutivos normais.

(C) O intervalo recomendado entre os exames citopatológicos é de três anos, após dois exames anuais consecutivos normais.

(D) O rastreamento citopatológico deve ser interrompido aos 50 anos, independentemente do histórico de exames.

(E) O exame citopatológico deve ser realizado exclusivamente em mulheres que apresentem sangramento vaginal ou outros sintomas ginecológicos.

QUESTÃO 27

Uma mulher de 42 anos, com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, relata dificuldade para comparecer às consultas e manter o tratamento. Trabalha em horários alternados, tem limitações financeiras para deslocamento e cuida de dois familiares dependentes.

Considerando os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos pela Lei nº 8.080/1990, analise as afirmativas a seguir.

I. A integralidade da assistência pressupõe um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

II. A igualdade da assistência à saúde determina que todos os usuários recebam obrigatoriamente intervenções idênticas, independentemente das necessidades identificadas e das condições que dificultem o acesso ao cuidado.

III. A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática constitui um dos princípios previstos na Lei nº 8.080/1990.

IV. A organização da assistência deve considerar exclusivamente as condições clínicas diagnosticadas, uma vez que alimentação, moradia, trabalho e renda não integram os fatores determinantes e condicionantes da saúde previstos na legislação.

V. A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral constitui um dos princípios das ações e serviços públicos de saúde.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) I, II, III e V, apenas.

(E) I, III e V, apenas.

QUESTÃO 28

A mãe de uma criança de 2 anos relata dificuldade do filho para formar frases e interagir verbalmente com outras pessoas. A situação demanda avaliação dos diferentes domínios do desenvolvimento infantil. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para a vigilância do desenvolvimento infantil, assinale a alternativa correta.

(A) A avaliação do desenvolvimento infantil deve considerar exclusivamente os aspectos motores, pois a linguagem apresenta grande variabilidade individual.

(B) A identificação de possíveis alterações no desenvolvimento da linguagem deve ocorrer somente após os 4 anos de idade, quando a fala está completamente estabelecida.

(C) A vigilância do desenvolvimento infantil deve contemplar diferentes domínios, incluindo linguagem, habilidades motoras e interação social, permitindo a identificação precoce de possíveis alterações.

(D) O acompanhamento do desenvolvimento infantil deve ser realizado apenas quando os responsáveis relatarem alterações significativas no comportamento da criança.

(E) A ausência de determinados marcos do desenvolvimento deve ser considerada normal em todas as crianças, dispensando avaliação complementar.

QUESTÃO 29

A segurança na administração de medicamentos envolve verificações sistemáticas e identificação correta do paciente, conforme os protocolos de segurança assistencial. Complete as lacunas do texto a seguir.

A administração segura de medicamentos exige a conferência do _____, do _____ e da _____, entre outros aspectos. A identificação do paciente deve ser realizada utilizando, no mínimo, _____ identificadores, evitando o uso exclusivo do número do leito ou da localização do paciente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem apresentada.

(A) Diagnóstico médico – horário de internação – temperatura corporal – três.

(B) Paciente certo – medicamento certo – dose certa – dois.

(C) Medicamento certo – peso corporal – frequência cardíaca – quatro.

(D) Paciente certo – diagnóstico médico – temperatura corporal – um.

(E) Nome do acompanhante – medicamento certo – via de administração – três.

QUESTÃO 30

Durante atendimento na Estratégia Saúde da Família, um homem de 42 anos relata ter ingerido acidentalmente pequena quantidade de um produto de limpeza doméstica, cuja composição ainda não foi identificada. Encontra-se consciente, orientado e sem sinais de comprometimento respiratório. A equipe inicia a avaliação e busca informações sobre o produto envolvido. Considerando os cuidados iniciais diante de suspeita de intoxicação exógena por ingestão de produto químico, assinale a alternativa correta.

(A) Administrar leite para reduzir a concentração do produto ingerido antes da avaliação médica.

(B) Induzir o vômito para favorecer a eliminação da substância, desde que o paciente esteja consciente.

(C) Administrar carvão ativado como medida inicial para qualquer produto químico ingerido.

(D) Orientar a ingestão de água em grande quantidade para diluir o produto e acelerar sua eliminação.

(E) Identificar o produto e, sempre que possível, sua composição, quantidade e horário da ingestão, sem provocar vômito ou administrar substâncias por via oral sem orientação especializada.

QUESTÃO 31

A caderneta de vacinação de uma criança de 18 meses registra uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses, sem registro da dose prevista para os 15 meses. A mãe procura a equipe de saúde para atualizar a vacinação.

Considerando o Calendário Nacional de Vacinação da Criança, assinale a alternativa correta.

(A) A criança deverá receber uma segunda dose da vacina tríplice viral, pois a primeira dose deve ser repetida obrigatoriamente aos 18 meses.

(B) A criança deverá receber a vacina tríplice viral somente após completar 4 anos, independentemente do histórico vacinal.

(C) A criança deverá reiniciar todo o esquema vacinal contra sarampo, caxumba e rubéola, pois ultrapassou a idade de 15 meses.

(D) A criança deverá receber a dose prevista para os 15 meses, conforme o calendário vigente, sem necessidade de reiniciar o esquema vacinal.

(E) A criança deverá aguardar até os 24 meses para receber qualquer vacina contendo componentes contra sarampo, caxumba e rubéola.

QUESTÃO 32

Incidência, prevalência e letalidade são indicadores epidemiológicos empregados na análise da ocorrência e da gravidade das doenças em populações.

Associe os conceitos apresentados na Coluna I às respectivas definições da Coluna II.

Coluna I

1. Incidência.
2. Prevalência.
3. Letalidade.

Coluna II

( ) Proporção de pessoas acometidas por determinada doença que evoluem para óbito em um período definido.

( ) Frequência de casos novos de determinada doença em uma população sob risco, durante um período específico.

( ) Frequência de casos existentes de determinada doença em uma população, em um momento ou período definido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 1 – 3 – 2.

(B) 2 – 1 – 3.

(C) 3 – 2 – 1.

(D) 2 – 3 – 1.

(E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 33

Um paciente de 45 anos apresenta ferida superficial no antebraço, com sujidade visível. Antes da realização do curativo, é necessário selecionar uma solução adequada para a limpeza da lesão. Considerando os princípios de limpeza de feridas e prevenção de infecções, assinale a alternativa correta.

(A) A limpeza da ferida deve ser realizada obrigatoriamente com álcool a 70%, devido à sua ação antimicrobiana sobre os tecidos expostos.

(B) A presença de sujidade visível dispensa a irrigação da ferida, desde que seja aplicado um curativo estéril.

(C) A limpeza deve ser realizada com solução antisséptica concentrada, independentemente das características da lesão, para acelerar a cicatrização.

(D) A utilização de água oxigenada é recomendada rotineiramente em todas as feridas abertas, pois favorece a formação de tecido de granulação.

(E) A limpeza da ferida pode ser realizada com solução fisiológica a 0,9%, promovendo a remoção de sujidades e resíduos sem a utilização rotineira de substâncias potencialmente lesivas aos tecidos.

QUESTÃO 34

A tuberculose pulmonar exige ações de vigilância epidemiológica, além de diagnóstico e acompanhamento clínico. Sobre a notificação dessa doença, assinale a alternativa correta.

(A) A notificação da tuberculose deve ocorrer somente após a conclusão do tratamento e a confirmação da cura.

(B) A tuberculose é uma doença de notificação compulsória, devendo os casos confirmados ser notificados aos serviços de vigilância em saúde.

(C) A notificação da tuberculose é obrigatória apenas quando o paciente necessita de internação hospitalar.

(D) A notificação deve ser realizada exclusivamente pelo médico responsável pelo diagnóstico, sendo vedada aos demais profissionais de saúde.

(E) A notificação da tuberculose é dispensável quando o paciente realiza acompanhamento em uma unidade da Atenção Primária à Saúde.

QUESTÃO 35

Uma mulher de 38 anos, diagnosticada com hanseníase, iniciou o tratamento com poliquimioterapia. Ela deseja saber se precisa permanecer afastada do convívio familiar durante todo o tratamento. Considerando as orientações do Ministério da Saúde sobre a transmissão e o tratamento da hanseníase, assinale a alternativa correta.

(A) A pessoa com hanseníase deve permanecer em isolamento domiciliar até o término de todas as doses da poliquimioterapia.

(B) A transmissão da hanseníase ocorre principalmente pelo compartilhamento de objetos pessoais, sendo necessário separar todos os utensílios domésticos.

(C) O tratamento da hanseníase deve ser interrompido quando ocorrer melhora das lesões cutâneas, mesmo que o esquema terapêutico não tenha sido concluído.

(D) A pessoa com hanseníase deve evitar permanentemente o contato físico com familiares, mesmo após o início do tratamento adequado.

(E) A pessoa com hanseníase deixa de transmitir a doença após o início do tratamento adequado, não sendo necessário o isolamento social durante todo o período terapêutico.

QUESTÃO 36

Uma gestante diagnosticada com HIV, sem manifestações clínicas, questiona a necessidade de utilizar antirretrovirais ao longo da gestação. A equipe de saúde deve orientá-la quanto à prevenção da transmissão vertical. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção da transmissão vertical do HIV, assinale a alternativa correta.

(A) A terapia antirretroviral deve ser iniciada somente quando a gestante apresentar manifestações clínicas relacionadas à imunodeficiência.

(B) O início da terapia antirretroviral deve ser postergado até o terceiro trimestre, independentemente da idade gestacional no momento do diagnóstico.

(C) A terapia antirretroviral deve ser utilizada apenas quando a carga viral ultrapassar determinado limite, sendo dispensável em gestantes assintomáticas com carga viral baixa.

(D) A terapia antirretroviral está indicada para todas as gestantes vivendo com HIV, independentemente da presença de sintomas ou da contagem de linfócitos T-CD4+.

(E) A utilização de terapia antirretroviral durante a gestação é contraindicada devido ao risco de transmissão do vírus ao feto.

QUESTÃO 37

Uma gestante de 24 semanas faz uso de sulfato ferroso conforme orientação do pré-natal, mas questiona a necessidade da suplementação porque não apresenta sintomas de anemia. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para a suplementação de ferro durante a gestação, assinale a alternativa correta.

(A) A suplementação profilática de ferro deve ser realizada somente em gestantes com diagnóstico laboratorial de anemia ferropriva.

(B) A suplementação de ferro tem como finalidade exclusiva prevenir malformações do tubo neural do feto.

(C) A suplementação profilática de ferro é recomendada durante a gestação para prevenir a deficiência de ferro e a anemia, mesmo na ausência de sintomas.

(D) A suplementação de ferro deve ser interrompida assim que a gestante apresentar valores normais de hemoglobina, independentemente das orientações do programa de suplementação.

(E) A suplementação de ferro é contraindicada durante a gestação, pois aumenta o risco de anemia materna.

QUESTÃO 38

Uma mulher de 32 anos apresenta perfuração superficial no pé causada por objeto metálico. A equipe de saúde avalia as características do ferimento e seu histórico de vacinação contra o tétano. Considerando as características e medidas de prevenção do tétano acidental, assinale a alternativa correta.

(A) O tétano é transmitido diretamente de uma pessoa infectada para outra, por meio de gotículas respiratórias.

(B) A vacinação contra o tétano é indicada exclusivamente para crianças, não sendo necessária a avaliação da situação vacinal de adultos.

(C) A limpeza da ferida elimina completamente o risco de tétano, dispensando avaliação do histórico vacinal.

(D) A prevenção do tétano acidental envolve a avaliação da situação vacinal e das características do ferimento, podendo ser necessária a administração de vacina e imunização passiva, conforme a indicação.

(E) A administração de antibióticos substitui a necessidade de profilaxia antitetânica em qualquer tipo de ferimento.

QUESTÃO 39

A técnica de aferição da pressão arterial exige preparo adequado do paciente e posicionamento correto, a fim de reduzir interferências na medida.

Considerando as recomendações para a medida da pressão arterial no consultório, analise as afirmativas a seguir.

I. O paciente deve permanecer em repouso por pelo menos cinco minutos antes da aferição da pressão arterial.

II. A pressão arterial deve ser medida preferencialmente sobre a roupa, evitando o contato direto do manguito com a pele.

III. Durante a aferição, o paciente deve permanecer sentado, com as costas apoiadas, os pés apoiados no chão e as pernas descruzadas.

IV. O paciente deve ser orientado a não conversar durante a realização da medida da pressão arterial.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

A hepatite B possui diferentes vias de transmissão e pode evoluir de forma assintomática. A prevenção exige conhecimento sobre vacinação e situações de exposição ao vírus.

Com base nas características epidemiológicas da hepatite B e nas medidas preventivas recomendadas, analise as afirmativas a seguir e atribua V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) O vírus da hepatite B pode ser transmitido por exposição a sangue contaminado e por relações sexuais desprotegidas.

( ) O compartilhamento de objetos perfurocortantes, como lâminas de barbear e alicates de unha, pode representar risco de transmissão do vírus da hepatite B.

( ) A vacinação constitui uma das principais medidas de prevenção da hepatite B.

( ) A hepatite B é transmitida principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados, sendo a higienização dos alimentos a principal medida preventiva.

( ) Pessoas com infecção crônica pelo vírus da hepatite B podem permanecer assintomáticas por períodos prolongados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V – F – V – F – V.

(B) V – V – V – F – V.

(C) F – V – V – F – F.

(D) V – V – F – V – V.

(E) F – F – V – V – F.

QUESTÃO 41

As precauções padrão e as precauções baseadas na transmissão integram as medidas de prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

Considerando as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), analise as afirmativas a seguir e atribua V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) As precauções padrão devem ser aplicadas na assistência a todos os pacientes, independentemente da suspeita ou confirmação de infecção.

( ) O uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos antes e após o contato com o paciente.

( ) As precauções de contato podem exigir o uso de luvas e avental, conforme o risco de contato com o paciente ou com superfícies contaminadas.

( ) As precauções baseadas na transmissão substituem integralmente as precauções padrão quando existe suspeita de doença transmissível.

( ) A higiene respiratória e a etiqueta da tosse integram as medidas de prevenção da transmissão de agentes infecciosos nos serviços de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V – F – V – F – V.

(B) V – V – F – F – V.

(C) F – V – V – F – F.

(D) V – F – F – V – V.

(E) F – F – V – V – F.

QUESTÃO 42

O preparo e a administração de insulinas exigem atenção às características das apresentações farmacêuticas e ao rodízio dos pontos de aplicação.

Considerando as recomendações para o uso seguro de insulina, analise as afirmativas a seguir.

I. A insulina NPH apresenta aspecto turvo e deve ser homogeneizada suavemente antes da administração, conforme as orientações do fabricante.

II. A insulina regular apresenta aspecto límpido e não necessita de homogeneização para ressuspensão antes da administração.

III. A aplicação repetida de insulina no mesmo ponto da pele é recomendada para evitar alterações na absorção do medicamento.

IV. O rodízio organizado dos pontos de aplicação contribui para a prevenção de lipodistrofias e de alterações na absorção da insulina.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43

Um paciente internado em unidade hospitalar necessita de cateter vesical de demora para controle rigoroso do débito urinário. Na avaliação diária, a equipe de enfermagem verifica as condições de manutenção do dispositivo e as medidas destinadas à prevenção de infecção do trato urinário associada ao cateter. A respeito das práticas recomendadas para prevenção dessa infecção, analise as afirmativas a seguir.

I. A manutenção do sistema de drenagem fechado contribui para reduzir o risco de infecção associada ao cateter vesical.

II. A bolsa coletora deve permanecer abaixo do nível da bexiga, evitando-se seu contato com o piso.

III. A desconexão rotineira entre o cateter e o sistema coletor é recomendada para facilitar a higienização interna do circuito.

IV. A necessidade de permanência do cateter deve ser reavaliada regularmente, com sua retirada tão logo deixe de existir indicação clínica.

Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 44

Durante o planejamento das atividades de uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), o enfermeiro identifica a necessidade de reorganizar o acompanhamento dos usuários do território, considerando os princípios da Atenção Primária à Saúde. Com base nos atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde, analise as afirmativas a seguir e atribua V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) A longitudinalidade pressupõe a existência de uma relação contínua entre usuários e equipe de saúde ao longo do tempo, favorecendo o acompanhamento das necessidades de saúde.

( ) A coordenação do cuidado envolve a articulação das informações e dos serviços utilizados pelo usuário, inclusive quando há necessidade de atendimento em outros pontos da Rede de Atenção à Saúde.

( ) A integralidade limita-se à realização de procedimentos curativos na unidade de saúde, sendo as ações preventivas de responsabilidade exclusiva da vigilância epidemiológica.

( ) O acesso de primeiro contato pressupõe que a Atenção Primária seja uma referência preferencial para o atendimento de novas necessidades de saúde da população.

( ) A longitudinalidade exige que todos os atendimentos do usuário sejam realizados pelo mesmo profissional, independentemente da natureza da demanda.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V – V – F – V – F.

(B) V – F – V – F – V.

(C) F – V – F – V – V.

(D) V – V – V – F – F.

(E) F – F – V – V – F.

QUESTÃO 45

Uma gestante de 30 semanas apresenta pressão arterial de 164 × 112 mmHg, confirmada após repouso, acompanhada de cefaleia intensa e alterações visuais, descritas como pontos luminosos. Não há registro de hipertensão antes da gestação.

Considerando as recomendações para identificação de situações de risco no pré-natal, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada do enfermeiro.

(A) Orientar repouso domiciliar e agendar nova aferição da pressão arterial em sete dias, considerando que a hipertensão gestacional pode apresentar resolução espontânea.

(B) Recomendar a redução da ingestão de líquidos e o acompanhamento ambulatorial habitual, desde que a gestante não apresente edema de membros inferiores.

(C) Realizar orientações alimentares e manter o acompanhamento exclusivamente na Atenção Primária, pois a ausência de hipertensão prévia afasta a possibilidade de complicações hipertensivas.

(D) Solicitar que a gestante retorne à unidade após 24 horas para nova avaliação, sem necessidade de encaminhamento imediato, desde que permaneça consciente e orientada.

(E) Reconhecer os sinais de gravidade, realizar avaliação inicial e providenciar encaminhamento imediato para serviço de urgência obstétrica, diante da suspeita de síndrome hipertensiva grave da gestação.

QUESTÃO 46

Uma mulher de 26 anos procura atendimento por corrimento vaginal. A avaliação clínica deve considerar a investigação de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a oferta de testes quando indicada e as medidas de prevenção.

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para a atenção às pessoas com ISTs, analise as afirmativas a seguir.

I. A utilização correta e consistente de preservativos constitui uma das medidas de prevenção da transmissão sexual do HIV e de outras ISTs.

II. A ausência de manifestações clínicas exclui a possibilidade de infecção sexualmente transmissível, tornando desnecessária a investigação de pessoas assintomáticas.

III. A testagem para HIV, sífilis e hepatites virais pode integrar a avaliação de pessoas atendidas nos serviços de saúde, conforme as indicações e os protocolos vigentes.

IV. O tratamento das ISTs deve considerar o diagnóstico, as recomendações terapêuticas e, quando indicado, a avaliação e o manejo das parcerias sexuais.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

(E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 47

Uma mulher de 29 anos, que amamenta seu filho de 3 meses, apresenta dor, calor, hiperemia e sensibilidade localizada em uma das mamas, levantando suspeita de mastite lactacional. Considerando as orientações para o manejo da mastite durante a amamentação, assinale a alternativa correta.

(A) A amamentação deve ser definitivamente interrompida na mama acometida, mesmo após a resolução do quadro inflamatório.

(B) A manutenção da amamentação, quando possível, e o esvaziamento adequado da mama fazem parte das medidas de manejo da mastite lactacional.

(C) O leite materno deve ser descartado obrigatoriamente durante todo o período de tratamento, independentemente das condições clínicas da mãe e da criança.

(D) A mastite lactacional constitui contraindicação absoluta à amamentação, devido ao risco inevitável de transmissão da infecção ao lactente.

(E) A aplicação de compressas muito quentes e a massagem vigorosa da mama são recomendadas para eliminar rapidamente o processo inflamatório.

QUESTÃO 48

A RDC Anvisa nº 222/2018 classifica os resíduos de serviços de saúde em grupos, conforme suas características e os riscos envolvidos no gerenciamento.

Associe os grupos de resíduos apresentados na Coluna I às respectivas características da Coluna II.

Coluna I

1. Grupo A.
2. Grupo B.
3. Grupo D.
4. Grupo E.

Coluna II

( ) Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

( ) Resíduos perfurocortantes ou escarificantes, como agulhas, lâminas de bisturi e lancetas.

( ) Resíduos que contêm produtos químicos capazes de apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, conforme suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade ou toxicidade.

( ) Resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 3 – 2 – 4 – 1.

(B) 4 – 3 – 2 – 1.

(C) 3 – 4 – 2 – 1.

(D) 2 – 4 – 1 – 3.

(E) 1 – 3 – 2 – 4.

QUESTÃO 49

Uma pessoa idosa de 72 anos relata dificuldade para compreender orientações de saúde. O enfermeiro adapta sua comunicação para favorecer a compreensão e a participação do paciente nas decisões sobre o cuidado.

Considerando os direitos assegurados à pessoa idosa pela Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), assinale a alternativa correta.

(A) A pessoa idosa deve receber informações sobre sua saúde exclusivamente por intermédio de seus familiares, independentemente de sua capacidade de compreensão.

(B) A participação da pessoa idosa nas decisões relacionadas à própria saúde deve ser limitada aos casos em que não houver familiares disponíveis.

(C) A idade avançada constitui justificativa suficiente para que o profissional de saúde dispense a prestação de informações sobre o tratamento.

(D) A pessoa idosa deve receber informações sobre sua saúde apenas mediante solicitação formal, sendo dispensável a comunicação durante o atendimento.

(E) A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais tem assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for considerado mais favorável.

QUESTÃO 50

A equipe de uma Unidade Básica de Saúde identifica, em um intervalo de três dias, um aumento inesperado de casos de diarreia aguda entre moradores de uma mesma comunidade. Os pacientes apresentam manifestações clínicas semelhantes, e parte deles relata ter participado de uma confraternização no bairro.

Diante da suspeita de um surto de doença de transmissão hídrica ou alimentar, analise as afirmativas a seguir.

I. A identificação de casos adicionais e a investigação de possíveis exposições comuns contribuem para caracterizar o evento e orientar as medidas de controle.

II. A investigação epidemiológica deve ser iniciada somente após a confirmação laboratorial do agente etiológico em todos os pacientes envolvidos.

III. A construção de uma curva epidêmica, com base nas datas ou horários de início dos sintomas, pode auxiliar na compreensão da distribuição temporal dos casos.

IV. A orientação à população sobre higiene das mãos, consumo de água segura e manipulação adequada dos alimentos pode integrar as medidas de prevenção e controle.

Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.