PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA/SP

PROCESSO SELETIVO 04/2026

MÉDICO PSIQUIATRA

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

• **03 (três) horas** é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

• **02 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

• As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.

• Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.

• Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.

• O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

• Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

• Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Contos da infância galáctica

Sabemos hoje a idade do Universo: em números arredondados, 14 bilhões de anos. Esse é o tempo passado desde o Big Bang, o evento que deu origem a tudo. Sabemos, também, que o Universo é salpicado de centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas. Esse é o caso da nossa galáxia, a Via Láctea, onde o Sol é uma humilde estrela em meio a tantas outras. Mas não se iluda pensando que essas estrelas todas estão pertinho umas das outras. Não, o espaço é praticamente vazio, e as distâncias entre as estrelas são em média de dezenas de anos-luz. Ou seja, viajando à velocidade da luz, demoraríamos dezenas de anos para ir de uma a outra.

Mesmo com tantas estrelas, a galáxia em si é tão enorme que as distâncias entre elas são... astronômicas. A Via Láctea tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Com tecnologia atual, demoraríamos em torno de 25 mil anos para atravessar um mero ano-luz. A galáxia inteira tomaria uns 2,5 bilhões de anos. Penso nisso e sinto uma grande solidão: estamos mesmo muito isolados do resto do cosmo, nós e os outros planetas do Sistema Solar, todos eles – ao menos hoje – sem vida.

A Terra é uma ilha de atividade biológica em meio à desolação total que nos cerca por muitos anos-luz. Mas o Sol não é a única estrela. E a Via Láctea não é a única galáxia. Hoje temos uma visão do cosmo que é semelhante à de um campo com árvores de Natal espalhadas na noite escura.

Cada árvore iluminada é uma galáxia, e as luzes, suas estrelas. Na escuridão da noite, vemos apenas as luzes das árvores piscando, parecendo flutuar pelo campo afora. Assim nos parecem as galáxias, formadas apenas de estrelas e gás. De perto, porém, a história é outra. Na árvore de Natal existe uma estrutura que sustenta as lâmpadas, a árvore e os seus galhos. Mas e nas galáxias? O que as sustenta? Em cada uma delas existe também uma estrutura, uma teia invisível de matéria que dá suporte às estrelas e ao gás que produz sua luz. Só que essa teia invisível não é feita da mesma matéria que as estrelas e as nuvens de gás. Essa "matéria escura" – esse é o seu nome – não tem nada a ver com a matéria comum que conhecemos. Ninguém sabe que matéria é essa. Mas sabemos que cerca de 80% da massa das galáxias corresponde a essa matéria e não às estrelas. Exagerando um pouco a metáfora das árvores de Natal, nelas também a massa em matéria escura – o tronco e os galhos – é bem maior do que a massa total das pequenas lâmpadas. (...)

GLEISER, Marcelo. Contos da infância galáctica. *Folha de S. Paulo*. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2408200803.htm>.

QUESTÃO 01

De acordo com a estrutura e a linguagem apresentadas pelo texto "Contos da infância galáctica", trata-se de um(a):

(A) prosa literária.

(B) narrativa humorística.

(C) narrativa de ficção científica.

(D) matéria jornalística.

(E) conto fantástico.

QUESTÃO 02

"A Terra é uma ilha de atividade biológica em meio à **desolação** total que nos cerca por muitos anos-luz."

A palavra destacada no trecho acima é sinônima de:

(A) "reconstrução".

(B) "isolamento".

(C) "consolação".

(D) "destruição".

(E) "insolação".

QUESTÃO 03

"Sabemos, também, que o Universo é salpicado de centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas."

Assinale a alternativa cuja forma reescrita do trecho acima mantém o mesmo sentido básico, o mesmo tempo verbal e a mesma função entre os termos agente e paciente.

(A) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, salpicaram o Universo.

(B) Sabemos, também, que o Universo salpica centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas.

(C) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, são salpicadas pelo Universo.

(D) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, foram salpicadas pelo Universo.

(E) Sabemos, também, que centenas de bilhões de galáxias, cada uma com milhões ou até centenas de bilhões de estrelas, salpicam o Universo.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cuja lacuna pode ser preenchida por ambas as formas apresentadas entre parênteses, pela norma-padrão.

(A) Chegamos cedo ___ (a / à) fim de encontrar um bom lugar perto do palco.

(B) Daqui ___ (a / à) cabana da trilha são aproximadamente três quilômetros.

(C) Não me queira fazer chegar ___ (a / à) conclusões absurdas como essa.

(D) Nós fizemos alusão ___ (a / às) possíveis soluções para o caso relatado.

(E) Estarei sempre aqui ___ (a / às) sextas-feiras, impreterivelmente.

QUESTÃO 05

"A vida não é uma antologia. Seria ótimo se fosse." (Adalberto Müller)

Na primeira oração do período acima, está sendo empregada qual figura de linguagem?

(A) Metáfora

(B) Metonímia

(C) Catacrase

(D) Hipérbole

(E) Antítese

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja locução destacada tem função adjetiva, qualificando um determinado ser.

(A) A essência dos estudos consiste em você se dedicar **ao máximo**.

(B) Estamos precisando **de papel** para imprimir alguns avisos.

(C) Gosto muito de pastel de queijo, mas acho os **de carne** mais saborosos e apetitosos.

(D) Esta estatueta foi feita **de ouro** justamente para simbolizar fielmente a premiação.

(E) Ele tinha uma grande tendência **ao sucesso**, mas desperdiçou grandes chances na vida.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cuja forma verbal está corretamente flexionada, pela norma-padrão.

(A) Quando você se **dispor** a me ajudar, manifeste-se e eu o buscarei logo.

(B) Se os monitores **entretivessem** mais as crianças, os pais ficariam tranquilos.

(C) Se este livro **contesse** toda a matéria, eu estudaria por ele.

(D) Assim que você **reaver** sua bolsa, avise ao policial.

(E) Se **caber** tudo no porta-malas, não precisaremos de usar um carro extra.

QUESTÃO 08



CAZO. *Descobrimento*. Disponível em <https://blogdoaftm.com.br/charge-descobrimento-3/>.

O humor presente na charge acima decorre:

(A) da associação entre os elementos da charge e o conhecimento de mundo sobre condições históricas de colonização do Brasil.

(B) da associação entre os elementos da charge e o conhecimento de mundo sobre a situação atual do turismo no Brasil.

(C) somente dos elementos verbais da charge, sendo estes suficientes para veiculação da crítica de forma completa.

(D) somente dos elementos não verbais da charge, sendo estes suficientes para veiculação da crítica de forma completa.

(E) somente das expressões fisionômicas dos personagens, sendo estes suficientes para veiculação da crítica de forma completa.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, de acordo com as normas da redação oficial:

"Recorro a Vossa Senhoria para que dê o _____ parecer a respeito das despesas contraídas durante a viagem dos _____ assessores."

(A) vosso – vossos

(B) seu – vossos

(C) vosso – seus

(D) teu – teus

(E) seu – seus

QUESTÃO 10

"O termo '_____' pode ser empregado com três sentidos. Dependendo do contexto, pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica."

Assinale a alternativa cujo elemento preenche corretamente a lacuna acima, de acordo com as características da redação oficial.

(A) provedor

(B) internet

(C) e-mail

(D) arroba

(E) site

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Considere a sequência numérica representa por (-11, -7, -3, 1, ...). Mantendo-se o padrão de regularidade estabelecido, qual é o número correto que está na vigésima quinta posição?

(A) 89.

(B) 85.

(C) 107.

(D) 81.

(E) 111.

QUESTÃO 12

Mário quer cercar seu terreno com seis voltas de arame. Seu terreno possui formato de triângulo retângulo, com os lados perpendiculares medindo 5 metros e 12 metros. Sabendo que o arame que Mário comprará custa R$ 37,16 a cada 5 metros, qual é o valor total que ele gastará para cercar todo seu terreno como deseja?

(A) R$ 6.688,80.

(B) R$ 891,84.

(C) R$ 668,88.

(D) R$ 1.114,80.

(E) R$ 1.337,76.

QUESTÃO 13

Pérola produz e vende aromatizadores de ambiente. Cada um deles possui 150 mL e é vendido por R$ 22,90. Em determinado mês, os insumos tiveram um aumento de preço, e Pérola percebeu que ou teria que aumentar o preço de venda em 10% ou reduzir o volume de cada aromatizador em 10%.

Analise cada afirmativa abaixo.

I. Se ela resolver aumentar o valor de venda, ele passará a ser de R$ 25,19.

II. Se a opção escolhida for a de diminuir o volume de cada aromatizador em 10%, ele passará a ter 135 mL.

III. O preço por mililitro (R$/mL) nas duas situações é de, aproximadamente 0,17 R$/mL.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.

(B) Apenas I.

(C) Apenas II .

(D) Apenas I e II.

(E) Apenas III.

QUESTÃO 14

A professora pediu para sua turma do 9° ano responder a seguinte pergunta: “Quanto tempo por dia, em média, você passa no celular?”. As respostas dos estudantes estão no quadro abaixo:

Quantidade de estudantes	Tempo médio por dia em horas
12	4
4	2,5
9	3
5	2

Qual é a média do tempo diário, aproximado, que os estudantes dessa turma passam no celular?

(A) 3 horas.

(B) 3 horas e meia.

(C) 3 horas e 20 min.

(D) 3 horas e 10 min.

(E) 3 horas e 40 min.

QUESTÃO 15

Exatamente ao meio-dia, os ponteiros de um relógio se sobrepõem, apontando para a marca 12 do mostrador. Sessenta minutos depois, o ponteiro dos minutos aponta para a marca 12 e o ponteiro das horas aponta na direção da marca 1. Qual é a soma, em graus, do giro realizado pelo ponteiro das horas com o giro realizado pelo ponteiro dos minutos?

(A) 315º.

(B) 375º.

(C) 390º.

(D) 330º.

(E) 300º.

TEXTO

Leia o texto abaixo para responder às questões de 16 a 20

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados de uso do MEC Livros, plataforma gratuita de empréstimo digital integrada à conta Gov.br. O serviço reúne obras em domínio público e títulos contemporâneos licenciados para leitura online. Segundo o balanço, a plataforma registra mais de um milhão de usuários, 618.677 empréstimos virtuais e 384 mil horas de leitura.

Para utilizar o serviço, o usuário deve baixar o aplicativo no celular ou acessar a página na web, validar a entrada com os dados do Gov.br e escolher o título. O catálogo reúne cerca de 25,1 mil obras publicadas e permite leituras imediatas.

Ranking das obras mais procuradas

O levantamento refere-se aos dez títulos mais emprestados nos últimos 30 dias na plataforma:

1. **Torto arado** – Itamar Vieira Junior (3.704 empréstimos);
2. **Noites brancas** – Fiódor Dostoiévski (3.376 empréstimos);
3. **A vegetariana** – Han Kang [Prêmio Nobel de Literatura 2024] (2.385 empréstimos);

4. **A cabeça do santo** – Socorro Acioli (1.852 empréstimos);
5. **Crime e castigo** – Fiódor Dostoiévski (1.588 empréstimos);
6. **Noites brancas** – Fiódor Dostoiévski / Tradução alternativa (1.040 empréstimos);
7. **Oração para desaparecer** – Socorro Acioli (976 empréstimos);
8. **Chico Bento: natureza e os biomas brasileiros** – Mauricio de Sousa (969 empréstimos);
9. **Capitães da areia** – Jorge Amado (763 empréstimos);
10. **Harry Potter e a pedra filosofal** – J.K. Rowling (699 empréstimos).

Canais de acesso – Os acessos à plataforma ocorrem tanto pela versão web quanto pelos aplicativos para dispositivos móveis. A interface web responde por 52% do tempo de uso (199.116 horas), enquanto o aplicativo para sistemas Android acumula 37% (142.410 horas), e o sistema iOS soma 11% (44.009 horas).

Na divisão por regiões, o estado de São Paulo lidera em número de cadastros, com 227.121 usuários, seguido por Rio de Janeiro (91.523), Minas Gerais (88.898), Bahia (61.975) e Ceará (54.560).

Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2026/julho/mec-livros-conheca-os-dez-titulos-lideres-de-acessos

QUESTÃO 16

De acordo com os dados do texto, o romance "Torto Arado", escrito por Itamar Vieira Junior, foi o livro mais emprestado na MEC Livros. Qual é, aproximadamente, a razão de empréstimos por dia do livro Torto Arado, considerando o período de 30 dias?

(A) 120 livros por dia.

(B) 123 livros por dia.

(C) 126 livros por dia.

(D) 129 livros por dia.

(E) 132 livros por dia.

QUESTÃO 17

Analise as assertivas a seguir e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

( ) O autor Fiódor Dostoiévski aparece no ranking com três obras totalizando 6.004 livros emprestados.

( ) A quantidade de empréstimos da obra que está em primeiro lugar no ranking representa, aproximadamente, quatro vezes a quantidade de empréstimos da obra que está em último lugar no ranking.

( ) Ao sortear uma obra pertencente ao ranking, há 20% de ser da autora nacional Socorro Acioli.

(A) V – F – V

(B) V – V – F

(C) F – V – V

(D) F – F – V

(E) F – F – F

QUESTÃO 18

Dentre as obras mais procuradas pelos usuários do MEC Livros, segundo o ranking, a literatura nacional aparece cinco vezes com as obras dos autores Itamar Vieira Junior, Socorro Acioli, Mauricio de Sousa e Jorge Amado. As outras cinco obras citadas fazem parte da literatura estrangeira. Qual é a diferença entre os empréstimos totais da literatura estrangeira e a literatura nacional?

(A) 824 empréstimos.

(B) 125 empréstimos.

(C) 8.264 empréstimos.

(D) 9.088 empréstimos.

(E) 2.828 empréstimos.

QUESTÃO 19

Levando em consideração somente os empréstimos realizados das obras da literatura nacional com os autores Itamar Vieira Junior, Socorro Acioli, Mauricio de Sousa e Jorge Amado, qual é a média de empréstimos realizados por autor?

(A) 2.755 empréstimos por autor nacional.

(B) 1.653 empréstimos por autor nacional.

(C) 2.066 empréstimos por autor nacional.

(D) 2.828 empréstimos por autor nacional.

(E) 1.066 empréstimos por autor nacional.

QUESTÃO 20

De acordo com o texto, o acesso à plataforma pela interface web responde por 52% do tempo de uso, o que equivale a 199.116 horas. Quantos dias de acesso representam essa quantidade de horas?

(A) 3.318,6 dias de acesso.

(B) 55,31 dias de acesso.

(C) 6.637,2 dias de acesso.

(D) 8.296,5 dias de acesso.

(E) 545,5 dias de acesso.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que completa de forma correta a lacuna do texto a seguir:

O _____ou navegador é um programa empregue para navegar na internet.

(A) chip

(B) linux

(C) browser

(D) alfa

(E) link

QUESTÃO 22

Os campos disponíveis no envio de mensagens eletrônicas possuem finalidades distintas, relacionadas à identificação dos destinatários e à forma como cada um recebe a mensagem. Considerando esse tema, assinale a alternativa correta.

(A) O campo Cco envia uma cópia da mensagem a destinatários sem revelar aos demais participantes que eles também a receberam.

(B) O campo Para é destinado ao envio de uma cópia da mensagem para destinatários adicionais, preservando o destinatário principal.

(C) O campo Cc identifica o destinatário principal da mensagem, dispensando o preenchimento do campo Para.

(D) O campo Cco encaminha a mensagem para todos os destinatários, indicando a cada um a relação completa de pessoas que receberam a comunicação.

(E) O campo Para permite encaminhar mensagens para destinatários ocultos, enquanto o campo Cco identifica o destinatário principal.

QUESTÃO 23

Na área de trabalho do MS-Windows, os programas em execução são apresentados por meio de janelas. Complete corretamente a lacuna do texto a seguir.

Cada aplicação aberta no Windows aparece como uma janela que pode ser ajustada em tamanho. Esse recurso facilita o trabalho com múltiplos programas _____.

(A) simultaneamente.

(B) em uma única janela.

(C) por intermédio da Área de Transferência.

(D) por intermédio da Área de Compatibilidade.

(E) mediante a formatação do disco rígido.

QUESTÃO 24

Um servidor elaborava um relatório no Microsoft Word e precisou inserir uma tabela para organizar informações. Antes de concluir a inserção, desejava definir a quantidade de linhas e colunas por meio da grade exibida pelo programa.

Nessa situação, assinale a alternativa com a ação correta.

(A) Acessar Exibir > Tabela e selecionar a quantidade de linhas na barra de status.

(B) Acessar Layout > Inserir Tabela e definir o número de páginas do documento.

(C) Acessar Revisão > Tabela e selecionar o modelo de grade pretendido.

(D) Acessar Inserir > Tabela e mover o cursor sobre a grade até realçar o número de colunas e linhas desejadas.

(E) Acessar Arquivo > Tabela e indicar a quantidade de colunas para criação da tabela.

QUESTÃO 25

Uma comissão organizadora precisava identificar quantas equipes diferentes, compostas por duas pessoas, poderiam ser formadas entre oito candidatos. Para realizar esse cálculo diretamente em uma planilha do Microsoft Excel, optou por utilizar uma função apropriada.

Nessa situação, assinale a alternativa correta.

(A) A função DISTRIB pode ser utilizada para determinar o número de combinações possíveis de um determinado número de itens.

(B) A função ALOCAC pode ser utilizada para determinar o número de combinações possíveis de um determinado número de itens.

(C) A função SELESEP cria uma tabela contendo todas as equipes possíveis na planilha.

(D) A função COMBIN pode ser utilizada para determinar o número de combinações possíveis de um determinado número de itens.

(E) A função COMBIN organiza automaticamente os candidatos em ordem alfabética antes da formação das equipes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A asma brônquica pode acometer diferentes faixas etárias e apresentar episódios de piora aguda, denominados crises ou exacerbações asmáticas.

Considerando as informações sobre essa condição, analise as afirmativas a seguir e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

( ) A asma brônquica acomete exclusivamente a população adulta, sendo incomum sua ocorrência durante a infância.

( ) Na infância, a asma brônquica frequentemente está associada a fatores alérgicos.

( ) A exacerbação asmática ocorre exclusivamente em pacientes que apresentam sintomas prodrômicos.

( ) A piora aguda da asma pode ocorrer independentemente da gravidade prévia da doença.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

(A) V – F – V – F.

(B) V – V – V – F.

(C) V – V – F – V.

(D) F – F – V – V.

(E) F – V – F – V.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, qual é o prazo estabelecido para a notificação de casos de **raiva humana**?

(A) Em até 48 horas.

(B) Em até 24 horas.

(C) Em até um mês.

(D) Em até uma semana.

(E) A cada seis meses.

QUESTÃO 28

Uma equipe de saúde está organizando os procedimentos necessários para a realização de transplantes de órgãos. Durante o planejamento, os profissionais devem considerar o tempo de isquemia, que corresponde ao intervalo entre a interrupção do fluxo sanguíneo do doador para o órgão e o restabelecimento da circulação após o transplante.

Considerando os diferentes tempos de isquemia, assinale a alternativa que apresenta o órgão com maior período de resistência à ausência de circulação sanguínea.

(A) Coração.

(B) Pulmão.

(C) Fígado.

(D) Rim.

(E) Pâncreas.

QUESTÃO 29

A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença que afeta os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro e os olhos, podendo causar a paralisação dos _____. Seus sintomas costumam aparecer somente quando a pressão arterial sobe muito, podendo ocorrer dores no peito, dor de cabeça, _____, zumbido no ouvido, fraqueza, _____ e sangramento nasal.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, respectivamente.

(A) pulmões – febre – diarreia.

(B) rins – vômitos – manchas na pele.

(C) fígado – tosse – dor abdominal.

(D) intestinos – calafrios – coceira.

(E) rins – tonturas – visão embaçada.

QUESTÃO 30

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, qual vacina deve ser administrada aos 3 meses de idade, em sua primeira dose, para prevenir meningite, encefalite e meningoencefalite?

(A) Vacina contra a hepatite B.

(B) Vacina meningocócica C.

(C) Vacina contra a febre amarela.

(D) Vacina tríplice viral.

(E) Vacina pneumocócica 10.

QUESTÃO 31

As arritmias cardíacas compreendem diferentes condições caracterizadas por alterações do ritmo cardíaco, podendo apresentar manifestações clínicas variadas ou permanecer sem sintomas perceptíveis.

Considerando as características das arritmias cardíacas, analise as assertivas a seguir.

I. As arritmias cardíacas são caracterizadas por ritmos cardíacos anormais e podem contribuir significativamente para a morbidade e a mortalidade.

II. Palpitações, tonturas, desmaios, desconforto no peito, falta de ar, fadiga e ansiedade estão entre as possíveis manifestações das arritmias cardíacas.

III. A identificação de uma arritmia cardíaca depende da presença de manifestações clínicas, não sendo possível sua detecção em pessoas assintomáticas.

IV. Algumas arritmias cardíacas podem ser identificadas incidentalmente durante exames diagnósticos realizados para investigar outras condições.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) I, II e IV, apenas.

(E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 32

A catarata está entre as doenças oftalmológicas que podem acometer a população idosa. Seu desenvolvimento está relacionado à perda de transparência de uma estrutura ocular, sendo importante o acompanhamento para sua identificação.

Considerando as características da catarata, analise as afirmativas a seguir e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

( ) A catarata é uma doença oftalmológica que afeta o cristalino.

( ) Com o passar dos anos, o cristalino pode tornar-se menos transparente, adquirindo aspecto opaco.

( ) A catarata é uma doença que não apresenta possibilidade de tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

(A) V – F – V

(B) F – V – F

(C) V – V – F

(D) V – V – V

(E) F – F – V

QUESTÃO 33

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.080/1990, constitui um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS):

(A) A prestação de assistência à saúde condicionada à contribuição previdenciária.

(B) A realização de ações assistenciais, com exclusão das atividades preventivas.

(C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

(D) A limitação da assistência à saúde aos casos de internação hospitalar.

(E) A substituição das ações de promoção da saúde por medidas exclusivamente curativas.

QUESTÃO 34

Os acidentes por aranhas, também denominados _____, são caracterizados pelo envenenamento decorrente da inoculação da _____ por meio de um par de ferrões localizados na parte _____ do animal. As aranhas, assim como os escorpiões, pertencem à classe dos aracnídeos.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, respectivamente.

(A) escorpionismo – saliva – posterior.

(B) araneísmo – peçonha – anterior.

(C) araneísmo – saliva – posterior.

(D) escorpionismo – peçonha – anterior.

(E) erucismo – peçonha – inferior.

QUESTÃO 35

Considerando as características da osteoporose e os fatores associados à sua ocorrência na população idosa, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A osteoporose acomete mais frequentemente as mulheres, especialmente após a menopausa, período em que ocorre uma diminuição significativa da massa óssea.

PORQUE

II. A osteoporose caracteriza-se pelo aumento progressivo da densidade óssea, tornando os ossos mais resistentes e reduzindo a suscetibilidade a fraturas.

Assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são falsas.

(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.

(E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

QUESTÃO 36

Antes de iniciar o tratamento de manutenção com carbonato de lítio no transtorno bipolar, a avaliação laboratorial basal obrigatória deve incluir:

(A) dosagem de amilase e lipase séricas.

(B) função tireoidiana (TSH) e função renal (ureia e creatinina).

(C) sorologia para hepatite B e coagulograma completo.

(D) curva glicêmica de cinco pontos e perfil lipídico fracionado.

(E) clearance de prolactina urinária de 24 horas.

QUESTÃO 37

Uma mulher de 29 anos, diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, apresenta instabilidade afetiva intensa, comportamentos autolesivos recorrentes e episódios de impulsividade associados a conflitos interpessoais. Durante o tratamento com terapia comportamental dialética (DBT), a paciente relata episódios de automutilação após situações de rejeição percebida. O terapeuta utiliza análise em cadeia comportamental para identificar consequências dos comportamentos, fatores de vulnerabilidade e eventos precipitantes. Considerando os fundamentos técnicos da DBT, a intervenção mais adequada é:

(A) Priorizar a interpretação de conflitos inconscientes, suspendendo intervenções comportamentais até o estabelecimento da transferência.

(B) Aplicar exposição prolongada às situações de rejeição, independentemente da presença de comportamentos suicidas ativos.

(C) Utilizar exclusivamente reestruturação cognitiva, evitando intervenções de regulação emocional e tolerância ao mal-estar.

(D) Priorizar a redução de comportamentos potencialmente letais, seguida daqueles que interferem na terapia e na qualidade de vida, utilizando análise funcional e treinamento de habilidades.

(E) Estabelecer contingências punitivas para comportamentos autolesivos, com suspensão automática do tratamento após episódios de automutilação.

QUESTÃO 38

Qual fármaco antidepressivo atua predominantemente como antagonista dos autorreceptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos e dos receptores 5-HT2 e 5-HT3:

(A) Venlafaxina.

(B) Bupropiona.

(C) Mirtazapina.

(D) Escitalopram.

(E) Duloxetina.

QUESTÃO 39

Um homem de 41 anos apresenta transtorno obsessivo-compulsivo grave, caracterizado por pensamentos intrusivos de contaminação e rituais de lavagem que ocupam aproximadamente cinco horas diárias. Durante a terapia cognitivo-comportamental, é planejada exposição com prevenção de resposta (EPR). O paciente demonstra ansiedade intensa ao tocar superfícies consideradas contaminadas e relata necessidade imediata de lavar as mãos. Considerando os mecanismos terapêuticos contemporâneos da EPR, a estratégia mais apropriada é:

(A) Realizar exposições planejadas aos estímulos temidos, impedindo os rituais compulsivos e favorecendo aprendizagem inibitória sobre as consequências antecipadas.

(B) Permitir a realização dos rituais após cada exposição, visando reduzir rapidamente a ansiedade e reforçar a sensação de segurança.

(C) Substituir as exposições por técnicas de relaxamento, pois a ativação da ansiedade compromete necessariamente a aprendizagem terapêutica.

(D) Orientar a supressão voluntária dos pensamentos obsessivos, evitando contato com situações capazes de desencadeá-los.

(E) Realizar dessensibilização exclusivamente imaginária, pois exposições reais são contraindicadas em transtornos obsessivo-compulsivos graves.

QUESTÃO 40

O uso da clozapina na esquizofrenia refratária requer monitoramento hematológico regular com hemograma completo em decorrência do risco de:

(A) anemia aplásica por deficiência de eritropoietina.

(B) trombocitopenia imune com púrpura fulminante.

(C) leucocitose transitória com eosinofilia marcada.

(D) agranulocitose / neutropenia grave.

(E) policitemia vera secundária à hipóxia tecidual.

QUESTÃO 41

Um homem de 35 anos, acusado de homicídio, é submetido à perícia psiquiátrica para avaliação de imputabilidade penal. Os registros médicos demonstram que, à época do fato, apresentava episódio psicótico com delírios persecutórios sistematizados e alucinações auditivas imperativas. Entretanto, o diagnóstico de transtorno psicótico, isoladamente, não permite estabelecer a condição jurídico-penal do examinado. Considerando o critério biopsicológico adotado pelo Código Penal brasileiro, a conclusão pericial deve fundamentar-se:

(A) Exclusivamente na existência de diagnóstico psiquiátrico formal, independentemente de sua repercussão sobre a conduta.

(B) Na gravidade da infração penal e na intensidade do sofrimento psicológico apresentado após o delito.

(C) Na presença de internação psiquiátrica anterior, considerada suficiente para caracterizar inimputabilidade.

(D) Na capacidade atual de compreender os atos processuais, independentemente do estado mental à época do fato.

(E) Na existência de doença mental e na demonstração de que, ao tempo da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

QUESTÃO 42

Uma mulher de 31 anos apresenta episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de alimentos, acompanhados de sensação de perda de controle e intenso sofrimento psicológico. Os episódios ocorrem aproximadamente três vezes por semana há seis meses. A paciente relata comer rapidamente, até sentir desconforto físico, frequentemente sem fome e de maneira isolada por constrangimento. Nega vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, jejuns compensatórios ou exercícios físicos excessivos. Considerando os critérios diagnósticos do DSM-5-TR, a classificação mais apropriada é:

(A) Bulimia nervosa, pois a presença de episódios recorrentes de compulsão alimentar dispensa comportamentos compensatórios.

(B) Anorexia nervosa do subtipo compulsão alimentar/purgativo, independentemente do estado nutricional e da restrição energética.

(C) Transtorno de compulsão alimentar, caracterizado por episódios recorrentes de compulsão associados a sofrimento significativo, sem comportamentos compensatórios inadequados regulares.

(D) Transtorno alimentar restritivo/evitativo, caracterizado por episódios de ingestão excessiva associados à preocupação com o peso.

(E) Síndrome do comer noturno, definida exclusivamente pela ingestão de grandes quantidades de alimentos em qualquer período do dia.

QUESTÃO 43

Qual antipsicótico de segunda geração apresenta menor propensão ao ganho de peso e síndrome metabólica, porém requer monitoramento eletrocardiográfico do intervalo QTc:

(A) Olanzapina.

(B) Ziprasidona.

(C) Clozapina.

(D) Quetiapina.

(E) Clorpromazina.

QUESTÃO 44

Em pacientes com suspeita de intoxicação aguda por lítio, os sintomas clínicos de alarme que indicam toxicidade moderada a grave incluem:

(A) ganho ponderal, alopecia difusa e constipação intestinal crônica.

(B) tosse seca matinal, rash cutâneo maculopapular e poliartralgia.

(C) rigidez em cano de chumbo, sialorreia intensa e priapismo.

(D) hipotensão ortostática isolada com xerostomia e visão turva.

(E) ataxia grosseira, tremores grosseiros, fasciculações, confusão mental e hiper-reflexia.

QUESTÃO 45

Uma mulher de 23 anos, com índice de massa corporal de 15,8 kg/m², apresenta restrição alimentar persistente, medo intenso de ganhar peso e distorção da imagem corporal. Durante a internação para recuperação nutricional, inicia-se realimentação supervisionada. Após quatro dias, desenvolve fraqueza muscular, edema periférico, taquicardia e redução acentuada da concentração sérica de fósforo. Considerando a fisiopatologia da síndrome de realimentação, o principal mecanismo responsável pela alteração eletrolítica é:

(A) Aumento da excreção renal de fósforo por supressão aguda da secreção de insulina.

(B) Deslocamento intracelular de fósforo, potássio e magnésio, associado ao aumento da secreção de insulina e à retomada do metabolismo anabólico.

(C) Liberação maciça de fósforo intracelular por rabdomiólise, produzindo hipofosfatemia por consumo plasmático.

(D) Redução da absorção intestinal de fósforo decorrente de alcalose respiratória induzida pela alimentação.

(E) Inibição da glicólise por excesso de tiamina, com aumento da utilização extracelular de fosfatos.

QUESTÃO 46

Na diferenciação clínica entre o Transtorno Bipolar tipo I e o Transtorno Bipolar tipo II, o elemento psicopatológico determinante é:

(A) a ocorrência obrigatória de pelo menos um episódio maníaco completo ao longo da vida no tipo I.

(B) a presença exclusiva de episódios hipomaníacos sem episódios depressivos maiores no tipo II.

(C) a gravidade dos episódios depressivos, que são invariavelmente mais leves no tipo I.

(D) a duração mínima de 14 dias contínuos exigida para caracterizar hipomania no tipo II.

(E) a ocorrência de ciclagem rápida, que constitui critério de exclusão absoluta para o tipo I.

QUESTÃO 47

No tratamento farmacológico do episódio de depressão bipolar aguda no Transtorno Bipolar, qual dos seguintes esquemas terapêuticos apresenta aprovação formal e forte nível de evidência como primeira linha em monoterapia:

(A) Fluoxetina.

(B) Loxapina.

(C) Haloperidol.

(D) Lurasidona.

(E) Sertralina.

QUESTÃO 48

Os sintomas negativos da esquizofrenia (como avolia, anedonia, alogia e embotamento afetivo) associam-se fisiopatologicamente à seguinte via dopaminérgica cerebral:

(A) hiperatividade da via mesolímbica.

(B) bloqueio crônico da via tuberoinfundibular.

(C) hiperativação da via nigroestriatal.

(D) hipoatividade da via mesocortical, projetada para o córtex pré-frontal.

(E) disfunção intrínseca exclusiva do feixe espinotalâmico lateral.

QUESTÃO 49

De acordo com os critérios diagnósticos do DSM-5-TR para esquizofrenia, a presença de sintomas da fase ativa deve perdurar por pelo menos um mês, e pelo menos um dos sintomas obrigatórios deve ser:

(A) embotamento afetivo acentuado.

(B) retraimento social com anedonia.

(C) delírios, alucinações ou discurso desorganizado.

(D) catatonia com flexibilidade cérea.

(E) avolia crônica com prejuízo cognitivo.

QUESTÃO 50

Na avaliação clínica do Transtorno Ciclotímico em adultos, a definição diagnóstica segundo os manuais internacionais requer:

(A) presença de sintomas depressivos psicóticos alternados com crises de pânico por no mínimo 6 meses.

(B) oscilação diária exclusiva entre sono REM prolongado e insônia terminal por pelo menos 1 ano.

(C) ocorrência de pelo menos dois episódios maníacos com delírios de grandeza em um intervalo de 3 anos.

(D) sintomas hipomaníacos e depressivos que nunca cumpriram critérios completos para episódio depressivo maior ou mania, por pelo menos 3 meses contínuos.

(E) períodos de sintomas hipomaníacos e depressivos que não satisfazem critérios para episódio maníaco ou depressivo maior, persistindo por pelo menos 2 anos.