

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2026
16 de agosto de 2026

NOME:

CARGO: **PEDREIRO**

LOCAL:

SALA:

INSTRUÇÕES

1) Conferência inicial

Verifique seu **nome e o cargo indicado** da capa deste caderno e leia atentamente as instruções.

2) Composição do caderno *(confira após o início da prova)*

- Contém **40 (quarenta) questões objetivas**.
- Todas as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A, B, C, D e E).
- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e observações exclusivamente neste Caderno.

3) Cartão-Resposta

Confira se o seu **nome, número de inscrição, data de nascimento, CPF e cargo** estão corretos. Caso identifique que o Cartão-Resposta não corresponde aos seus dados, comunique imediatamente ao fiscal **para que seja providenciada a substituição**. O fiscal não está autorizado a alterar informações impressas, e não serão aceitas reclamações posteriores. O preenchimento do Cartão-Resposta é de sua inteira responsabilidade. Não haverá substituição em caso de erro de preenchimento.

4) Material permitido

É obrigatório o uso exclusivo de caneta esferográfica fabricada em material transparente, com tinta azul ou preta.

5) Duração da prova

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.

6) Regras de saída

- Ao término da prova, entregue **obrigatoriamente** ao fiscal o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.
- A saída definitiva da sala somente será permitida após **1 (uma) hora** do início da prova.
- É permitido levar apenas a folha intermediária de respostas, localizada na última página deste caderno, desde que contenha exclusivamente as alternativas assinaladas, sendo vedadas quaisquer outras anotações.
- Os **3 (três) últimos candidatos** somente poderão se retirar da sala simultaneamente.

7) Assinaturas


Escreva seu nome completo e assine na capa deste Caderno, e assine também no local indicado no Cartão-Resposta.

BOA PROVA!

CONCURSO PÚBLICO

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TIMBÓ**

**140
VAGAS EM
DIVERSAS
ÁREAS**



Nome completo: _____

Assinatura: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

(Correta: C)

Leia a frase a seguir:

Algumas experiências _____ são muito _____.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

- (A) pessoal – inspiradoras.
- (B) pessoais – inspiradores.
- (C) pessoais – inspiradoras.
- (D) pessoal – inspirador.
- (E) pessoal – inspiradores.

Questão 02

(Correta: C)

Analise as frases a seguir e assinale a alternativa em a palavra destacada está corretamente acentuada:

- (A) Os **país** foram buscar o filho no futebol.
- (B) Coletar e reservar **agúa** da chuva ajuda a regar a horta na seca.
- (C) A **secretária** atendeu o telefone.
- (D) **Está** praça foi bloqueada para manutenção.
- (E) Ela **prática** atividades esportivas desde criança.

Questão 03

(Correta: E)

Leia o excerto a seguir e analise os sentidos construídos:

*Mesmo com a eliminação **precoce** da seleção masculina nas oitavas de final, o clima de Copa continua no próximo ano. Falta menos de um ano para o início da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil.*

No texto, o sentido da palavra "precoce" é:

- (A) Inédita.
- (B) Lenta.
- (C) Tardia.
- (D) Atrasada.
- (E) Prematura.

Questão 04

(Correta: E)

Analise as alternativas quanto à pontuação e assinale a correta:

- (A) Você sabe me dizer? qual é seu maior sonho.
- (B) Todos temos sonhos desejos vontades.
- (C) A perfeição, é um esforço desnecessário
- (D) A vaidade nos afasta de quem realmente somos
- (E) A humildade nos auxilia a viver com mais verdade.

Questão 05

(Correta: A)

Analise a frase a seguir e complete a lacuna com a palavra que esteja acentuada corretamente:

Aceitar que não damos conta de tudo e que precisamos uns dos outros não diminui _____. Pelo contrário, nos torna mais humanos.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na frase:

- (A) ninguém.
- (B) ninguêm.
- (C) ninguém.
- (D) nínguem.
- (E) ningüem.

Questão 06

(Correta: D)

Leia o texto a seguir:

Decongex é um medicamento usado para aliviar sintomas de gripe, resfriado, rinite e sinusite, como nariz entupido e coriza. Pode ser usado por adultos e crianças acima de dois anos e está disponível em comprimidos, xarope e gotas, dependendo da faixa etária.

O objetivo principal do texto é:

- (A) Defender que adultos e crianças usem o medicamento.
- (B) Explicar a dose e o horário que o medicamento deve ser usado.
- (C) Contar como o medicamento foi inventado.
- (D) Apresentar as principais informações sobre o medicamento.
- (E) Mostrar que o medicamento causa nariz entupido e coriza.

Questão 07

(Correta: A)

Analise o trecho a seguir e complete a lacuna, observando a escrita correta da palavra que falta:

Quando olhamos para nossa própria história com mais _____, algo se acalma dentro de nós.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) honestidade.
- (B) imparcialidade.
- (C) pureza.
- (D) sinceridade.
- (E) consciência.

Questão 08

(Correta: C)

Analise o trecho a seguir e o sentido construído pela palavra "se" em negrito:

*Você será mais feliz **se** tiver mais respeito por si mesmo.*

O sentido que a palavra "se" dá ao trecho é de:

- (A) Dúvida.
- (B) Lugar.
- (C) Condição.
- (D) Explicação.
- (E) Tempo.

Questão 09

(Correta: B)

No trecho a seguir falta o verbo. Complete a lacuna, observando a concordância verbal e o sentido da frase:

As virtudes humanas não _____ do nada. Elas são construídas nas nossas escolhas diárias.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na frase:

- (A) desaparece.
- (B) surgem.
- (C) surge.
- (D) morreram.
- (E) aparece.

Questão 10

(Correta: A)

Leia o trecho a seguir e analise-o:

A pessoa virtuosa não apenas age corretamente, mas também deseja o bem ao outro. As virtudes se revelam no cotidiano. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.

De acordo com o texto, a pessoa é virtuosa porque:

- (A) Age de modo correto e deseja o bem para o próximo.
- (B) Seu coração é cheio de tesouros.
- (C) Tem um coração rico de desejos.
- (D) Faz qualquer coisa no dia a dia para ser vencedora.
- (E) Ela age incorretamente.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11

(Correta: E)

O Parque Natural Municipal Freymund Germer, conhecido como Morro Azul, é uma área de natureza e lazer em Timbó. Para que o local continue recebendo visitantes, é importante:

- (A) Considerar apenas a altitude do morro, sem observar vegetação, segurança ou impacto da visitação.
- (B) Impedir qualquer atividade de lazer, pois preservação e uso público não podem ocorrer juntos.
- (C) Retirar a vegetação das trilhas e das encostas para aumentar a quantidade de visitantes.
- (D) Ampliar construções em toda a área para facilitar o acesso de veículos até os pontos mais altos.
- (E) Combinar visitação com conservação da área e cumprimento das regras de uso do parque.

Questão 12

(Correta: D)

Na Copa do Mundo de 2026, jogadores filhos de imigrantes tiveram destaque na seleção da Espanha. O país também possui parcela expressiva de moradores nascidos no exterior. Esse caso permite compreender que:

- (A) A nacionalidade de uma pessoa é determinada apenas pelo país de nascimento de seus pais.
- (B) A chegada de imigrantes elimina as culturas que já existiam no país de destino.
- (C) A identidade cultural permanece fixa e não sofre influência das experiências sociais.
- (D) A migração pode participar da formação de identidades nacionais diversas, sem apagar as origens familiares.
- (E) O sucesso esportivo demonstra que não existem dificuldades de integração para imigrantes.

Questão 13

(Correta: E)

No Brasil, o voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos. Essa regra significa que essas pessoas:

- (A) Devem votar obrigatoriamente e recebem multa quando decidem não comparecer.
- (B) Podem votar somente quando um familiar autorizar seu comparecimento.
- (C) Perdem o título eleitoral se não votarem em uma única eleição.
- (D) Ficam proibidas de participar das eleições depois de completar 70 anos.
- (E) Continuam tendo o direito de votar, mas podem escolher se comparecem à eleição.

Questão 14

(Correta: A)

O Brasil é formado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ao organizar a limpeza das ruas e o transporte público local, a prefeitura:

- (A) Exerce responsabilidades municipais ligadas a serviços de interesse da população local.

- (B) Entrega aos moradores a obrigação de substituir o poder público na manutenção da cidade.
- (C) Executa tarefas exclusivas da União por delegação obrigatória do governo federal.
- (D) Presta atividades privadas sem relação com a organização político-administrativa do país.
- (E) Assume competências estaduais que deixam de existir dentro do território municipal.

Questão 15

(Correta: A)

O Circuito de Cicloturismo do Vale Europeu possui cerca de 300 quilômetros e percorre diferentes municípios da região, inclusive Timbó. Assinale a alternativa que indica uma consequência possível dessa iniciativa:

- (A) Integrar lazer, turismo e economia regional, desde que o percurso e os serviços sejam planejados e conservados.
- (B) Aumentar automaticamente a renda de todos os moradores, independentemente da organização dos municípios.
- (C) Substituir as atividades industriais e rurais da região por serviços voltados ao ciclismo.
- (D) Isolar Timbó das cidades vizinhas, pois o circuito concentra os visitantes em um único ponto do trajeto.
- (E) Beneficiar apenas atletas profissionais, sem relação com turismo ou com qualidade de vida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

(Correta: E)

Ao retirar um tubo quebrado de drenagem, o fundo da vala fica irregular, com pontos altos e solo solto. Antes de assentar o novo tubo, o pedreiro deve:

- (A) Colocar pedras grandes sob a bolsa do tubo para corrigir rapidamente a altura.
- (B) Montar os tubos sobre o solo solto e ajustar a inclinação durante a compactação final.
- (C) Apoiar o tubo somente nos pontos mais altos e preencher os vazios depois do reaterro.
- (D) Forçar o alinhamento com golpes nas extremidades depois que as juntas estiverem prontas.
- (E) Regularizar e compactar o apoio, conferir se o tubo está inteiro e acertar o alinhamento e a inclinação antes de fazer a junta.

Questão 17

(Correta: E)

Em uma obra de ampliação de uma escola, a especificação determina o uso de blocos de concreto com 14 cm de largura, mas o material entregue possui 9 cm. O procedimento correto é:

- (A) Aumentar as juntas de argamassa para compensar a diferença entre os blocos recebidos e os especificados.
- (B) Alternar blocos de 9 cm com blocos de outras medidas disponíveis no depósito da prefeitura.
- (C) Assentar o bloco de 9 cm e aumentar a espessura do reboco até alcançar a largura prevista.
- (D) Assentar o bloco de 9 cm e acrescentar uma segunda parede paralela para alcançar a espessura prevista.
- (E) Separar o material e comunicar a diferença para que seja fornecido o bloco especificado ou autorizada formalmente outra solução.

Questão 18

(Correta: A)

Uma equipe realizará pequenos reparos de alvenaria durante a manhã. Para evitar perda de argamassa por endurecimento antes do uso, o procedimento correto é:

- (A) Medir os componentes conforme o traço e preparar quantidades compatíveis com o ritmo imediato do serviço.
- (B) Adicionar cal sem medição sempre que a mistura começar a ficar mais firme.
- (C) Preparar no início do turno toda a argamassa prevista para o dia e acrescentar água quando ela perder plasticidade.
- (D) Aumentar a quantidade de cimento para prolongar o tempo em que a mistura permanece trabalhável.
- (E) Manter a argamassa pronta sob o sol para reduzir a umidade antes do assentamento.

Questão 19

(Correta: B)

Antes de concretar uma tampa moldada no local para uma boca de lobo, o pedreiro percebe juntas abertas e uma lateral pouco travada na fôrma. O procedimento correto é:

- (A) Iniciar a concretagem lentamente e completar as falhas com argamassa quando aparecerem vazamentos.
- (B) Fechar as juntas, limpar o interior e reforçar o travamento da fôrma antes de lançar o concreto.
- (C) Preencher as juntas com pedaços soltos de papel e confiar no peso do concreto para firmar as laterais.
- (D) Aplicar uma pasta muito líquida nas frestas e reforçar a fôrma somente depois de preenchida.
- (E) Manter a fôrma como está e segurar manualmente a lateral durante o lançamento.

Questão 20

(Correta: C)

Em um trecho de rua, vários meios-fios serão reassentados após o conserto da drenagem. O

procedimento correto é:

- (A) Variar a altura dos meios-fios conforme o tamanho de cada peça, sem manter uma referência contínua.
- (B) Ajustar cada peça sobre terra fofa para facilitar correções durante o uso da rua.
- (C) Preparar e compactar a base, assentar as peças pela linha e pelo nível e preservar a altura e o caimento previstos para a sarjeta.
- (D) Assentar os meios-fios antes de definir o nível da sarjeta e corrigir o escoamento com argamassa superficial.
- (E) Alinhar apenas a parte superior das peças e preencher a base solta depois de concluir todo o trecho.

Questão 21

(Correta: B)

Após reconstruir uma boca de lobo danificada junto ao meio-fio, o pedreiro fará a conferência antes de liberar a rua. O procedimento correto é:

- (A) Fechar parte da abertura com argamassa para diminuir o volume de água recebido em dias de chuva.
- (B) Verificar a entrada da água, a limpeza e desobstrução do interior, a ligação com o tubo e a estabilidade da grelha no nível previsto.
- (C) Ajustar somente um canto da grelha, mesmo que a peça permaneça solta nos demais apoios.
- (D) Elevar a grelha acima da sarjeta para impedir que folhas e areia entrem no dispositivo.
- (E) Manter pequenos resíduos no interior para testar se a corrente de água consegue removê-los.

Questão 22

(Correta: D)

Para iniciar uma parede de fechamento em um prédio municipal, a base apresenta pequenas irregularidades. A forma correta de executar a primeira fiada é:

- (A) Levantar duas fiadas completas antes de conferir o nível e o alinhamento da parede.
- (B) Colocar todos os blocos secos sobre a base e preencher as juntas somente depois de concluir a fiada.
- (C) Usar juntas de espessuras diferentes para acompanhar as irregularidades sem preparar a base.
- (D) Limpar e regularizar a base, posicionar os blocos das extremidades com nível e prumo e assentar os demais orientados pela linha.
- (E) Assentar primeiro os blocos do centro da parede e ajustar os cantos com pedaços menores no final.

Questão 23

(Correta: D)

Durante a reforma de um posto de atendimento municipal, o projeto prevê a instalação de uma janela em uma parede onde já existe um quadro de energia exatamente no local indicado para ela. Antes de iniciar a alvenaria, o procedimento correto é:

- (A) Reduzir a largura da janela até que ela caiba ao lado do quadro de energia existente.
- (B) Executar a parede sem a janela e deixar a abertura para quando o quadro for removido.
- (C) Levantar a parede sobre o trecho e comunicar a interferência depois de concluído o serviço.
- (D) Interromper o serviço naquele trecho e comunicar a interferência ao responsável antes de qualquer execução.
- (E) Deslocar a janela meio metro para o lado, mantendo a mesma medida prevista no projeto.

Questão 24

(Correta: E)

Antes de cortar um bloco, o pedreiro verifica que o disco da serra mármore apresenta uma pequena lasca na borda. O procedimento correto é:

- (A) Conferir a fixação da porca do disco e prosseguir com o corte se o disco permanecer firme na máquina.
- (B) Desgastar a lasca usando a lateral do disco e depois continuar o serviço.
- (C) Realizar o corte com menor velocidade e usar apenas a parte do disco que ainda está inteira.
- (D) Inverter o lado do disco para manter a região danificada afastada do bloco.
- (E) Retirar o equipamento de uso, desconectá-lo e substituir o disco por outro íntegro e compatível antes do corte.

Questão 25

(Correta: A)

Depois de concretar uma pequena faixa de calçada em frente a uma unidade municipal, o pedreiro deve:

- (A) Proteger a área contra tráfego e perda rápida de água, mantendo a cura pelo período definido para o serviço.
- (B) Liberar a passagem assim que o concreto suportar uma marca leve de calçado.
- (C) Espalhar cimento seco sobre a superfície durante as primeiras horas para aumentar a resistência.
- (D) Deixar o concreto exposto ao sol para que a superfície endureça no menor tempo possível.
- (E) Retirar as proteções no mesmo dia para que o vento elimine a umidade restante.

Questão 26

(Correta: B)

Após a execução de quatro fiadas, o pedreiro confere, com o prumo, a parede de um almoxarifado municipal e identifica uma inclinação crescente. O procedimento correto é:

- (A) Executar novas fiadas com juntas mais grossas no lado oposto à inclinação.
- (B) Desmontar e reassentar as fiadas afetadas, corrigindo a verticalidade antes de continuar o levante.
- (C) Manter a alvenaria e aumentar o reboco no lado em que a parede ficou inclinada.
- (D) Continuar a parede e compensar a inclinação apenas nas últimas fiadas.
- (E) Aguardar a argamassa endurecer e empurrar a parede até aproximá-la do prumo.

Questão 27

(Correta: D)

Depois de substituir um tubo sob uma calçada, a equipe precisa recompor o trecho aberto. O procedimento correto é:

- (A) Deixar o remendo acima da calçada para compensar uma possível acomodação futura.
- (B) Preencher todo o corte com uma única camada de argamassa, alisar a superfície e finalizar no nível da calçada existente.
- (C) Recolocar o material retirado sem seleção, compactar apenas a camada aparente e acertar o acabamento no nível da calçada.
- (D) Reconstruir as camadas previstas, compactar cada etapa e finalizar no nível e no caimento da calçada existente.
- (E) Reproduzir apenas a cor e a textura do acabamento, mesmo que a base permaneça com vazios.

Questão 28

(Correta: A)

Com o acesso ao telhado já liberado e protegido conforme as orientações de segurança, o pedreiro substituirá telhas quebradas em um galpão municipal. O procedimento correto é:

- (A) Usar telhas compatíveis, verificar os apoios e recompor encaixes, alinhamento e sobreposição do trecho reparado.
- (B) Vedar todas as juntas entre telhas com argamassa para impedir qualquer movimentação.
- (C) Escolher telhas apenas pela cor e fechar diferenças de formato com argamassa.
- (D) Colocar a telha quebrada sob a peça nova para servir como calço no apoio.
- (E) Diminuir a sobreposição entre as peças para encaixar uma telha de comprimento diferente.

Questão 29

(Correta: A)

Na recuperação do piso de um banheiro público, a água precisa escoar para o ralo sem formar poças. Antes de espalhar a argamassa, o pedreiro deve:

- (A) Marcar os níveis e executar mestras que formem um caimento contínuo em direção ao ralo.
- (B) Espalhar a argamassa sem referências e conferir o escoamento apenas depois de o piso endurecer.
- (C) Elevar a região próxima ao ralo para aumentar a pressão da água durante a limpeza.
- (D) Deixar todo o piso no mesmo nível e aprofundar somente a área imediatamente ao redor do ralo.
- (E) Copiar as ondulações do piso antigo para manter a mesma espessura de argamassa em toda a área.

Questão 30

(Correta: B)

O depósito da prefeitura possui uma área coberta, com piso de concreto, e uma área descoberta, com piso de terra. Chegam sacos de cimento, areia e brita. A guarda correta é:

- (A) Colocar os sacos de cimento na área descoberta, sobre lona, e levar areia e brita para a área coberta.
- (B) Colocar o cimento sobre estrado na área coberta e manter areia e brita separadas, cada uma em seu monte.
- (C) Colocar os sacos de cimento direto sobre o piso de concreto da área coberta e reunir areia e brita em um único monte.
- (D) Colocar os sacos de cimento encostados na parede da área coberta e deixar areia e brita sobre o piso de terra.
- (E) Empilhar os sacos de cimento até o teto da área coberta e descarregar areia e brita sobre o mesmo monte.

Questão 31

(Correta: A)

Na montagem de uma pequena tampa de concreto armado para uma caixa de drenagem, parte da ferragem encosta na fôrma porque faltam espaçadores. O procedimento correto é:

- (A) Instalar espaçadores e reposicionar a armadura conforme o projeto antes da concretagem.
- (B) Cortar os trechos que tocam a fôrma para facilitar a entrada do concreto.
- (C) Erguer a ferragem com a mão durante o lançamento e soltá-la quando a fôrma estiver cheia.
- (D) Manter a ferragem encostada, pois o concreto lançado por cima fará o recobrimento necessário.
- (E) Adicionar mais água ao concreto para que a mistura passe por baixo das barras.

Questão 32

(Correta: B)

Após o conserto de um vazamento, uma parede interna de uma unidade de saúde permanece com pintura descascada e pontos úmidos. O procedimento correto é:

- (A) Aplicar imediatamente tinta mais espessa sobre a área úmida para esconder a mancha.
- (B) Remover partes soltas, reparar a base, aguardar a secagem, limpar e preparar a superfície antes da nova pintura.
- (C) Cobrir a pintura solta com massa corrida e pintar antes de a umidade desaparecer.
- (D) Diluir bastante a tinta para que ela penetre na parede ainda molhada.
- (E) Pintar somente o centro da mancha, sem preparar as bordas descascadas.

Questão 33

(Correta: A)

Uma parede de um depósito municipal mede 4 m de comprimento por 2,5 m de altura e possui uma porta de 1 m de largura por 2 m de altura. A área de parede que receberá revestimento, descontando a porta, é:

- (A) 8 m².
- (B) 7 m².
- (C) 9 m².
- (D) 6 m².
- (E) 10 m².

Questão 34

(Correta: A)

A equipe iniciará uma vala em uma rua para substituir um tubo de drenagem. Antes da escavação, o procedimento correto é:

- (A) Conferir a locação e possíveis interferências, isolar e sinalizar a área e manter cargas e materiais afastados da borda.
- (B) Depositar o solo retirado junto à borda para reduzir o percurso do reaterro.
- (C) Escavar rapidamente até a profundidade prevista e procurar tubulações existentes somente no fundo.
- (D) Abrir a vala primeiro e instalar a sinalização quando o tubo chegar ao local.
- (E) Manter veículos próximos à vala enquanto houver espaço para passagem dos trabalhadores.

Questão 35

(Correta: E)

Depois de assentar e conferir um tubo de drenagem, a equipe iniciará o reaterro da vala. O procedimento correto é:

- (A) Encher a vala com água para que o solo se acomode sem necessidade de compactação.
- (B) Compactar primeiro diretamente sobre a parte superior do tubo e depois preencher as laterais.
- (C) Despejar todo o material por um lado da vala e compactar somente a superfície ao final.
- (D) Encostar pedras grandes no tubo para aumentar a resistência do reaterro.
- (E) Colocar material adequado em camadas, compactando de forma equilibrada nas laterais do tubo antes de avançar sobre ele.

Questão 36

(Correta: D)

Na locação de uma pequena base retangular para um abrigo municipal, os lados opostos estão com as medidas previstas, mas as duas diagonais apresentam valores diferentes. O procedimento correto é:

- (A) Aumentar a largura das valas para absorver a diferença encontrada nas diagonais.
- (B) Iniciar a escavação, pois a igualdade dos lados opostos já garante o esquadro da base.
- (C) Manter a marcação e compensar o desvio com maior espessura de revestimento nas paredes.
- (D) Ajustar as linhas e estacas até que o retângulo fique no esquadro, conferindo novamente lados e diagonais.
- (E) Executar a fundação e corrigir o ângulo durante o levantamento das paredes.

Questão 37

(Correta: C)

Uma parede nova de blocos em um centro comunitário receberá revestimento de argamassa. O procedimento correto é:

- (A) Preencher as maiores irregularidades com massa de pintura e depois aplicar uma camada fina de argamassa.
- (B) Pintar os blocos antes do revestimento para reduzir a absorção da argamassa.
- (C) Preparar e limpar a base, aplicar a camada de aderência e executar a regularização e o acabamento nos momentos indicados para o sistema.
- (D) Aplicar uma camada espessa de reboco diretamente sobre a alvenaria seca e com poeira.
- (E) Executar somente uma camada lisa sobre a base sem preparação, aumentando sua espessura nas falhas.

Questão 38

(Correta: C)

Em uma cozinha de escola, vários azulejos estão ociosos e soltos. Para executar o reparo, o procedimento correto é:

- (A) Injetar rejunte pelos cantos das peças ocas e manter o revestimento sem remover a base fraca.
- (B) Aplicar pasta de cimento diretamente sobre a superfície pintada e pressionar as peças até secar.
- (C) Retirar as peças soltas e resíduos fracos, regularizar e limpar a base e assentar peças compatíveis com argamassa adequada e juntas uniformes.
- (D) Colar peças novas sobre os azulejos soltos para evitar a retirada do revestimento antigo.
- (E) Assentar as peças sem juntas para impedir o acúmulo de sujeira entre os azulejos.

Questão 39

(Correta: E)

Um servidor percebe que um colega anotou o telefone errado em um formulário de atendimento. O formulário ainda não foi enviado. A conduta mais adequada é:

- (A) Corrigir o telefone no formulário e seguir o trabalho, sem comentar o assunto com o colega.
- (B) Comunicar o erro à chefia para que ela oriente o colega sobre o preenchimento correto.
- (C) Aguardar o envio do formulário e avisar o colega apenas se houver reclamação do cidadão.
- (D) Comentar o ocorrido com os demais colegas do setor para que ninguém repita o mesmo erro.
- (E) Avisar o colega em particular, mostrar o dado incorreto e deixar que ele faça a correção.

Questão 40

(Correta: E)

Na recepção de um órgão público, as pessoas são atendidas por ordem de chegada. Um conhecido do servidor chega depois das demais e pede para ser atendido antes, alegando que seu pedido é rápido. A conduta ética do servidor é:

- (A) Reservar o próximo atendimento ao conhecido porque ele precisa retornar ao trabalho.
- (B) Atender o conhecido imediatamente porque o pedido dele é rápido e não atrasa muito a fila.
- (C) Perguntar às pessoas que aguardam se aceitam que o conhecido seja atendido antes delas.
- (D) Conferir os documentos do conhecido antes de quem chegou primeiro e concluir o atendimento quando chegar a vez dele.
- (E) Manter a ordem de chegada e aplicar ao conhecido o mesmo procedimento usado com as demais pessoas.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até as **20h do dia 17 de agosto de 2026**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, na Área do Candidato.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01seg do dia 18 de agosto de 2026 e 23h59min59seg do dia 19 de agosto de 2026**.

16 de agosto de 2026