

Prefeitura Municipal de Itá

Processo Seletivo – 005/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:




AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **02h00min (duas horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por **20 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

Canção do Exílio

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

-

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

(...)

Antônio Gonçalves Dias, Canção do Exílio (duas primeiras estrofes). Poema escrito em Coimbra, em julho de 1843, e publicado em Primeiros Cantos, 1846.

Questão 01

Assinale a opção que apresenta análise correta do texto quanto ao sentido.

- (A) As duas estrofes expressam a semelhança entre a terra natal e o lugar em que o eu lírico se encontra; nesse contexto, "aqui" e "lá" designam o mesmo espaço.
- (B) As duas estrofes destacam o silêncio das aves da terra natal, pois o verbo "gorjear" apresenta, nesse contexto, o sentido de "emudecer" ou de "deixar de cantar".
- (C) As duas estrofes afirmam que não há aves no lugar em que o eu lírico se encontra, fato que explica diretamente a tristeza e a saudade manifestadas no poema.
- (D) As duas estrofes apresentam as flores das várzeas como assunto principal do poema, enquanto as referências ao céu, às aves, aos bosques e aos amores assumem sentido secundário.
- (E) As duas estrofes expressam a superioridade que o eu lírico atribui à terra natal, construída pela comparação com o lugar em que se encontra; nesse contexto, "gorjeiam" significa "cantam".

Questão 02

Assinale a opção que apresenta análise correta do texto quanto aos aspectos gramaticais.

- (A) "Sabiá", em "Onde canta o Sabiá", é substantivo antecedido pelo artigo definido "o", recebe acento por ser oxítona terminada em "a" e também apresenta separação silábica corretamente indicada como Sa-bi-á.

- (B) Em "As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam como lá", as vírgulas separam o sujeito do predicado, emprego sempre obrigatório quando o sujeito é longo e apresenta termos intercalados.
- (C) "várzeas", em "Nossas várzeas têm mais flores", é palavra paroxítona acentuada por terminar em "as", possui também a grafia alternativa aceita "vársea" e apresenta separação silábica corretamente indicada como vár-ze-as.
- (D) A forma verbal "têm", em "Nossas várzeas têm mais flores", está no pretérito perfeito do indicativo, concorda com sujeito singular e pode ser substituída por "teve" sem alteração de sentido.
- (E) Em "Minha terra tem palmeiras", "Minha" funciona como artigo definido, "terra" exerce função de adjetivo e "palmeiras" atua como substantivo responsável por caracterizar o termo nominal anterior mencionado no período.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 03

Uma cooperativa agrícola utiliza dois equipamentos automáticos para irrigar setores diferentes de uma plantação. O primeiro equipamento completa um ciclo de funcionamento a cada 18 minutos, enquanto o segundo conclui o seu ciclo a cada 24 minutos. Ambos foram acionados simultaneamente às 7h e continuarão operando sem interrupções, mantendo esses intervalos regulares. Com base nessas informações, após quantos minutos os dois equipamentos voltarão a iniciar um ciclo ao mesmo tempo?

- (A) Após 72 minutos.
- (B) Após 48 minutos.
- (C) Após 54 minutos.
- (D) Após 108 minutos.
- (E) Após 96 minutos.

Questão 04

Uma escola reservará uma área retangular de 14 m de comprimento por 9 m de largura para instalar uma horta pedagógica. O espaço será cercado em todo o contorno, e apenas a área interna receberá terra preparada para o plantio. Para conferir o orçamento elaborado pela equipe responsável, analise as assertivas a seguir.

I. O perímetro total da horta será de 46 m.

II. A área destinada ao plantio será de 126 m².

III. Se o comprimento aumentasse 2 m, a nova área seria de 144 m².

IV. Se a largura diminuísse 1 m, o novo perímetro seria de 42 m.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.

- (C) I e II, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) I, II e III, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 05

A previsão do fenômeno climático chamado de "Super El Niño" tem levado especialistas a acompanhar com atenção os possíveis impactos sobre a geração de energia elétrica no Brasil. Embora não haja expectativa de racionamento, o cenário exige medidas para garantir o atendimento da demanda, especialmente diante da possibilidade de redução das chuvas em importantes bacias hidrográficas. Nesse contexto, qual das alternativas cita uma consequência deste fenômeno que impacta sobre o sistema elétrico brasileiro?

- (A) Desativação temporária das usinas hidrelétricas para preservação dos equipamentos.
(B) Substituição da geração hidrelétrica pela geração eólica em todo o país.
(C) Redução da necessidade de geração complementar, devido ao aumento dos níveis dos reservatórios.
(D) Suspensão das bandeiras tarifárias em razão da estabilidade do fornecimento de energia.
(E) Maior acionamento de usinas termelétricas, com possibilidade de aumento dos custos da energia.

Questão 06

A trajetória histórica do município de Itá é marcada por processos de colonização, mudanças administrativas e transformações provocadas por grandes obras de infraestrutura. Esses acontecimentos alteraram a organização do espaço urbano e influenciaram a formação da identidade local. Com base em seus conhecimentos sobre a história do município, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

() A ocupação inicial da região contou com a presença de descendentes de imigrantes europeus que desenvolveram atividades econômicas ligadas principalmente à exploração da madeira.

() O nome do município possui origem na língua Tupi-Guarani e está relacionado ao significado de "pedra".

() O município permaneceu em seu local de origem, sem necessidade de transferência de sua área urbana.

() O antigo povoado passou a integrar administrativamente um município que atualmente recebe o nome de Joaçaba.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, V.
(B) F, F, V, V.
(C) V, V, F, F.

- (D) F, V, F, V.
(E) V, F, V, F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 07

Sobre as recomendações do Ministério da Saúde a respeito do aleitamento materno, aplicáveis às orientações prestadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) às famílias da microárea, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() Recomenda-se o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, sem oferta de água, chás ou outros alimentos à criança.

() A partir dos seis meses, recomenda-se a introdução da alimentação complementar, com manutenção do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais.

() A pega adequada, em que o lactente abocanha parte da aréola além do mamilo, favorece a retirada do leite e contribui para prevenir fissuras mamárias.

() A queixa materna de leite fraco constitui indicação técnica para a introdução de fórmula infantil antes dos seis meses, dispensando avaliação pela equipe de saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V, F.
(B) V, V, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, V, F.
(E) F, V, F, V.

Questão 08

O Estatuto da Pessoa Idosa e as ações de prevenção de acidentes desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde (APS) orientam o acompanhamento das pessoas com sessenta anos ou mais pela equipe de Saúde da Família, com participação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) nas visitas domiciliares.

Analise as sentenças abaixo:

I. É assegurado à pessoa idosa o fornecimento gratuito de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente os de uso continuado.

II. A gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos é assegurada às pessoas com sessenta e cinco anos ou mais, cabendo à legislação local dispor sobre o benefício na faixa entre sessenta e sessenta e cinco anos.

III. A orientação para a retirada de tapetes soltos, a instalação de barras de apoio no banheiro e a melhoria da iluminação dos ambientes integra as ações de prevenção de quedas realizadas no domicílio.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.

- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 09

Ao acompanhar as famílias de sua microárea, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) identifica casos de varicela, popularmente conhecida como catapora, doença infecciosa comum na infância que se manifesta por febre e lesões de pele pruriginosas em diferentes estágios de evolução. Nessas situações, cabe ao ACS orientar a família sobre o modo de transmissão e sobre as medidas de prevenção adotadas na Atenção Primária à Saúde (APS), comunicando o caso à equipe de Saúde da Família.

Fonte:

[https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/catapora-](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/catapora-varicela)

varicela

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a forma de transmissão da varicela e a medida de prevenção correspondente:

- (A) A transmissão ocorre por meio do contato com o líquido da bolha ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados. Recomenda-se como proteção a vacinação, o isolamento do doente e medidas de higiene.
- (B) A transmissão ocorre pela ingestão de água ou de alimentos contaminados, recomendando-se como medida de prevenção a melhoria do saneamento básico e a higienização dos alimentos no domicílio.
- (C) A transmissão ocorre pela picada de mosquito vetor infectado, recomendando-se como medida de prevenção a eliminação de criadouros no domicílio e no peridomicílio da família acompanhada.
- (D) A transmissão ocorre pelo contato com as crostas já secas das lesões de pele, período em que a criança apresenta o maior potencial de transmitir a doença aos demais moradores do domicílio.
- (E) A transmissão ocorre por via respiratória, e a prevenção na rotina da APS depende de dose única da vacina varicela administrada aos nove meses de idade, conforme o calendário vigente.

Questão 10

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) participa do reconhecimento dos problemas ambientais do território e da orientação das famílias quanto aos riscos à saúde deles decorrentes. Ao percorrer sua microárea, o agente registra diferentes situações de degradação ambiental, que se classificam conforme o meio atingido.

Associe as colunas I e II abaixo, relacionando os tipos de poluição às situações identificadas no território.

Coluna I

1. Poluição do ar.

2. Poluição da água.

3. Poluição do solo.

4. Poluição sonora.

Coluna II

() Queima de lixo doméstico nos quintais e fumaça proveniente de veículos e de atividade industrial próxima às residências, com relatos de agravamento de crises respiratórias entre as crianças.

() Descarte irregular de entulho e de resíduos domiciliares em terreno vazio, com acúmulo de matéria orgânica, presença de roedores e infiltração de líquidos no terreno.

() Ruído contínuo de equipamentos e de veículos em via próxima às residências, com queixas de insônia, dor de cabeça e irritabilidade entre os moradores.

() Lançamento de esgoto doméstico sem tratamento em córrego utilizado pelos moradores para lavar roupas e para a recreação das crianças.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) 1, 3, 4, 2.
- (B) 3, 1, 2, 4.
- (C) 1, 4, 3, 2.
- (D) 4, 3, 1, 2.
- (E) 2, 3, 4, 1.

Questão 11

A saúde bucal integra as ações da Atenção Primária à Saúde (APS) e é objeto de orientação rotineira do Agente Comunitário de Saúde (ACS) nas visitas domiciliares. Entre os agravos de maior prevalência na população brasileira está a cárie dentária, cuja prevenção envolve medidas de higiene, hábitos alimentares e uso de flúor.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma orientação de prevenção da cárie dentária compatível com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal:

- (A) Escovar os dentes com dentífrico fluoretado após refeições e antes de dormir, associando à redução do consumo de alimentos e bebidas com açúcar adicionado.
- (B) Iniciar a higiene bucal da criança a partir da erupção do primeiro dente permanente, período em que se estabelece o risco de desenvolvimento da cárie.
- (C) Substituir a escovação noturna pelo uso de enxaguatório antisséptico, cuja ação química remove o biofilme bacteriano aderido às superfícies dentárias.
- (D) Dispensar o uso de dentífrico fluoretado pelas crianças, realizando a escovação apenas com água a fim de evitar a ingestão de flúor durante o procedimento.

- (E) Reservar a escovação para os períodos de dor dentária ou de sangramento gengival, sinais que indicam a instalação do processo de cárie na arcada.

Questão 12

Sobre a atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na identificação de fatores de risco e no acompanhamento de pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus na comunidade, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() A verificação de pressão arterial elevada em uma única ocasião confirma o diagnóstico de hipertensão arterial, o que dispensa novas medidas pela equipe de saúde.

() Excesso de peso, sedentarismo, consumo elevado de sal, uso abusivo de álcool e histórico familiar figuram entre os fatores de risco para a hipertensão arterial.

() A redução do consumo de sal e de açúcar, a prática regular de atividade física e a manutenção do peso corporal integram as orientações que o ACS reforça nas visitas domiciliares.

() Sede intensa, aumento do volume urinário, perda de peso sem causa aparente e visão turva estão entre as manifestações que motivam o encaminhamento à unidade de saúde para investigação de diabetes.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, V, F, V.

Questão 13

Durante uma visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) observa sinais que podem indicar uma situação de violência contra uma criança. Considerando as atribuições do ACS e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) relacionadas à proteção integral da criança e do adolescente, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) que identifica, em visita domiciliar, indícios de maus-tratos contra criança deve comunicar a situação à equipe de saúde e ao Conselho Tutelar do município.

PORQUE

II. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a comunicação dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos seja realizada à autoridade policial.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

Questão 14

O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos segundo o grau de processamento industrial a que são submetidos, orientando as recomendações de alimentação saudável utilizadas pelas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) nas ações educativas junto às famílias.

Considerando esse contexto, associe as colunas I e II abaixo, relacionando as categorias de alimentos aos exemplos correspondentes.

Coluna I

1. Alimentos in natura ou minimamente processados.
2. Alimentos processados.
3. Alimentos ultraprocessados.

Coluna II

() Refrigerante, macarrão instantâneo e salgadinho de pacote.

() Laranja, feijão cru e ovo.

() Queijo, compota de frutas e conserva de legumes em salmoura.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) 2, 1, 3.
- (B) 3, 2, 1.
- (C) 2, 3, 1.
- (D) 3, 1, 2.
- (E) 1, 2, 3.

Questão 15

A legislação brasileira assegura à gestante um conjunto de direitos no acesso ao pré-natal e à assistência ao parto. O conhecimento desses direitos apoia a orientação das famílias pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) durante as visitas domiciliares.

Nesse contexto, analise as sentenças abaixo:

I. A gestante tem direito ao conhecimento e à vinculação prévia à maternidade em que será realizado seu parto, bem como à maternidade de referência para o atendimento de intercorrências durante a gestação.

II. O acesso ao pré-natal no SUS está condicionado à comprovação de vínculo empregatício formal ou de contribuição previdenciária pela gestante.

III. A parturiente tem direito à presença de acompanhante

durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 16

Leia o estudo de caso a seguir:

Durante a visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) encontra um morador de 52 anos, desempregado e sem qualquer vínculo formal de trabalho, que relata ter medido pressão alta em uma ação comunitária realizada no bairro. O ACS orienta a procura da Unidade Básica de Saúde (UBS) e informa a situação à equipe de Saúde da Família. Na unidade, o morador é acolhido, tem a consulta agendada, recebe o medicamento anti-hipertensivo na farmácia da própria unidade, é encaminhado à avaliação cardiológica no serviço de referência do município e permanece em acompanhamento pela equipe da UBS, com visitas mensais do ACS.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa que identifica corretamente os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) evidenciados na situação descrita:

- (A) Equidade e seletividade, pois o acolhimento na unidade decorreu da comprovação prévia de baixa renda do morador perante a equipe de Saúde da Família do território.
- (B) Descentralização e complementaridade, pois a execução direta das ações de atenção primária no município compete à esfera federal, com apoio contratado da rede privada.
- (C) Universalidade e gratuidade condicionada, pois o fornecimento do medicamento na farmácia da unidade decorreu da participação do morador na ação comunitária do bairro.
- (D) Hierarquização e subsidiariedade, pois o acesso ao serviço especializado ficou condicionado à contrapartida financeira do morador no momento do encaminhamento pela equipe.
- (E) Universalidade e integralidade, pois o atendimento independeu de vínculo de trabalho e reuniu ações articuladas de acolhimento, tratamento, encaminhamento e acompanhamento continuado.

Questão 17

A Caderneta da Criança registra marcos do desenvolvimento que orientam o acompanhamento realizado pela equipe de Saúde da Família e apoiam a identificação de crianças com risco de atraso. Considere

os seguintes marcos, apresentados fora de ordem: anda sozinha; sorri quando estimulada; senta-se sem apoio; fala pelo menos três palavras além de mamãe e papai.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica esperada de aquisição desses marcos:

- (A) Senta-se sem apoio → Sorri quando estimulada → Anda sozinha → Fala pelo menos três palavras.
- (B) Sorri quando estimulada → Senta-se sem apoio → Anda sozinha → Fala pelo menos três palavras.
- (C) Sorri quando estimulada → Anda sozinha → Senta-se sem apoio → Fala pelo menos três palavras.
- (D) Sorri quando estimulada → Senta-se sem apoio → Fala pelo menos três palavras → Anda sozinha.
- (E) Senta-se sem apoio → Anda sozinha → Sorri quando estimulada → Fala pelo menos três palavras.

Questão 18

Leia o estudo de caso a seguir:

Ana atua como Agente Comunitário de Saúde (ACS) em uma microárea de periferia urbana, vinculada a uma equipe de Saúde da Família. Durante as visitas domiciliares, identifica que várias famílias armazenam água em recipientes descobertos e que moradores relatam desconfiança quanto às informações recebidas na Unidade Básica de Saúde (UBS). Ana propõe à equipe uma roda de conversa no salão comunitário, na qual os próprios moradores relatam suas experiências e, a partir desses relatos, constroem coletivamente com a equipe as medidas de armazenamento seguro da água.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa correta:

- (A) A conduta de Ana configura atividade de assistência clínica domiciliar, cuja execução depende de prescrição prévia registrada em prontuário por profissional de nível superior da equipe.
- (B) A conduta de Ana extrapola suas atribuições, que consistem no registro dos dados cadastrais das famílias e no encaminhamento das demandas identificadas à unidade de saúde.
- (C) A conduta de Ana caracteriza ação de vigilância ambiental privativa do Agente de Combate às Endemias, profissional a quem cabe orientar as famílias sobre o armazenamento de água.
- (D) A conduta de Ana deveria ser substituída por palestra expositiva conduzida pela equipe técnica, formato previsto para as ações educativas desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde (APS).
- (E) A conduta de Ana corresponde ao referencial da Educação Popular em Saúde, que orienta a atuação do ACS ao valorizar o diálogo e o saber da comunidade na construção das práticas de cuidado.

Questão 19

Analisar a afirmativa abaixo:

No processo de trabalho da equipe de Saúde da Família, o território sob responsabilidade da equipe é subdividido em unidades menores de acompanhamento, atribuídas individualmente a cada Agente Comunitário de Saúde (ACS), sendo cada uma dessas unidades denominada _____, delimitada a partir do número de famílias adscritas e dos riscos e vulnerabilidades identificados no cadastramento domiciliar.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- (A) distrito sanitário
- (B) microárea
- (C) região de saúde
- (D) área de abrangência
- (E) rede de atenção

Questão 20

Durante ação de busca ativa de crianças com vacinação em atraso, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) confere as Cadernetas da Criança das famílias de sua área de abrangência e orienta os responsáveis quanto à importância de manter o Calendário Nacional de Vacinação atualizado. Para desempenhar essa atribuição, é fundamental que o ACS conheça as vacinas previstas para o primeiro ano de vida e as doenças imunopreveníveis correspondentes.

Nesse contexto, associe as colunas I e II abaixo, relacionando as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação às suas respectivas descrições.

Coluna I

- 1.BCG.
- 2.Rotavírus humano.
- 3.Penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b).
- 4.Tríplice viral.

Coluna II

() Administrada por via oral, previne gastroenterite viral (diarreia e vômitos).

() Administrada em dose única ao nascer, previne as formas graves e disseminadas da tuberculose na criança.


() Administrada a partir dos doze meses de idade, previne o sarampo, a caxumba e a rubéola.

() Administrada em três doses no primeiro ano de vida, previne cinco doenças em um mesmo imunobiológico.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) 4, 1, 2, 3.
- (B) 2, 1, 4, 3.
- (C) 1, 2, 3, 4.
- (D) 2, 4, 1, 3.

(E) 1, 4, 2, 3.



RASCUNHO

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	



BOA PROVA!