# Prefeitura Municipal de Jaborá

**Concurso Público – 01/2026**

# CADERNO DE PROVA

Organizadora:

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

## TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA


**LEIA ATENTAMENTE AS INTRUÇÕES:**

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
  a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  b) Comunicação entre candidatos;
  c) Uso de máquina calculadora;
  d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:




- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;

- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retira-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **03h00min (três horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por **40 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

## LÍNGUA PORTUGUESA

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.**

**Como incluir dezenas de frutas e vegetais na sua dieta semanal - e é menos difícil do que parece**

Nos últimos dois anos, uma nova meta de saúde ganha popularidade. Após a recomendação de dez mil passos diários e a de consumo de cinco porções de frutas e verduras por dia, a orientação atual é incluir trinta tipos de alimentos de origem vegetal na alimentação a cada semana.

A tendência é baseada em um estudo publicado em dois mil e dezoito, que constatou que pessoas que relataram consumir pelo menos trinta tipos de vegetais por semana apresentaram uma microbiota intestinal mais diversificada do que aquelas que consumiam menos de dez. Pesquisas posteriores também indicaram que adotar uma alimentação com essa variedade de vegetais melhora a composição da microbiota intestinal. Isso traz diversos benefícios conhecidos para a saúde, como a redução de inflamações e o aumento das chances de viver mais e com melhor saúde.

Entretanto, quando a proposta de consumir trinta tipos de vegetais por semana foi apresentada pela chefia de reportagem, a ideia pareceu assustadora e até impossível. A impressão inicial era a de ter de preparar saladas elaboradas em todas as refeições e a de enfrentar dificuldades para lidar com a enorme quantidade de fibras consumida. No entanto, após uma semana de experiência, o processo revelou-se surpreendentemente fácil, permitindo ultrapassar a meta sem perceber e alcançar cinquenta e um tipos de alimentos vegetais.

Rob Knight, diretor do Centro de Inovação em Microbioma da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, liderou a pesquisa que popularizou essa recomendação. O pesquisador explica que não há uma razão específica para a escolha do número trinta, até porque poucos participantes do estudo consumiam mais do que essa quantidade de vegetais por semana. Pessoas que consomem vinte e cinco ou vinte variedades também obtêm benefícios semelhantes para a saúde, sendo que os maiores ganhos foram observados entre aqueles que tinham uma alimentação pouco variada. Para quem já consome uma variedade razoável, os benefícios de aumentar ainda mais essa diversidade não são tão grandes.

A recomendação de consumir trinta tipos de vegetais por semana transformou-se em uma espécie de contagem em que cada alimento diferente soma um ponto. Os itens são divididos em seis grupos: frutas, verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas (como feijão, lentilha e grão-de-bico), castanhas e sementes, além de ervas e especiarias. Chá, café e chocolate também entram na contagem por conterem substâncias benéficas à saúde, como os antioxidantes.

Pequenas mudanças na alimentação alteram o ecossistema de microrganismos do intestino, mas, para que os efeitos sejam significativos, é preciso manter uma alimentação variada ao longo do tempo. Pesquisadores destacam que uma das vantagens dessa orientação é incentivar o consumo de outros alimentos além dos mais comuns, como maçã, pepino e pimentão. Pesquisas apontam que o baixo consumo de cereais integrais, castanhas e sementes está entre os principais fatores de risco para a morte precoce.

Durante a experiência, o café da manhã habitual mantido consistiu em aveia deixada de molho durante a noite com sementes de chia e iogurte, variando apenas as frutas acrescentadas à mistura. Para o almoço, devido ao tempo reduzido, a opção foi pelos sanduíches ou sobras do jantar da véspera, o que também ajudou a evitar o desperdício. O jantar exigiu mais planejamento para evitar a repetição de ingredientes, dando preferência a receitas com boa variedade de vegetais. As compras do supermercado ficaram mais coloridas sem aumento de gastos.

Na segunda-feira, o jantar contou com um ensopado de grão-de-bico com ervilhas para aumentar a quantidade de fibras. Os vegetais consumidos no dia foram aveia, mirtilo, sementes de chia, repolho, ervilha, grão-de-bico, cuscuz, tomate, cebola, uva-passa e especiarias.

Na terça-feira, seguindo a recomendação da nutricionista Selena Wu, do King's College de Londres, de acrescentar fibras às refeições, o almoço acompanhou uma salada e o jantar consistiu em uma salada de quinoa com lentilha verde, aspargos e salmão grelhado. Os vegetais do dia incluíram framboesa, tangerina, maçã, quinoa, brócolis, espinafre, aspargo, limão, alho e cebolinha.

Na quarta-feira, a preparação foi um prato condimentado com batata-doce, pimentão vermelho, vagem e variadas especiarias. Os vegetais consumidos foram café, banana, castanha-de-caju, leite de coco, batata-doce, vagem, pimentão vermelho e arroz integral.

Na quinta-feira, já próxima de atingir a meta, a escolha foi por uma refeição simples feita com ingredientes da despensa, preparando uma sopa de cebola, alho, cenoura, lentilha e batata-doce, acompanhada de pão de fermentação natural, salada e uma vitamina de banana congelada com cacau em pó e castanha-de-caju. Os vegetais do dia foram chá, cacau em pó, castanha-de-caju, sementes de abóbora, lentilha vermelha e rúcula.

Na sexta-feira, com a dificuldade crescente de encontrar alimentos não consumidos anteriormente, foram mantidas frutas e verduras nas refeições, ainda que repetidas. O jantar contou com um prato tradicional mexicano com feijão-preto, molho de abacate e molho de tomate. Os vegetais novos foram tortilhas integrais de trigo, pepino, feijão-preto, abacate e coentro fresco.

No sábado, o preparo foi de um macarrão salteado com alimento derivado de soja cozida e fermentada, além de itens como manga desidratada, amendoim, azeitona, acelga chinesa, minimilho e sementes de gergelim.

No domingo, para aproveitar o restante dos ingredientes da geladeira e do congelador, foram assados berinjela, abobrinha, batata e cenoura para acompanhar a refeição.

Ao fim da semana, a contagem atingiu cinquenta e um tipos de vegetais. O aspecto mais complexo foi organizar o cardápio e preparar pratos diferentes após dias cansativos, hábito que tende a se simplificar com a repetição das receitas. Houve maior sobra de comida para os almoços do dia seguinte, menos consumo de petiscos intermediários e economia por não frequentar restaurantes.

A experiência demonstrou que não era necessária tanta preparação inicial, pois as refeições habituais já permitiam chegar perto dos trinta pontos. Ao incluir café, chá, chocolate, especiarias e cereais integrais, alcança-se rapidamente a meta quando se mantém uma alimentação saudável. O objetivo estabelecido para o futuro é continuar variando os ingredientes comprados a cada semana e incluir mais vegetais nas refeições.

https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6kg7lnn849vo.adaptado.

## Questão 01

Uma recomendação alimentar pode adquirir sentidos diferentes quando se observam tanto os estudos que a fundamentam quanto sua aplicação no cotidiano. A compreensão de uma proposta dessa natureza envolve relacionar seus fundamentos, seus limites e os resultados observados em experiências concretas.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa correta quanto à relação entre a recomendação de diversificar os alimentos de origem vegetal e as informações apresentadas ao longo do texto.

(A) A recomendação valoriza a diversidade de alimentos vegetais como fator associado à composição da microbiota intestinal, embora o número de trinta variedades não constitua um limite determinante para os benefícios, e a experiência relatada mostra que a ampliação dessa diversidade pode integrar hábitos alimentares já existentes.

(B) Os resultados apresentados sustentam a necessidade de alcançar trinta variedades semanais para obter benefícios relevantes, estabelecendo essa quantidade como referência derivada da comparação entre participantes com diferentes padrões alimentares.

(C) A proposta de ampliar a diversidade alimentar produz ganhos mais expressivos entre pessoas que já mantêm uma alimentação variada, uma vez que o acréscimo progressivo de novos vegetais intensifica os efeitos observados na microbiota intestinal.

(D) A experiência confirma que atingir a variedade proposta depende da substituição das refeições habituais por preparações planejadas com ingredientes diferentes e da inclusão frequente de novos alimentos, pois a repetição dos itens já consumidos compromete o alcance da diversidade pretendida e reduz os benefícios associados à composição da microbiota intestinal.

(E) A experiência demonstra que o êxito da recomendação decorre da inclusão contínua de ingredientes ainda não consumidos, de modo que a manutenção de alimentos já presentes no cardápio reduz a contribuição da alimentação para a diversidade pretendida.

## Questão 02

Para quem já consome uma variedade razoável, os benefícios de aumentar ainda mais essa diversidade não são tão grandes.

Considerando o sentido de "razoável" no trecho, complete as lacunas da afirmação a seguir.

No contexto, o termo "razoável" caracteriza uma variedade alimentar _____, já presente em grau _____, que ainda admite ampliação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(A) moderada — reduzido

(B) expressiva — restrita

(C) satisfatória — considerável

(D) adequada — mínimo

(E) limitada — expressivo

## Questão 03

Para quem já consome uma variedade razoável, os benefícios de aumentar ainda mais essa diversidade não são tão grandes.

Considerando o emprego dos vocábulos no trecho, relacione os segmentos extraídos, apresentados na Coluna 1, às respectivas classes de palavras indicadas na Coluna 2.

Coluna 1

1.Variedade.

2.Razoável.

3.Quem.

4.Consome.

Coluna 2

(__)Verbo.

(__)Substantivo.

(__)Pronome.

(__)Adjetivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta, de cima para baixo.

(A) 2, 4, 1, 3.
(B) 4, 1, 3, 2.
(C) 1, 3, 2, 4.
(D) 3, 2, 4, 1.
(E) 2, 3, 4, 1.

## Questão 04

Entretanto, quando a proposta de consumir trinta tipos de vegetais por semana foi apresentada pela chefia de reportagem, a ideia pareceu assustadora e até impossível.

Considerando a organização sintática e os sinais de pontuação empregados no trecho, analise as assertivas a seguir.

I.A vírgula empregada após "Entretanto" separa esse elemento do restante do período, no qual ele estabelece uma relação de contraste com o contexto anterior.

II.A vírgula empregada após "reportagem" delimita o término da oração iniciada por "quando", que antecede a oração "a ideia pareceu assustadora e até impossível".

III.A retirada da vírgula após "reportagem" preserva a organização sintática do período, pois o término da oração iniciada por "quando" já é indicado pela presença do sujeito "a ideia".

IV.A substituição do ponto final por ponto de interrogação mantém a modalidade do enunciado, pois a informação apresentada admite uma resposta do leitor.

Está correto o que se afirma em:

(A) III e IV, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

## Questão 05

Pesquisas posteriores também indicaram que adotar uma alimentação com essa variedade de vegetais melhora a composição da microbiota intestinal. Entre os benefícios estão a redução da inflamação e uma maior chance de viver mais e com saúde. Mesmo assim, quando a proposta de consumir trinta tipos de vegetais por semana foi apresentada pela chefia de reportagem, a ideia pareceu assustadora e até impossível.

Considerando as relações de concordância verbal presentes no trecho, julgue as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)Em "a ideia pareceu assustadora", a forma verbal "pareceu" está no singular em concordância com o núcleo "ideia", enquanto "assustadora" acompanha esse mesmo núcleo em gênero e número.

(__)Em "Pesquisas posteriores também indicaram", o plural de "indicaram" decorre da concordância com "posteriores", termo que, por acompanhar "Pesquisas", determina a flexão do verbo.

(__)Em "adotar uma alimentação com essa variedade de vegetais melhora a composição", a forma "melhora" permanece no singular porque a estrutura iniciada pelo infinitivo "adotar" exerce a função de sujeito do verbo.

(__)Em "Entre os benefícios estão a redução da inflamação e uma maior chance de viver mais e com saúde", a forma "estão" concorda com "benefícios", termo introduzido pela preposição "entre" e responsável pela flexão plural do verbo.

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V, F, F, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) F, F, V, V.
(E) V, F, V, F.

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## Questão 06

Oito máquinas idênticas, operando simultaneamente e sem interrupções, concluem um lote de peças em 15 horas. Para produzir outro lote de igual tamanho, a indústria utilizará 12 máquinas do mesmo modelo, todas com a mesma produtividade das anteriores. Mantidas essas condições, em quanto tempo o novo lote será concluído?

(A) 22,5 horas.
(B) 9 horas.
(C) 12 horas.
(D) 10 horas.
(E) 11 horas.

## Questão 07

Um jardim retangular mede 20 metros de comprimento e 12 metros de largura. Será construída uma faixa de circulação com 2 metros de largura ao redor de todo o jardim, externamente a ele, formando um retângulo maior. A faixa receberá revestimento em toda a sua superfície. Qual será a área revestida?

(A) 96 m².
(B) 144 m².
(C) 64 m².
(D) 128 m².
(E) 72 m².

## Questão 08

Uma indústria dispõe de 84 peças de um modelo e 126 de outro para montar o maior número possível de kits idênticos, utilizando todas as peças. Todos os kits deverão ter a mesma composição, tanto na quantidade

de peças do primeiro modelo quanto na do segundo. No setor de produção, duas máquinas iniciam seus ciclos simultaneamente às 8h e os repetem a cada 18 e 24 minutos, respectivamente. Analise as assertivas.

I.O maior número de kits que podem ser montados é 42.

II.Cada kit deverá conter 5 peças ao todo.

III.Cada kit deverá conter 3 peças do primeiro modelo.

IV.As máquinas voltarão a iniciar seus ciclos simultaneamente às 9h12.

V.O menor intervalo entre dois inícios simultâneos dos ciclos é de 48 minutos.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, IV e V, apenas.
(B) II, III e V, apenas.
(C) II, IV e V, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, III e IV, apenas.

## Questão 09

Uma transportadora realizará cinco entregas, uma em cada local: hospital, biblioteca, laboratório, escola e museu. O hospital será atendido antes de todos os demais locais. A entrega no laboratório ocorrerá imediatamente após a entrega na biblioteca. A escola será atendida depois do laboratório e antes do museu. Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)A biblioteca será o segundo local atendido.

(__)A entrega na escola ocorrerá imediatamente após a entrega no hospital.

(__)Haverá exatamente duas entregas entre os atendimentos à biblioteca e ao museu.

(__)O laboratório será o quarto local atendido.

(__)A entrega no museu ocorrerá imediatamente após a entrega na escola.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) F, V, V, F, F.
(B) V, V, F, F, V.
(C) V, F, F, V, F.
(D) V, F, V, F, V.
(E) F, F, V, V, V.

## Questão 10

O consumo mensal de papel de um escritório era de 2.500 folhas. Após a ampliação da equipe, esse consumo aumentou 20%. No mês seguinte, a adoção de documentos digitais reduziu em 15% o consumo registrado após o aumento. Comparado ao consumo anterior à ampliação da equipe, o consumo final apresentou:

(A) Redução de 5%.
(B) Aumento de 3%.
(C) Aumento de 5%.
(D) Redução de 2%.
(E) Aumento de 2%.

# CONHECIMENTOS GERAIS

## Questão 11

Os resultados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE em 2023, permitem analisar a composição etária da população brasileira e suas implicações sociais. Considerando esse tema, classifique as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)O aumento da participação das faixas etárias mais elevadas caracteriza o envelhecimento populacional.

(__)O estreitamento da base da pirâmide etária indica aumento da participação de crianças na população.

(__)Os resultados do Censo Demográfico 2022 mostram que mais da metade da população brasileira tinha 65 anos ou mais de idade.

(__)A redução da fecundidade contribui para modificar a composição etária da população.

(__)O planejamento dos serviços de saúde deve considerar o envelhecimento populacional para atender às necessidades de cuidado das pessoas idosas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V, V.
(B) V, V, V, F, F.
(C) F, V, V, V, F.
(D) F, F, V, V, V.
(E) V, V, F, F, V.

## Questão 12

A organização econômica de Santa Catarina pode ser analisada pela participação dos setores produtivos e pelas relações entre as atividades desenvolvidas no estado. Considerando a divisão tradicional das atividades econômicas em setores primário, secundário e terciário, assinale a alternativa correta sobre a economia catarinense.

(A) O desenvolvimento de programas de computador integra o setor secundário, pois a classificação industrial abrange a criação de produtos digitais.
(B) A transformação industrial de produtos agropecuários integra o setor primário, pois a classificação econômica acompanha a origem da matéria-prima utilizada.
(C) A economia estadual apresenta diversificação produtiva, com atividades agropecuárias, industriais e de serviços que integram diferentes cadeias econômicas.

(D) A criação de aves e suínos integra o setor terciário quando sua produção se destina ao abastecimento de empresas da indústria alimentícia.

(E) O transporte e a comercialização de mercadorias integram o setor secundário, pois constituem etapas necessárias à distribuição dos produtos industrializados.

## Questão 13

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 reforçaram o debate nacional sobre a preparação das cidades para eventos climáticos extremos, especialmente quanto à ocupação de áreas vulneráveis e ao funcionamento das estruturas de proteção. Nesse contexto, mapear áreas sujeitas a inundações e aperfeiçoar sistemas de alerta são medidas de _____ às mudanças climáticas, enquanto reduzir as emissões de gases de efeito estufa constitui uma ação de _____ dessas mudanças.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, na ordem apresentada.

(A) monitoramento, compensação

(B) adaptação, mitigação

(C) recuperação, monitoramento

(D) compensação, recuperação

(E) mitigação, adaptação

## Questão 14

A história administrativa dos municípios envolve alterações de denominação, vínculos territoriais e atos que definem sua organização política. Considerando os registros históricos apresentados pela Prefeitura de Jaborá (SC), qual alternativa descreve corretamente a trajetória administrativa do município?

(A) Jaborá foi criado como município autônomo e, posteriormente, transformado em distrito de Joaçaba.

(B) Jaborá pertenceu a Concórdia como distrito e, posteriormente, tornou-se município por desmembramento desse território.

(C) Jaborá pertenceu a Joaçaba como distrito e, posteriormente, tornou-se município por desmembramento desse território.

(D) Jaborá pertenceu a Joaçaba como distrito e, após sua emancipação, passou a integrar administrativamente Concórdia.

(E) Jaborá foi criado pela união de distritos de Concórdia e Catanduvas, mantendo sua sede em território de Joaçaba.

## Questão 15

As características físicas de Jaborá podem ser compreendidas pela análise conjunta do clima, da distribuição das chuvas e das formas de relevo, elementos que influenciam as atividades desenvolvidas no território. Com base na caracterização apresentada no Plano Municipal de Preparação e Resposta às Emergências em Saúde Pública, analise as afirmações a seguir.

I.O clima municipal é classificado como mesotérmico úmido.

II.Cada estação do ano responde por aproximadamente um quarto da precipitação anual.

III.O relevo municipal apresenta superfícies de planalto constituídas predominantemente por formações sedimentares.

IV.O território apresenta superfícies de planalto, com áreas planas e onduladas.

V.O outono e o inverno apresentam participação na precipitação anual superior à registrada na primavera e no verão.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e IV, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) III, IV e V, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, III e V, apenas.

# INFORMÁTICA

## Questão 16

O setor de patrimônio de uma prefeitura está atualizando o inventário dos equipamentos de informática utilizados nas unidades de atendimento ao cidadão. Para padronizar o cadastro, cada periférico deve ser classificado conforme sua função: permitir a entrada de dados no computador ou apresentar informações processadas por ele.

Associe as colunas I e II abaixo, relacionando cada categoria de periférico aos respectivos equipamentos inventariados.

Coluna I – Categorias de periférico

1.Periférico de entrada.

2.Periférico de saída.

Coluna II – Equipamentos inventariados

(__)Leitor biométrico de impressão digital utilizado no registro de frequência dos servidores.

(__)Projetor multimídia instalado na sala de reuniões da secretaria.

(__)Monitor convencional utilizado para exibir informações aos cidadãos na recepção.

(__)Caixas de som conectadas ao computador do painel eletrônico de senhas.

(__)Webcam utilizada nas videoconferências realizadas com outros órgãos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 1, 2, 2, 2, 1.
(B) 2, 2, 1, 2, 1.
(C) 1, 2, 1, 2, 1.
(D) 1, 1, 2, 2, 1.
(E) 1, 2, 2, 1, 2.

## Questão 17

Em uma repartição pública, impressoras e scanners são utilizados para a execução de atividades administrativas, como a impressão de relatórios e a digitalização de documentos. O funcionamento desses equipamentos envolve diferentes tecnologias e procedimentos.

Analise as afirmativas abaixo e identifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)O scanner é um dispositivo de saída que reproduz documentos digitais diretamente em papel, utilizando tinta ou toner.

(__)As impressoras a laser utilizam cartuchos de tinta líquida, que são aplicados diretamente sobre o papel por pequenos bicos injetores.

(__)O scanner realiza a digitalização de documentos por meio da leitura magnética das informações registradas na superfície do papel.

(__)As impressoras a jato de tinta utilizam toner em pó, fixado ao papel por meio de calor e pressão.

(__)A resolução de um scanner é medida em páginas por minuto (PPM), indicando a quantidade de detalhes capturados durante a digitalização.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V, F, F, V, F.
(B) F, V, F, V, F.
(C) F, F, V, F, F.
(D) F, V, F, F, V.
(E) F, F, F, F, F.

## Questão 18

Os navegadores de internet, como Google Chrome e Microsoft Edge, disponibilizam ferramentas que facilitam o acesso a páginas, a organização de informações e a consulta aos conteúdos acessados durante a navegação.

Analise as sentenças abaixo, referentes às ferramentas de navegação na internet:

I.A barra de endereços permite inserir o endereço eletrônico de uma página e realizar pesquisas utilizando o mecanismo de busca configurado no navegador.

II.O recurso Favoritos armazena automaticamente uma cópia completa das páginas adicionadas, permitindo sua visualização integral mesmo sem conexão com a internet.

III.O histórico de navegação permite consultar registros de páginas anteriormente acessadas, desde que essas informações tenham sido armazenadas pelo navegador.

IV.O comando Atualizar recarrega o conteúdo da página acessada e elimina automaticamente todos os arquivos baixados durante a sessão de navegação.

É correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e IV, apenas.

## Questão 19

Em uma repartição pública, um servidor utiliza o Microsoft Excel 2019 para acompanhar o andamento de processos administrativos. Na planilha, o intervalo B2:B20 contém a situação de cada processo, identificada como "Concluído" ou "Pendente". Para identificar automaticamente a quantidade de processos concluídos, o servidor deve utilizar a função:

(A) =MÉDIA(B2:B20;"Concluído")
(B) =SOMA(B2:B20;"Concluído")
(C) =SOMASE(B2:B20;"Concluído")
(D) =CONT.SE(B2:B20;"Concluído")
(E) =CONT.VALORES(B2:B20;"Concluído")

## Questão 20

Em uma repartição pública, um servidor utiliza o Microsoft Outlook para encaminhar comunicados administrativos a diferentes destinatários. Durante a elaboração de uma mensagem, é necessário conhecer os campos disponíveis para o envio de e-mails e suas respectivas funções.

Analise a afirmativa abaixo:

No Microsoft Outlook, o campo _____ é utilizado para indicar o destinatário principal da mensagem, enquanto o campo _____ permite enviar uma cópia do e-mail a outros destinatários, mantendo seus endereços visíveis. Já o campo _____ possibilita encaminhar cópias sem revelar os endereços desses destinatários aos demais participantes da mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem apresentada.

(A) Cc – Para – Cco
(B) Cc – Cco – Para
(C) Cco – Cc – Para
(D) Para – Cc – Cco
(E) Para – Cco – Cc

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

A produção de hortaliças (olericultura) é essencial para a segurança alimentar, a saúde pública e a economia. Na olericultura moderna adota o sistema de produção de mudas em bandejas com substratos inertes em ambiente protegido, garantindo sanidade e vigor inicial para o transplante definitivo no campo. Considerando a produção de hortaliças assinale a alternativa correta.

(A) O transplante de mudas olerícolas deve ser efetuado sob insolação plena e ventos fortes para acelerar a evapotranspiração foliar inicial.

(B) A fertirrigação em cultivos olerícolas protegidos dispensa o monitoramento da condutividade elétrica da solução aplicada no solo ou substrato.

(C) O tombamento das plântulas de hortaliças, conhecido como *damping-off*, é provocado por desequilíbrios nutricionais de micronutrientes na solução nutritiva.

(D) As hortaliças exigem solos com pH extremamente ácido abaixo de 4,5 para maximizar a disponibilidade de ferro e alumínio tóxico.

(E) O uso de substratos comerciais livres de patógenos com capacidade de retenção de água e aeração assegura o desenvolvimento uniforme do sistema radicular.

### Questão 22

A biosseguridade em aviários comerciais de corte requer rigor higiênico-sanitário entre ciclos produtivos. Sobre a biosseguridade e higiene na avicultura, analise as afirmativas abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso (F):

(__)O vazio sanitário entre lotes sucessivos de frangos de corte constitui procedimento obrigatório de higienização que visa reduzir a carga microbiana e quebrar o ciclo de patógenos no aviário.

(__)A lavagem e a desinfecção das instalações avícolas devem ser realizadas de dentro para fora, espalhando os resíduos orgânicos para áreas externas próximas às entradas de ar.

(__)A densidade de alojamento inadequada e o estresse térmico por frio ou calor afetam diretamente a conversão alimentar e a imunidade dos lotes avícolas.

(__)O controle de umidade da cama de frango é irrelevante para a incidência de pododermatite plantar e emissão de amônia no interior do galpão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, V, F, F.

(B) F, V, V, V.

(C) V, F, F, V.

(D) V, F, V, F.

(E) F, F, V, F.

### Questão 23

O sucesso produtivo das grandes culturas anuais, como o milho e a soja, está diretamente vinculado ao entendimento das fases fenológicas e à tolerância das plantas a estresses bióticos e abióticos em períodos críticos de desenvolvimento. Considerando a fitotecnia de culturas anuais, assinale a alternativa correta.

(A) O estádio reprodutivo de enchimento de grãos na cultura da soja caracteriza-se pela máxima exigência hídrica, cujo déficit resulta em abortamento de vagens e redução severa do peso de grãos.

(B) O período de floração na cultura do milho é insensível a deficiências hídricas, desde que o solo tenha recebido adubação nitrogenada abundante no plantio.

(C) A profundidade de semeadura do milho deve exceder 10 centímetros em solos arenosos para garantir o contato direto da semente com o lençol freático superficial.

(D) O acamamento de plantas em lavouras de milho adubadas com altas doses de fósforo ocorre pela ausência de luz solar na fase vegetativa.

(E) A inoculação de sementes de soja com bactérias do gênero *Rhizobium* substitui integralmente qualquer necessidade de adubação fosfatada e potássica na lavoura.

### Questão 24

A operação correta e a manutenção preventiva de tratores agrícolas em propriedades rurais garantem a segurança do operador, aumentam a vida útil da máquina e reduzem custos com quebras e paradas na lavoura. Analise as sentenças a seguir referentes à manutenção de tratores agrícolas:

I.A verificação diária do nível de óleo do cárter, do líquido de arrefecimento e a limpeza do elemento primário do filtro de ar do motor integram a manutenção preventiva básica do trator.

II.O lastreamento líquido com água e cloreto de cálcio nos pneus traseiros do trator agrícola tem por objetivo aumentar o peso aderente e reduzir a patinagem durante operações de tração pesada.

III.A tomada de potência (TDP) transmite energia mecânica do motor diretamente para acionar implementos estacionários ou rebocados, operando normalmente nas rotações padronizadas de 540 ou 1000 rpm.

IV.O sistema hidráulico de três pontos do trator opera exclusivamente no controle de posição, sendo vedada a utilização simultânea do controle de esforço em operações de aração profunda.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II e III, apenas.

(C) I e IV, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, III e IV, apenas.

## Questão 25

As semeadoras-adubadoras são implementos fundamentais na agricultura moderna porque reúnem em uma única operação a distribuição de sementes e a aplicação de fertilizantes no solo. A regulagem e a calibração de semeadoras-adubadoras de plantio direto são etapas fundamentais para assegurar a distribuição longitudinal e transversal correta de sementes e fertilizantes no solo (Mion et al., 2020). Assinale a alternativa correta sobre a regulagem de semeadoras.

(A) A velocidade de deslocamento do conjunto trator-semeadora não interfere na dosagem de sementes, desde que o dosador seja acoplado por cardã direto.

(B) A profundidade de deposição do adubo deve ser idêntica à profundidade da semente para otimizar a queima química inicial do embrião pela salinidade do fertilizante.

(C) A pressão dos discos duplos sulcadores sobre o solo deve ser mantida no valor máximo absoluto, independentemente da umidade e compactação do terreno.

(D) Os discos alveolados de distribuição de sementes dispensam limpeza e regulagem do anel extrator quando se utilizam sementes com tamanhos variados no mesmo lote.

(E) A calibração da quantidade de adubo realiza-se coletando o fertilizante dispensado em um percurso fixo ou rotações da roda motriz, quantificando o volume ou massa por área.

## Questão 26

Durante a fiscalização de uma lavoura comercial de grãos, o técnico em agropecuária constatou a necessidade de realizar a calibração de um pulverizador tratorizado de barra antes da aplicação de fungicidas sistêmicos. O equipamento opera com uma vazão nominal de pontas tipo leque de 1,2 litro por minuto a uma pressão de 3 bar, espaçamento entre bicos de 0,5 metro e velocidade de deslocamento do conjunto tratorizado de 8 quilômetros por hora. Com base nesses parâmetros operacionais e nas normas técnicas de calibração, assinale a alternativa correta que apresenta o volume de calda aplicado por hectare:

(A) 360 L/ha.

(B) 240 L/ha.

(C) 150 L/ha.

(D) 210 L/ha.

(E) 180 L/ha.

## Questão 27

O uso correto de defensivos agrícolas abrange a observância das normas regulamentadoras de segurança, a exigência de receituário agronômico e a destinação final adequada de embalagens vazias conforme o marco regulatório federal vigente. Assinale a alternativa correta sobre a destinação de embalagens de defensivos.

(A) O descarte de sobras de caldas de pulverização deve ocorrer diretamente em lagos específicos artificiais com alta carga orgânica para diluir rapidamente a concentração do princípio ativo.

(B) A comercialização de defensivos agrícolas fitossanitários requer a apresentação de receituário agronômico emitido por profissional habilitado ou pelo estabelecimento como pessoa jurídica.

(C) As embalagens vazias de defensivos agrícolas podem ser incineradas a céu aberto independente do local para eliminar resíduos químicos tóxicos remanescentes dos produtos.

(D) O produtor rural deve efetuar a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão das embalagens vazias de defensivos e realizar a devolução nos postos credenciados dentro do prazo legal.

(E) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados na aplicação de defensivos podem ser lavados conjuntamente com as roupas de uso doméstico comum.

## Questão 28

A correção da acidez do solo e o fornecimento de cálcio e magnésio dependem da escolha correta do corretivo agrícola, cujo potencial de reação é expresso por índices normatizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Assinale a alternativa correta acerca da caracterização de corretivos da acidez.

(A) O calcário calcítico apresenta teor elevado de óxido de magnésio superior a 25%, sendo indicado para solos com deficiência acentuada desse nutriente.

(B) A escória de aciaria possui valor de PRNT nulo, exigindo neutralização prévia com ácido sulfúrico antes de sua aplicação agrícola em solos ácidos.

(C) O calcário dolomítico é caracterizado pela ausência total de cálcio em sua composição química, contendo exclusivamente compostos magnesianos.

(D) O poder relativo de neutralização total (PRNT) expressa a eficiência do corretivo combinando o poder de neutralização químico e a granulometria das partículas.

(E) A finura do corretivo interfere apenas na estética do produto comercial, sem relação com a velocidade de reação no perfil do solo.

## Questão 29

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é uma estratégia que combina diferentes métodos de controle (biológico, cultural, comportamental, genético e químico) para manter as populações de pragas abaixo do nível que causa prejuízos econômicos, reduzindo o uso excessivo de agroquímicos. Considerando a amostragem e controle

de pragas, assinale a alternativa correta.

(A) O monitoramento de percevejos na cultura da soja emprega o método do pano de batida entre as fileiras para quantificar insetos por metro linear e comparar com o nível de dano econômico.

(B) Os níveis de controle populacional de pragas são valores fixos e imutáveis, válidos para qualquer região produtora e estádio fenológico da cultura.

(C) A liberação de inimigos naturais parasitoides deve ser realizada após a aplicação de inseticidas de largo espectro para garantir a erradicação dos predadores, e evitar o nível de dano econômico.

(D) O controle químico preventivo em calendário fixo é a principal diretriz recomendada pelo Manejo Integrado de Pragas para eliminar totalmente a ocorrência de insetos fitófagos na lavoura.

(E) A resistência de insetos a defensivos agrícolas é evitada com o uso repetido do mesmo ingrediente ativo em doses progressivamente menores.

## Questão 30

As pastagens tropicais são ecossistemas formados por plantas forrageiras (principalmente gramíneas) adaptadas a climas quentes e úmidos ou com estações secas bem definidas, sendo a base da pecuária no Brasil. O manejo eficiente de pastagens tropicais baseia-se na compreensão da dinâmica de rebrotação das gramíneas forrageiras e na interação com o pastejo animal. Assinale a alternativa correta sobre o manejo de pastagens tropicais em sistemas de pastejo rotacionado.

(A) A entrada dos animais em piquetes sob pastejo rotacionado deve ocorrer quando a forrageira atingir a altura de manejo associada a 95% de interceptação da radiação solar fotossinteticamente ativa.

(B) O pastejo contínuo com alta lotação animal contínua e sem descanso promove o vigor perene das gramíneas e o acúmulo de reservas orgânicas nas raízes, quando atinge a altura de manejo associada a 95% de interceptação da radiação solar fotossinteticamente ativa.

(C) A lotação animal instantânea é calculada dividindo o peso total do rebanho pela área total da fazenda, desconsiderando a divisão de piquetes.

(D) A adubação fosfatada em pastagens degradadas deve ser evitada, pois o fósforo estimula o crescimento de plantas daninhas em detrimento das forrageiras usadas, além de diminuir a capacidade de absorver radiação solar fotossinteticamente ativa.

(E) O revolvimento mecânico do solo em pastagens formadas é obrigatório anualmente para evitar a compactação superficial causada pelo pisoteio bovino e melhorar a qualidade física do solo para a implantação de novas pastagens.

## Questão 31

Em uma propriedade rural situada em região de relevo ondulado, o planejamento conservacionista exige a implantação de práticas mecânicas para o controle do escoamento superficial da água de chuva e a prevenção de processos erosivos laminares e em sulcos. Assinale a alternativa correta que apresenta a aplicação adequada da prática mecânica de terraceamento.

(A) A declividade do canal do terraço deve ser sempre nula em qualquer condição de solo, garantindo o acúmulo total de água em um único ponto de infiltração.

(B) O dimensionamento do espaçamento entre terraços deve considerar a declividade do terreno, a erodibilidade do solo e a intensidade das chuvas locais, visando a retenção ou infiltração controlada da água.

(C) Os terraços de base larga reduzem drasticamente a área útil de cultivo, sendo indicados unicamente para pomares de citros implantados em solos rasos e pedregosos.

(D) A construção de terraços deve ser realizada preferencialmente no sentido do declive máximo da vertente, acelerando o escoamento hídrico para evitar o encharcamento da zona radicular.

(E) Os terraços em base estreita são recomendados para lavouras mecanizadas de grande escala em solos argilosos, pois permitem o trânsito transversal de máquinas pesadas sobre a sua estrutura.

## Questão 32

O manejo adequado da adubação nitrogenada em sistemas agrícolas intensivos demanda o conhecimento rigoroso da dinâmica do nutriente no solo, considerando as perdas potenciais por lixiviação, volatilização e desnitrificação. Assinale a alternativa correta sobre o manejo do nitrogênio.

(A) A imobilização biológica do nitrogênio mineral pelos microrganismos do solo eleva imediatamente a disponibilidade de nutrientes para as plantas logo após a aplicação de adubos nitrogenados.

(B) A adubação nitrogenada total deve ser realizada obrigatoriamente no plantio em culturas anuais, eliminando a necessidade de adubações em cobertura durante o ciclo vegetativo.

(C) O fornecimento de nitrogênio na forma nítrica favorece a absorção passiva pelas raízes em solos encharcados, independentemente da taxa de oxigenação do meio rizosférico.

(D) A adubação nitrogenada com ureia aplicada a lanço na superfície do solo dispensa irrigação ou chuva subsequente, pois o íon amônio volatiliza sem perdas gasosas significativas.

(E) O parcelamento da adubação nitrogenada em cobertura em solos de textura arenosa é uma prática recomendada para mitigar as perdas do íon nitrato por lixiviação decorrente de chuvas intensas.

## Questão 33

A avaliação de desempenho hidráulico em sistemas de irrigação pressurizada é o processo de medição e análise de parâmetros operacionais para verificar se o sistema funciona conforme planejado em campo. Analise as sentenças a seguir relativas ao diagnóstico de sistemas de irrigação:

I.O coeficiente de uniformidade de distribuição avalia a dispersão da água aplicada pelos emissores ao longo da área irrigada, indicando a eficiência de funcionamento do sistema.

II.A perda de carga localizada nas tubulações e conexões decorre do atrito da água com as paredes internas dos dutos e acidentes hidráulicos, reduzindo a pressão útil na ponta do aspersor.

III.O uso de filtros de tela ou de discos é desnecessário em sistemas alimentados por água de poço profundo, visto que a água subterrânea encontra-se sempre isenta de partículas sólidas em suspensão.

IV.A salinização do solo pode ocorrer em regiões áridas ou semiáridas quando a lâmina de irrigação aplicada é insuficiente para promover a lixiviação dos sais acumulados na zona radicular.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, III e IV, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) I e IV, apenas.
(E) III e IV, apenas.

## Questão 34

Durante a operação de colheita em uma propriedade rural, um operador sofreu um ferimento corto-contuso profundo no membro inferior causado por um componente móvel desprotegido de uma colhedora, apresentando hemorragia arterial intensa. A conduta imediata de primeiros socorros consiste em realizar a compressão direta sobre o local do sangramento com curativo limpo e estéril.

Caso o sangramento persista de forma incontrolável, a aplicação de _____ constitui medida indicada até a chegada do atendimento médico de emergência.

Marque a opção correta que preenche a lacuna acima:

(A) massagem cardíaca vigorosa imediata
(B) água gelada em jato contínuo na ferida
(C) substâncias hemostáticas em pó sem pressão
(D) um torniquete proximal no membro afetado
(E) pomada cicatrizante e atadura frouxa

## Questão 35

As culturas perenes, a exemplo do cafeeiro, demandam tratos culturais específicos, como podas de renovação e controle fitossanitário contínuo, para sustentar a produtividade ao longo dos anos produtivos. Assinale a alternativa correta sobre o manejo do cafeeiro.

(A) O espaçamento adensado em cafezais reduz a necessidade de podas de arejamento e controle de plantas daninhas ao longo de toda a vida útil da lavoura.
(B) A poda de esqueleto do cafeeiro visa a recuperação de lavouras depauperadas ou com exaustão vegetativa, estimulando a brotação de novas hastes produtivas.
(C) A colheita mecanizada de café em áreas declivosas dispensa o preparo prévio do solo e a eliminação de torrões para evitar danos operacionais na colhedora.
(D) A poda de recepa no cafeeiro consiste na eliminação exclusiva dos ramos laterais primários, preservando a haste vertical principal para a safra seguinte.
(E) A bienalidade de produção em lavouras cafeeiras é um fenômeno fisiológico intentado por meio de adubação equilibrada e podas adequadas.

## Questão 36

A água é o recurso mais essencial na criação animal, superando a ração em importância imediata, sendo utilizada para a dessedentação, higienização de instalações, conforto térmico e remoção de dejetos. Sobre caprinocultura e piscicultura, analise as afirmativas abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso (F):

(__)As instalações para caprinos leiteiros devem privilegiar o piso ripado ou suspenso para facilitar a higienização e evitar o contato direto dos animais com a umidade e as fezes.

(__)A qualidade da água em viveiros de piscicultura é monitorada principalmente por parâmetros como o oxigênio dissolvido, temperatura e pH, essenciais para a respiração dos peixes e o desenvolvimento do plâncton.

(__)O arraçoamento de peixes carnívoros em viveiros escavados deve ocorrer em horários de pico de temperatura elevada à tarde, maximizando o estresse térmico e a conversão alimentar.

(__)A caprinocultura de corte exige cercas reforçadas e piquetes com lotação dimensionada para evitar o sobrepastoreio e a erosão do solo em áreas declivosas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) F, V, F, V.
(B) F, F, V, F.
(C) V, V, V, V.
(D) V, V, F, V.
(E) V, F, V, F.

## Questão 37

A respeito do Manejo Integrado de Pragas (MIP) na agricultura moderna, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

Asserção I: O controle químico de pragas agrícolas deve ser utilizado como última alternativa no planejamento do Manejo Integrado de Pragas, priorizando inicialmente métodos culturais, biológicos e comportamentais para manter as populações fitófagas abaixo do nível de dano econômico.

PORQUE

Asserção II: O uso indiscriminado e exclusivo de inseticidas sintéticos elimina seletivamente os inimigos naturais, acelera o processo de seleção de populações de pragas resistentes aos princípios ativos e eleva os custos de produção da lavoura.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

(C) As asserções I e II são proposições falsas.

(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

(E) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

## Questão 38

O dimensionamento e o manejo de sistemas de irrigação pressurizada exigem o cálculo preciso da lâmina de irrigação e do tempo de funcionamento dos equipamentos para atender à demanda hídrica das culturas sem provocar estresse hídrico ou perdas por percolação profunda. Assinale a alternativa correta sobre o manejo da irrigação.

(A) A capacidade de campo representa o teor de água retida no solo após a drenagem gravitacional cessar, servindo de limite superior para o armazenamento útil de água.

(B) A frequência de irrigação em solos de textura argilosa deve ser diária e com pequenas lâminas devido à baixa retenção de água e alta velocidade de infiltração.

(C) A lâmina de irrigação líquida deve ser inferior à evapotranspiração potencial da cultura para forçar o aprofundamento excessivo do sistema radicular.

(D) A eficiência de aplicação do sistema de irrigação local por gotejamento independe da pressão de serviço nos emissores e da topografia da área.

(E) O ponto de murcha permanente caracteriza o solo saturado onde o oxigênio impede a respiração radicular e paralisa a absorção de nutrientes minerais.

## Questão 39

Na fruticultura comercial, o manejo de pomares envolve técnicas de condução de copa, raleio de frutos e controle integrado para assegurar calibre comercial e sanidade da produção. Considerando as práticas de fruticultura, assinale a alternativa correta.

(A) A poda de formação em plantas frutíferas decíduas deve ser realizada durante o verão para estimular o crescimento vegetativo excessivo dos ramos principais e secundários.

(B) O raleio químico de pomares visa equilibrar a carga produtiva, evitando a alternância de safras e melhorando o tamanho e a qualidade comercial dos frutos colhidos.

(C) O enxerto em frutíferas é um método de propagação sexuada que utiliza sementes selecionadas de plantas matrizes para garantir uniformidade genética.

(D) A irrigação em pomares frutíferas deve ser mantida em níveis máximos contínuos até a colheita, independentemente da espécie ou do estádio de maturação dos frutos.

(E) O controle de pragas e doenças em fruteiras perenes usa o monitoramento populacional, baseando-se em calendários variáveis de aplicação de defensivos.

## Questão 40

A bovinocultura é um dos pilares da economia brasileira, com destaque para a produção e exportação de carne bovina. Considerando a nutrição de bovinos de corte mantidos em pastagens tropicais durante o período seco, assinale a alternativa correta.

(A) Os bovinos mantidos sob sistema de pastejo contínuo ou rotacionado durante a estação das águas enfrentam uma limitação nutricional severa no aporte de energia metabolizável, a qual é provocada diretamente pelo elevado teor de proteína bruta e metabólitos nitrogenados presentes na massa de forragem.

(B) A suplementação nitrogenada proteica para animais em pastagem seca visa suprir a deficiência de nitrogênio para a microbiota ruminal, mantendo a digestibilidade da fibra.

(C) A ureia pecuária, um suplemento amplamente adotado na nutrição ruminante pela sua elevada concentração de nitrogênio não proteico, pode ser disponibilizada de forma pura, integral e sem qualquer tipo de mistura com outros ingredientes ou minerais em cochos abertos.

(D) A avaliação da condição corporal do rebanho bovino é dispensável quando se adota o sistema de cria extensiva em pastagens nativas.

(E) O ganho de peso compensatório ocorre durante a estação seca em razão da escassez de forragem de boa qualidade.

**RASCUNHO**

---

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | | 11 | | 16 | | 21 | | 26 | | 31 | | 36 | |
| 2 | | 7 | | 12 | | 17 | | 22 | | 27 | | 32 | | 37 | |
| 3 | | 8 | | 13 | | 18 | | 23 | | 28 | | 33 | | 38 | |
| 4 | | 9 | | 14 | | 19 | | 24 | | 29 | | 34 | | 39 | |
| 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | |

ASSOCIAÇAO DOS MUNICÍPIOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

# BOA PROVA!