Prefeitura Municipal de Jaborá

Concurso Público – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

TÉCNICO EM ENFERMAGEM


LEIA ATENTAMENTE AS INTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
  a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  b) Comunicação entre candidatos;
  c) Uso de máquina calculadora;
  d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;

- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retira-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **03h00min (três horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por **40 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Como incluir dezenas de frutas e vegetais na sua dieta semanal - e é menos difícil do que parece

Nos últimos dois anos, uma nova meta de saúde ganha popularidade. Após a recomendação de dez mil passos diários e a de consumo de cinco porções de frutas e verduras por dia, a orientação atual é incluir trinta tipos de alimentos de origem vegetal na alimentação a cada semana.

A tendência é baseada em um estudo publicado em dois mil e dezoito, que constatou que pessoas que relataram consumir pelo menos trinta tipos de vegetais por semana apresentaram uma microbiota intestinal mais diversificada do que aquelas que consumiam menos de dez. Pesquisas posteriores também indicaram que adotar uma alimentação com essa variedade de vegetais melhora a composição da microbiota intestinal. Isso traz diversos benefícios conhecidos para a saúde, como a redução de inflamações e o aumento das chances de viver mais e com melhor saúde.

Entretanto, quando a proposta de consumir trinta tipos de vegetais por semana foi apresentada pela chefia de reportagem, a ideia pareceu assustadora e até impossível. A impressão inicial era a de ter de preparar saladas elaboradas em todas as refeições e a de enfrentar dificuldades para lidar com a enorme quantidade de fibras consumida. No entanto, após uma semana de experiência, o processo revelou-se surpreendentemente fácil, permitindo ultrapassar a meta sem perceber e alcançar cinquenta e um tipos de alimentos vegetais.

Rob Knight, diretor do Centro de Inovação em Microbioma da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, liderou a pesquisa que popularizou essa recomendação. O pesquisador explica que não há uma razão específica para a escolha do número trinta, até porque poucos participantes do estudo consumiam mais do que essa quantidade de vegetais por semana. Pessoas que consomem vinte e cinco ou vinte variedades também obtêm benefícios semelhantes para a saúde, sendo que os maiores ganhos foram observados entre aqueles que tinham uma alimentação pouco variada. Para quem já consome uma variedade razoável, os benefícios de aumentar ainda mais essa diversidade não são tão grandes.

A recomendação de consumir trinta tipos de vegetais por semana transformou-se em uma espécie de contagem em que cada alimento diferente soma um ponto. Os itens são divididos em seis grupos: frutas, verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas (como feijão, lentilha e grão-de-bico), castanhas e sementes, além de ervas e especiarias. Chá, café e chocolate também entram na contagem por conterem substâncias benéficas à saúde, como os antioxidantes.

Pequenas mudanças na alimentação alteram o ecossistema de microrganismos do intestino, mas, para que os efeitos sejam significativos, é preciso manter uma alimentação variada ao longo do tempo. Pesquisadores destacam que uma das vantagens dessa orientação é incentivar o consumo de outros alimentos além dos mais comuns, como maçã, pepino e pimentão. Pesquisas apontam que o baixo consumo de cereais integrais, castanhas e sementes está entre os principais fatores de risco para a morte precoce.

Durante a experiência, o café da manhã habitual mantido consistiu em aveia deixada de molho durante a noite com sementes de chia e iogurte, variando apenas as frutas acrescentadas à mistura. Para o almoço, devido ao tempo reduzido, a opção foi pelos sanduíches ou sobras do jantar da véspera, o que também ajudou a evitar o desperdício. O jantar exigiu mais planejamento para evitar a repetição de ingredientes, dando preferência a receitas com boa variedade de vegetais. As compras do supermercado ficaram mais coloridas sem aumento de gastos.

Na segunda-feira, o jantar contou com um ensopado de grão-de-bico com ervilhas para aumentar a quantidade de fibras. Os vegetais consumidos no dia foram aveia, mirtilo, sementes de chia, repolho, ervilha, grão-de-bico, cuscuz, tomate, cebola, uva-passa e especiarias.

Na terça-feira, seguindo a recomendação da nutricionista Selena Wu, do King's College de Londres, de acrescentar fibras às refeições, o almoço acompanhou uma salada e o jantar consistiu em uma salada de quinoa com lentilha verde, aspargos e salmão grelhado. Os vegetais do dia incluíram framboesa, tangerina, maçã, quinoa, brócolis, espinafre, aspargo, limão, alho e cebolinha.

Na quarta-feira, a preparação foi um prato condimentado com batata-doce, pimentão vermelho, vagem e variadas especiarias. Os vegetais consumidos foram café, banana, castanha-de-caju, leite de coco, batata-doce, vagem, pimentão vermelho e arroz integral.

Na quinta-feira, já próxima de atingir a meta, a escolha foi por uma refeição simples feita com ingredientes da despensa, preparando uma sopa de cebola, alho, cenoura, lentilha e batata-doce, acompanhada de pão de fermentação natural, salada e uma vitamina de banana congelada com cacau em pó e castanha-de-caju. Os vegetais do dia foram chá, cacau em pó, castanha-de-caju, sementes de abóbora, lentilha vermelha e rúcula.

Na sexta-feira, com a dificuldade crescente de encontrar alimentos não consumidos anteriormente, foram mantidas frutas e verduras nas refeições, ainda que repetidas. O jantar contou com um prato tradicional mexicano com feijão-preto, molho de abacate e molho de tomate. Os vegetais novos foram tortilhas integrais de trigo, pepino, feijão-preto, abacate e coentro fresco.

No sábado, o preparo foi de um macarrão salteado com alimento derivado de soja cozida e fermentada, além de itens como manga desidratada, amendoim, azeitona, acelga chinesa, minimilho e sementes de gergelim.

No domingo, para aproveitar o restante dos ingredientes da geladeira e do congelador, foram assados berinjela, abobrinha, batata e cenoura para acompanhar a refeição.

Ao fim da semana, a contagem atingiu cinquenta e um tipos de vegetais. O aspecto mais complexo foi organizar o cardápio e preparar pratos diferentes após dias cansativos, hábito que tende a se simplificar com a repetição das receitas. Houve maior sobra de comida para os almoços do dia seguinte, menos consumo de petiscos intermediários e economia por não frequentar restaurantes.

A experiência demonstrou que não era necessária tanta preparação inicial, pois as refeições habituais já permitiam chegar perto dos trinta pontos. Ao incluir café, chá, chocolate, especiarias e cereais integrais, alcança-se rapidamente a meta quando se mantém uma alimentação saudável. O objetivo estabelecido para o futuro é continuar variando os ingredientes comprados a cada semana e incluir mais vegetais nas refeições.

https://www.bbc.com/portuguese/articles/c6kg7lnn849vo.adaptado.

Questão 01

Entretanto, quando a proposta de consumir trinta tipos de vegetais por semana foi apresentada pela chefia de reportagem, a ideia pareceu assustadora e até impossível.

Considerando a organização sintática e os sinais de pontuação empregados no trecho, analise as assertivas a seguir.

I.A vírgula empregada após "Entretanto" separa esse elemento do restante do período, no qual ele estabelece uma relação de contraste com o contexto anterior.

II.A vírgula empregada após "reportagem" delimita o término da oração iniciada por "quando", que antecede a oração "a ideia pareceu assustadora e até impossível".

III.A retirada da vírgula após "reportagem" preserva a organização sintática do período, pois o término da oração iniciada por "quando" já é indicado pela presença do sujeito "a ideia".

IV.A substituição do ponto final por ponto de interrogação mantém a modalidade do enunciado, pois a informação apresentada admite uma resposta do leitor.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) II e IV, apenas.

Questão 02

Para quem já consome uma variedade razoável, os benefícios de aumentar ainda mais essa diversidade não são tão grandes.

Considerando o sentido de "razoável" no trecho, complete as lacunas da afirmação a seguir.

No contexto, o termo "razoável" caracteriza uma variedade alimentar _____, já presente em grau _____, que ainda admite ampliação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(A) limitada — expressivo
(B) adequada — mínimo
(C) satisfatória — considerável
(D) expressiva — restrita
(E) moderada — reduzido

Questão 03

Para quem já consome uma variedade razoável, os benefícios de aumentar ainda mais essa diversidade não são tão grandes.

Considerando o emprego dos vocábulos no trecho, relacione os segmentos extraídos, apresentados na Coluna 1, às respectivas classes de palavras indicadas na Coluna 2.

Coluna 1

1.Variedade.

2.Razoável.

3.Quem.

4.Consome.

Coluna 2

(__)Verbo.

(__)Substantivo.

(__)Pronome.

(__)Adjetivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 3, 2, 4, 1.
(B) 2, 3, 4, 1.
(C) 2, 4, 1, 3.
(D) 1, 3, 2, 4.
(E) 4, 1, 3, 2.

Questão 04

Uma recomendação alimentar pode adquirir sentidos diferentes quando se observam tanto os estudos que a fundamentam quanto sua aplicação no cotidiano. A compreensão de uma proposta dessa natureza envolve relacionar seus fundamentos, seus limites e os resultados observados em experiências concretas.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa correta quanto à relação entre a recomendação de diversificar os alimentos de origem vegetal e as

informações apresentadas ao longo do texto.

(A) A proposta de ampliar a diversidade alimentar produz ganhos mais expressivos entre pessoas que já mantêm uma alimentação variada, uma vez que o acréscimo progressivo de novos vegetais intensifica os efeitos observados na microbiota intestinal.

(B) A experiência confirma que atingir a variedade proposta depende da substituição das refeições habituais por preparações planejadas com ingredientes diferentes e da inclusão frequente de novos alimentos, pois a repetição dos itens já consumidos compromete o alcance da diversidade pretendida e reduz os benefícios associados à composição da microbiota intestinal.

(C) Os resultados apresentados sustentam a necessidade de alcançar trinta variedades semanais para obter benefícios relevantes, estabelecendo essa quantidade como referência derivada da comparação entre participantes com diferentes padrões alimentares.

(D) A experiência demonstra que o êxito da recomendação decorre da inclusão contínua de ingredientes ainda não consumidos, de modo que a manutenção de alimentos já presentes no cardápio reduz a contribuição da alimentação para a diversidade pretendida.

(E) A recomendação valoriza a diversidade de alimentos vegetais como fator associado à composição da microbiota intestinal, embora o número de trinta variedades não constitua um limite determinante para os benefícios, e a experiência relatada mostra que a ampliação dessa diversidade pode integrar hábitos alimentares já existentes.

Questão 05

Pesquisas posteriores também indicaram que adotar uma alimentação com essa variedade de vegetais melhora a composição da microbiota intestinal. Entre os benefícios estão a redução da inflamação e uma maior chance de viver mais e com saúde. Mesmo assim, quando a proposta de consumir trinta tipos de vegetais por semana foi apresentada pela chefia de reportagem, a ideia pareceu assustadora e até impossível.

Considerando as relações de concordância verbal presentes no trecho, julgue as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)Em "a ideia pareceu assustadora", a forma verbal "pareceu" está no singular em concordância com o núcleo "ideia", enquanto "assustadora" acompanha esse mesmo núcleo em gênero e número.

(__)Em "Pesquisas posteriores também indicaram", o plural de "indicaram" decorre da concordância com "posteriores", termo que, por acompanhar "Pesquisas", determina a flexão do verbo.

(__)Em "adotar uma alimentação com essa variedade de vegetais melhora a composição", a forma "melhora" permanece no singular porque a estrutura iniciada pelo infinitivo "adotar" exerce a função de sujeito do verbo.

(__)Em "Entre os benefícios estão a redução da inflamação e uma maior chance de viver mais e com saúde", a forma "estão" concorda com "benefícios", termo introduzido pela preposição "entre" e responsável pela flexão plural do verbo.

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

(A) V, F, V, F.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, F, V.
(E) F, F, V, V.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 06

Um jardim retangular mede 20 metros de comprimento e 12 metros de largura. Será construída uma faixa de circulação com 2 metros de largura ao redor de todo o jardim, externamente a ele, formando um retângulo maior. A faixa receberá revestimento em toda a sua superfície. Qual será a área revestida?

(A) 128 m².
(B) 72 m².
(C) 96 m².
(D) 144 m².
(E) 64 m².

Questão 07

Oito máquinas idênticas, operando simultaneamente e sem interrupções, concluem um lote de peças em 15 horas. Para produzir outro lote de igual tamanho, a indústria utilizará 12 máquinas do mesmo modelo, todas com a mesma produtividade das anteriores. Mantidas essas condições, em quanto tempo o novo lote será concluído?

(A) 11 horas.
(B) 22,5 horas.
(C) 10 horas.
(D) 12 horas.
(E) 9 horas.

Questão 08

Uma transportadora realizará cinco entregas, uma em cada local: hospital, biblioteca, laboratório, escola e museu. O hospital será atendido antes de todos os demais locais. A entrega no laboratório ocorrerá imediatamente após a entrega na biblioteca. A escola será atendida depois do laboratório e antes do museu. Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)A biblioteca será o segundo local atendido.

(__)A entrega na escola ocorrerá imediatamente após a entrega no hospital.

(__)Haverá exatamente duas entregas entre os atendimentos à biblioteca e ao museu.

(__)O laboratório será o quarto local atendido.

(__)A entrega no museu ocorrerá imediatamente após a entrega na escola.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) F, F, V, V, V.
(B) V, V, F, F, V.
(C) F, V, V, F, F.
(D) V, F, F, V, F.
(E) V, F, V, F, V.

Questão 09

Uma indústria dispõe de 84 peças de um modelo e 126 de outro para montar o maior número possível de kits idênticos, utilizando todas as peças. Todos os kits deverão ter a mesma composição, tanto na quantidade de peças do primeiro modelo quanto na do segundo. No setor de produção, duas máquinas iniciam seus ciclos simultaneamente às 8h e os repetem a cada 18 e 24 minutos, respectivamente. Analise as assertivas.

I.O maior número de kits que podem ser montados é 42.

II.Cada kit deverá conter 5 peças ao todo.

III.Cada kit deverá conter 3 peças do primeiro modelo.

IV.As máquinas voltarão a iniciar seus ciclos simultaneamente às 9h12.

V.O menor intervalo entre dois inícios simultâneos dos ciclos é de 48 minutos.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, IV e V, apenas.
(B) I, IV e V, apenas.
(C) II, III e V, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, III e IV, apenas.

Questão 10

O consumo mensal de papel de um escritório era de 2.500 folhas. Após a ampliação da equipe, esse consumo aumentou 20%. No mês seguinte, a adoção de documentos digitais reduziu em 15% o consumo registrado após o aumento. Comparado ao consumo anterior à ampliação da equipe, o consumo final apresentou:

(A) Aumento de 5%.
(B) Redução de 2%.
(C) Aumento de 3%.
(D) Aumento de 2%.
(E) Redução de 5%.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11

A organização econômica de Santa Catarina pode ser analisada pela participação dos setores produtivos e pelas relações entre as atividades desenvolvidas no estado. Considerando a divisão tradicional das atividades econômicas em setores primário, secundário e terciário, assinale a alternativa correta sobre a economia catarinense.

(A) A criação de aves e suínos integra o setor terciário quando sua produção se destina ao abastecimento de empresas da indústria alimentícia.
(B) A economia estadual apresenta diversificação produtiva, com atividades agropecuárias, industriais e de serviços que integram diferentes cadeias econômicas.
(C) A transformação industrial de produtos agropecuários integra o setor primário, pois a classificação econômica acompanha a origem da matéria-prima utilizada.
(D) O transporte e a comercialização de mercadorias integram o setor secundário, pois constituem etapas necessárias à distribuição dos produtos industrializados.
(E) O desenvolvimento de programas de computador integra o setor secundário, pois a classificação industrial abrange a criação de produtos digitais.

Questão 12

Os resultados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE em 2023, permitem analisar a composição etária da população brasileira e suas implicações sociais. Considerando esse tema, classifique as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)O aumento da participação das faixas etárias mais elevadas caracteriza o envelhecimento populacional.

(__)O estreitamento da base da pirâmide etária indica aumento da participação de crianças na população.

(__)Os resultados do Censo Demográfico 2022 mostram que mais da metade da população brasileira tinha 65 anos ou mais de idade.

(__)A redução da fecundidade contribui para modificar a composição etária da população.

(__)O planejamento dos serviços de saúde deve considerar o envelhecimento populacional para atender às necessidades de cuidado das pessoas idosas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) F, F, V, V, V.
(B) V, V, V, F, F.
(C) V, F, F, V, V.
(D) F, V, V, V, F.
(E) V, V, F, F, V.

Questão 13

As características físicas de Jaborá podem ser compreendidas pela análise conjunta do clima, da distribuição das chuvas e das formas de relevo, elementos que influenciam as atividades desenvolvidas no território. Com base na caracterização apresentada no Plano Municipal de Preparação e Resposta às Emergências em Saúde Pública, analise as afirmações a seguir.

I.O clima municipal é classificado como mesotérmico úmido.

II.Cada estação do ano responde por aproximadamente um quarto da precipitação anual.

III.O relevo municipal apresenta superfícies de planalto constituídas predominantemente por formações sedimentares.

IV.O território apresenta superfícies de planalto, com áreas planas e onduladas.

V.O outono e o inverno apresentam participação na precipitação anual superior à registrada na primavera e no verão.

Está correto o que se afirma em:

(A) II e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) III, IV e V, apenas.
(D) I, III e V, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.

Questão 14

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 reforçaram o debate nacional sobre a preparação das cidades para eventos climáticos extremos, especialmente quanto à ocupação de áreas vulneráveis e ao funcionamento das estruturas de proteção. Nesse contexto, mapear áreas sujeitas a inundações e aperfeiçoar sistemas de alerta são medidas de _____ às mudanças climáticas, enquanto reduzir as emissões de gases de efeito estufa constitui uma ação de _____ dessas mudanças.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, na ordem apresentada.

(A) compensação, recuperação
(B) monitoramento, compensação
(C) adaptação, mitigação
(D) mitigação, adaptação
(E) recuperação, monitoramento

Questão 15

A história administrativa dos municípios envolve alterações de denominação, vínculos territoriais e atos que definem sua organização política. Considerando os registros históricos apresentados pela Prefeitura de Jaborá (SC), qual alternativa descreve corretamente a trajetória administrativa do município?

(A) Jaborá foi criado como município autônomo e, posteriormente, transformado em distrito de Joaçaba.
(B) Jaborá pertenceu a Concórdia como distrito e, posteriormente, tornou-se município por desmembramento desse território.
(C) Jaborá foi criado pela união de distritos de Concórdia e Catanduvas, mantendo sua sede em território de Joaçaba.
(D) Jaborá pertenceu a Joaçaba como distrito e, após sua emancipação, passou a integrar administrativamente Concórdia.
(E) Jaborá pertenceu a Joaçaba como distrito e, posteriormente, tornou-se município por desmembramento desse território.

INFORMÁTICA

Questão 16

Os navegadores de internet, como Google Chrome e Microsoft Edge, disponibilizam ferramentas que facilitam o acesso a páginas, a organização de informações e a consulta aos conteúdos acessados durante a navegação.

Analise as sentenças abaixo, referentes às ferramentas de navegação na internet:

I.A barra de endereços permite inserir o endereço eletrônico de uma página e realizar pesquisas utilizando o mecanismo de busca configurado no navegador.

II.O recurso Favoritos armazena automaticamente uma cópia completa das páginas adicionadas, permitindo sua visualização integral mesmo sem conexão com a internet.

III.O histórico de navegação permite consultar registros de páginas anteriormente acessadas, desde que essas informações tenham sido armazenadas pelo navegador.

IV.O comando Atualizar recarrega o conteúdo da página acessada e elimina automaticamente todos os arquivos baixados durante a sessão de navegação.

É correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) II, III e IV, apenas.

Questão 17

O setor de patrimônio de uma prefeitura está atualizando o inventário dos equipamentos de informática utilizados nas unidades de atendimento ao cidadão. Para padronizar o cadastro, cada periférico deve ser classificado conforme sua função: permitir a entrada de dados no computador ou apresentar informações processadas por ele.

Associe as colunas I e II abaixo, relacionando cada categoria de periférico aos respectivos equipamentos inventariados.

Coluna I – Categorias de periférico

1.Periférico de entrada.

2.Periférico de saída.

Coluna II – Equipamentos inventariados

(__)Leitor biométrico de impressão digital utilizado no registro de frequência dos servidores.

(__)Projetor multimídia instalado na sala de reuniões da secretaria.

(__)Monitor convencional utilizado para exibir informações aos cidadãos na recepção.

(__)Caixas de som conectadas ao computador do painel eletrônico de senhas.

(__)Webcam utilizada nas videoconferências realizadas com outros órgãos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 1, 2, 2, 1, 2.
(B) 2, 2, 1, 2, 1.
(C) 1, 2, 1, 2, 1.
(D) 1, 2, 2, 2, 1.
(E) 1, 1, 2, 2, 1.

Questão 18

Em uma repartição pública, um servidor utiliza o Microsoft Outlook para encaminhar comunicados administrativos a diferentes destinatários. Durante a elaboração de uma mensagem, é necessário conhecer os campos disponíveis para o envio de e-mails e suas respectivas funções.

Analise a afirmativa abaixo:

No Microsoft Outlook, o campo _____ é utilizado para indicar o destinatário principal da mensagem, enquanto o campo _____ permite enviar uma cópia do e-mail a outros destinatários, mantendo seus endereços visíveis. Já o campo _____ possibilita encaminhar cópias sem revelar os endereços desses destinatários aos demais participantes da mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem apresentada.

(A) Cco – Cc – Para
(B) Cc – Cco – Para
(C) Para – Cc – Cco
(D) Cc – Para – Cco
(E) Para – Cco – Cc

Questão 19

Em uma repartição pública, impressoras e scanners são utilizados para a execução de atividades administrativas, como a impressão de relatórios e a digitalização de documentos. O funcionamento desses equipamentos envolve diferentes tecnologias e procedimentos.

Analise as afirmativas abaixo e identifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)O scanner é um dispositivo de saída que reproduz documentos digitais diretamente em papel, utilizando tinta ou toner.

(__)As impressoras a laser utilizam cartuchos de tinta líquida, que são aplicados diretamente sobre o papel por pequenos bicos injetores.

(__)O scanner realiza a digitalização de documentos por meio da leitura magnética das informações registradas na superfície do papel.

(__)As impressoras a jato de tinta utilizam toner em pó, fixado ao papel por meio de calor e pressão.

(__)A resolução de um scanner é medida em páginas por minuto (PPM), indicando a quantidade de detalhes capturados durante a digitalização.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) F, F, V, F, F.
(B) F, F, F, F, F.
(C) V, F, F, V, F.
(D) F, V, F, V, F.
(E) F, V, F, F, V.

Questão 20

Em uma repartição pública, um servidor utiliza o Microsoft Excel 2019 para acompanhar o andamento de processos administrativos. Na planilha, o intervalo B2:B20 contém a situação de cada processo, identificada como "Concluído" ou "Pendente". Para identificar automaticamente a quantidade de processos concluídos, o servidor deve utilizar a função:

(A) =CONT.SE(B2:B20;"Concluído")
(B) =CONT.VALORES(B2:B20;"Concluído")
(C) =MÉDIA(B2:B20;"Concluído")
(D) =SOMA(B2:B20;"Concluído")
(E) =SOMASE(B2:B20;"Concluído")

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Em uma unidade básica de saúde, uma pessoa com diabetes em uso de insulina apresenta sudorese, tremores e glicemia capilar de 62 mg/dl, mas está consciente e consegue deglutir. Nessa situação, a conduta inicial é oferecer, por via oral, carboidrato de absorção _____ e repetir a glicemia capilar após cerca de 15 minutos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a

lacuna:

(A) lenta
(B) rápida
(C) intermediária
(D) prolongada
(E) gradual

Questão 22

Em um hospital municipal, a escala de enfermagem distribui as atividades entre enfermeiros e técnicos de enfermagem de acordo com as competências que a legislação do exercício profissional atribui a cada categoria. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Na ausência do enfermeiro no plantão, o técnico de enfermagem pode realizar a consulta de enfermagem e prescrever os cuidados ao paciente.

PORQUE

II.As atividades do técnico de enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, dispensam a orientação e a supervisão do enfermeiro.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(E) As asserções I e II são falsas.

Questão 23

Antes de iniciar um procedimento no posto de enfermagem de um hospital municipal, o técnico de enfermagem realiza a higienização simples das mãos com água e sabonete líquido. Considere as etapas dessa técnica listadas abaixo:

(1)Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete.

(2)Secar as mãos com papel-toalha descartável.

(3)Molhar as mãos com água, sem encostar na pia.

(4)Fechar a torneira de acionamento manual com o papel-toalha.

(5)Aplicar sabonete e friccionar todas as faces das mãos.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas etapas:

(A) 3, 5, 1, 4, 2.
(B) 3, 1, 5, 2, 4.
(C) 5, 3, 2, 1, 4.
(D) 5, 3, 1, 2, 4.
(E) 3, 5, 1, 2, 4.

Questão 24

Na triagem de uma unidade básica de saúde, a pressão arterial é aferida pelo método auscultatório, com esfigmomanômetro e estetoscópio, seguindo uma sequência padronizada de etapas. Considere as etapas listadas abaixo:

(1)Insuflar o manguito até ultrapassar o valor estimado da pressão sistólica.

(2)Posicionar o manguito no braço, acima da fossa cubital.

(3)Deixar o paciente sentado e em repouso, após explicar o procedimento.

(4)Estimar a pressão sistólica pela palpação do pulso radial.

(5)Desinsuflar lentamente o manguito, identificando os sons de Korotkoff.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta em que essas etapas são realizadas:

(A) 3, 2, 1, 4, 5.
(B) 3, 2, 4, 1, 5.
(C) 3, 2, 1, 5, 4.
(D) 2, 3, 1, 5, 4.
(E) 2, 3, 4, 1, 5.

Questão 25

Na Rede de Atenção Psicossocial, a equipe de enfermagem acompanha pessoas com transtornos mentais graves tanto nos serviços de base comunitária quanto nas unidades hospitalares de referência. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

PORQUE

II.É direito da pessoa com transtorno mental ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são falsas.
(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 26

A diarreia aguda está entre as doenças mais frequentes

na infância, e a conduta da equipe na unidade básica de saúde depende da avaliação do estado de hidratação da criança. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Na criança com diarreia e sem sinais de desidratação, orienta-se oferecer mais líquidos que o habitual e manter a alimentação.

PORQUE

II.Na criança com desidratação grave, a reidratação é realizada por via endovenosa.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) As asserções I e II são falsas.
(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 27

Uma unidade de saúde municipal decide reorganizar o atendimento com base na Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), envolvendo trabalhadores, gestores e usuários na revisão dos processos de trabalho. Acerca dessa política, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A humanização é concebida como política transversal, que atravessa as diferentes ações e instâncias do sistema, e não como programa isolado.

(__)O acolhimento corresponde a uma etapa de triagem, realizada em local específico na entrada da unidade por um profissional designado.

(__)A cogestão concentra na direção da unidade as decisões sobre o trabalho, restando às equipes a execução do que foi definido.

(__)A ambiência refere-se ao espaço físico entendido também como espaço social, profissional e de relações interpessoais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, V, F.
(E) F, V, F, F.

Questão 28

Na visita domiciliar a uma puérpera, o técnico de enfermagem da equipe de Saúde da Família orienta a família sobre a alimentação do recém-nascido nos primeiros meses de vida. Quanto a essas orientações, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A amamentação deve ocorrer em livre demanda, sem horários fixos para o início e o fim das mamadas.

(__)O aleitamento materno é recomendado até os dois anos de idade ou mais, com outros alimentos a partir dos seis meses.

(__)Nos dias quentes, recomenda-se oferecer água ou chá ao bebê que recebe leite materno sem outros alimentos, para evitar a desidratação.

(__)O uso de chupeta nas primeiras semanas favorece a pega correta e a produção de leite pela mãe.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, V, F, F.
(B) V, F, V, V.
(C) F, F, V, F.
(D) F, V, F, V.
(E) V, V, V, F.

Questão 29

Na sala de medicação de uma unidade de pronto atendimento municipal, um frasco-ampola com 1 g de antibiótico é reconstituído até completar 10 ml de solução, e a prescrição indica 0,5 g do fármaco. Nessa situação, o volume a ser aspirado para a dose prescrita é de _____ ml.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

(A) 1
(B) 50
(C) 5
(D) 0,5
(E) 10

Questão 30

Na sala de medicação de um hospital municipal, a equipe de enfermagem seleciona os materiais conforme o medicamento, o volume e a precisão exigidos em cada prescrição. Associe cada material, na Coluna I, à característica correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1.Equipo de microgotas.

2.Seringa de insulina.

3.Bomba de infusão.

4.Equipo de macrogotas.

Coluna II

(__)Escala graduada em unidades internacionais, e não em mililitros.

(__)Câmara de gotejamento padronizada em 20 gotas por mililitro.

(__)Controle eletrônico da velocidade e do volume a serem infundidos.

(__)Câmara de gotejamento padronizada em 60 gotas por mililitro.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

(A) 2, 4, 1, 3.
(B) 2, 4, 3, 1.
(C) 2, 1, 3, 4.
(D) 3, 1, 2, 4.
(E) 3, 4, 2, 1.

Questão 31

Na unidade básica de saúde, uma gestante de risco habitual comparece à consulta de pré-natal com 30 semanas de idade gestacional, sem intercorrências. Considerando a periodicidade das consultas preconizada pelo Ministério da Saúde para essa fase da gestação, assinale a alternativa correta.

(A) Retornos semanais, periodicidade adotada desde a 28ª semana de gestação.
(B) Consultas quinzenais, periodicidade mantida até a 36ª semana de gestação.
(C) Intervalo quinzenal, periodicidade estendida até a data provável do parto.
(D) Seguimento mensal, periodicidade estendida até a 34ª semana de gestação.
(E) Agendamento mensal, periodicidade mantida até a 36ª semana de gestação.

Questão 32

Um paciente com doença renal crônica, em hemodiálise três vezes por semana em um serviço da rede pública, é internado na clínica médica de um hospital municipal e tem uma fístula arteriovenosa no antebraço esquerdo. Sobre os cuidados de enfermagem com esse acesso vascular, assinale a alternativa correta.

(A) Orientar o paciente a dormir apoiado sobre o braço da fístula, para proteger o acesso durante a noite.
(B) Aferir a pressão arterial de preferência no membro da fístula, onde o fluxo sanguíneo é maior.
(C) Evitar aferir a pressão arterial e realizar punções venosas no membro em que está a fístula.
(D) Manter o membro da fístula imobilizado e sem exercícios de preensão manual entre as sessões.
(E) Interpretar a ausência de frêmito à palpação da fístula como achado esperado entre as sessões.

Questão 33

Antes de prestar assistência a um paciente em isolamento em um hospital municipal, o técnico de enfermagem precisa se paramentar com os equipamentos de proteção individual indicados. Considere as ações listadas abaixo:

(1)Calçar as luvas de procedimento.

(2)Colocar a máscara.

(3)Vestir o avental.

(4)Colocar os óculos de proteção ou o protetor facial.

(5)Higienizar as mãos.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas ações na paramentação:

(A) 5, 2, 4, 3, 1.
(B) 5, 3, 4, 2, 1.
(C) 3, 5, 2, 4, 1.
(D) 5, 3, 2, 4, 1.
(E) 5, 1, 3, 2, 4.

Questão 34

No acolhimento de planejamento reprodutivo de uma unidade básica de saúde, a equipe apresenta à usuária os métodos contraceptivos ofertados pela rede pública e as características de cada um. Associe cada método, na Coluna I, à característica correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1.Dispositivo intrauterino com cobre.

2.Injetável trimestral.

3.Preservativo.

4.Método da lactação e amenorreia.

Coluna II

(__)Acetato de medroxiprogesterona administrado por via intramuscular.

(__)Barreira mecânica que também reduz a transmissão de infecções sexuais.

(__)Método sem hormônio, de longa duração, inserido por profissional capacitado.

(__)Eficácia condicionada à amamentação exclusiva e à ausência de menstruação.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

(A) 1, 3, 2, 4.
(B) 4, 3, 1, 2.
(C) 2, 4, 1, 3.
(D) 2, 3, 1, 4.
(E) 1, 4, 3, 2.

Questão 35

Ao estudar a trajetória de descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), a equipe de uma secretaria municipal revisou a Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-SUS 01/96), uma das normas operacionais editadas na década de 1990. Sobre essa norma, analise as afirmativas a seguir:

I.Criou o Piso da Atenção Básica (PAB), recurso per capita transferido regular e automaticamente ao fundo de saúde ou conta especial dos municípios.

II.Previu, para os municípios, as condições de Gestão Plena da Atenção Básica e de Gestão Plena do Sistema Municipal.

III.Atribuiu à esfera federal a gerência das unidades ambulatoriais próprias dos municípios, restando a estes a fiscalização dos serviços.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, apenas.
(E) II, apenas.

Questão 36

Um paciente com suspeita de tuberculose pulmonar aguarda o resultado dos exames em um quarto privativo do hospital municipal. Para esse paciente, a equipe adota as precauções para aerossóis, e o profissional, ao entrar no quarto, utiliza _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

(A) máscara de tecido
(B) máscara cirúrgica
(C) máscara cirúrgica dupla
(D) viseira
(E) respirador N95

Questão 37

Na sala de vacinação de uma unidade básica de saúde, a equipe de enfermagem avalia cada usuário antes da administração dos imunobiológicos, distinguindo as contraindicações verdadeiras das situações que não impedem a vacinação. A respeito dessa avaliação, analise as afirmativas a seguir:

I.O uso de antibiótico pelo usuário é considerado falsa contraindicação, e a vacinação pode ser realizada.

II.A desnutrição leve ou moderada contraindica as vacinas de vírus vivos atenuados até a recuperação do estado nutricional.

III.As vacinas de vírus vivos atenuados, como a tríplice viral, são contraindicadas, em regra, durante a gestação.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) I, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, II e III.
(E) III, apenas.

Questão 38

Na recepção de uma unidade básica de saúde municipal, um servidor propõe que o conhecido de um vereador seja chamado para a consulta antes dos usuários que aguardam atendimento de rotina, sem nenhum critério clínico que justifique a antecipação. A proposta afronta um dos princípios que a Lei Federal n.º 8.080/1990 estabelece para as ações e os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que reproduz corretamente esse princípio.

(A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
(B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
(C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
(E) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Questão 39

Em uma ação de educação em saúde promovida por uma unidade básica municipal, a equipe de enfermagem orienta a população sobre as infecções sexualmente transmissíveis, seus agentes causadores e as formas de prevenção. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A sífilis pode ser transmitida da gestante para o feto, por via transplacentária, em qualquer fase da gestação.

(__)A tricomoníase é uma infecção viral, transmitida principalmente pela relação sexual sem preservativo.

(__)A vacina contra a hepatite B, ofertada na rede pública, é uma das medidas de prevenção dessa infecção.

(__)A gonorreia é uma infecção fúngica, causada pelo mesmo agente da candidíase vulvovaginal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, V, V, F.
(B) V, F, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) F, V, F, F.
(E) F, V, V, V.

Questão 40

No pós-operatório de uma cirurgia torácica, um paciente internado em hospital municipal permanece com dreno de tórax conectado a um sistema fechado em selo d'água. Sobre os cuidados de enfermagem com esse sistema, analise as afirmativas a seguir:

I.A extremidade do tubo, dentro do frasco, permanece

acima do nível do líquido, sem contato com o selo d'água.

II.O frasco coletor deve permanecer abaixo do nível do tórax do paciente, inclusive durante a mudança de decúbito.

III.A oscilação da coluna líquida, que sobe na inspiração e desce na expiração, é verificada, e sua interrupção é comunicada.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e III, apenas.

RASCUNHO

1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	

ASSOCIAÇAO DOS MUNICÍPIOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

BOA PROVA!