Prefeitura Municipal de Jaborá

Concurso Público – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

MÉDICO


LEIA ATENTAMENTE AS INTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
  a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  b) Comunicação entre candidatos;
  c) Uso de máquina calculadora;
  d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;

- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retira-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **03h00min (três horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por **40 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

O que é o mistério da assimetria da vida que rendeu Nobel de Química a cientistas

O Prêmio Nobel de Química foi concedido ao cientista francês Henri B. Kagan e ao japonês Kenso Soai por terem contribuído para a elucidação do mistério químico relativo à assimetria da vida. Os pesquisadores descobriram de que maneira a natureza produz exclusivamente a versão correta de uma molécula, em vez de sua imagem espelhada. Como exemplo, as moléculas de aminoácidos, que constituem as estruturas fundamentais das proteínas, existem em duas formas refletidas entre si, embora os organismos vivos no planeta funcionem utilizando apenas uma dessas configurações. A investigação desenvolvida pelos laureados buscou responder à razão pela qual a vida favorece apenas uma dessas estruturas espelhadas em detrimento da outra.

Na química orgânica, essa propriedade é denominada quiralidade, condição na qual as moléculas podem existir em variações estruturais opostas que se refletem mutuamente, de forma análoga às mãos humanas, que não são idênticas, mas correspondem ao reflexo uma da outra. Enquanto a natureza produz quase exclusivamente a versão necessária para o seu funcionamento, as reações químicas realizadas em ambiente laboratorial costumam gerar uma mistura equitativa de cinquenta por cento de cada variação. Essa distinção assume papel fundamental na fabricação de medicamentos, visto que cada versão se comporta de modo diferente ao interagir com o organismo, podendo uma apresentar propriedades terapêuticas e a outra ser inerte ou causar danos.

Um exemplo histórico desse fenômeno ocorreu na década de mil novecentos e cinquenta com o desenvolvimento da talidomida, substância indicada a gestantes para combater enjoos. Sendo uma molécula com a propriedade de quiralidade, sua versão orientada à direita atuava como tratamento eficaz, ao passo que a versão à esquerda apresentava efeitos tóxicos. O medicamento disponibilizado consistia na mistura de ambas as formas e, posteriormente, constatou-se que o próprio organismo humano era capaz de transformá-las, resultando em severas deficiências em milhares de crianças filhas de mulheres que utilizaram o fármaco. Em manifestação pública durante a transmissão do anúncio do prêmio, Kenso Soai declarou que aquele se figurava como um dos dias mais marcantes de sua trajetória.

Ao esclarecer o funcionamento da quiralidade, Henri Kagan e Kenso Soai demonstraram como projetar reações químicas para obter em maior proporção a versão desejada de uma molécula. O presidente do Comitê Nobel de Química, Heiner Linke, ressaltou que os cientistas apresentaram a solução para um enigma químico centenário sobre como a produção seletiva e espontânea da versão correta de uma molécula pode ocorrer, classificando as reações desenvolvidas por eles como notáveis.

Henri Kagan, vinculado à Universidade Paris-Sul, descobriu em mil novecentos e oitenta e seis um novo método para manipular reações químicas, permitindo obter um excesso da forma espelhada pretendida superior ao que se considerava possível até então. Sequencialmente, Kenso Soai, da Universidade de Ciências de Tóquio, avançou nos estudos em mil novecentos e noventa e cinco ao publicar uma pesquisa na revista Nature que descrevia a primeira reação química com potencial para produzir unicamente a versão almejada de uma molécula orgânica. Em dois mil e três, o cientista obteve o controle definitivo de uma reação que originava somente uma das duas estruturas espelhadas possíveis, feito que o Comitê Nobel destacou ser inédito fora do âmbito da própria natureza.

Durante o anúncio oficial, Kenso Soai expressou reconhecimento ao trabalho dos diversos pesquisadores atuantes nessa área. Paralelamente, o professor Robert Mokaya, presidente da Sociedade Real de Química do Reino Unido, apontou que a conquista exemplifica o impacto da química fundamental na elaboração de respostas para desafios estruturais da sociedade, lembrando que diferentes formas isoméricas possuem efeitos biológicos e físicos distintos, sendo essenciais no desenvolvimento de medicamentos eficazes.

Aprofundando a dimensão biológica do tema, o professor Angus Davison, da Universidade de Nottingham, ressaltou que a química premiada auxilia na compreensão sobre a preferência da vida por uma determinada orientação espacial, observando que a quiralidade das estruturas básicas se reflete na própria anatomia dos organismos, como na posição do coração humano no lado esquerdo do corpo ou no sentido em que as conchas dos caramujos se espiralam para a direita. Por fim, Peter Somfai, integrante do Comitê Nobel, afirmou que a pesquisa passou a integrar o entendimento básico da química moderna, assinalando que demonstrar a criação de uma imagem espelhada constitui uma questão fundamental sobre a origem da vida ocorrida há quatro bilhões de anos, agora reproduzida em laboratório.

https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq4g17grdy2zo.adaptado.

Questão 01

Durante o anúncio oficial, Kenso Soai expressou reconhecimento ao trabalho dos diversos pesquisadores atuantes nessa área. Paralelamente, o professor Robert Mokaya, presidente da Sociedade Real de Química do Reino Unido, apontou que a conquista exemplifica o impacto da química fundamental na elaboração de respostas para desafios estruturais da sociedade.

Considerando as relações de regência presentes no trecho, relacione os segmentos extraídos da Coluna 1 às respectivas descrições da Coluna 2.

Coluna 1

1.Reconhecimento ao trabalho.

2.Atuantes nessa área.

3.Elaboração de respostas.

4.Respostas para desafios.

Coluna 2

(__)Apresenta substantivo derivado de verbo acompanhado de termo que completa o conteúdo da ação expressa pelo nome.

(__)Apresenta adjetivo acompanhado de termo que especifica o âmbito ao qual se vincula a característica expressa.

(__)Apresenta substantivo abstrato acompanhado de termo que identifica o alvo ao qual se dirige a noção expressa pelo nome.

(__)Apresenta substantivo acompanhado de termo que identifica aquilo a que se destinam as respostas mencionadas no contexto.

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 1, 3, 4, 2.
(B) 2, 4, 3, 1.
(C) 4, 1, 2, 3.
(D) 3, 2, 1, 4.
(E) 2, 1, 4, 3.

Questão 02

Na química orgânica, essa propriedade é denominada quiralidade, condição na qual as moléculas podem existir em variações estruturais opostas que se refletem mutuamente, de forma análoga às mãos humanas, que não são idênticas, mas correspondem ao reflexo uma da outra.

Considerando o sentido de "análoga" e o recurso expressivo empregado no trecho para explicar a quiralidade, complete as lacunas a seguir.

No contexto, "análoga" estabelece uma relação de _____ entre as variações estruturais das moléculas e as mãos humanas. Ao aproximar esses dois elementos para esclarecer uma característica comum entre eles, o trecho emprega uma _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem apresentada.

(A) equivalência — personificação
(B) correspondência — metáfora
(C) oposição — comparação
(D) semelhança — comparação
(E) semelhança — metáfora

Questão 03

Henri Kagan, vinculado à Universidade Paris-Sul, descobriu em mil novecentos e oitenta e seis um novo método para manipular reações químicas, permitindo obter um excesso da forma espelhada pretendida superior ao que se considerava possível até então. Sequencialmente, Kenso Soai, da Universidade de Ciências de Tóquio, avançou nos estudos em mil novecentos e noventa e cinco ao publicar uma pesquisa na revista Nature que descrevia a primeira reação química com potencial para produzir unicamente a versão almejada de uma molécula orgânica. Em dois mil e três, o cientista obteve o controle definitivo de uma reação que originava somente uma das duas estruturas espelhadas possíveis.

Considerando o emprego das formas verbais destacadas no contexto, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)A forma "obteve" apresenta o controle da reação como situação em desenvolvimento no passado, enquanto "originava" indica um acontecimento pontual concluído no mesmo momento.

(__)As formas "descrevia" e "originava" situam as ações como acontecimentos pontuais e concluídos, assumindo no trecho o mesmo valor temporal de "avançou" e "obteve".

(__)As formas "descobriu" e "avançou" apresentam acontecimentos concluídos em momentos determinados do passado, contribuindo para organizar a sucessão temporal das pesquisas.

(__)A forma "considerava" apresenta uma situação tomada como vigente no período anterior ao resultado alcançado por Kagan, sem delimitá-la como acontecimento pontual.

Assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, V, F, F.
(E) F, F, V, V.

Questão 04

A divulgação de descobertas científicas ao público exige relacionar conceitos especializados, resultados experimentais e aplicações concretas. Nesse processo, diferentes informações podem contribuir para explicar tanto o fenômeno investigado quanto sua relevância em outros campos do conhecimento.

De acordo com o texto-base, assinale a alternativa correta quanto à relação entre a assimetria molecular investigada e as contribuições científicas apresentadas.

(A) O controle das reações químicas solucionou a diferença funcional entre as formas espelhadas ao permitir que configurações distintas produzissem efeitos equivalentes no organismo, tornando a orientação espacial das moléculas um aspecto secundário no desenvolvimento de medicamentos eficazes.

(B) A quiralidade permite que uma molécula apresente formas espelhadas, e a preferência dos organismos por determinada configuração contrasta com a produção laboratorial habitual de ambas; as pesquisas descritas avançaram no controle dessa produção, aspecto relevante tanto para a obtenção de moléculas desejadas quanto para aplicações farmacológicas.

(C) A assimetria molecular constitui um fenômeno característico das reações produzidas em laboratório, nas quais uma das configurações surge de forma espontânea em maior proporção, enquanto os organismos vivos tendem a conservar as duas formas espelhadas em equilíbrio durante seus processos biológicos, reproduzindo uma distribuição que favorece a atuação conjunta das duas estruturas nas funções desempenhadas pelas moléculas.

(D) A contribuição dos pesquisadores consistiu em reproduzir o equilíbrio observado entre as formas moleculares presentes nos organismos vivos, aproximando as reações laboratoriais do processo natural e explicando por que as duas configurações são utilizadas de modo complementar pela vida.

(E) As pesquisas sobre quiralidade concentraram-se na identificação dos efeitos tóxicos de moléculas espelhadas, e o desenvolvimento de métodos para controlar reações químicas resultou da necessidade de impedir que configurações inertes participassem da fabricação de medicamentos.

Questão 05

Enquanto a natureza produz quase exclusivamente a versão necessária para o seu funcionamento, as reações químicas realizadas em ambiente laboratorial costumam gerar uma mistura equitativa de cinquenta por cento de cada variação. Essa distinção assume papel fundamental na fabricação de medicamentos, visto que cada versão se comporta de modo diferente ao interagir com o organismo, podendo uma apresentar propriedades terapêuticas e a outra ser inerte ou causar danos.

Considerando as relações de coesão e coerência estabelecidas pelos conectores destacados no trecho, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A expressão "Enquanto" estabelece contraste entre a seletividade observada na natureza e o resultado habitual das reações realizadas em laboratório.

PORQUE

II.A expressão "visto que" estabelece uma relação de consequência entre o comportamento distinto das versões moleculares e a relevância dessa diferença para a fabricação de medicamentos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II não justifica a I.

(B) A asserção I é verdadeira, e a asserção II é falsa.

(C) As asserções I e II são falsas.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.

(E) A asserção I é falsa, e a asserção II é verdadeira.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 06

Uma fábrica produziu 800 componentes em determinado mês, dos quais 12,5% apresentaram defeito. No mês seguinte, a produção total aumentou 25%, enquanto a taxa de componentes defeituosos sofreu redução relativa de 20% em relação à taxa anterior. Em cada mês, os componentes foram classificados exclusivamente como defeituosos ou sem defeito. Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)A produção total do segundo mês foi de 1.000 componentes.

(__)A taxa de componentes defeituosos no segundo mês foi de 8%.

(__)A quantidade de componentes defeituosos foi a mesma nos dois meses.

(__)No segundo mês, foram produzidos 900 componentes sem defeito.

(__)A quantidade de componentes sem defeito aumentou 25% em relação ao primeiro mês.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V, F.

(B) V, F, V, F, V.

(C) V, F, V, V, F.

(D) V, F, V, V, V.

(E) F, V, V, F, V.

Questão 07

Uma comissão adota como verdadeiras as seguintes premissas: todo relatório auditado é rastreável; nenhum relatório rastreável foi descartado; alguns relatórios arquivados foram auditados. Considerando exclusivamente essas premissas, analise as assertivas sobre conclusões que decorrem necessariamente delas.

I.Alguns relatórios arquivados são rastreáveis.

II.Todos os relatórios arquivados foram auditados.

III.Nenhum relatório auditado foi descartado.

IV.Alguns relatórios descartados não foram arquivados.

V.Alguns relatórios rastreáveis não foram descartados.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III, apenas.
(B) II, IV e V, apenas.
(C) I, III e V, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) II, III e V, apenas.

Questão 08

Helena, Mauro, Nara e Otávio concluíram, individualmente, quatro análises técnicas. Os tempos gastos foram de 2, 3, 5 e 7 horas, sem repetição entre os profissionais. A soma dos tempos de Helena e Mauro foi de 9 horas. Nara levou mais tempo que Mauro, e Otávio levou menos tempo que Nara. Qual foi a soma dos tempos gastos por Helena e Otávio?

(A) 8 horas.
(B) 9 horas.
(C) 5 horas.
(D) 10 horas.
(E) 12 horas.

Questão 09

Seis equipes de laboratório, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, analisam 1.200 amostras. Em um novo contrato, 10 equipes trabalharão 6 horas por dia para analisar 2.160 amostras. Devido à maior complexidade dos procedimentos, a produtividade de cada equipe por hora será 20% menor que a registrada no contrato anterior. Admitindo produtividade constante em cada contrato e equipes com desempenhos iguais, quantos dias serão necessários para concluir o novo serviço?

(A) 9 dias.
(B) 6 dias.
(C) 11,25 dias.
(D) 7,2 dias.
(E) 10 dias.

Questão 10

Em um sistema de gestão documental, a regra de encaminhamento estabelece: "Se o processo contém dados sigilosos, então recebe acesso restrito ou exige autorização da chefia". A expressão "ou" tem sentido inclusivo. Qual proposição é logicamente equivalente à regra apresentada?

(A) Se o processo recebe acesso restrito ou exige autorização da chefia, então contém dados sigilosos.
(B) Se o processo não recebe acesso restrito ou não exige autorização da chefia, então não contém dados sigilosos.
(C) Se o processo não contém dados sigilosos, então não recebe acesso restrito e não exige autorização da chefia.
(D) Se o processo contém dados sigilosos, então recebe acesso restrito e exige autorização da chefia.
(E) Se o processo não recebe acesso restrito e não exige autorização da chefia, então não contém dados sigilosos.

INFORMÁTICA

Questão 11

A Assessoria de Comunicação de uma câmara municipal prepara, no Microsoft PowerPoint, a apresentação dos resultados de um programa de governo que será exibida em audiência pública. Para conduzir a exposição, a equipe utilizará diferentes recursos do aplicativo.

Associe as colunas I e II abaixo, relacionando os recursos do PowerPoint às suas respectivas descrições.

Coluna I – Recursos

1.Modo de Exibição do Apresentador.

2.Transição.

3.Animação.

Coluna II – Descrições

(__)Efeito aplicado a um objeto do slide, como um texto ou uma imagem, que pode controlar sua entrada, ênfase ou saída.

(__)Efeito visual exibido no momento em que um slide dá lugar ao seguinte durante a apresentação.

(__)Modo que exibe ao orador o slide atual, o próximo slide e as anotações, enquanto o público visualiza os slides sem as anotações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 3, 1, 2.
(B) 2, 3, 1.
(C) 3, 2, 1.
(D) 2, 1, 3.
(E) 1, 2, 3.

Questão 12

Em uma repartição pública, um servidor utiliza o Microsoft Outlook 2019 para encaminhar documentos, receber solicitações e compartilhar informações com outros setores. Durante essas atividades, é necessário conhecer os recursos básicos de envio, recebimento e gerenciamento de arquivos disponibilizados pelo aplicativo.

Analise a afirmativa abaixo:

No Microsoft Outlook 2019, as mensagens enviadas são normalmente armazenadas na pasta _____, enquanto as mensagens recebidas são disponibilizadas na pasta _____. Para encaminhar um documento juntamente com a mensagem, o usuário deve utilizar o recurso _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem apresentada.

(A) Itens Enviados – Caixa de Entrada – Anexar Arquivo
(B) Caixa de Entrada – Itens Enviados – Anexar Arquivo
(C) Rascunhos – Caixa de Entrada – Encaminhar
(D) Caixa de Saída – Itens Excluídos – Anexar Arquivo
(E) Itens Enviados – Rascunhos – Responder

Questão 13

Leia o estudo de caso a seguir:

Um analista elabora, no Microsoft Word, o relatório anual de execução orçamentária do órgão, com 15 páginas configuradas na orientação retrato. Nas páginas 9 e 10, será inserida uma tabela com 14 colunas referentes às despesas mensais de cada unidade administrativa, que não cabe na largura da página retrato sem prejudicar a legibilidade. A chefia determinou que somente essas duas páginas fiquem na orientação paisagem e que as páginas anteriores e posteriores permaneçam em retrato, sem alteração no restante do documento.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa correta.

(A) O analista deve inserir uma quebra de página antes e outra depois da tabela e, em seguida, alterar a orientação para paisagem no comando Orientação da guia Layout.
(B) O analista deve inserir quebras de seção do tipo Próxima Página antes e depois da tabela e alterar para paisagem a orientação da seção que contém a tabela.
(C) O analista deve selecionar a tabela e alterar a direção do texto das células para vertical, na guia Layout da Tabela, o que converte a página para a orientação paisagem.
(D) O analista deve inserir uma única quebra de seção do tipo Próxima Página antes da tabela e alterar para paisagem a orientação da seção iniciada a partir desse ponto.
(E) O analista deve selecionar a tabela e definir a orientação paisagem na caixa de diálogo Propriedades da Tabela, o que gira as páginas ocupadas pela tabela.

Questão 14

Em uma repartição pública, um servidor utiliza o Microsoft Excel 2019 para calcular a média dos valores registrados em uma planilha de controle administrativo. As células A1 e A2 contêm, respectivamente, os valores 12 e 18, enquanto a célula A3 está vazia.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Ao inserir a fórmula =MÉDIA(A1:A3) em uma célula da planilha, o Excel apresentará o resultado 10.

PORQUE

II.A função MÉDIA considera as células vazias do intervalo como valores iguais a zero, incluindo-as na quantidade de elementos utilizados no cálculo da média aritmética.

Assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
(C) As asserções I e II são falsas.
(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 15

Os navegadores de internet, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox, oferecem recursos que permitem acessar páginas da web, organizar informações e gerenciar dados de navegação. O conhecimento dessas funcionalidades contribui para a utilização adequada da internet no ambiente de trabalho.

Analise as assertivas abaixo, referentes aos recursos e às funcionalidades dos navegadores de internet.

I.A barra de endereços permite digitar o endereço de uma página da internet e realizar pesquisas utilizando o mecanismo de busca configurado no navegador.

II.O recurso de navegação anônima impede o armazenamento de arquivos baixados no computador, excluindo automaticamente os documentos ao encerrar a sessão.

III.Os cookies podem armazenar informações relacionadas às preferências do usuário e à manutenção de sessões de acesso em determinados sites.

IV.O recurso Favoritos permite armazenar cópias completas das páginas visitadas, garantindo o acesso ao conteúdo mesmo quando o computador está desconectado da internet.

É correto o que se afirma em:

(A) II e IV, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 16

Na avaliação das condições de acesso a um equipamento cultural, foram identificadas três situações: uma escadaria sem alternativa acessível na entrada do edifício; vídeos informativos sem legendas ou interpretação em Libras, destinados à orientação dos visitantes; e a recusa de um funcionário em dirigir-se diretamente a uma pessoa com deficiência, mesmo após ela solicitar atendimento sem a intermediação do

acompanhante. Considerando a classificação adotada pelo Programa Nacional de Acessibilidade em Museus e Pontos de Memória, quais tipos de barreiras à participação social correspondem, respectivamente, às situações descritas?

(A) Arquitetônicas, tecnológicas e comunicacionais.
(B) Urbanísticas, comunicacionais e tecnológicas.
(C) Urbanísticas, atitudinais e comunicacionais.
(D) Arquitetônicas, atitudinais e tecnológicas.
(E) Arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais.

Questão 17

A organização hidrográfica de um território pode ser compreendida pela identificação de suas bacias e das relações entre os cursos de água que integram a drenagem regional. Segundo a caracterização apresentada no Plano Municipal de Preparação e Resposta às Emergências em Saúde Pública, as principais bacias hidrográficas da região em que Jaborá está inserido são as dos rios _____ e _____.

Identifique a alternativa que completa corretamente as lacunas acima, na ordem apresentada.

(A) Canoas, Pelotas
(B) Chapecó, Irani
(C) do Peixe, Jacutinga
(D) Peperi-Guaçu, das Antas
(E) Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim

Questão 18

A distribuição territorial das atividades econômicas catarinenses evidencia a formação de polos produtivos com especializações regionais, cuja análise permite compreender as relações entre indústria, infraestrutura e organização do espaço estadual. Considerando a caracterização econômica apresentada em estudo de mercado disponibilizado pelo Governo de Santa Catarina, qual segmento industrial caracteriza a especialização produtiva do Vale do Itajaí?

(A) Indústria de revestimentos cerâmicos.
(B) Indústria de abate e processamento de carnes.
(C) Indústria de extração e beneficiamento de carvão.
(D) Indústria têxtil e do vestuário.
(E) Indústria de fabricação de móveis de madeira.

Questão 19

A realização da COP30 em Belém, em 2025, reuniu delegações governamentais e representantes da sociedade civil em uma agenda de alcance internacional. Considerando a vinculação institucional dessa conferência e os conceitos empregados em suas negociações, classifique as assertivas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)A COP30 integra o processo de negociação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

(__)A COP30 é uma conferência da Convenção sobre Diversidade Biológica, responsável pelas negociações internacionais de metas de conservação de espécies.

(__)As contribuições nacionalmente determinadas, conhecidas pela sigla NDC, integram a implementação do Acordo de Paris.

(__)A redução das emissões de gases de efeito estufa constitui uma medida de mitigação da mudança do clima.

(__)A adaptação climática corresponde à contabilização das emissões evitadas pela substituição de combustíveis fósseis, enquanto a mitigação corresponde à adequação das cidades aos impactos das chuvas.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) F, V, F, V, V.
(B) V, F, V, V, F.
(C) V, V, F, F, V.
(D) F, F, V, V, F.
(E) V, F, F, V, V.

Questão 20

A formação de Jaborá pode ser examinada pela articulação entre os deslocamentos populacionais, a comercialização de terras e a construção de espaços comunitários, processos que contribuíram para a organização do povoamento e deixaram referências na paisagem e na memória local. Considerando os registros históricos municipais, analise as afirmações a seguir.

I.Firmas colonizadoras atuaram na divulgação e na comercialização de terras destinadas às famílias que se estabeleciam na região.

II.A chegada de famílias de origem italiana procedentes do Rio Grande do Sul caracteriza um movimento migratório interno.

III.A colonização foi organizada mediante a distribuição gratuita de lotes pela administração municipal já emancipada.

IV.O antigo Juvenato São Pascoal passou a abrigar atividades educativas e culturais, associando patrimônio histórico e usos comunitários.

V.A criação do distrito de Jaborá e sua emancipação municipal corresponderam ao mesmo ato administrativo.

Está correto o que se afirma em:

(A) II e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) III, IV e V, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, III e V, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Em consulta na atenção básica, o médico acompanha um paciente de 58 anos com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, que apresenta albuminúria persistente e taxa de filtração glomerular preservada, e revisa a prescrição em uso. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Nesse paciente, os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou os bloqueadores do receptor de angiotensina são fármacos preferenciais para o controle pressórico.

PORQUE

II.A metformina atua predominantemente reduzindo a produção hepática de glicose, com baixo risco de hipoglicemia quando usada em monoterapia.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são falsas.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 22

Uma equipe de Saúde da Família acompanha usuários com transtornos mentais graves, em articulação com os demais pontos da rede pública de cuidado psicossocial do município. Acerca dessa rede e do manejo clínico desses usuários, analise as afirmativas a seguir:

I.O carbonato de lítio apresenta estreita margem terapêutica, o que exige o monitoramento periódico da litemia e das funções renal e tireoidiana.

II.A internação psiquiátrica involuntária é a modalidade realizada com o consentimento do usuário, mediante declaração assinada no momento da admissão.

III.Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços de base comunitária que integram a rede de atenção psicossocial em substituição ao modelo asilar.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II apenas.
(B) III apenas.
(C) I e III apenas.
(D) I, II e III.
(E) I apenas.

Questão 23

Em uma Unidade de Pronto Atendimento municipal, a comissão de ética médica promove capacitação sobre os deveres do médico na relação com pacientes e na emissão de documentos, com base no Código de Ética Médica aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.217, de 27 de setembro de 2018. Sobre as vedações previstas nesse código, analise as afirmativas a seguir:

I.É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.

II.É vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

III.É vedado ao médico fornecer cópia do prontuário ao próprio paciente, a quem o documento será disponibilizado mediante requisição judicial.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I apenas.
(C) I e II apenas.
(D) I e III apenas.
(E) II apenas.

Questão 24

Em uma Unidade Básica de Saúde, um adulto de 32 anos, sem tratamento anterior, recebe diagnóstico de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva e sem indícios de resistência medicamentosa. Conforme as recomendações do Ministério da Saúde, o esquema básico de tratamento tem duração total de _____ meses, e sua fase intensiva associa rifampicina, isoniazida, pirazinamida e _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

(A) nove - etambutol
(B) dez - etambutol
(C) seis - estreptomicina
(D) seis - etambutol
(E) doze - estreptomicina

Questão 25

Uma equipe de Unidade Básica de Saúde é comunicada de que um morador da área adscrita foi internado com quadro suspeito de doença meningocócica. Na investigação, identifica-se a esposa do paciente, de 38 anos, não gestante, que divide o mesmo domicílio e manteve contato próximo com ele nos dias anteriores à internação. Considerando as medidas de prevenção de casos secundários preconizadas pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta para essa contactante.

(A) Aplicar penicilina G benzatina 1.200.000 unidades por via intramuscular, em dose única, após coleta de swab de orofaringe.

(B) Administrar rifampicina 600 mg por via oral a cada 12 horas, durante dois dias, iniciando preferencialmente em até 48 horas.

(C) Indicar a vacina meningocócica C conjugada como medida de bloqueio, em substituição à quimioprofilaxia da contactante.

(D) Prescrever amoxicilina 500 mg por via oral a cada 8 horas, durante sete dias, para erradicar o estado de portadora.

(E) Aguardar o resultado da cultura do líquor do caso índice para definir o antimicrobiano profilático conforme o sorogrupo.

Questão 26

Uma Secretaria Municipal de Saúde organiza ações de prevenção do câncer na atenção básica, alinhadas às recomendações do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)O rastreamento do câncer do colo do útero em mulheres de risco padrão é direcionado à faixa etária de 25 a 64 anos.

(__)A vacinação de rotina contra o papilomavírus humano no Sistema Único de Saúde contempla meninas e meninos de 9 a 14 anos.

(__)O rastreamento do câncer de próstata com antígeno prostático específico é recomendado a homens assintomáticos a partir dos 40 anos.

(__)A infecção persistente por tipos oncogênicos do papilomavírus humano é o principal fator de risco do câncer de endométrio.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, V, F, F.

(B) V, F, V, F.

(C) F, V, V, F.

(D) V, F, F, V.

(E) F, F, V, V.

Questão 27

Um homem de 47 anos, com uso crônico e abusivo de álcool, é atendido em pronto-socorro municipal 36 horas após interromper o consumo, com tremores, sudorese, taquicardia e agitação psicomotora. No manejo desse quadro, os fármacos de escolha para o controle dos sintomas são os _____, e a reposição de _____ deve preceder a infusão de soluções glicosadas, a fim de prevenir a encefalopatia de Wernicke. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

(A) benzodiazepínicos - tiamina

(B) benzodiazepínicos - piridoxina

(C) antipsicóticos - cianocobalamina

(D) betabloqueadores - tiamina

(E) antipsicóticos - tiamina

Questão 28

Em um município com transmissão ativa de arboviroses, a vigilância epidemiológica reforça, junto aos serviços públicos e privados de saúde, o fluxo de comunicação dos casos à autoridade sanitária. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A notificação compulsória deve ser realizada diante da suspeita da doença ou do agravo, sem aguardar a confirmação diagnóstica.

PORQUE

II.O dever de notificar é atribuído ao médico assistente, ficando os enfermeiros e os demais profissionais de saúde desobrigados dessa comunicação.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(B) As asserções I e II são falsas.

(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 29

Durante o acolhimento de um recém-nascido a termo em uma Unidade Básica de Saúde, a equipe verifica que a criança, com dois dias de vida, recebeu alta da maternidade sem a coleta de sangue para a triagem neonatal biológica. Considerando as orientações do Ministério da Saúde para essa triagem, assinale a alternativa que descreve corretamente a conduta da equipe.

(A) Solicitar a coleta de sangue venoso após o sexto mês de vida, quando cessa a influência dos anticorpos maternos.

(B) Coletar a amostra de imediato nesse atendimento, pois o exame perde a validade após as 48 horas de vida.

(C) Condicionar a coleta à presença de história familiar de doença metabólica ou de hemoglobinopatia.

(D) Programar a coleta para o trigésimo dia de vida, junto à consulta de puericultura, para maior acurácia.

(E) Agendar a coleta de sangue do calcanhar entre o terceiro e o quinto dia de vida, período recomendado.

Questão 30

Uma mulher de 37 anos, tabagista de 20 cigarros por dia e sem outras comorbidades, procura a Unidade Básica de Saúde desejando iniciar um método contraceptivo reversível. Com base nos critérios médicos de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta para

essa usuária.

(A) Orientar o adesivo transdérmico combinado, que libera estrogênio em níveis séricos inferiores aos da via oral.

(B) Recomendar o contraceptivo oral combinado com drospirenona, cujo progestágeno neutraliza o efeito trombótico do fumo.

(C) Indicar o anel vaginal combinado, pois a via vaginal evita a passagem hepática e o risco trombótico do estrogênio.

(D) Inserir o dispositivo intrauterino de cobre, método sem componente estrogênico e sem restrição de uso nessa situação.

(E) Prescrever o anticoncepcional oral combinado de baixa dose, cujo teor de etinilestradiol afasta o risco cardiovascular.

Questão 31

Uma Unidade de Pronto Atendimento em área rural recebe, durante um plantão, vítimas de diferentes acidentes por animais peçonhentos, e a equipe médica precisa reconhecer o quadro clínico de cada um para orientar a conduta e a soroterapia. Associe cada tipo de acidente da Coluna I ao quadro clínico característico na Coluna II:

Coluna I

1.Acidente botrópico.

2.Acidente crotálico.

3.Acidente escorpiônico.

4.Acidente loxoscélico.

Coluna II

(__)Dor local imediata e intensa, com parestesia, e vômitos frequentes em crianças precedendo manifestações cardiovasculares graves.

(__)Edema e dor locais intensos, com equimose e possibilidade de sangramentos sistêmicos.

(__)Lesão cutânea de início insidioso que evolui para placa marmórea e necrose.

(__)Fácies miastênica, mialgia generalizada e urina escura, com discretos sinais no local da picada.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

(A) 4, 1, 3, 2.

(B) 3, 1, 4, 2.

(C) 3, 1, 2, 4.

(D) 3, 2, 4, 1.

(E) 1, 3, 4, 2.

Questão 32

Um hospital municipal reestrutura seu programa de prevenção e controle de infecções e revisa, com o corpo clínico, os critérios de classificação das infecções adotados pelo Ministério da Saúde. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A infecção adquirida após a admissão que se manifeste após a alta é hospitalar quando puder ser relacionada com a internação ou com procedimentos hospitalares.

(__)A infecção constatada no ato da admissão, sem relação com internação anterior no mesmo hospital, é hospitalar quando o paciente necessitar de antibioticoterapia venosa.

(__)A infecção do recém-nascido adquirida por via transplacentária é hospitalar quando diagnosticada nas primeiras 48 horas de permanência na unidade neonatal.

(__)A lavagem das mãos constitui, isoladamente, a ação de maior relevância para a prevenção e o controle das infecções hospitalares.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, F, V, F.

(B) V, V, F, F.

(C) V, F, F, V.

(D) F, V, F, V.

(E) F, V, V, F.

Questão 33

Na sala de estabilização de um pronto-socorro municipal, a equipe médica revisa as medidas iniciais prioritárias para condições clínicas com risco imediato à vida. Associe cada condição da Coluna I à medida terapêutica inicial correspondente na Coluna II:

Coluna I

1.Anafilaxia com comprometimento das vias aéreas.

2.Intoxicação por opioides com rebaixamento do nível de consciência.

3.Crise epiléptica prolongada com duração superior a cinco minutos.

4.Hipercalemia com alterações eletrocardiográficas.

Coluna II

(__)Gliconato de cálcio por via endovenosa para estabilização da membrana miocárdica.

(__)Epinefrina por via intramuscular na face anterolateral da coxa.

(__)Midazolam por via intramuscular ou diazepam por via endovenosa.

(__)Naloxona por via endovenosa, com repetição de doses conforme a resposta ventilatória.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

(A) 4, 2, 3, 1.

(B) 3, 1, 4, 2.

(C) 4, 1, 2, 3.

(D) 1, 4, 3, 2.

(E) 4, 1, 3, 2.

Questão 34

Ao participar de reunião do Conselho Municipal de Saúde, um médico da rede pública é questionado sobre as instâncias colegiadas de controle social. Com base exclusivamente no art. 1º da Lei federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a Conferência de Saúde reúne-se a cada _____ anos, com a representação dos vários segmentos sociais, e o Conselho de Saúde atua em caráter permanente e _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

(A) dois - deliberativo

(B) quatro - fiscalizatório

(C) quatro - deliberativo

(D) quatro - consultivo

(E) três - consultivo

Questão 35

Em um serviço municipal de limpeza urbana, o médico do trabalho participa do gerenciamento de riscos ocupacionais, no qual as medidas de prevenção são implementadas, ouvidos os trabalhadores, segundo uma ordem de prioridade. Considere as medidas de prevenção listadas abaixo:

(1)Adoção de medidas de proteção individual.

(2)Adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho.

(3)Eliminação dos fatores de risco.

(4)Adoção de medidas de proteção coletiva.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem de prioridade correta de adoção dessas medidas de prevenção:

(A) 2, 3, 1, 4.

(B) 3, 4, 2, 1.

(C) 3, 2, 4, 1.

(D) 3, 4, 1, 2.

(E) 4, 3, 2, 1.

Questão 36

Em ambulatório de clínica médica da rede pública, uma paciente de 45 anos com fadiga, ganho de peso, constipação e pele seca tem diagnóstico confirmado de hipotireoidismo primário, e o médico explica à equipe a interpretação dos exames de função tireoidiana. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.No hipotireoidismo primário, a concentração sérica do hormônio tireoestimulante encontra-se elevada.

PORQUE

II.A redução da produção de tiroxina pela glândula tireoide diminui a retroalimentação negativa exercida sobre a hipófise e o hipotálamo.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(D) As asserções I e II são falsas.

(E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 37

Em um ambulatório de pediatria vinculado ao Sistema Único de Saúde, médicos da atenção básica discutem a apresentação de afecções clínicas e cirúrgicas frequentes no período neonatal e nos primeiros anos de vida. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A icterícia visível nas primeiras 24 horas de vida sugere causa patológica, como a doença hemolítica.

(__)A estenose hipertrófica do piloro manifesta-se com vômitos biliosos e acidose metabólica hiperclorêmica.

(__)O vírus sincicial respiratório é o principal agente etiológico da bronquiolite viral aguda.

(__)A invaginação intestinal idiopática apresenta maior incidência na faixa etária de 10 a 14 anos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, F, V, F.

(B) V, F, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) F, V, F, V.

(E) F, F, V, V.

Questão 38

A equipe gestora de um distrito sanitário organiza o planejamento das ações de saúde do território, concebido como um processo contínuo e ordenado de tomada de decisões. Considere as etapas desse processo listadas abaixo:

(1)Execução das ações programadas pela equipe.

(2)Análise da situação de saúde do território.

(3)Avaliação dos resultados alcançados ao final do período.

(4)Priorização dos problemas identificados.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem lógica correta dessas etapas:

(A) 2, 4, 3, 1.

(B) 2, 1, 4, 3.

(C) 1, 2, 3, 4.

(D) 4, 2, 1, 3.

(E) 2, 4, 1, 3.

Questão 39

Na elaboração do diagnóstico de saúde de um município, a equipe técnica calcula e interpreta indicadores de morbidade e mortalidade a partir dos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, para subsidiar o planejamento das ações. Sobre a construção e a interpretação desses indicadores, assinale a alternativa correta.

(A) A mortalidade infantil relaciona os óbitos de menores de cinco anos ao número de nascidos vivos no mesmo período.

(B) A prevalência de uma doença crônica diminui quando novos tratamentos prolongam a sobrevida sem produzir cura.

(C) A incidência expressa o total de casos existentes de uma doença em determinada população e momento.

(D) O indicador de mortalidade proporcional relaciona os óbitos por uma causa à população total residente.

(E) A letalidade relaciona os óbitos por determinada doença ao número de casos dessa doença, expressando sua gravidade.

Questão 40

No acompanhamento de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis na atenção básica, o reconhecimento das manifestações da sífilis adquirida não tratada auxilia o diagnóstico diferencial com outras doenças que cursam com úlceras genitais e exantemas. Considere as manifestações dessa infecção listadas abaixo:

(1)Lesões gomosas e acometimento cardiovascular, como a aortite.

(2)Úlcera genital indolor e de base endurecida no local de inoculação.

(3)Ausência de sinais clínicos, com testes imunológicos reagentes.

(4)Exantema maculopapular com acometimento palmoplantar e linfadenopatia.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta em que essas manifestações surgem na evolução natural da infecção:

(A) 2, 3, 4, 1.

(B) 2, 4, 1, 3.

(C) 2, 4, 3, 1.

(D) 3, 2, 1, 4.

(E) 4, 2, 3, 1.

RASCUNHO

1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	

ASSOCIAÇAO DOS MUNICÍPIOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

BOA PROVA!