

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

O Reino Unido poderá enfrentar escassez de alimentos nos próximos meses, incluindo carne de frango e porco, caso a guerra envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã evolua para um cenário mais crítico, segundo avaliações do governo britânico.

Uma fonte informou que há receio de um quadro que envolve o fechamento prolongado do estreito de Ormuz e o colapso no fornecimento de dióxido de carbono, insumo essencial tanto para o abate de animais quanto para a conservação de alimentos. O Departamento do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais afirmou que trabalha em conjunto com empresas para mitigar os impactos do conflito, ressaltando que cenários extremos fazem parte do planejamento técnico e não constituem previsões.

Representantes do setor alimentício demonstram maior preocupação com a elevação dos preços do que com uma eventual escassez. O Conselho Aviário Britânico declarou confiança nas medidas de contingência relacionadas ao dióxido de carbono, embora continue monitorando a situação. O consórcio do setor varejista destacou que espera que o governo esteja preparado para diferentes cenários e ressaltou a experiência dos varejistas na gestão de interrupções no abastecimento.

Ainda assim, o agravamento da situação no Oriente Médio intensifica as pressões inflacionárias, em um contexto em que os custos internos já se encontram elevados. Em entrevista, o secretário britânico dos Negócios afirmou que, no momento, o fornecimento de dióxido de carbono não representa uma preocupação imediata para a economia.

Executivos de grandes redes varejistas também afirmaram não haver, até o momento, problemas de abastecimento, destacando que produtores e fornecedores não indicaram aumento de riscos.

Os preços de combustíveis subiram significativamente desde o início dos ataques ao Irã, ocorrido no fim de fevereiro, quando o país passou a restringir o tráfego no estreito de Ormuz, uma rota essencial para o transporte global de petróleo e gás. Esse bloqueio elevou os custos de combustíveis e fertilizantes, ambos fundamentais para a produção de alimentos.

Em resposta, o governo britânico adotou medidas para garantir o abastecimento de dióxido de carbono, reativando temporariamente uma usina de bioetanol que havia sido desativada meses antes. A produção desse combustível gera o insumo necessário à cadeia alimentar. A empresa responsável declarou confiança na continuidade do fornecimento no curto prazo.

Especialistas destacam a necessidade de preparação

diante de um cenário global cada vez mais instável, com maior frequência de choques econômicos. Nesse contexto, o dióxido de carbono, frequentemente negligenciado, revela-se um componente essencial da cadeia de produção de alimentos, cuja escassez gera impactos significativos.

Analistas apontam que a inflação de alimentos tende a ser inevitável, uma vez que produtores, transportadores e operadores logísticos operam com margens reduzidas e não conseguem absorver aumentos expressivos de custos. Assim, o encarecimento da energia e as interrupções no abastecimento repercutem diretamente nos preços ao consumidor.

Organismos internacionais alertam que o conflito desencadeia uma recessão global, com impacto particularmente severo sobre o Reino Unido entre as economias mais desenvolvidas. No setor agrícola, há previsão de aumento no preço de hortaliças em curto prazo, enquanto outros produtos e o leite sofrem elevação de custos nos meses seguintes.

Diante desse cenário, autoridades e especialistas reforçam que o encadeamento entre custos de energia, insumos agrícolas e logística constitui fator central para a estabilidade do abastecimento. Enquanto isso, permanecem incertas as perspectivas de resolução do conflito, após a interrupção das negociações diplomáticas e a intensificação das ações militares.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cvpgkz49n35go>. adaptado.

Questão 01

Organismos internacionais alertam que o conflito desencadeia uma recessão global, com impacto particularmente severo sobre o Reino Unido entre as economias mais desenvolvidas.

Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal no trecho apresentado.

- (A) A forma "global" concorda com "conflito", estabelecendo relação de concordância com o termo que exerce função de sujeito na oração principal.
- (B) A forma "particularmente" realiza concordância nominal com "impacto", ajustando-se ao gênero masculino singular do termo ao qual se vincula no período.
- (C) A forma "severo" concorda com "Reino Unido", pois o adjetivo se orienta pelo termo mais próximo no interior da sequência sintática apresentada.
- (D) A forma "desenvolvidas" concorda com "economias", estabelecendo concordância de gênero e número com o núcleo nominal ao qual se refere.

Questão 02

Representantes do setor alimentício demonstram "maior" "preocupação" com a elevação dos preços do que com uma eventual escassez.

Analise as afirmativas a seguir acerca da classificação gramatical dos termos destacados.

I.O termo "maior" integra uma construção comparativa de superioridade, estabelecendo relação de intensidade entre elementos comparados no enunciado.

II.O termo "preocupação" classifica-se como substantivo abstrato, por designar estado vinculado a uma condição psicológica.

III.O termo "maior" classifica-se como advérbio de intensidade, pois modifica diretamente o verbo "demonstram" no período.

IV.O termo "preocupação" exerce função de adjetivo, caracterizando o substantivo "setor" no interior do sintagma nominal.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Questão 03

A produção desse combustível gera o insumo necessário "à cadeia alimentar".

Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase no trecho apresentado.

- (A) O uso do acento grave em "à cadeia alimentar" é facultativo, pois o artigo feminino pode ser omitido sem comprometer a correção da construção.
- (B) O acento grave em "à cadeia alimentar" ocorre por se tratar de expressão com valor circunstancial, equivalente a uma locução adverbial feminina singular.
- (C) O uso do acento grave em "à cadeia alimentar" decorre da regência de "necessário", com preposição "a" combinada ao artigo feminino do termo seguinte.
- (D) A presença da crase em "à cadeia alimentar" justifica-se pela função de adjunto adnominal exercida pelo termo, ligado diretamente ao substantivo "insumo" e ao termo destacado.

Questão 04

Em entrevista, o secretário britânico dos Negócios afirmou que, no momento, o fornecimento de dióxido de carbono não representa uma preocupação imediata para a economia.

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) O secretário britânico dos Negócios afirmou em entrevista que no momento, o fornecimento de dióxido de carbono não representa uma preocupação imediata para a economia.
- (B) O secretário britânico dos Negócios afirmou que em entrevista, no momento, o fornecimento de dióxido de carbono não representa uma preocupação imediata para a economia.

(C) O secretário britânico dos Negócios afirmou, em entrevista, que, no momento, o fornecimento de dióxido de carbono não representa uma preocupação imediata para a economia.

(D) O secretário britânico dos Negócios, afirmou em entrevista que, no momento o fornecimento de dióxido de carbono, não representa uma preocupação imediata para a economia.

Questão 05

Enquanto isso, permanecem incertas as perspectivas de resolução do conflito, após a interrupção das negociações diplomáticas e a intensificação das ações militares.

Assinale a alternativa correta quanto à regência nominal no trecho apresentado.

- (A) O termo "após a interrupção das negociações diplomáticas" exerce função de complemento nominal de "perspectivas", completando seu sentido por meio de preposição específica.
- (B) O termo "das negociações diplomáticas" exerce função de adjunto adnominal, pois indica agente responsável pela interrupção mencionada no período.
- (C) O termo "de resolução do conflito" completa o sentido do substantivo "perspectivas", estabelecendo relação de complemento nominal introduzido por preposição.
- (D) O termo "das ações militares" exerce função de adjunto adnominal, pois especifica o tipo de intensificação referido no trecho.

Questão 06

O Reino Unido poderá enfrentar escassez de alimentos nos próximos meses, incluindo carne de frango e porco, caso a guerra envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã "evolua" para um cenário mais crítico.

Assinale a alternativa correta quanto à identificação do tempo e modo verbal da forma destacada.

- (A) Presente do indicativo, utilizado para indicar ação habitual ou característica no contexto da oração condicional.
- (B) Presente do subjuntivo, empregado para expressar hipótese vinculada a uma condição futura introduzida pela conjunção "caso".
- (C) Pretérito imperfeito do subjuntivo, empregado para expressar situação eventual relacionada a um momento anterior ao da fala.
- (D) Futuro do presente do indicativo, utilizado para indicar ação certa e prevista no contexto da oração subordinada.

Questão 07

Esse bloqueio elevou os custos de combustíveis e fertilizantes, ambos fundamentais para a produção de alimentos.

Assinale a alternativa correta quanto à análise sintática de um termo do período.

- (A) O termo "para a produção de alimentos" exerce função de adjunto adverbial de finalidade, indicando o propósito relacionado ao adjetivo "fundamentais".
- (B) O termo "ambos" exerce função de adjunto adnominal, pois integra o sintagma nominal de "custos", atribuindo-lhe característica.
- (C) O termo "de combustíveis e fertilizantes" exerce função de complemento nominal, pois indica o alvo da ação implícita no substantivo "custos".
- (D) O termo "ambos" exerce função de aposto explicativo, retomando e especificando "combustíveis e fertilizantes" no interior do período.

Questão 08

Os preços de combustíveis "subiram" significativamente desde o início dos ataques ao Irã, ocorrido no fim de fevereiro.

Analise se as afirmativas a seguir acerca da regência verbal e de seu comportamento sintático são falsas (F) ou verdadeiras (V):

() O verbo "subiram" classifica-se como intransitivo, pois apresenta sentido completo no contexto sem exigir complemento verbal.

() O termo "os preços de combustíveis" exerce a função de sujeito da forma verbal "subiram", com a qual concorda em número e pessoa.

() A forma verbal "subiram" admite, nesse contexto, a presença de objeto direto, que poderia ser expresso sem alteração da estrutura sintática.

() O verbo "subiram" estabelece relação de regência com termo subsequente introduzido por preposição, configurando complemento verbal indireto.

As alternativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) V – V – F – F.

Questão 09

O texto articula informações por meio de recursos coesivos que conectam ideias ao longo dos parágrafos, estabelecendo relações de causa, consequência e explicação no desenvolvimento do tema.

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto apresentado sobre os mecanismos de coesão textual empregados.

- (A) O termo "Ainda assim", em "Ainda assim, o agravamento...", introduz uma explicação que detalha o conteúdo da oração anterior, reforçando o mesmo sentido em relação à direção argumentativa do texto.

- (B) O conectivo "Assim", em "Assim, o encarecimento da energia...", introduz uma conclusão decorrente das ideias anteriores, encadeando a consequência no plano dos preços.
- (C) A expressão "Nesse contexto" estabelece relação de oposição entre os fatos apresentados anteriormente e a informação introduzida na sequência do período.
- (D) O termo "Esse bloqueio" retoma a ideia de restrição ao tráfego no estreito de Ormuz, funcionando como mecanismo de coesão referencial que reativa um referente mencionado no encadeamento do texto.

Questão 10

O texto discute os efeitos de um conflito internacional sobre o abastecimento e os preços de alimentos, articulando informações sobre riscos logísticos, insumos industriais e pressões inflacionárias no contexto britânico.

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto apresentado sobre os impactos do conflito na cadeia alimentar do Reino Unido.

- (A) O texto sugere que o risco de desabastecimento decorre da função do estreito de Ormuz como principal via de produtos alimentícios destinados ao mercado europeu, o que ampliaria os impactos diretos sobre o abastecimento interno britânico.
- (B) O texto sugere que a estabilidade do abastecimento depende da redução das tensões diplomáticas, ao passo que os custos de energia e de insumos aparecem como elementos secundários nesse processo.
- (C) O texto mostra que a preocupação predominante no setor alimentício recai sobre a elevação dos preços, embora a hipótese de escassez também apareça vinculada a cenários mais graves.
- (D) O texto atribui a pressão sobre os preços de alimentos à retração do consumo interno britânico, entendida como fator central da instabilidade no setor produtivo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

Em um relatório interno, uma banca registrou as seguintes proposições:

Todo parecer técnico sustenta uma conclusão segura.

Nenhum texto sem evidências sustenta uma conclusão segura.

Alguns relatórios resumidos são pareceres técnicos.

A coordenação pediu que se avaliasse, à luz dessas informações, qual conclusão decorre logicamente, sem extrapolar os dados apresentados.

Qual conclusão está necessariamente correta?

- (A) Todo relatório resumido sustenta uma conclusão segura.

- (B) Alguns relatórios resumidos não sustentam conclusão segura.
- (C) Alguns relatórios resumidos trazem evidências.
- (D) Nenhum relatório resumido traz evidências.

Questão 12

Uma auditoria digital utiliza a frase lógica "não é verdade que o arquivo esteja íntegro e que o acesso esteja autorizado". Para parametrizar o sistema, o analista precisa reescrever essa sentença em forma logicamente equivalente, sem alterar seu sentido. Entre as opções abaixo, qual expressa corretamente a negação indicada pela regra de De Morgan?

- (A) O arquivo não está íntegro e o acesso não está autorizado.
- (B) O arquivo está íntegro ou o acesso está autorizado.
- (C) Se o arquivo está íntegro, o acesso não está autorizado.
- (D) O arquivo não está íntegro ou o acesso não está autorizado.

Questão 13

Um programa de avaliação atribuiu pesos 1, 2, 3 e 4 a quatro indicadores de desempenho. Os resultados observados foram 72, 78, 82 e 84, nessa ordem. A equipe técnica deseja verificar tanto a média simples quanto a média ponderada para interpretar o impacto dos indicadores mais relevantes. Qual sequência está correta?

Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F).

- () A média simples dos quatro valores é 69.
- () A soma ponderada dos resultados é 810.
- () A média ponderada final é 81.
- () A diferença entre a média ponderada e a simples é 1.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 14

Em uma seleção acadêmica, oito pesquisadores habilitados disputarão três vagas para compor uma comissão de avaliação, sem distinção entre presidente, relator e membro. O regulamento pede apenas a escolha do grupo, pois a função de cada integrante será definida depois por sorteio. Com base nesses dados, analise as assertivas a seguir.

- I. O número total de comissões possíveis é 56.
- II. Se Lara precisar obrigatoriamente integrar a comissão,

restarão 21 grupos possíveis.

III. Se Hugo e Ivo não puderem ficar juntos, o total cairá para 35 grupos.

IV. Se duas vagas já estiverem preenchidas, a terceira poderá ser escolhida de 6 modos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

Questão 15

Em uma negociação comercial, o valor de um equipamento foi reajustado em duas etapas sucessivas: primeiro sofreu um aumento de 20% sobre o preço inicial e, em seguida, um desconto de 10% sobre o valor já reajustado. Sabendo que o preço original era de R\$ 5.000,00, qual é o valor final pago após essas duas operações?

- (A) O valor final pago é R\$ 5.500,00.
- (B) O valor final pago é R\$ 5.200,00.
- (C) O valor final pago é R\$ 5.400,00.
- (D) O valor final pago é R\$ 5.300,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

O exercício da enfermagem é regido por um conjunto de normas éticas e legais que definem os direitos, deveres e as proibições aplicadas aos profissionais de saúde no território nacional. Considerando as diretrizes estabelecidas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e a Lei do Exercício Profissional, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A anotação de enfermagem deve ser realizada após a execução da assistência, contendo o registro fiel dos procedimentos efetuados, as intercorrências observadas e a assinatura com o respectivo número de inscrição no conselho regional.
- (B) O profissional de enfermagem tem a liberdade de realizar a eutanásia em situações de sofrimento extremo do paciente terminal, desde que exista um pedido formal da família e a concordância verbal da equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento clínico.
- (C) A penalidade de advertência verbal é registrada no prontuário do funcionário pela chefia da unidade de saúde, possuindo validade jurídica para a suspensão imediata da carteira profissional emitida pelo conselho de classe em casos de erros de medicação.

(D) A administração de medicamentos sem a devida prescrição médica é uma competência delegada ao técnico de enfermagem em unidades de terapia intensiva, visando a agilidade no atendimento de pacientes que apresentam quadros clínicos instáveis.

Questão 17

A assistência de enfermagem em clínica médica exige um acompanhamento rigoroso de pacientes com patologias crônicas e agudas, focando na estabilidade clínica e na prevenção de complicações. Com base nos protocolos de cuidados e monitorização em unidades de internação, avalie as proposições a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O cuidado ao paciente com insuficiência cardíaca congestiva inclui o controle rigoroso do balanço hídrico e a verificação diária do peso, visando monitorar a retenção de líquidos e a eficácia da terapia diurética prescrita.
- (B) A assistência ao indivíduo em crise hipoglicêmica consiste na administração de insulina por via subcutânea, sendo o repouso indicado para reduzir o consumo de glicose pelos tecidos periféricos.
- (C) O manejo do paciente com doença renal crônica valoriza a oferta hídrica livre para estimular a filtração glomerular, garantindo que a dieta seja rica em potássio para compensar as perdas renais durante a hemodiálise.
- (D) A monitorização do paciente com pneumonia bacteriana foca na restrição da ingestão de líquidos para evitar o edema pulmonar, sendo a posição de Trendelenburg a recomendada para facilitar a drenagem de secreções.

Questão 18

O Pacto pela Saúde, formalizado pela Portaria MS/GM nº 399/2006, estabeleceu uma nova dinâmica na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), substituindo a lógica anterior de habilitação por um modelo de compromisso solidário entre os entes federativos. Esse arranjo institucional busca superar a fragmentação das políticas públicas e fortalecer a governança regionalizada, assegurando que as responsabilidades sanitárias sejam compartilhadas de forma clara e eficiente. Diante das diretrizes que norteiam as dimensões desse pacto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A dimensão do Pacto em Defesa do SUS busca a mobilização social para o fortalecimento do sistema como política de Estado, focando na garantia de financiamento suficiente e na preservação dos princípios de universalidade e equidade.
- (B) A pactuação de metas no Pacto pela Vida é coordenada por empresas de consultoria externa contratadas pelo Ministério da Saúde, visando a substituição gradual do financiamento público por doações compulsórias de instituições religiosas locais.

(C) O Pacto de Gestão estabelece que o financiamento das ações de média e alta complexidade ocorra de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, ficando os municípios responsáveis por arcar com os custos operacionais da vigilância sanitária.

(D) O Pacto pela Vida define a saúde suplementar como a prioridade para a redução das filas de espera no setor público, incentivando a transferência de recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de procedimentos em clínicas privadas.

Questão 19

As políticas públicas de saúde no Brasil são fundamentadas em diretrizes que buscam a justiça social e a eficácia na gestão dos serviços. Sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir.

I.A Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) atua de forma transversal nas esferas de gestão, visando a alteração dos modelos de atenção e a melhoria das relações entre usuários e trabalhadores.

II.A Política Nacional de Vigilância em Saúde define a centralização das ações de controle epidemiológico na esfera federal, visando a redução dos repasses financeiros aos consórcios intermunicipais do SUS.

III.A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a Estratégia Saúde da Família como modelo prioritário, integrando as ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico e tratamento de doenças.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 20

A assistência de enfermagem em psiquiatria evoluiu para um modelo de atenção psicossocial, priorizando a autonomia do sujeito e a redução de danos. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A internação compulsória é a modalidade de escolha inicial para os pacientes em surto psicótico, visando o isolamento social para acelerar a remissão dos sintomas e a proteção da comunidade.

(__)O manejo de crises valoriza a escuta qualificada e a abordagem verbal, utilizando a contenção mecânica como último recurso terapêutico e sob supervisão direta para garantir a integridade do paciente.

(__)A administração de psicofármacos necessita de observação rigorosa de efeitos colaterais, como a distonia aguda e o parkinsonismo, além da orientação ao paciente sobre a importância da adesão ao tratamento medicamentoso.

(__)O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma

ferramenta de planejamento compartilhada entre a equipe e o usuário, visando integrar as ações de saúde às necessidades psicossociais e ao contexto de vida do indivíduo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 21

O controle de doenças infecto-parasitárias no Brasil baseia-se na identificação precoce de sintomas e na aplicação de medidas de barreira adequadas. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A tuberculose pulmonar apresenta como principal forma de transmissão o contato direto com fômites e objetos contaminados do paciente, recomendando-se o isolamento de contato no ambiente hospitalar como medida de precaução padrão.

(__) O diagnóstico da Leishmaniose Visceral baseia-se na identificação de ovos do parasita em amostras de fezes, sendo o tratamento de escolha a aplicação de pomadas antifúngicas para a cicatrização das lesões internas.

(__) A profilaxia pós-exposição (PEP) para o vírus da hepatite B é iniciada preferencialmente após 15 dias do acidente com material biológico, utilizando-se o reforço da vacina comum para garantir a soroconversão.

(__) O diagnóstico da Dengue fundamenta-se na avaliação clínica e laboratorial, sendo a prova do laço um exame auxiliar importante para avaliar a fragilidade capilar e o risco de manifestações hemorrágicas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 22

Um homem de 74 anos, com histórico de hipertensão e diabetes tipo 2, é levado à consulta de enfermagem pela filha, que relata episódios frequentes de tontura ao se levantar rapidamente da cama e uma perda progressiva de autonomia para realizar atividades instrumentais da vida diária, como gerenciar as próprias finanças e utilizar o transporte público. Durante a avaliação multidimensional, o profissional observa que o paciente utiliza cinco medicamentos diferentes de uso contínuo e apresenta uma marcha lentificada, sendo fundamental a aplicação de protocolos preventivos para mitigar o risco de quedas e outros agravantes comuns ao processo de

senescência. Diante das particularidades do envelhecimento e da assistência de enfermagem voltada à segurança do paciente geriátrico, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O envelhecimento fisiológico, denominado senilidade, caracteriza-se pela perda da capacidade de equilíbrio estático, sendo o uso de contenção mecânica no leito a estratégia recomendada para evitar o declínio funcional durante o período noturno.
- (B) A polifarmácia no idoso é definida pela utilização de mais de dois medicamentos simultâneos, sendo a suspensão de fármacos anti-hipertensivos a conduta prioritária para eliminar o risco de hipotensão ortostática e bradicardia sinusal.
- (C) A sarcopenia é um processo infeccioso que atinge as articulações dos membros inferiores, necessitando de imobilização prolongada do paciente para prevenir a degradação da densidade mineral óssea e o surgimento de úlceras por pressão em proeminências sacrais.
- (D) A avaliação da funcionalidade global do idoso considera a distinção entre atividades básicas, voltadas ao autocuidado como vestir-se e banhar-se, e atividades instrumentais, relacionadas à vida em sociedade, visando identificar precocemente o declínio cognitivo ou motor.

Questão 23

A assistência de enfermagem em situações de emergência exige rapidez, precisão técnica e seguimento rigoroso de protocolos internacionais para garantir a sobrevida do paciente. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) No atendimento à Parada Cardiorrespiratória (PCR) em adultos, as compressões torácicas são realizadas com uma frequência de 100 a 120 por minuto, permitindo o retorno total do tórax entre as compressões.

(__) O tratamento inicial para grandes hemorragias em extremidades valoriza a elevação do membro e a aplicação de gelo local, utilizando o torniquete em casos de amputação traumática com perda total de sensibilidade.

(__) Na abordagem ao paciente com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a realização do eletrocardiograma de 12 derivações deve ocorrer em até 10 minutos após a chegada ao serviço de emergência.

(__) O protocolo de triagem do Protocolo de Manchester utiliza cores para classificar o risco, onde a cor vermelha indica atendimento imediato e a cor amarela representa um caso de urgência moderada com tempo de espera definido.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.

(D) V, F, V, V.

Questão 24

A aferição dos sinais vitais é uma atividade rotineira da equipe de enfermagem que permite monitorar as funções orgânicas e detectar precocemente alterações no estado clínico do paciente. Diante dos parâmetros fisiológicos e as técnicas corretas de verificação, analise as assertivas abaixo e assinale a CORRETA.

- (A) A pressão arterial é verificada com o paciente sentado ou deitado, mantendo o braço posicionado na altura do coração e garantindo que o manguito cubra cerca de 80% da circunferência da extremidade do membro.
- (B) A frequência respiratória é mensurada por meio da observação da expansão torácica durante um minuto, em que o profissional informa ao paciente o início da contagem para que este auxilie no controle do ritmo.
- (C) A temperatura axilar apresenta maior precisão diagnóstica em pacientes em estado de choque térmico, sendo o local de escolha para a monitorização contínua por refletir fielmente a oscilação da temperatura central.
- (D) O pulso apical é verificado por meio da palpação da artéria braquial no espaço antecubital, sendo a técnica recomendada para a identificação de arritmias em pacientes que fazem uso de medicações anticoagulantes.

Questão 25

Os fundamentos de enfermagem constituem o alicerce para uma prática segura, englobando desde técnicas de higiene e conforto até procedimentos invasivos e monitorização de sinais vitais. Considerando a importância da precisão técnica e do conhecimento científico para a prevenção de eventos adversos no ambiente hospitalar, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A higienização das mãos com preparação alcoólica é realizada quando as mãos estiverem visivelmente sujas, garantindo a eliminação de esporos bacterianos e a proteção contra a transmissão de patógenos.
- (B) A lavagem gástrica é um procedimento de esvaziamento do conteúdo estomacal realizado por meio de sonda nasointestinal, sendo indicada para a administração de dietas hiperproteicas em pacientes com risco de aspiração.
- (C) O pulso radial é verificado por meio da palpação da artéria localizada na face interna do punho, sendo o local preferencial para a aferição da pressão arterial média em pacientes que apresentam quadros de choque.

(D) O banho no leito é uma intervenção que visa a higienização adequada da pele e o estímulo à circulação periférica, sendo realizado do mais limpo para o mais contaminado para favorecer a segurança e o conforto térmico.

Questão 26

O Decreto nº 7.508/2011 é um marco na gestão do SUS, pois regulamenta a Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre a organização do sistema e o planejamento da assistência. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__) O Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica é o documento que estabelece a descrição geográfica da rede de assistência, sendo utilizado para definir a criação de novas Regiões de Saúde de base estadual.

(__) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende as ações e serviços que o SUS oferece aos usuários para garantir a integralidade da assistência, devendo ser atualizada a cada dois anos pelo Ministério da Saúde.

(__) As Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde são constituídas pelas unidades de atenção terciária e pelos centros de alta complexidade, visando a centralização do fluxo de usuários.

(__) O Mapa da Saúde é a ferramenta de descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, auxiliando no planejamento regional.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, V, F, V.

Questão 27

A segurança do paciente e a eficácia do tratamento dependem diretamente do controle rigoroso de infecções em ambiente hospitalar. Considerando os métodos de assepsia, antisepsia e esterilização, analise as afirmativas a seguir.

I.A antisepsia consiste na aplicação de agentes germicidas sobre tecidos vivos para reduzir a flora microbiana, enquanto a assepsia compreende o conjunto de medidas para evitar a entrada de microrganismos em locais estéreis.

II.A desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que elimina esporos bacterianos e príons, sendo indicada para esterilização de artigos críticos que entram em contato com tecidos estéreis.

III.A esterilização pelo calor úmido em autoclave é o método de escolha para artigos críticos termossensíveis, garantindo a destruição de esporos bacterianos por meio

da imersão prolongada em soluções de álcool a 70%.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

Questão 28

Para a atuação no bloco cirúrgico e unidades de internação, o rigor técnico no preparo e na recuperação do paciente é crucial para prevenir complicações. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O preparo pré-operatório compreende a verificação do jejum, a retirada de próteses ou adornos e a conferência da integridade da pele no local da incisão, visando garantir a segurança anestésico-cirúrgica.

(__) A tricotomia pré-operatória é realizada de forma ampla com lâminas de barbear na noite anterior à cirurgia, visando a redução da flora bacteriana residente e a facilitação da diérese pelo cirurgião.

(__) O estímulo à deambulação precoce no pós-operatório é evitado até a completa cicatrização da ferida operatória, visando prevenir a deiscência de suturas e a sobrecarga hemodinâmica nos grandes vasos.

(__) A assistência no pós-operatório imediato valoriza a monitorização do nível de consciência e da função respiratória, além da observação rigorosa de drenos e curativos para a detecção precoce de sinais de hemorragia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.

Questão 29

A administração segura de medicamentos exige que o profissional compreenda os processos aos quais o fármaco é submetido no organismo e as precauções técnicas necessárias. Considerando as noções de farmacologia, analise as afirmativas a seguir.

I. A farmacocinética compreende o estudo do caminho que o medicamento percorre no corpo, envolvendo as etapas de absorção, distribuição, biotransformação e excreção da substância ativa.

II. A via de administração intravenosa proporciona uma biodisponibilidade de 100%, uma vez que o fármaco é inserido diretamente na corrente sanguínea, pulando a etapa de absorção gastrointestinal.

III. O índice terapêutico de uma droga representa a

margem de segurança entre a dose necessária para atingir o efeito desejado e a dose que pode causar toxicidade grave ao paciente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.

Questão 30

O período puerperal, compreendido entre a dequitação da placenta e o retorno dos órgãos reprodutores ao seu estado pré-gravídico, demanda uma vigilância clínica rigorosa para a detecção de complicações que impactam a saúde materna. Diante da necessidade de assegurar uma transição fisiológica segura e identificar sinais de alerta no pós-parto imediato e tardio, analise as proposições técnicas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A hemorragia pós-parto por atonia uterina é prevenida pela administração profilática de ocitocina no terceiro período do parto, enquanto a massagem uterina bimanual constitui manobra terapêutica indicada diante da atonia instalada.
- (B) O diagnóstico de mastite puerperal indica a necessidade de interrupção da amamentação nas mamas afetadas, sendo a compressão mecânica do tórax e a restrição hídrica as condutas recomendadas para evitar a formação de abscessos.
- (C) A infecção puerperal manifesta-se por meio de loquiação clara e inodora, sendo a presença de febre baixa nas primeiras doze horas após o parto o critério para o isolamento da puérpera em unidades de terapia intensiva especializada.
- (D) O fenômeno de 'blues' puerperal caracteriza-se por episódios de psicose grave com perda de contato com a realidade, necessitando de internação psiquiátrica compulsória e o desmame farmacológico para garantir a integridade física do recém-nascido.

Questão 31

O Programa Nacional de Imunização (PNI) estabelece normas rigorosas para a manutenção da cadeia de frio e a correta administração de imunobiológicos, visando assegurar a eficácia imunogênica dos produtos. De acordo com os protocolos de conservação em sala de vacina e as particularidades do esquema vacinal brasileiro, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A organização da rede de frio local utiliza caixas térmicas com gelo seco para o transporte de vacinas termossensíveis, permitindo que a conservação dos frascos ocorra sem a necessidade de monitoramento térmico.

- (B) A vacina BCG é aplicada por via intradérmica na região deltoide do braço direito, resultando na formação de uma pápula que indica a deposição correta do imunobiológico na camada da derme.
- (C) A via subcutânea é a técnica de escolha para a aplicação da vacina Pentavalente em crianças menores de dois anos, sendo o músculo deltoide o local indicado para suportar o volume de adjuvantes presentes na fórmula.
- (D) O armazenamento de vacinas nas unidades básicas de saúde ocorre em equipamentos de refrigeração com temperatura ajustada entre -10°C e -20°C , garantindo a estabilidade das cepas contra o congelamento acidental.

Questão 32

Um paciente de 52 anos, com queixa de desconforto abdominal e alteração do hábito intestinal, é posicionado na mesa de exames para a realização da propedêutica clínica abdominal. Durante a inspeção e palpação, o profissional de enfermagem deve seguir uma sequência lógica e sistemática para evitar a indução de ruídos hidroaéreos artificiais ou o mascaramento de massas e pontos dolorosos, garantindo que a coleta de dados objetivos reflita fielmente a condição anatomo-fisiológica do sistema gastrointestinal. Diante das técnicas semiológicas aplicadas ao exame físico e das responsabilidades da equipe de enfermagem na organização do ambiente e do paciente, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A palpação profunda é uma manobra de rastreio inicial que precede a inspeção visual, sendo utilizada para identificar a textura da pele e a temperatura periférica, sem o risco de causar desconforto ou perfuração de órgãos ocultos em pacientes com abdome agudo.
- (B) O exame físico da região precordial exige que o paciente seja mantido em posição de Trendelenburg, facilitando a visualização do ictus cordis no segundo espaço intercostal direito e a identificação de sopros cardíacos relacionados à insuficiência da válvula tricúspide.
- (C) A sequência correta do exame físico abdominal difere das demais regiões do corpo, devendo-se realizar a ausculta logo após a inspeção e antes da percussão ou palpação, a fim de garantir que as manobras mecânicas não alterem a frequência e a intensidade dos sons intestinais.
- (D) A percussão do tórax e abdome é realizada por meio da técnica direta, utilizando-se a face palmar da mão para golpear a superfície corporal, sendo o som maciço o parâmetro esperado para áreas preenchidas por ar, como os pulmões e o estômago.

Questão 33

A prevenção dos cânceres de colo do útero e de mama é um pilar fundamental da saúde da mulher, envolvendo rastreio citopatológico, exames de imagem e educação

em saúde. Sobre os protocolos de prevenção e rastreamento dessas patologias, analise as afirmativas a seguir.

I.A vacinação contra o HPV é classificada como uma estratégia de prevenção secundária para mulheres com idade superior a 70 anos, sendo o método escolhido para a involução de lesões precursoras de alto grau já identificadas no rastreamento citopatológico.

II.O exame citopatológico é coletado durante o período menstrual para facilitar a visualização de células de descamação endometrial, sendo recomendado o uso de duchas ginecológicas nas horas que antecedem o procedimento para limpeza do canal.

III.O rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é indicado para mulheres que já iniciaram a vida sexual, com periodicidade anual após dois exames consecutivos negativos, devendo ser realizado prioritariamente na faixa etária de 25 a 64 anos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) I apenas.

Questão 34

O exercício das atividades de enfermagem no Brasil é regido por legislação específica que delimita as competências de cada integrante da equipe. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O planejamento e a consultoria de serviços de enfermagem são atividades compartilhadas entre o enfermeiro e o técnico de enfermagem, visando a autonomia técnica do profissional de nível médio em unidades críticas.

(__)O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, além de participar do planejamento da assistência.

(__)A direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pode ser exercida por outro profissional da equipe, desde que possua registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem.

(__)A prescrição da assistência de enfermagem é uma atribuição privativa do enfermeiro, cabendo ao técnico de enfermagem a execução das ações prescritas e a participação na execução de programas de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) F, V, F, V.

Questão 35

Uma gestante de 28 anos, com 32 semanas de idade gestacional, comparece à unidade de emergência obstétrica relatando cefaleia persistente, visão turva e dor em região de epigástrico há cerca de seis horas. Durante a avaliação física, o técnico de enfermagem identifica níveis pressóricos de 165/110 mmHg e presença de edema em membros inferiores, sendo necessário o estabelecimento de protocolos assistenciais imediatos para garantir a estabilidade do binômio e prevenir a evolução para quadros convulsivos. Diante do quadro clínico exposto e considerando as intervenções de enfermagem voltadas para o manejo das complicações hipertensivas na gestação, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O decúbito lateral esquerdo é a posição recomendada para a paciente no leito, visando a descompressão da veia cava inferior para otimizar o fluxo sanguíneo uteroplacentário e melhorar o débito cardíaco durante a monitorização dos sinais vitais.
- (B) A estimulação luminosa e sonora no ambiente de internação é uma estratégia terapêutica aplicada para manter a paciente consciente e alerta, prevenindo a depressão do sistema nervoso central decorrente do uso de medicamentos anti-hipertensivos.
- (C) O controle da diurese é um procedimento secundário que se recomenda que seja realizado após a estabilização da paciente, sendo a oferta hídrica oral incentivada para estimular a filtração glomerular e reduzir a concentração de proteínas na urina.
- (D) A presença de edema generalizado e ganho de peso súbito no último trimestre gestacional configura o diagnóstico de eclâmpsia, sendo a restrição de sódio na dieta e o uso de diuréticos de alça as medidas para a reversão da hipertensão arterial e proteção da função placentária.

Questão 36

O planejamento familiar é um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole, sendo parte integrante da atenção à saúde global da mulher e do homem. Com base nas normas do Ministério da Saúde sobre métodos contraceptivos e assistência ao planejamento familiar, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O dispositivo intrauterino (DIU) de cobre atua como método contraceptivo que promove reação inflamatória local no útero, alterando o ambiente intrauterino e a viabilidade dos espermatozoides, possuindo eficácia prolongada por até dez anos.
- (B) A anticoncepção de emergência é indicada como método de rotina para mulheres que apresentam ciclos menstruais irregulares e recomenda-se que seja administrada no vigésimo dia do ciclo para garantir o bloqueio da implantação do óvulo.

- (C) O método da amenorreia lactacional apresenta alta eficácia contraceptiva em mulheres com retorno recente do ciclo menstrual, desde que a criança receba alimentação mista com fórmulas lácteas e o aleitamento ocorra em intervalos superiores a seis horas.
- (D) A esterilização cirúrgica por meio da vasectomia provoca a interrupção da presença de espermatozoides no ejaculado, permitindo a ausência de outros métodos contraceptivos logo após a realização do procedimento no ambiente ambulatorial.

Questão 37

No cenário da assistência obstétrica contemporânea, a atuação da enfermagem baseia-se no modelo de atenção humanizada, que prioriza o bem-estar materno-fetal e a segurança técnica fundamentada em evidências científicas. Diante da necessidade de diferenciar o acompanhamento de um trabalho de parto fisiológico das situações que impõem risco iminente de morbimortalidade materna, analise as proposições técnicas abaixo e identifique a alternativa que apresenta uma conduta ou conceito CORRETO.

- (A) O índice de Bishop é uma ferramenta de avaliação cervical utilizada no período pós-parto imediato para identificar o risco de hemorragia por atonia uterina, permitindo a massagem do fundo do útero como estratégia de prevenção primária.
- (B) A pré-eclâmpsia grave manifesta-se por níveis pressóricos elevados e proteinúria, sendo a administração de gluconato de cálcio o tratamento utilizado para prevenir as crises convulsivas e garantir a estabilização hemodinâmica da paciente.
- (C) A ruptura prematura de membranas em gestações a termo indica a necessidade de realização de toques vaginais repetitivos a cada hora, visando monitorar a progressão da dilatação cervical e prevenir a ascensão de microrganismos para a cavidade uterina.
- (D) A distocia de ombro é uma emergência obstétrica que ocorre após a saída da cabeça fetal, sendo a manobra de McRoberts, que consiste na hiperflexão das coxas da gestante sobre o abdome, a técnica inicial para facilitar o desprendimento do ombro anterior.

Questão 38

O cuidado com o conforto e a segurança do paciente exige a aplicação rigorosa de técnicas de posicionamento, higiene e transporte. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- (__) A massagem de conforto deve ser aplicada com pressão firme sobre proeminências ósseas que apresentam hiperemia, visando estimular a microcirculação local e reverter o estágio inicial de lesões por pressão.

(__)O banho de leito é realizado de forma sistematizada, iniciando-se pela região da cabeça e face e progredindo em direção aos membros inferiores, incluindo a higiene ocular com limpeza no sentido do canto interno para o externo, como medida de cuidado e organização do procedimento.

(__)O transporte do paciente terminal deve ser realizado em decúbito ventral para facilitar a drenagem de secreções respiratórias, mantendo-se a cabeceira horizontalizada para evitar a sobrecarga cardíaca.

(__)A posição de Trendelenburg caracteriza-se pela inclinação do corpo em decúbito dorsal, com a cabeça em nível inferior ao dos membros inferiores, sendo utilizada para favorecer o retorno venoso ao coração.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, V.

Questão 39

Para o estudo da assistência de enfermagem em pediatria, é fundamental compreender as particularidades do crescimento, desenvolvimento e os protocolos de segurança específicos para essa faixa etária. Dado o contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.O teste do pezinho é coletado preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, visando o diagnóstico imediato de doenças metabólicas antes que o recém-nascido receba a primeira oferta de aleitamento materno.

II.A administração de medicamentos por via intramuscular em lactentes é realizada preferencialmente no músculo vasto lateral da coxa, devido ao seu maior desenvolvimento muscular e à ausência de estruturas nervosas importantes nessa região.

III.A verificação da frequência respiratória em crianças é realizada logo após procedimentos invasivos ou durante episódios de choro intenso, pois a agitação motora facilita a visualização da expansão torácica e a contagem precisa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I e II apenas.

Questão 40

O Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado sobre princípios doutrinários e organizativos que visam garantir o acesso universal e integral à saúde para toda a população brasileira. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A descentralização político-administrativa do SUS estabelece a redistribuição de poder e recursos entre os entes federados, identificando o município como o principal responsável pela execução das ações de saúde.

(__)A atenção primária à saúde organiza-se como porta de entrada preferencial do sistema, coordenando o cuidado e ordenando o acesso aos demais níveis de atenção.

(__)O financiamento das ações de saúde é de responsabilidade contributiva direta do trabalhador, sendo os serviços especializados financiados por taxas de copagamento em situações de média complexidade.

(__)A participação da comunidade no SUS é exercida por meio dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde, que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas públicas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, V, V, V.

