



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – MT

EDITAL N.º 02/2026

Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia da Família - SMS

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 8	9 a 10	11 a 30

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas.
- 08** Por motivo de segurança, **NÃO** será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir.

União Europeia multa Google em US\$ 1 bilhão***Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência***

A União Europeia (UE) aplicou nesta quinta-feira, 23, uma multa de 890 milhões de euros (cerca de US\$ 1 bilhão) ao Google, após afirmar que a gigante de tecnologia violou regras de concorrência digital ao configurar o Google Play e seu mecanismo de busca para direcionar consumidores aos próprios serviços e aplicativos, prejudicando concorrentes.

Foi a mais recente grande ofensiva de Bruxelas contra as grandes empresas de tecnologia, em uma atuação que colocou a UE na liderança mundial na tentativa de conter algumas das maiores companhias, do Vale do Silício a Pequim.

A medida ocorre apesar do risco de provocar a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou as regulamentações digitais do bloco de 27 países em meio a uma campanha mais ampla contra a Europa, que inclui a imposição de tarifas elevadas, ameaças de tomar a Groenlândia da Dinamarca à força e o enfraquecimento da confiança na aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No passado, Trump ameaçou retaliações caso empresas americanas de tecnologia fossem penalizadas.

O Google havia perdido recentemente um recurso contra uma multa de US\$ 4,5 bilhões aplicada pela UE por restringir a concorrência e reduzir as opções dos consumidores por meio do domínio de seu sistema operacional móvel Android.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco e principal órgão responsável pela aplicação das regras de concorrência, afirmou que agiu em defesa dos consumidores após uma investigação sobre o Google.

Fonte: <https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/07/7281152-uniao-europeia-multa-google-em-uss-1-bilhao.html>. Fragmento. Acesso em 23/07/2026.

1. A ideia central desenvolvida ao longo do texto pode ser adequadamente sintetizada pela afirmação de que o(a):

- A) União Europeia intensificou sua política de fiscalização sobre grandes empresas de tecnologia, apresentando a punição ao Google como medida de defesa da concorrência e dos consumidores
- B) Comissão Europeia decidiu rever antigas punições aplicadas ao Google em razão da mudança de postura do governo norte-americano diante das empresas digitais
- C) disputa entre União Europeia e Estados Unidos decorre da tentativa de Bruxelas de impor restrições comerciais às empresas sediadas no Vale do Silício
- D) Google foi multado porque teria restringido a concorrência por meio do Android, razão pela qual foi aplicada a multa anteriormente mencionada

2. Segundo o texto, a União Europeia foi colocada em uma posição de liderança mundial "na tentativa de conter algumas companhias" (2º parágrafo). Isso sugere que:

- A) as medidas adotadas pela União Europeia eliminaram práticas anticoncorrenciais em escala internacional
- B) outros países abandonaram completamente iniciativas destinadas ao controle das plataformas digitais
- C) o bloco europeu passou a exercer protagonismo regulatório em relação às grandes empresas de tecnologia
- D) as empresas de tecnologia deixaram de operar em diversos mercados após as sanções europeias

3. No terceiro parágrafo, o emprego da expressão "apesar do risco" estabelece uma relação de:

- A) finalidade entre a atuação do conjunto dos países da União Europeia e a reação esperada do governo dos Estados Unidos
- B) concessão entre a adoção da medida e as possíveis consequências políticas decorrentes dela
- C) causa entre as críticas de Trump e a decisão de multar o Google pela Comissão Europeia
- D) consequência entre a aplicação da multa e a abertura da investigação sobre o Google

4. No subtítulo do texto ("Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência"), o emprego da forma verbal "prejudicam", em destaque, no presente do indicativo, contribui para a construção do sentido porque:

- A) indica uma ação futura decorrente da acusação formulada pela União Europeia, projetando para adiante os efeitos atribuídos às práticas investigadas
- B) caracteriza uma ação concluída antes da aplicação da multa, enfatizando que os efeitos sobre a concorrência pertencem a um momento anterior ao da notícia
- C) apresenta o prejuízo à concorrência como um fato apresentado pelo enunciador como vigente no momento da notícia, sem expressar hipótese ou eventualidade
- D) expressa uma situação dependente da confirmação das investigações, conferindo ao prejuízo mencionado um valor eventual e condicionado ao resultado do processo

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Um estudante possui 4 livros distintos e deseja organizar apenas 2 deles em uma prateleira, dispostos lado a lado, da esquerda para a direita. Considerando que a ordem dos livros altera a disposição final, e que um mesmo livro não pode ser repetido, o número de arranjos diferentes que o estudante pode formar é:

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 16

6. Em uma linha de montagem, duas engrenagens acopladas giram em sentidos opostos. A engrenagem maior possui 48 dentes e executa 150 rotações por minuto (rpm). A engrenagem menor possui 32 dentes. Em um intervalo de tempo de 4 minutos, o número total de voltas executadas pela engrenagem menor é:

- A) 1.200
- B) 900
- C) 750
- D) 600

7. Um veículo zero-quilômetro foi adquirido por R\$ 80.000,00. No primeiro ano de uso, o veículo sofreu uma desvalorização de 20%. No segundo ano, sofreu uma nova desvalorização de 15% calculada em relação ao seu valor ao final do primeiro ano. Ao final desses dois anos, o valor acumulado total da depreciação desse veículo foi de:

- A) R\$ 25.600,00
- B) R\$ 28.000,00
- C) R\$ 30.000,00
- D) R\$ 32.000,00

8. Em um processo seletivo para contratação de um assistente administrativo, a nota final é calculada por meio da média ponderada de três provas: Língua Portuguesa (peso 2), Raciocínio Lógico (peso 3) e Conhecimentos Específicos (peso 5). Um candidato obteve nota 7,0 em Língua Portuguesa, e 6,0 em Raciocínio Lógico. Para que sua média final ponderada seja exatamente 7,2, a nota que esse candidato precisa obter na prova de Conhecimentos Específicos é:

- A) 6,5
- B) 7,0
- C) 7,5
- D) 8,0

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o que estabelece a Lei n.º 8.080/1990, pode-se afirmar que um princípio do Sistema Único de Saúde é:

- A) participação da comunidade
- B) centralização político-administrativa
- C) afastamento da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- D) impedimento na divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário

10. Considerando a Lei n.º 8.142/1990 e suas disposições sobre as instâncias colegiadas do SUS, atesta-se que o(a):

- A) Conselho de Saúde é consultivo
- B) Conferência de Saúde reúne-se anualmente
- C) Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo
- D) Conferência de Saúde é permanente e controla a execução da política de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A ficha clínica é considerada o documento mais completo e complexo produzido durante o atendimento odontológico. Nesse contexto, constituem informações imprescindíveis para a identificação do paciente:

- A) nome completo, número de inscrição no CRO, especialidade odontológica, data de nascimento, estado civil e endereço residencial
- B) nome completo, data de nascimento, sexo, endereço residencial e profissional, além da queixa principal e da história da doença atual
- C) nome completo, número do Registro Geral, queixa principal, expectativas, história odontológica e médica, além dos dados do responsável legal
- D) nome completo, número do Registro Geral, número do cadastro individual de contribuinte, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, estado civil, sexo e endereços profissional e residencial completos

12. Os documentos odontológicos suplementares são elaborados durante o atendimento ao paciente quando surge a necessidade de complementar o prontuário. Em relação aos exames complementares, espera-se que os(as):

- A) radiografias, por serem exames complementares, não precisem ser identificadas ou arquivadas, desde que o diagnóstico esteja registrado na ficha clínica
- B) exames laboratoriais solicitados sejam arquivados, e seus achados sejam registrados na evolução do tratamento para consulta quando necessário
- C) modelos de gesso sejam descartados após a conclusão do tratamento, pois não possuem finalidade de comprovação diagnóstica
- D) fotografias utilizadas durante o tratamento não precisem ser identificadas, desde que estejam anexadas ao prontuário do paciente

13. O prontuário odontológico constitui importante registro do atendimento prestado ao paciente. Caso ocorra uma intercorrência durante um atendimento, esta deve ser registrada:

- A) no prontuário, juntamente com os dados da evolução do tratamento, sendo a anotação acompanhada da assinatura do paciente ou de seu representante legal
- B) em documento suplementar ao prontuário, somente quando estiver relacionada ao procedimento executado, devendo ser assinada exclusivamente pelo cirurgião-dentista
- C) em documento separado do prontuário, juntamente com os dados da evolução do tratamento, independentemente da assinatura do paciente ou de seu representante legal
- D) no prontuário, somente quando provocar alteração do plano de tratamento inicialmente proposto, sendo dispensada a assinatura do paciente ou de seu representante legal

14. A dieta participa dos processos relacionados ao desenvolvimento da cárie dentária. Desse modo, a dieta cariogênica deve ser compreendida como um fator:

- A) determinante da lesão de cárie, cuja presença é suficiente para provocar a desmineralização irreversível do esmalte
- B) participativo de importância secundária, cuja presença pode ser dispensada para o desenvolvimento do processo de cárie
- C) determinante da placa bacteriana, cuja eliminação isolada é suficiente para impedir o desenvolvimento da lesão de cárie
- D) participativo e não determinante, embora sua participação na etiologia da cárie seja considerada indispensável

15. A cárie na primeira infância apresenta caráter multifatorial e pode comprometer a qualidade de vida da criança. É considerado um protocolo preventivo de eficácia comprovada o:

- A) aumento da ingestão de açúcares na dieta
- B) manejo da dificuldade alimentar
- C) controle dos distúrbios do sono
- D) uso de verniz fluoretado

16. A escovação dentária constitui um importante método mecânico para o controle do biofilme. Durante a orientação de higiene bucal, a técnica de escovação associada ao uso de fio dental deve ser:

- A) padronizada para os pacientes, independentemente de sua condição de saúde bucal
- B) individualizada de acordo com a condição de saúde bucal de cada paciente
- C) definida pela posição e pela inclinação das cerdas durante a escovação
- D) selecionada conforme o tipo e a duração dos movimentos realizados

17. O conhecimento da anatomia dental é fundamental para a correta reconstrução dos elementos dentários. Durante um procedimento restaurador, um contorno inadequado, a ausência de um sulco ou uma crista posicionada incorretamente podem:

- A) contribuir para a reprodução dos aspectos morfológicos funcionais
- B) facilitar a confecção de restaurações e próteses dentárias
- C) favorecer a reprodução da anatomia do elemento dentário
- D) comprometer a função do elemento dentário

18. A esterilização dos materiais odonto-médico-hospitalares pode ser realizada por diferentes métodos. No processo realizado em autoclave, o método de esterilização empregado corresponde ao calor:

- A) seco em estufa
- B) seco sob pressão
- C) úmido sob pressão
- D) saturado em estufa

19. A biossegurança na prática odontológica envolve medidas destinadas à proteção dos pacientes e dos profissionais. Entre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados para minimizar a exposição a agentes patogênicos, encontram-se:

- A) luvas, aventais, esterilização e desinfecção
- B) luvas, máscaras, aventais e protetores faciais
- C) luvas, máscaras, esterilização e protetores faciais
- D) luvas, máscaras, aventais, desinfecção e protetores faciais

20. A antisepsia adequada das mãos é uma medida importante na prevenção de infecções em procedimentos cirúrgicos. A desinfecção pré-operatória de unhas, mãos e antebraços tem como propósito:

- A) eliminar a sujeira, as células escamosas da cutícula e a microbiota transitória, além de minimizar a microbiota residente
- B) controlar a contaminação por meio da desinfecção das superfícies do ambiente odontológico
- C) promover a esterilização dos itens utilizados durante os procedimentos cirúrgicos
- D) impedir a penetração de microrganismos em um ambiente livre de infecção

21. A organização do posto odontológico influencia a ergonomia do trabalho realizado pelo cirurgião-dentista e pelo auxiliar. No trabalho a quatro mãos, a utilização apropriada da zona de transferência permite:

- A) ao cirurgião-dentista canhoto adotar a posição de 5 horas para realizar os procedimentos junto à cadeira odontológica
- B) aos dois operadores sentados alcançar as ferramentas necessárias à atividade sem esforço adicional às articulações
- C) ao cirurgião-dentista destro trabalhar na posição de 7 horas com as pernas paralelas à cadeira durante o atendimento
- D) aos operadores manter os equipamentos periféricos além do raio de ação utilizado durante os procedimentos

22. A exposição ao flúor constitui importante método de prevenção da cárie dentária. Entretanto, a exposição excessiva ao flúor, inclusive pela associação entre água fluoretada e ingestão inadvertida de dentifrício fluoretado, pode favorecer, em crianças, o desenvolvimento de:

- A) cárie dental
- B) saúde dental
- C) trauma dental
- D) fluorose dental

23. Para que o uso de selantes de fossas e fissuras seja eficaz, deve-se seguir um passo a passo adequado para obter os benefícios esperados. O isolamento do campo operatório durante a aplicação do selante é importante devido à sua:

- A) influência na retenção do selante
- B) definição do tipo de dente a ser selado
- C) identificação da presença de cárie no dente
- D) determinação do tempo de aplicação do material

24. A cimentação resinosa de uma coroa de dissilicato de lítio exige uma sequência adequada de preparo da peça cerâmica. Após a prova da peça e a remoção de resíduos, o preparo da superfície interna deve seguir a sequência:

- A) aplicação do ácido fluorídrico, lavagem e secagem, aplicação do silano com microbrush e tratamento térmico da peça
- B) aplicação do silano com microbrush, condicionamento com ácido fluorídrico, lavagem e secagem e tratamento térmico da peça
- C) lavagem e secagem, aplicação do silano com microbrush, condicionamento com ácido fluorídrico e tratamento térmico da peça
- D) aplicação do ácido fluorídrico, aplicação do silano com microbrush, tratamento térmico da peça e lavagem da superfície interna

25. A manipulação adequada do alginato contribui para a manutenção de suas propriedades e para a obtenção de uma cópia mais fiel das estruturas moldadas. A utilização correta do alginato inclui:

- A) realizar o carregamento da moldeira, de modo a produzir espessura irregular do material de moldagem
- B) aumentar a quantidade de água incorporada ao pó para reduzir a formação de bolhas na superfície do molde
- C) proporcionar e espatular o material conforme as instruções do fabricante e realizar adequadamente o carregamento da moldeira
- D) prolongar o tempo de vazamento do molde, independentemente das condições de armazenamento após a moldagem

26. A manutenção preventiva do compressor odontológico contribui para seu bom funcionamento e maior durabilidade. Quando houver água acumulada no reservatório de ar, o procedimento indicado é:

- A) remover o elemento filtrante da entrada de ar e realizar sua limpeza com jato de ar antes de esvaziar o reservatório
- B) puxar o pino do filtro de saída de ar para baixo e manter o reservatório pressurizado até a eliminação completa da água
- C) abrir o registro de saída de ar para o consultório e manter o compressor ligado até finalizar a eliminação da água acumulada
- D) girar lentamente o registro de drenagem no sentido anti-horário até esgotar a água e o ar acumulados e, em seguida, fechar o registro

27. As peças de mão de alta rotação podem reter microrganismos em suas superfícies interna e externa, exigindo cuidados adequados entre os atendimentos. No protocolo de esterilização das peças de mão, a sequência correta a ser adotada é:

- A) acionar a peça com ar comprimido, realizar a desinfecção externa com álcool 70%, lubrificar a parte interna, retirar os excessos, embalar e esterilizar em autoclave
- B) lubrificar a parte interna, realizar a desinfecção externa com álcool 70%, embalar, acionar a peça com ar comprimido e esterilizar em autoclave
- C) realizar a desinfecção externa com álcool 70%, embalar a peça, lubrificar a parte interna, acionar com ar comprimido e esterilizar em autoclave
- D) destacar a peça do ar comprimido, lubrificar a parte interna, embalar, realizar a desinfecção externa com álcool 70% e esterilizar em autoclave

28. A utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) integra as medidas de controle de infecção no atendimento odontológico. Ao se tratar da paramentação, manter a máscara no pescoço até o início do próximo atendimento é considerado uma conduta inadequada, pois a máscara deve:

- A) permanecer em uso até completar 24 horas de uso ininterrupto
- B) ser descartada imediatamente após o término do atendimento ao paciente
- C) ser substituída apenas quando o jaleco ou capote também necessitar de troca ao final do período de atendimento
- D) seguir a mesma periodicidade de troca do jaleco ou capote, ao final do período ou quando estiver visivelmente suja

29. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) integram as precauções padrão adotadas no atendimento odontológico e contribuem para a redução dos riscos de infecção cruzada. Em relação à utilização dos EPIs, estes devem ser:

- A) dispensados quando a desinfecção das bancadas, dos equipamentos e dos instrumentais tiver sido realizada adequadamente
- B) utilizados, independentemente da condição do paciente, como parte das medidas de proteção adotadas no ambiente odontológico
- C) empregados de acordo com a confirmação prévia de doença infectocontagiosa apresentada pelo paciente
- D) substituídos pela higienização adequada das mãos durante os procedimentos clínicos odontológicos

30. Durante o atendimento odontológico, respingos e aerossóis podem contaminar diferentes superfícies do ambiente clínico. Em relação à limpeza e à desinfecção dessas superfícies, a ausência de sujidade visível:

- A) não garante a ausência de contaminação microbiológica na superfície
- B) indica que a superfície não apresenta risco de disseminação de microrganismos
- C) confirma que o protocolo de limpeza e de desinfecção foi realizado adequadamente
- D) não requer desinfecção quando a superfície estiver visualmente livre de sujidades



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – MT

EDITAL N.º 02/2026

Técnico em Análises Clínicas - SMS

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 8	9 a 10	11 a 30

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
- Exemplo:** 
- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas.
- 08** Por motivo de segurança, **NÃO** será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir.

União Europeia multa Google em US\$ 1 bilhão***Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência***

A União Europeia (UE) aplicou nesta quinta-feira, 23, uma multa de 890 milhões de euros (cerca de US\$ 1 bilhão) ao Google, após afirmar que a gigante de tecnologia violou regras de concorrência digital ao configurar o Google Play e seu mecanismo de busca para direcionar consumidores aos próprios serviços e aplicativos, prejudicando concorrentes.

Foi a mais recente grande ofensiva de Bruxelas contra as grandes empresas de tecnologia, em uma atuação que colocou a UE na liderança mundial na tentativa de conter algumas das maiores companhias, do Vale do Silício a Pequim.

A medida ocorre apesar do risco de provocar a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou as regulamentações digitais do bloco de 27 países em meio a uma campanha mais ampla contra a Europa, que inclui a imposição de tarifas elevadas, ameaças de tomar a Groenlândia da Dinamarca à força e o enfraquecimento da confiança na aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No passado, Trump ameaçou retaliações caso empresas americanas de tecnologia fossem penalizadas.

O Google havia perdido recentemente um recurso contra uma multa de US\$ 4,5 bilhões aplicada pela UE por restringir a concorrência e reduzir as opções dos consumidores por meio do domínio de seu sistema operacional móvel Android.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco e principal órgão responsável pela aplicação das regras de concorrência, afirmou que agiu em defesa dos consumidores após uma investigação sobre o Google.

Fonte: <https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/07/7281152-uniao-europeia-multa-google-em-uss-1-bilhao.html>. Fragmento. Acesso em 23/07/2026.

1. A ideia central desenvolvida ao longo do texto pode ser adequadamente sintetizada pela afirmação de que o(a):

- A) União Europeia intensificou sua política de fiscalização sobre grandes empresas de tecnologia, apresentando a punição ao Google como medida de defesa da concorrência e dos consumidores
- B) Comissão Europeia decidiu rever antigas punições aplicadas ao Google em razão da mudança de postura do governo norte-americano diante das empresas digitais
- C) disputa entre União Europeia e Estados Unidos decorre da tentativa de Bruxelas de impor restrições comerciais às empresas sediadas no Vale do Silício
- D) Google foi multado porque teria restringido a concorrência por meio do Android, razão pela qual foi aplicada a multa anteriormente mencionada

2. Segundo o texto, a União Europeia foi colocada em uma posição de liderança mundial "na tentativa de conter algumas companhias" (2º parágrafo). Isso sugere que:

- A) as medidas adotadas pela União Europeia eliminaram práticas anticoncorrenciais em escala internacional
- B) outros países abandonaram completamente iniciativas destinadas ao controle das plataformas digitais
- C) o bloco europeu passou a exercer protagonismo regulatório em relação às grandes empresas de tecnologia
- D) as empresas de tecnologia deixaram de operar em diversos mercados após as sanções europeias

3. No terceiro parágrafo, o emprego da expressão "apesar do risco" estabelece uma relação de:

- A) finalidade entre a atuação do conjunto dos países da União Europeia e a reação esperada do governo dos Estados Unidos
- B) concessão entre a adoção da medida e as possíveis consequências políticas decorrentes dela
- C) causa entre as críticas de Trump e a decisão de multar o Google pela Comissão Europeia
- D) consequência entre a aplicação da multa e a abertura da investigação sobre o Google

4. No subtítulo do texto ("Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência"), o emprego da forma verbal "prejudicam", em destaque, no presente do indicativo, contribui para a construção do sentido porque:

- A) indica uma ação futura decorrente da acusação formulada pela União Europeia, projetando para adiante os efeitos atribuídos às práticas investigadas
- B) caracteriza uma ação concluída antes da aplicação da multa, enfatizando que os efeitos sobre a concorrência pertencem a um momento anterior ao da notícia
- C) apresenta o prejuízo à concorrência como um fato apresentado pelo enunciador como vigente no momento da notícia, sem expressar hipótese ou eventualidade
- D) expressa uma situação dependente da confirmação das investigações, conferindo ao prejuízo mencionado um valor eventual e condicionado ao resultado do processo

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Um estudante possui 4 livros distintos e deseja organizar apenas 2 deles em uma prateleira, dispostos lado a lado, da esquerda para a direita. Considerando que a ordem dos livros altera a disposição final, e que um mesmo livro não pode ser repetido, o número de arranjos diferentes que o estudante pode formar é:

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 16

6. Em uma linha de montagem, duas engrenagens acopladas giram em sentidos opostos. A engrenagem maior possui 48 dentes e executa 150 rotações por minuto (rpm). A engrenagem menor possui 32 dentes. Em um intervalo de tempo de 4 minutos, o número total de voltas executadas pela engrenagem menor é:

- A) 1.200
- B) 900
- C) 750
- D) 600

7. Um veículo zero-quilômetro foi adquirido por R\$ 80.000,00. No primeiro ano de uso, o veículo sofreu uma desvalorização de 20%. No segundo ano, sofreu uma nova desvalorização de 15% calculada em relação ao seu valor ao final do primeiro ano. Ao final desses dois anos, o valor acumulado total da depreciação desse veículo foi de:

- A) R\$ 25.600,00
- B) R\$ 28.000,00
- C) R\$ 30.000,00
- D) R\$ 32.000,00

8. Em um processo seletivo para contratação de um assistente administrativo, a nota final é calculada por meio da média ponderada de três provas: Língua Portuguesa (peso 2), Raciocínio Lógico (peso 3) e Conhecimentos Específicos (peso 5). Um candidato obteve nota 7,0 em Língua Portuguesa, e 6,0 em Raciocínio Lógico. Para que sua média final ponderada seja exatamente 7,2, a nota que esse candidato precisa obter na prova de Conhecimentos Específicos é:

- A) 6,5
- B) 7,0
- C) 7,5
- D) 8,0

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o que estabelece a Lei n.º 8.080/1990, pode-se afirmar que um princípio do Sistema Único de Saúde é:

- A) participação da comunidade
- B) centralização político-administrativa
- C) afastamento da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- D) impedimento na divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário

10. Considerando a Lei n.º 8.142/1990 e suas disposições sobre as instâncias colegiadas do SUS, atesta-se que o(a):

- A) Conselho de Saúde é consultivo
- B) Conferência de Saúde reúne-se anualmente
- C) Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo
- D) Conferência de Saúde é permanente e controla a execução da política de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. As parasitoses intestinais ainda são endêmicas em diversas regiões brasileiras devido às precárias condições de saneamento básico. A técnica de recuperação de ovos de *Enterobius vermiculares* na região perianal humana por meio da aplicação de fita adesiva ou gomada é empregada no método de:

- A) Willis
- B) Faust
- C) Graham
- D) Baermann

12. Diversos testes laboratoriais empregados na microbiologia clínica estão sendo substituídos por outros automatizados e de menor custo financeiro. Nesse contexto, o teste laboratorial conhecido como CAMP, utilizado na diferenciação de espécies de estreptococos, baseia-se na reação de sinergismo:

- A) hidrofílico
- B) hemolítico
- C) plasmático
- D) leucocitário

13. Nos laboratórios de análises clínicas, é exigida a utilização de diversos equipamentos de proteção para o profissional, amostras e ambiente. Dentre esses equipamentos, destacam-se as cabines de fluxo laminar, os protetores auriculares e as luvas de procedimento de nitrila, que são classificados, respectivamente, como:

- A) coletivo, individual e individual
- B) coletivo, coletivo e individual
- C) individual, coletivo e coletivo
- D) coletivo, individual e coletivo

14. O diagnóstico correto da sífilis por meio de exames laboratoriais é de extrema importância para se instituir as medidas terapêuticas necessárias às pessoas envolvidas no caso clínico. Toda amostra que é submetida ao teste de VDRL deve ser processada e apresentar seu resultado expresso por meio da técnica de:

- A) diluição
- B) pesagem
- C) precipitação
- D) concentração

15. A sífilis, em todas suas formas clínicas, desperta grande interesse na saúde pública brasileira devido ao aumento progressivo de novos casos. No monitoramento do tratamento de um paciente com essa infecção, não é recomendada a realização de testes treponêmicos devido à existência de:

- A) efeito prozona
- B) reação cruzada
- C) cicatriz sorológica
- D) apagamento sorológico

16. As parasitoses intestinais podem ser causadas por diferentes patógenos, dentre os quais se destacam os helmintos. O nematódeo *Ascaris lumbricoides*, um dos principais tipos de helmintos, pode ser facilmente identificado microscopicamente em amostras fecais pela presença de seus:

- A) cistos ou trofozoítas
- B) ovos ou trofozoítas
- C) vermes ou cistos
- D) ovos ou vermes

17. Nos laboratórios de análises clínicas, são empregados diversos métodos para a identificação adequada e precisa de formas evolutivas de parasitas humanos. O método de Faust utilizado na parasitologia baseia-se no princípio da centrífugo-flutuação em que se utiliza solução de:

- A) carbonato de cálcio
- B) cloreto de sódio
- C) sulfato de zinco
- D) iodo metalóide

18. As avaliações microscópicas por meio da observação de células sanguíneas humanas têm necessidade do emprego de corantes nos esfregaços sanguíneos. Os corantes hematológicos modernos, como Wright e Giemsa, são variações contendo azul de metileno e eosina. O uso desses corantes é um desenvolvimento do método original de:

- A) Gram
- B) Romanowsky
- C) Ziehl-Neelsen
- D) Fontana-Tribondeau

19. O teste de hematócrito, amplamente realizado nos laboratórios de análises clínicas, consiste na relação entre o volume de eritrócitos e o volume do sangue integral da amostra. Para realização desse teste por meio do macrométodo, é utilizado um material cilíndrico, com graduação milimétrica, fechado em uma de suas extremidades. Tal material é conhecido como tubo de:

- A) Pasteur
- B) Kitasato
- C) Wintrobe
- D) Westergren

20. A coleta de amostra sanguínea é uma etapa do procedimento laboratorial que requer conhecimento de anatomia humana. Desse modo, a punção venosa pode ser realizada na veia cefálica mediana, que fica localizada na:

- A) dobra do braço
- B) dobra do punho
- C) lateral da cabeça
- D) lateral do pescoço

21. Os parasitas intestinais identificados como tênias são classificados como cestódeos que se caracterizam pelos corpos achatados em forma de fita. As espécies de *Taenia* podem ser diferenciadas pela análise microscópica da morfologia da cabeça desse verme, estrutura também conhecida como:

- A) escólex
- B) proglote
- C) encéfalo
- D) estróbilo

22. Os seres humanos são suscetíveis às diversas infecções causadas por diferentes patógenos em suas formas evolutivas específicas. O estágio evolutivo de um parasita denominado trofozoíta é específico para:

- A) fungos
- B) bactérias
- C) helmintos
- D) protozoários

23. O atraso no processamento de amostras biológicas pode prejudicar a qualidade do resultado emitido por um laboratório de análises clínicas. Um dos meios de transporte que poderá ser empregado em amostras fecais que devem ser enviadas por correio é conhecido como meio de:

- A) Löwenstein
- B) Brewer
- C) Petroff
- D) Stuart

24. A utilização de equipamentos e de materiais específicos, nas condições adequadas, é extremamente necessária para a preparação de meios de cultura. O coagulador de meio de cultura empregado para solidificar meios de culturas ricos em proteína tem como fundamento básico a desnaturação pela ação de:

- A) frio controlado
- B) calor controlado
- C) reagente químico
- D) agitação mecânica

25. As técnicas de limpeza, de desinfecção e de esterilização utilizadas em um laboratório de análises clínicas são essenciais para a garantia das normas de biossegurança. A desinfecção é um processo físico ou químico empregado amplamente nesses ambientes com a finalidade de eliminar:

- A) 100% das formas de vida microbiana nas superfícies corporais dos profissionais de saúde
- B) a maioria dos microrganismos patogênicos nas superfícies corporais dos profissionais de saúde
- C) a maioria dos microrganismos patogênicos nas superfícies inertes ou superfícies inanimadas
- D) 100% das formas de vida microbiana nas superfícies inertes ou superfícies inanimadas

26. Atualmente, há vários métodos de coloração para a microscopia do Bacilo Ácido Resistente (BAAR), sendo empregados de acordo com a complexidade laboratorial. No método de Ziehl-Neelsen, uma das soluções corantes utilizadas tem, em sua composição, a:

- A) eosina metilada
- B) fucsina fenicada
- C) rodamina neutra
- D) fluoresceína ácida

27. A malária ainda é considerada de grande interesse na saúde pública mundial, devido ao seu alto impacto na mortalidade global. O Ministério da Saúde do Brasil recomenda, como padrão-ouro de triagem, por ser mais eficaz na detecção e na quantificação da infecção malárica, a realização do teste conhecido como:

- A) gota delgada
- B) gota espessa
- C) esfregaço delgado
- D) esfregaço espesso

28. O gerenciamento dos resíduos biológicos processados no laboratório de análises clínicas é atividade essencial para as boas práticas laboratoriais. Os meios de cultura contendo microrganismos das classes de risco 3 e 4 são classificados como resíduos de serviços de saúde do grupo A e do subgrupo:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4



29. Um dos elementos importantes para o trabalho com segurança nos laboratórios de análises clínicas é o conhecimento da natureza e do potencial de risco de cada produto a ser manipulado. Os resíduos de serviços de saúde contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, de corrosividade, de reatividade e de toxicidade, como o brometo de etídio, são classificados como pertencentes ao grupo:

- A) A
- B) B
- C) D
- D) E

30. As bactérias patogênicas aos seres humanos podem ser diferenciadas por diversos aspectos bioquímicos e, microscopicamente, por diferenças morfológicas. Assim sendo, a leptospirose é uma zoonose de ocorrência mundial cuja infecção é causada por uma bactéria em forma de:

- A) bastão, já que é um bacilo
- B) vírgula, já que é um vibrião
- C) circunferência, já que é um coco
- D) espiral, já que é uma espiroqueta



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – MT

EDITAL N.º 02/2026

Técnico em Enfermagem - SMS

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 8	9 a 10	11 a 30

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
- Exemplo:** A ● C D
- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas.
- 08** Por motivo de segurança, **NÃO** será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir.

União Europeia multa Google em US\$ 1 bilhão***Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência***

A União Europeia (UE) aplicou nesta quinta-feira, 23, uma multa de 890 milhões de euros (cerca de US\$ 1 bilhão) ao Google, após afirmar que a gigante de tecnologia violou regras de concorrência digital ao configurar o Google Play e seu mecanismo de busca para direcionar consumidores aos próprios serviços e aplicativos, prejudicando concorrentes.

Foi a mais recente grande ofensiva de Bruxelas contra as grandes empresas de tecnologia, em uma atuação que colocou a UE na liderança mundial na tentativa de conter algumas das maiores companhias, do Vale do Silício a Pequim.

A medida ocorre apesar do risco de provocar a reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticou as regulamentações digitais do bloco de 27 países em meio a uma campanha mais ampla contra a Europa, que inclui a imposição de tarifas elevadas, ameaças de tomar a Groenlândia da Dinamarca à força e o enfraquecimento da confiança na aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

No passado, Trump ameaçou retaliações caso empresas americanas de tecnologia fossem penalizadas.

O Google havia perdido recentemente um recurso contra uma multa de US\$ 4,5 bilhões aplicada pela UE por restringir a concorrência e reduzir as opções dos consumidores por meio do domínio de seu sistema operacional móvel Android.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco e principal órgão responsável pela aplicação das regras de concorrência, afirmou que agiu em defesa dos consumidores após uma investigação sobre o Google.

Fonte: <https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/07/7281152-uniao-europeia-multa-google-em-uss-1-bilhao.html>. Fragmento. Acesso em 23/07/2026.

1. A ideia central desenvolvida ao longo do texto pode ser adequadamente sintetizada pela afirmação de que o(a):

- A) União Europeia intensificou sua política de fiscalização sobre grandes empresas de tecnologia, apresentando a punição ao Google como medida de defesa da concorrência e dos consumidores
- B) Comissão Europeia decidiu rever antigas punições aplicadas ao Google em razão da mudança de postura do governo norte-americano diante das empresas digitais
- C) disputa entre União Europeia e Estados Unidos decorre da tentativa de Bruxelas de impor restrições comerciais às empresas sediadas no Vale do Silício
- D) Google foi multado porque teria restringido a concorrência por meio do Android, razão pela qual foi aplicada a multa anteriormente mencionada

2. Segundo o texto, a União Europeia foi colocada em uma posição de liderança mundial "na tentativa de conter algumas companhias" (2º parágrafo). Isso sugere que:

- A) as medidas adotadas pela União Europeia eliminaram práticas anticoncorrenciais em escala internacional
- B) outros países abandonaram completamente iniciativas destinadas ao controle das plataformas digitais
- C) o bloco europeu passou a exercer protagonismo regulatório em relação às grandes empresas de tecnologia
- D) as empresas de tecnologia deixaram de operar em diversos mercados após as sanções europeias

3. No terceiro parágrafo, o emprego da expressão "apesar do risco" estabelece uma relação de:

- A) finalidade entre a atuação do conjunto dos países da União Europeia e a reação esperada do governo dos Estados Unidos
- B) concessão entre a adoção da medida e as possíveis consequências políticas decorrentes dela
- C) causa entre as críticas de Trump e a decisão de multar o Google pela Comissão Europeia
- D) consequência entre a aplicação da multa e a abertura da investigação sobre o Google

4. No subtítulo do texto ("Bloco acusa a empresa de práticas que prejudicam a concorrência"), o emprego da forma verbal "prejudicam", em destaque, no presente do indicativo, contribui para a construção do sentido porque:

- A) indica uma ação futura decorrente da acusação formulada pela União Europeia, projetando para adiante os efeitos atribuídos às práticas investigadas
- B) caracteriza uma ação concluída antes da aplicação da multa, enfatizando que os efeitos sobre a concorrência pertencem a um momento anterior ao da notícia
- C) apresenta o prejuízo à concorrência como um fato apresentado pelo enunciador como vigente no momento da notícia, sem expressar hipótese ou eventualidade
- D) expressa uma situação dependente da confirmação das investigações, conferindo ao prejuízo mencionado um valor eventual e condicionado ao resultado do processo

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Um estudante possui 4 livros distintos e deseja organizar apenas 2 deles em uma prateleira, dispostos lado a lado, da esquerda para a direita. Considerando que a ordem dos livros altera a disposição final, e que um mesmo livro não pode ser repetido, o número de arranjos diferentes que o estudante pode formar é:

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 16

6. Em uma linha de montagem, duas engrenagens acopladas giram em sentidos opostos. A engrenagem maior possui 48 dentes e executa 150 rotações por minuto (rpm). A engrenagem menor possui 32 dentes. Em um intervalo de tempo de 4 minutos, o número total de voltas executadas pela engrenagem menor é:

- A) 1.200
- B) 900
- C) 750
- D) 600

7. Um veículo zero-quilômetro foi adquirido por R\$ 80.000,00. No primeiro ano de uso, o veículo sofreu uma desvalorização de 20%. No segundo ano, sofreu uma nova desvalorização de 15% calculada em relação ao seu valor ao final do primeiro ano. Ao final desses dois anos, o valor acumulado total da depreciação desse veículo foi de:

- A) R\$ 25.600,00
- B) R\$ 28.000,00
- C) R\$ 30.000,00
- D) R\$ 32.000,00

8. Em um processo seletivo para contratação de um assistente administrativo, a nota final é calculada por meio da média ponderada de três provas: Língua Portuguesa (peso 2), Raciocínio Lógico (peso 3) e Conhecimentos Específicos (peso 5). Um candidato obteve nota 7,0 em Língua Portuguesa, e 6,0 em Raciocínio Lógico. Para que sua média final ponderada seja exatamente 7,2, a nota que esse candidato precisa obter na prova de Conhecimentos Específicos é:

- A) 6,5
- B) 7,0
- C) 7,5
- D) 8,0

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o que estabelece a Lei n.º 8.080/1990, pode-se afirmar que um princípio do Sistema Único de Saúde é:

- A) participação da comunidade
- B) centralização político-administrativa
- C) afastamento da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- D) impedimento na divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário

10. Considerando a Lei n.º 8.142/1990 e suas disposições sobre as instâncias colegiadas do SUS, atesta-se que o(a):

- A) Conselho de Saúde é consultivo
- B) Conferência de Saúde reúne-se anualmente
- C) Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo
- D) Conferência de Saúde é permanente e controla a execução da política de saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Ao término dos cuidados prestados a um paciente hospitalizado, um técnico de enfermagem registrou no prontuário os sinais observados, os procedimentos executados e a resposta apresentada pelo paciente. No mesmo registro, acrescentou sua interpretação clínica sobre os dados coletados e estabeleceu o problema que, em sua avaliação, deveria nortear os cuidados subsequentes. A inadequação presente nesse registro está em:

- A) documentar a resposta do paciente aos cuidados realizados
- B) registrar os sinais observados durante a assistência de enfermagem
- C) anotar os procedimentos executados no período sob sua responsabilidade
- D) estabelecer o Diagnóstico de Enfermagem a partir da interpretação dos dados obtidos

12. No início do turno, o técnico de enfermagem confere a prescrição de um paciente internado antes de preparar os medicamentos programados. O paciente está consciente e relata já fazer uso habitual de um dos medicamentos prescritos. Ao conferir o item correspondente ao horário, o profissional verifica que a via de administração não foi registrada na prescrição. Nessa situação, a administração deve ser:

- A) adiada até o esclarecimento da informação
- B) realizada pela via relatada como habitual pelo paciente
- C) executada pela mesma via utilizada na administração anterior
- D) mantida no horário prescrito, com registro posterior da via utilizada no procedimento

13. A administração concomitante de medicamentos por via intravenosa exige avaliação prévia de sua compatibilidade, pois, em alguns casos, o contato entre duas soluções produz precipitado antes que os medicamentos sejam administrados ao paciente. Nesse sentido, a produção de precipitado evidencia um fenômeno denominado:

- A) sinergismo farmacológico
- B) antagonismo farmacológico
- C) incompatibilidade medicamentosa
- D) interação farmacocinética por alteração da distribuição

14. Na manutenção de um campo estéril durante um procedimento, determinadas condições comprometem a esterilidade, mesmo sem contato direto com material não estéril. Uma dessas condições consiste em:

- A) manter os artigos no centro do campo
- B) manipular o material estéril acima da cintura
- C) posicionar o campo estéril abaixo do nível da cintura
- D) abrir a embalagem estéril, afastando inicialmente a aba mais distante do corpo

15. Na assistência à pessoa em uso de cateter vesical de demora, a manutenção adequada do sistema de drenagem contribui para reduzir complicações associadas ao dispositivo. Entre os cuidados com esse sistema, está indicado:

- A) elevar a bolsa durante a mobilização
- B) manter a bolsa abaixo do nível da bexiga
- C) desconectar o sistema periodicamente para esvaziar a extensão
- D) apoiar a bolsa coletora no piso quando necessário para evitar tração do cateter

16. Um paciente apresenta fraqueza muscular e resultado laboratorial de potássio sérico de 6,8 mEq/L. Durante a assistência, o monitor evidencia ondas T apiculadas, sem registro prévio dessa alteração. Diante desses achados, a atuação do técnico de enfermagem deve priorizar:

- A) repetir a aferição dos sinais vitais
- B) manter os cuidados programados e observar a evolução
- C) intensificar o controle do balanço hídrico e aguardar nova dosagem de potássio
- D) comunicar imediatamente os achados e manter o paciente sob monitorização cardíaca

17. Na aferição da pressão arterial pelo método auscultatório, o manguito utilizado possui bolsa inflável estreita em relação à circunferência do braço da pessoa avaliada. Mantidas adequadamente as demais etapas da técnica, essa condição tende a produzir valores de pressão arterial:

- A) reduzidos
- B) subestimados
- C) superestimados
- D) inalterados pela largura do manguito

18. A indicação de aspiração das vias aéreas não implica que o procedimento possa ser executado indistintamente por todos os integrantes da equipe de enfermagem. No âmbito das competências do técnico de enfermagem, a aspiração das vias aéreas pode ser realizada em:

- A) paciente grave em unidade de emergência
- B) paciente grave, intubado, em unidade de internação
- C) paciente não grave em unidade de internação, após avaliação e prescrição do enfermeiro
- D) paciente grave traqueostomizado em unidade semi-intensiva, desde que o procedimento esteja previsto na prescrição de enfermagem

19. Em um atendimento a um paciente em cuidados paliativos, a dispneia deve ser avaliada a partir da intensidade do sintoma, das condições clínicas associadas e da presença ou não de hipoxemia. Em relação ao uso de oxigênio nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) deve ser iniciado sempre que o paciente relatar dispneia
- B) constitui medida obrigatória diante de qualquer desconforto respiratório persistente
- C) pode ser indicado na presença de hipoxemia, não sendo recomendado de forma rotineira apenas pela existência de dispneia
- D) deve ser mantido continuamente em pacientes com doença avançada, independentemente da saturação de oxigênio e da resposta clínica apresentada

20. A neutropenia decorrente do tratamento antineoplásico exige cuidados destinados à redução do risco infeccioso e à preservação da integridade das barreiras cutaneomucosas. No cuidado ao paciente neutropênico, deve-se evitar:

- A) inspeção da pele
- B) higiene da região perineal
- C) avaliação visual da região perianal
- D) introdução de termômetro por via retal para aferição da temperatura

21. A contenção mecânica constitui uma medida excepcional na assistência e não deve ser utilizada como recurso rotineiro para manejo de comportamento. Segundo a regulamentação profissional vigente, sua utilização pela equipe de enfermagem é admitida quando:

- A) facilitar a realização dos cuidados
- B) reduzir a necessidade de vigilância contínua
- C) houver agitação que dificulte a organização da unidade
- D) constituir o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais

22. Uma criança de 18 meses, sem condição clínica especial, comparece à sala de vacinação com indicação de receber as vacinas de febre amarela e de tríplice viral. Não há situação de emergência epidemiológica ou exposição excepcional que justifique alteração das recomendações de rotina. Nesse contexto, deve-se:

- A) aplicar somente a vacina tríplice viral
- B) administrar as duas vacinas simultaneamente em sítios distintos
- C) administrar uma das vacinas e programar a outra, preferencialmente, após 30 dias
- D) aplicar inicialmente a vacina de febre amarela e reiniciar posteriormente o esquema da tríplice viral

23. Uma pessoa idosa hospitalizada, previamente comunicativa e independente para as atividades habituais, passa, em poucas horas, a permanecer sonolenta, responder lentamente aos chamados e apresentar dificuldade para manter a atenção. Ao longo do plantão, alterna períodos de maior interação com outros de acentuado retraimento. A alteração que deve ser prontamente reconhecida pela equipe de enfermagem é:

- A) delírium hipoativo
- B) síndrome demencial inicial
- C) transtorno depressivo de instalação aguda
- D) declínio cognitivo esperado em decorrência do envelhecimento

24. No pós-operatório imediato, um paciente apresenta redução progressiva do nível de consciência, respiração superficial e queda da saturação periférica de oxigênio. O conjunto desses achados exige prioritariamente atenção para:

- A) retenção urinária
- B) depressão respiratória
- C) infecção do sítio cirúrgico
- D) alteração da cicatrização da ferida operatória

25. A NR-32 estabelece responsabilidades específicas relacionadas à capacitação para o uso de dispositivos de segurança em materiais perfurocortantes. Às empresas que produzem ou comercializam esses materiais cabe:

- A) fiscalizar o descarte realizado pelos trabalhadores
- B) elaborar o plano institucional de prevenção de acidentes
- C) assegurar a participação dos trabalhadores na capacitação prevista pela norma
- D) disponibilizar aos trabalhadores dos serviços de saúde capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança

26. Uma pessoa com mobilidade reduzida, vinculada a uma equipe da Estratégia Saúde da Família, necessita de curativo cuja realização foi programada no domicílio. Nessa assistência, o técnico de enfermagem:

- A) pode realizar o curativo no domicílio, respeitadas sua área de atuação e a regulamentação profissional
- B) pode executar o procedimento somente na Unidade Básica de Saúde, ainda que o deslocamento do usuário seja limitado
- C) deve restringir sua atuação domiciliar à verificação de sinais vitais, encaminhando procedimentos de enfermagem para a unidade
- D) pode realizar o curativo domiciliar apenas após elaborar o plano de cuidados e definir autonomamente a periodicidade do procedimento

27. Um paciente admitido com suspeita de acidente vascular cerebral apresenta fala pouco articulada e assimetria facial. Mantém-se consciente, compreende comandos e solicita água, afirmando não ter dificuldade para engolir. Até que a segurança da deglutição seja estabelecida, a assistência deve incluir:

- A) oferta fracionada de água para verificar tolerância
- B) manutenção da restrição de ingestão por via oral
- C) administração de medicamentos orais com pequeno volume de líquido
- D) oferta de alimentos de consistência pastosa, por apresentarem menor risco de aspiração

28. Um paciente com tuberculose pulmonar bacilífera necessita ser transportado para realização de exame fora do quarto de isolamento. Durante o deslocamento, a medida indicada para controle da transmissão é:

- A) colocar máscara cirúrgica no paciente
- B) colocar peça semifacial filtrante classe 2 (PFF2) no paciente
- C) manter o paciente sem máscara durante trajetos considerados de curta duração
- D) utilizar máscara cirúrgica no profissional e peça semifacial filtrante classe 2 (PFF2) no paciente

29. Um paciente hospitalizado apresenta glicemia capilar de 58 mg/dL, sudorese e tremores. Está consciente e responde adequadamente aos comandos, porém apresenta dificuldade importante para deglutir com segurança. Diante dessa condição, a correção da hipoglicemia:

- A) deve aguardar recuperação espontânea da deglutição
- B) pode ser realizada por via oral com pequeno volume de solução açucarada
- C) pode ser realizada com alimento sólido de absorção lenta, desde que o paciente permaneça consciente durante toda a administração
- D) deve utilizar uma via alternativa segura, pois a consciência preservada não torna a via oral adequada diante da dificuldade de deglutição

30. Uma puérpera em aleitamento exclusivo apresenta dor mamária localizada, hiperemia e sintomas sistêmicos compatíveis com mastite, sem evidência de abscesso mamário. Em relação à amamentação, a orientação adequada é:

- A) manter a amamentação
- B) suspender a mama afetada
- C) interromper o aleitamento até o desaparecimento da febre
- D) descartar o leite da mama acometida até não haver mais sintomas