

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

DOMINGO MANHÃ

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO CALVO (AL)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
✓ Não se comunique com outros candidatos.
✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Dormir bem pode ajudar no desempenho escolar de adolescentes, mostra estudo.

Boas noites de sono podem ser essenciais para a saúde mental e o desempenho escolar dos adolescentes. Isso é o que aponta um novo estudo publicado na revista científica "Psychological Medicine".

A partir de dados de participantes entre 10 e 13 anos do estudo Adolescent Brain Cognitive Development, que acompanha crianças e adolescentes nos Estados Unidos, os pesquisadores analisaram como os seguintes quatro fatores influenciam a vida dos adolescentes:

Qualidade de sono

Tempo de tela

Atividade física

Alimentação

O objetivo era entender de que forma esses hábitos poderiam ajudar a explicar a relação entre sintomas de saúde mental, desempenho acadêmico e problemas sociais entre jovens. Nesse contexto, foram avaliados sintomas de depressão, ansiedade e experiências semelhantes à psicose.

A conclusão foi que a qualidade do sono foi o fator que mais se relacionou com sintomas de saúde mental e desenvolvimento na escola.

O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico.

Segundo Jason Smucny, primeiro autor do estudo e neurocientista computacional do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Universidade da Califórnia, o resultado surpreendeu os pesquisadores.

"Esperávamos que o sono fosse importante, mas não imaginávamos que ele se destacaria tão claramente em relação aos outros fatores do estilo de vida, especialmente o tempo de tela", comenta.

Ainda que a pesquisa mostre que o sono tem papel central na saúde mental e, consequentemente, no desempenho acadêmico, os autores ressaltam que ele não é o único responsável por causar problemas aos adolescentes.

O tempo de tela, por exemplo, apareceu como segundo fator mais importante.

Ele correspondeu a 5% da associação entre ansiedade e funcionamento acadêmico, 6,3% da relação com depressão e 6,2% com experiências semelhantes à psicose.

Atividade física e alimentação parecem ter menos influência, com efeitos menores nas associações analisadas.

O estudo investigou efeitos de mediação, ou seja, analisou quanto esses fatores ajudavam a explicar as associações observadas entre sintomas de saúde mental e desempenho acadêmico.

Isto é, não é possível atribuir um mau desempenho na escola exclusivamente a noites mal dormidas ou excesso no tempo de tela, por exemplo. Mas a pesquisa mostra que esses hábitos podem contribuir para esse cenário.

Outro ponto destacado pelos pesquisadores é que a adolescência é um período crítico do desenvolvimento, no qual frequentemente podem surgir problemas de saúde mental, o que pode estar relacionado a um sono de má qualidade.

As conclusões do estudo reforçam que hábitos saudáveis podem ser essenciais para a melhora da saúde mental de adolescentes.

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente", analisa Tara Niendam, autora sênior do estudo, professora de Psiquiatria e diretora executiva dos Programas de Psicose Precoce da Universidade da Califórnia.

Mas, mesmo que rotinas mais estabelecidas de sono e a restrição de tempo de tela sejam importantes para melhorar a qualidade de vida dos adolescentes, elas não substituem o tratamento no caso de problemas de saúde mental já estabelecidos.

Os autores reforçam que o acompanhamento profissional é essencial nesses casos, principalmente em um momento formador como a adolescência.

Os pesquisadores ainda afirmam que os resultados podem ajudar a orientar estudos futuros de intervenção, com o objetivo de avaliar se mudanças nesses hábitos são capazes de produzir melhorias no funcionamento acadêmico e social dos adolescentes.

G1. Dormir bem pode ajudar no desempenho escolar de adolescentes, mostra estudo. G1, 16 set. 2026. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2026/09/16/dormir-bem-pode-ajudar-no-desempenho-escolar-de-adolescentes-mostra-estudo.ghtml. Acesso em: 23 set. 2026.

Questão 01

Considerando as regras de concordância verbal e nominal da norma-padrão, analise as construções a seguir, adaptadas do texto, e assinale a alternativa CORRETA.

(A) Em "Cerca de18,5% da associação com depressão é atribuída à qualidade do sono, segundo os dados do estudo", a concordância está correta, pois, com a expressão 'cerca de', a concordância pode ser estabelecida com o especificador no singular ('associação'), que está no singular.

(B) Em "Atividade física e alimentação, apesar de apresentarem efeitos menores, também esteve relacionada aos resultados observados no estudo", a concordância está correta, pois, tratando-se de sujeito composto por elementos de sentidos próximos, admite-se a concordância no singular.

(C) Em "18,5% dos adolescentes apresenta sintomas associados à má qualidade do sono", a concordância no singular está correta pela norma-padrão, já que, com percentual seguido de especificador plural, a concordância é facultativa, podendo o verbo ficar no singular ou plural.

(D) Em "Mais de um pesquisador confirmaram a relevância do sono para o desempenho acadêmico dos adolescentes", a concordância está adequada, pois a expressão 'mais de um' exige a concordância verbal no plural.

(E) Em "Menos de 10% dos adolescentes avaliados apresentaram sintomas de experiências semelhantes à psicose associados exclusivamente à má qualidade do sono', a concordância está correta, pois, com a expressão 'menos de' antecedendo o numeral, o verbo concorda com esse numeral.

Questão 02

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente."

Caso o objeto direto do verbo 'resolver' fosse substituído por um pronome oblíquo átono, considerando as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Somente "não vá resolvê-los" (ênclise ao infinitivo).

(B) Somente "não os vá resolver" (próclise ao verbo auxiliar).

(C) Somente "Não vá lhes resolver" (ênclise ao verbo auxiliar sem emprego de hífen).

(D) "Não os vá resolver" ou "não vá resolvê-los", ambas admitidas pela norma-padrão.

(E) Somente "Não vá-os resolver" (ênclise ao verbo auxiliar com emprego de hífen).

Questão 03

"O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico."

Com base na regência do adjetivo 'responsável' no trecho acima, analise as asserções a seguir.

I. O adjetivo 'responsável' está corretamente empregado com a preposição 'por', regência adequada quando o termo indica aquilo que se encontra na origem ou sob a responsabilidade de alguém ou de algo.

PORQUE

II. No contexto apresentado, o termo 'responsável' estabelece uma relação de atribuição entre 'o sono' e os resultados mencionados, indicando que esses resultados são atribuídos à atuação ou influência desse fator.

A respeito das asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são falsas.

(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

Questão 04

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente."

O emprego do hífen em 'bem-estar' está de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. Assinale a alternativa CORRETA em que ambos os vocábulos também estão grafados corretamente, com ou sem hífen.

(A) Pan-islamismo e sobroda.

(B) Contra-almirante e para-quedas.

(C) Circum-escolar e autorreflexão.

(D) Cor de rosa e erva-doce.

(E) Aero-espacial e alecrim-do-campo.

Questão 05

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente".

Com base no emprego da conjunção 'embora' no trecho, analise as asserções a seguir.

I. A conjunção 'embora' introduz oração subordinada adverbial concessiva, corretamente construída com o verbo no subjuntivo ('não vá resolver'), estabelecendo contraste entre a limitação das rotinas de sono e sua utilidade prática para o bem-estar do adolescente.

PORQUE

II. A oração introduzida por 'embora' apresenta uma informação que, embora pudesse conduzir a uma conclusão desfavorável às rotinas de sono, não impede a afirmação expressa na oração principal, característica que também seria preservada caso 'embora' fosse substituída por 'porquanto', desde que acompanhada dos ajustes necessários na construção do período.

A respeito das asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

(D) As asserções I e II são falsas.

(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

Questão 06

"Mas a pesquisa mostra que esses hábitos podem contribuir para esse cenário."

O vocábulo 'cenário' forma par de homônimos com 'senário', pois ambos apresentam a mesma pronúncia, mas grafia e significados distintos. Com base no emprego de outros homônimos e parônimos, complete as lacunas a seguir.

1.O réu foi condenado a _____ a pena pelo crime cometido.

2.O motorista foi multado por _____ uma regra do trânsito.

3.Está _____ a homenagem ao professor.

4.A jovem falava com muita _____.

5.O sinônimo de 'confirmar' é _____.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) expiar, infringir, iminente, discrição, ratificar

(B) expiar, infligir, eminente, discrição, retificar

(C) espiar, infringir, iminente, discrição, ratificar

(D) expiar, infringir, eminente, descrição, retificar

(E) espiar, infligir, eminente, descrição, retificar

Questão 07

Os textos podem apresentar diferentes formas de construção e expressão, que permitem sua classificação em gêneros distintos. Considerando as características dos gêneros literários e o texto em análise, marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas.

(__) O texto em análise não pertence ao gênero lírico, pois sua construção se concentra na apresentação de informações e resultados de uma pesquisa, sem a manifestação predominante de subjetividade e de expressão de sentimentos do eu lírico.

(__) A ausência de personagens e de acontecimentos organizados em uma sequência narrativa impede que o texto em análise seja classificado como pertencente ao gênero narrativo, aproximando-o de uma produção de caráter predominantemente expositivo.

(__) Caso o conteúdo apresentado fosse convertido em uma composição poética marcada pela expressão subjetiva das emoções de um adolescente diante das dificuldades relacionadas ao sono e à vida escolar, o texto poderia assumir características próprias do gênero lírico.

(__) Por apresentar informações, dados e explicações sobre um estudo científico, o texto em análise pode ser classificado como pertencente ao gênero dramático, uma vez que esse gênero também pode abordar acontecimentos e questões da realidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) F, V, F, V.

(B) V, F, V, F.

(C) V, F, V, V.

(D) F, F, F, V.

(E) V, V, V, F.

Questão 08

Com base no texto, que aborda a relação entre hábitos de vida, especialmente a qualidade do sono, a saúde mental e o desempenho escolar de adolescentes, julgue as proposições a seguir.

I. Embora a qualidade do sono tenha apresentado a associação mais expressiva entre os fatores analisados, os resultados não permitem concluir que alterações nesse hábito, isoladamente, determinem problemas de saúde mental ou dificuldades no funcionamento acadêmico dos adolescentes.

II. Embora o tempo de tela tenha apresentado associação com ansiedade e depressão, sua relevância para essas manifestações foi superior à observada para a qualidade do sono, que se destacou principalmente em relação ao funcionamento acadêmico.

III. Ao destacar a importância de rotinas de sono mais saudáveis, os pesquisadores reconhecem seu potencial para favorecer o bem-estar e o funcionamento cotidiano, mas preservam a necessidade de acompanhamento profissional quando já existem problemas de saúde mental estabelecidos.

IV. Como os efeitos observados para atividade física e alimentação foram menores que aqueles relacionados ao sono e ao tempo de tela, o estudo permite concluir que esses dois hábitos exercem influência pouco significativa sobre a saúde mental e o desempenho acadêmico dos adolescentes.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) III e IV, apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) II e IV, apenas.

Questão 09

"Ele correspondeu a 5% da associação entre ansiedade e funcionamento acadêmico, 6,3% da relação com depressão e 6,2% com experiências semelhantes à psicose."

Considerando o emprego da crase no trecho e em possíveis reconstruções hipotéticas, julgue as

proposições a seguir.

I. Em 'à psicose', a crase está corretamente empregada, pois 'semelhante' rege a preposição 'a', fundida com o artigo feminino que antecede o substantivo determinado 'psicose'.

II. Se a construção fosse "com experiências semelhantes àquela apresentada no estudo anterior", a crase estaria incorreta, pois pronomes demonstrativos não admitem fusão com a preposição 'a'.

III. Se a construção fosse 'Ele correspondeu à cerca de 5%...', a crase seria obrigatória, em razão do emprego da locução adverbial 'cerca de' antes do numeral.

IV. Se a construção fosse 'O estudo acompanhou os participantes até à adolescência', a crase seria obrigatória, pois o verbo 'acompanhar' exige também um complemento indireto e o substantivo 'adolescência' admite artigo.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

(A) I, II e III, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) II e IV, apenas.

Questão 10

O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico.

Com base nas regras de acentuação, marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas.

(__) O vocábulo 'psicótico' recebe acento por ser proparoxítona, assim como os vocábulos 'Niágara', 'invólucro' e 'míope', todos acentuados corretamente pela mesma regra.

(__) O vocábulo 'caráter' recebe acento por ser paroxítono terminado em 'r' e, ao ser flexionado para o plural, passa a ser classificado como proparoxítono, mudando a posição quanto à tonicidade.

(__) O vocábulo 'responsável' recebe acento por ser paroxítona terminada em 'l', ao ser flexionado para o plural, permanece com a mesma classificação tônica, mas a justificativa para a acentuação será outra.

(__) Os vocábulos 'associações' e 'depressão' apresentam a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica; já 'sono' e 'ansiedade' também apresentam a mesma acentuação tônica entre si.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) F, V, V, F.
(B) F, V, V, V.
(C) V, V, F, F.
(D) V, F, F, V.
(E) V, F, V, V.

INFORMATICA

Questão 11

Na elaboração de um relatório técnico extenso no Microsoft Word (Microsoft 365, versão em português), um servidor precisa combinar páginas com orientações diferentes, cabeçalhos distintos por capítulo e títulos padronizados por estilos. Sobre os recursos de formatação envolvidos, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) A inserção de uma quebra de página, por meio do atalho Ctrl+P, cria uma nova seção, o que permite configurar margens distintas para as páginas seguintes.

(__) A quebra de seção do tipo Próxima Página permite que um trecho do documento seja configurado em orientação paisagem, enquanto as demais páginas permanecem em retrato.

(__) Após a modificação das configurações do estilo Título 1, os parágrafos já formatados com esse estilo conservam a aparência anterior, e a nova formatação vale para os que o receberem depois.

(__) Ao desativar a opção Vincular ao Anterior no cabeçalho de uma seção, o conteúdo desse cabeçalho pode ser editado sem que o cabeçalho da seção anterior seja alterado.

(__) A quebra de seção do tipo Página Ímpar inicia a nova seção na próxima página de número ímpar, podendo gerar uma página em branco no documento impresso.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V, V.
(B) F, V, V, V, F.
(C) V, V, F, F, V.
(D) F, V, F, V, V.
(E) F, F, F, V, V.

Questão 12

Os periféricos são dispositivos utilizados para permitir a entrada, a saída ou a entrada e saída de dados em um sistema computacional.

Considerando o uso de impressora, scanner, teclado e mouse, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A impressora e o scanner possuem a mesma função, diferenciando-se apenas pelo tipo de conexão utilizada com o computador.
(B) O mouse é utilizado para armazenar temporariamente os dados selecionados pelo usuário, funcionando como dispositivo de memória auxiliar.
(C) O teclado e a impressora são considerados dispositivos de entrada, pois permitem inserir informações no computador.

(D) O scanner é um dispositivo de saída, utilizado para transferir documentos digitais do computador para o papel.

(E) O teclado e o mouse são utilizados principalmente para entrada de dados e comandos, enquanto a impressora atua como dispositivo de saída.

Questão 13

No gerenciamento de arquivos e pastas em sistemas operacionais, diferentes comandos permitem organizar, localizar, copiar, mover e excluir conteúdos armazenados no computador.

Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Ao mover um arquivo de uma pasta para outra, o sistema cria automaticamente uma cópia no novo local e mantém obrigatoriamente o arquivo original na pasta de origem.

PORQUE

II. O comando "mover" possui a mesma finalidade do comando "copiar", diferenciando-se apenas pelo nome apresentado ao usuário.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(B) As asserções I e II são falsas.

(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.

(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

Questão 14

Em uma planilha do Microsoft Excel (Microsoft 365, versão em português) utilizada para calcular gratificações, a célula F1 guarda a meta mínima de produtividade, e as células F2 e F3 guardam percentuais de gratificação. A célula C3 contém a fórmula =SE(B3>=$F$1;B3*$F$2;B3*F$3). Um servidor selecionou C3, copiou-a com Ctrl+C e colou-a, com Ctrl+V, na célula D7.

Considerando o comportamento das referências relativas, absolutas e mistas, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a fórmula resultante em D7:

(A) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*G$3)

(B) =SE(B7>=$F$1;B7*$F$2;B7*G$3)

(C) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*G$7)

(D) =SE(C7>=$F$5;C7*$F$6;C7*G$3)

(E) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*F$3)

Questão 15

Leia o estudo de caso a seguir:

Uma técnica administrativa enviou por e-mail a um colega a minuta de um termo de cooperação elaborada no Microsoft Word (Microsoft 365, versão em português). O colega devolveu o arquivo com diversas modificações no texto, mas fez todas as edições com o recurso Controlar Alterações desativado. Os dois arquivos estão gravados no disco local do computador, sem sincronização com serviço de armazenamento em nuvem. A técnica precisa identificar cada trecho inserido, excluído ou movido pelo colega, com marcação visual semelhante à das revisões, sem modificar o conteúdo de nenhum dos dois arquivos.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA quanto ao procedimento que atende à necessidade descrita:

(A) Aplicar Restringir Edição ao arquivo original, fazendo com que o Word destaque os trechos em que o conteúdo diverge da cópia enviada ao colega.

(B) Abrir o arquivo devolvido, ativar Controlar Alterações e salvá-lo, pois o recurso passa a registrar também as edições realizadas antes de sua ativação.

(C) Executar Inspecionar Documento no arquivo devolvido, que lista as inserções e exclusões realizadas por outros autores desde o último salvamento.

(D) Abrir o arquivo devolvido e exibir o Painel de Revisão, que relaciona as edições feitas no documento ainda que Controlar Alterações estivesse desativado.

(E) Usar, na guia Revisão, a opção Comparar, indicando os dois arquivos, para que o Word gere um novo documento com as diferenças marcadas como revisões.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16

Um sistema de validação utiliza três proposições simples p, q e r, cada uma podendo assumir independentemente os valores verdadeiro ou falso. A condição de aceitação é representada por $\Phi = [(p \leftrightarrow q) \vee r] \wedge \neg(p \wedge q \wedge r)$. Considerando todas as valorações possíveis de p, q e r, assinale a alternativa CORRETA para a quantidade de valorações em que Φ é verdadeira.

(A) 5 valorações.

(B) 4 valorações.

(C) 6 valorações.

(D) 7 valorações.

(E) 3 valorações.

Questão 17

No fluxo decisório de uma unidade de controle interno, são consideradas verdadeiras as seguintes regras:

Se a análise preliminar foi concluída, então o processo seguiu para revisão técnica.

Se o processo seguiu para revisão técnica, então foi emitida recomendação ou determinada diligência complementar.

Se foi emitida recomendação, então o processo foi liberado.

Se foi determinada diligência complementar, então o processo não foi liberado.

A análise preliminar foi concluída e o processo não foi liberado.

Considere as assertivas:

I. O processo seguiu para revisão técnica.

II. Não foi emitida recomendação.

III. Foi determinada diligência complementar.

IV. O processo foi liberado.

V. A análise preliminar não foi concluída.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

(A) I, III e IV, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, IV e V, apenas.
(D) I, II e V, apenas.
(E) II, III e V, apenas.

Questão 18

Em uma amostra de 240 solicitações submetidas a dois controles independentes de conformidade, 65% satisfizeram o critério p. Entre as solicitações que satisfizeram p, 75% também satisfizeram o critério q. Entre as solicitações que não satisfizeram p, exatamente 50% satisfizeram q. Considerando a implicação lógica p → q associada individualmente a cada solicitação, assinale a alternativa CORRETA para o percentual da amostra em que essa implicação é falsa.

(A) 15,00%.
(B) 21,25%.
(C) 16,25%.
(D) 18,75%.
(E) 13,75%.

Questão 19

Em um protocolo de segurança de dados, sejam p a proposição "a cópia de segurança foi concluída", q a proposição "a integridade criptográfica foi verificada" e r a proposição "o acesso externo foi bloqueado". O sistema considera o ambiente protegido quando é verdadeira a proposição composta Φ = (p ^ q) v (¬p ^ r). Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__) Se p e q forem verdadeiras, Φ será verdadeira independentemente do valor lógico de r.

(__) Se p for falsa e r for verdadeira, Φ será verdadeira independentemente do valor lógico de q.

(__) Se p for verdadeira e q for falsa, Φ poderá ser verdadeira caso r também seja verdadeira.

(__) Se r for falsa, Φ será equivalente, nessa condição, a p ^ q.

(__) Entre as 8 valorações possíveis de p, q e r, exatamente 5 tornam Φ verdadeira.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, V, F, V, F.
(B) F, V, V, F, V.
(C) F, V, F, V, V.
(D) V, F, V, V, F.
(E) V, V, F, F, V.

Questão 20

Em uma auditoria institucional, o responsável registrou a seguinte proposição: "Todos os processos auditados tiveram o relatório homologado e pelo menos uma recomendação implementada." Posteriormente, constatou-se que essa proposição era falsa. Assinale a alternativa CORRETA que expressa exatamente sua negação lógica.

(A) Existe pelo menos um processo auditado cujo relatório não foi homologado ou no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(B) Nenhum processo auditado teve simultaneamente relatório homologado e recomendação implementada.
(C) Existe pelo menos um processo auditado cujo relatório não foi homologado e no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(D) Existe pelo menos um processo não auditado cujo relatório não foi homologado ou no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(E) Todos os processos auditados tiveram o relatório não homologado ou nenhuma recomendação implementada.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

A visita domiciliar regular e periódica é o principal instrumento do ACS para acolher e acompanhar os diferentes membros da família, com atenção especial aos que se encontram em fases de maior vulnerabilidade do ciclo de vida. Considerando as atribuições do ACS no acompanhamento das famílias, analise a afirmativa abaixo:

No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, é atividade típica do ACS, em sua área geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento da lactante, nos _____ seguintes ao parto.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:

(A) quatro meses
(B) doze meses
(C) quarenta e dois dias
(D) seis meses
(E) noventa dias

Questão 22

As ações educativas desenvolvidas pelo ACS na comunidade, como rodas de conversa e grupos, devem partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, cujos princípios orientam as práticas educativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando esses princípios, assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE o princípio à sua definição:

(A) Sujeição: encontro intersubjetivo em que cada sujeito, de forma respeitosa, coloca o que sabe à disposição para ampliar o conhecimento crítico.
(B) Centralidade: amplia as relações de cuidado pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade, indo além de argumentações logicamente organizadas.
(C) Integridade: consiste em processos pedagógicos entre grupos de saberes e culturas diferentes, para compreender e transformar coletivamente as ações de saúde.
(D) Problematização: implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.
(E) Heteronomia: processo coletivo de superação de formas de opressão, exploração, discriminação e violência.

Questão 23

Durante visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde identifica um morador com episódios de diarreia e vômitos nas últimas horas. Ao conversar com a família, verifica redução importante da quantidade de urina, boca seca, sede intensa e piora progressiva do estado geral.

Considerando os sinais observados e a atuação do ACS, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Orientar a substituição temporária da ingestão de líquidos por alimentos sólidos, a fim de reduzir as perdas gastrointestinais.
(B) Considerar os sinais esperados durante quadros diarreicos e orientar observação domiciliar até a resolução espontânea.
(C) Recomendar medicamento antidiarreico disponível no domicílio e reavaliar o morador na visita seguinte.
(D) Reconhecer a possibilidade de desidratação e orientar a procura por avaliação no serviço de saúde, conforme a gravidade do quadro.
(E) Orientar a restrição da ingestão de líquidos até a redução dos episódios de vômito, evitando agravamento da diarreia.

Questão 24

No acompanhamento de gestantes do território, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua como elo entre a família e a equipe, identificando precocemente a gravidez, monitorando a adesão ao pré-natal e reconhecendo situações que exigem atendimento imediato. Considerando as atribuições do ACS, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) A identificação das gestantes nas visitas e seu encaminhamento à unidade favorecem a captação precoce, com início do pré-natal, preferencialmente, até a 12ª semana de gestação.

(__) Diante de gestante com cefaleia intensa, visão turva e inchaço súbito no rosto, o ACS deve orientá-la a permanecer em repouso e aguardar a melhora espontânea dos sintomas.

(__) O ACS deve orientar a gestante quanto ao reconhecimento de sinais de alerta e à necessidade de procurar o serviço de saúde quando presentes.

(__) A busca ativa de gestantes faltosas às consultas é atribuição reservada ao enfermeiro, cabendo ao ACS comunicar a ausência da gestante à equipe na reunião semanal.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) F, F, V, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) V, V, F, F.
(E) V, F, V, F.

Questão 25

No acompanhamento domiciliar de pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus, o ACS pode realizar determinados procedimentos de apoio ao monitoramento dessas condições, desde que observadas exigências específicas quanto à formação, à supervisão e ao contexto de execução. Considerando as atribuições do ACS, a aferição da pressão arterial e a medição da glicemia capilar pelo ACS constituem atividades:

(A) Excepcionais, por ACS com curso técnico concluído, que autorizam a orientação de ajuste da dose do medicamento conforme o resultado, com posterior aviso à equipe.
(B) Rotineiras, assistidas por profissional de nível superior da equipe, sendo dispensado o encaminhamento à unidade quando os valores aferidos estiverem normais.

(C) Excepcionais, durante a visita domiciliar, por ACS com curso técnico concluído, assistidas por profissional de nível superior da equipe, com encaminhamento à unidade.

(D) Rotineiras em toda visita a usuários com hipertensão ou diabetes, desde que o ACS tenha concluído o curso introdutório e disponha do equipamento adequado.

(E) Excepcionais, realizáveis em qualquer território do município, assistidas pelo técnico de enfermagem da equipe, com registro do valor obtido na caderneta do usuário.

Questão 26

As recomendações nacionais para uma alimentação saudável classificam os alimentos de acordo com a natureza, a extensão e a finalidade do processamento empregado em sua produção. Considerando essa classificação, complete a lacuna a seguir:

Refrigerantes, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote e bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas são exemplos de alimentos classificados como _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:

(A) ultraprocessados

(B) ingredientes culinários processados

(C) in natura

(D) minimamente processados

(E) processados

Questão 27

As quedas estão entre os eventos de maior impacto sobre a funcionalidade e a autonomia da pessoa idosa, e a prevenção de quedas e acidentes domésticos figura entre os objetivos das visitas do ACS a esse público. Considerando as orientações técnicas sobre a atenção à saúde da pessoa idosa, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. Na visita domiciliar, o ACS deve investigar a ocorrência de quedas recentes e comunicá-las à equipe, ainda que a pessoa idosa não apresente lesão aparente.

PORQUE

II. As quedas constituem evento fisiológico e esperado do envelhecimento, o que torna desnecessária a investigação de suas causas pela equipe de saúde.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

(B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

Questão 28

O aleitamento materno constitui importante estratégia de promoção da saúde infantil. Recomenda-se que, nos primeiros _____ de vida, a criança receba leite materno de forma _____, sem oferta de água, chás ou outros alimentos. Após esse período, deve-se iniciar a alimentação complementar adequada, mantendo-se a amamentação até _____ ou mais.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, respectivamente:

(A) nove meses - exclusiva - dois anos.

(B) seis meses - predominante - três anos.

(C) seis meses - complementada - dezoito meses.

(D) quatro meses - predominante - um ano.

(E) seis meses - exclusiva - dois anos.

Questão 29

O cadastramento das famílias constitui instrumento fundamental para o conhecimento da população adscrita e para o planejamento das ações desenvolvidas pela equipe de saúde. Considerando a atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), analise as afirmativas a seguir:

I. O cadastro deve contemplar informações que permitam conhecer as características demográficas, sociais e de saúde da população acompanhada.

II. A atualização cadastral deve ocorrer diante de alterações relevantes, como mudança de endereço, nascimento, óbito ou modificação na composição familiar.

III. Uma vez concluído o cadastramento inicial, os dados familiares permanecem válidos enquanto a família residir na mesma microárea, dispensando atualizações periódicas.

IV. As informações obtidas no território contribuem para a identificação de necessidades de saúde e para o planejamento das ações da equipe.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II e III apenas.

(B) I, II, III e IV.

(C) I, II e IV apenas.

(D) II e III apenas.

(E) I e III apenas.

Questão 30

Leia o estudo de caso a seguir:

Durante visita domiciliar, um ACS analisa a Caderneta da Criança de uma menina de 10 meses. No gráfico de peso para a idade, os dois últimos registros, feitos com

intervalo de um mês, apresentam o mesmo peso e situam-se entre as linhas de escore-z −2 e −3. A mãe relata que a criança está ativa e que se alimenta "normalmente".

Com base no caso apresentado e nas orientações técnicas para o acompanhamento do crescimento infantil, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O peso é classificado como em risco para a idade, e a interpretação do traçado depende da medida do perímetro cefálico registrada na mesma data.
(B) O peso é classificado como baixo para a idade, mas a estabilidade do traçado dispensa comunicação à equipe enquanto a criança se mantiver ativa.
(C) O peso é classificado como adequado para a idade, pois está acima do escore-z −3, e a estabilidade do traçado indica crescimento satisfatório no período.
(D) O peso é classificado como baixo para a idade, e o traçado horizontal constitui sinal de alerta, a ser comunicado à equipe para avaliação oportuna.
(E) O peso é classificado como muito baixo para a idade, e o traçado horizontal expressa desaceleração fisiológica esperada após o sexto mês de vida.

Questão 31

A observação do ambiente doméstico durante a visita permite ao ACS identificar fatores de risco para acidentes, intoxicações e quedas, sobretudo em domicílios com crianças pequenas e pessoas idosas. Considerando as orientações técnicas para a prevenção de acidentes domésticos, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) Manter os cabos das panelas voltados para o interior do fogão e preferir as bocas de trás reduz o risco de queimaduras em crianças pequenas.

(__) O uso de andador infantil é recomendado a partir dos três meses, por acelerar a aquisição da marcha e reduzir o risco de quedas da criança.

(__) Produtos de limpeza reaproveitados em garrafas de refrigerante oferecem risco reduzido de intoxicação quando identificados com etiqueta.

(__) Tapetes soltos, iluminação insuficiente e ausência de barras de apoio no banheiro são fatores ambientais de risco para quedas de idosos.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) F, F, V, V.
(D) F, V, F, V.
(E) V, V, F, F.

Questão 32

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são, em sua maioria, causadas por micróbios patogênicos e parasitas, e frutas, legumes e hortaliças consumidos crus exigem higienização adequada para prevenir essas infecções. Considerando as boas práticas de manipulação de alimentos, numere as etapas abaixo de 1 a 5, conforme a sequência procedimental recomendada para a higienização desses alimentos:

(__) Enxaguar em água corrente os vegetais folhosos, folha a folha, e as frutas e os legumes, um a um.

(__) Selecionar os alimentos, retirando as folhas, as partes e as unidades deterioradas.

(__) Deixar os alimentos de molho em água clorada, com produto adequado a essa finalidade, pelo tempo indicado.

(__) Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e os utensílios bem lavados.

(__) Lavar em água corrente os vegetais folhosos, folha a folha, e as frutas e os legumes, um a um.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) 4, 1, 2, 5, 3.
(B) 3, 2, 4, 5, 1.
(C) 5, 1, 3, 4, 2.
(D) 4, 2, 3, 5, 1.
(E) 4, 1, 3, 5, 2.

Questão 33

O controle das doenças crônicas no território depende do reconhecimento de seus principais grupos e dos fatores de risco modificáveis, sobre os quais o ACS atua em ações de orientação e acompanhamento das famílias. Considerando as estratégias nacionais de enfrentamento das doenças crônicas e dos agravos não transmissíveis, analise as afirmativas abaixo:

I. As doenças cardiovasculares, os cânceres, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas compõem os grupos de doenças crônicas não transmissíveis.

II. A hipertensão arterial constitui, isoladamente, um dos quatro principais grupos de doenças crônicas, distinto do grupo das doenças cardiovasculares.

III. O tabagismo, o consumo de álcool, a alimentação não saudável e a inatividade física figuram como fatores de risco comportamentais.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I, II e III.

Questão 34

A atenção integral à saúde da mulher compreende ações que ultrapassam o período gravídico-puerperal e consideram diferentes necessidades ao longo do ciclo de

vida. Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A atenção à saúde da mulher deve contemplar ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, considerando aspectos relacionados à saúde sexual e reprodutiva e às diferentes fases da vida.

PORQUE

II. A integralidade da assistência pressupõe que o cuidado à mulher seja direcionado exclusivamente às demandas reprodutivas, priorizando gestação, parto e puerpério.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
(C) As asserções I e II são falsas.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 35

A política nacional voltada à atenção integral à saúde da criança orienta as ações da Atenção Primária à Saúde, inclusive aquelas desenvolvidas pelo ACS no território, estabelecendo recortes etários e eixos estratégicos próprios. Considerando essa política, analise as afirmativas abaixo:

I. Para efeito dessa política, considera-se criança a pessoa na faixa etária de zero a treze anos e primeira infância a pessoa na faixa etária de zero a dois anos.

II. A política adota, para definir a população infantil, o mesmo recorte etário da legislação de proteção à criança e ao adolescente, que abrange até dezoito anos incompletos.

III. A vigilância e a prevenção do óbito infantil, fetal e materno integram os eixos estratégicos que organizam as ações e os serviços previstos na política.

IV. A atenção à criança em situação de violências não compõe os eixos estratégicos da política, sendo tratada em norma própria da área de segurança pública.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e II, apenas.

REDE DE ATENÇÃO, VIGILÂNCIA E POLÍTICAS NACIONAIS

Questão 36

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), usuários que chegam sem agendamento são orientados pela recepção a retornar em outro dia, sem que sua demanda seja escutada por qualquer profissional. Em reunião, a equipe decidiu reorganizar o processo de trabalho com base no acolhimento, diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH – HumanizaSUS), do Ministério da Saúde.

Considerando a concepção de acolhimento adotada pela PNH, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O acolhimento consiste em reconhecer e valorizar as necessidades singulares de saúde dos usuários, fortalecendo a relação entre equipes, serviços e população.
(B) O acolhimento pressupõe converter cada demanda espontânea em consulta médica no mesmo dia, dispensando a avaliação de risco e vulnerabilidade do usuário.
(C) O acolhimento corresponde à melhoria da ambiência da recepção, com conforto e sinalização adequados, sem exigir mudanças nos fluxos de atendimento do serviço.
(D) O acolhimento deve ser implantado como etapa de triagem na recepção, destinada a selecionar, por ordem de chegada, quais usuários serão atendidos no dia.
(E) O acolhimento constitui atribuição privativa do enfermeiro, que deve realizar a escuta inicial em sala específica e em horário previamente definido pela gestão.

Questão 37

No âmbito do planejamento em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) possuem funções distintas e complementares.

Sobre esses instrumentos, analise as afirmativas a seguir:

I. O Plano Municipal de Saúde orienta a gestão durante quatro anos, estabelecendo diretrizes, objetivos, metas e indicadores.

II. A Programação Anual de Saúde operacionaliza, em cada exercício, as intenções expressas no Plano de Saúde, anualizando metas e prevendo os recursos necessários à execução das ações.

III. O Relatório Anual de Gestão apresenta os resultados alcançados na execução da PAS e pode subsidiar eventuais redirecionamentos no Plano de Saúde.

IV. Os indicadores correspondem aos resultados futuros que se pretende alcançar, enquanto as metas constituem

exclusivamente os parâmetros utilizados para mensurá-los.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) II e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) I e IV, apenas.
(E) I, II e III, apenas.

Questão 38

No planejamento municipal em saúde, a definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores (DOMI) deve estar articulada às necessidades de saúde identificadas no território.

Sobre esses elementos, analise as afirmativas a seguir:

I. As diretrizes orientam escolhas estratégicas e prioritárias da gestão, considerando aspectos epidemiológicos, a organização dos serviços e os marcos da política de saúde.

II. Os objetivos expressam os resultados que se pretende alcançar ao final do período de gestão.

III. As metas devem traduzir a medida de alcance dos objetivos e, sempre que possível, apresentar características como especificidade, mensurabilidade e delimitação temporal.

IV. Os indicadores correspondem às ações administrativas que deverão ser executadas pela gestão para que determinada meta seja alcançada.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) II e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 39

A organização regionalizada da Rede de Atenção à Saúde (RAS) busca assegurar a integração entre diferentes serviços e níveis de complexidade, de acordo com as necessidades da população e a capacidade instalada nos territórios.

Sobre a regionalização e a integração dos serviços na RAS, analise as afirmativas a seguir:

I. A regionalização possibilita que municípios compartilhem serviços e recursos assistenciais, favorecendo o acesso da população a ações que não estejam disponíveis em seu próprio território.

II. Os serviços de maior complexidade devem necessariamente estar instalados em todos os municípios, de modo a garantir autonomia assistencial local e evitar deslocamentos entre regiões.

III. A integração entre os diferentes pontos de atenção pressupõe a definição de fluxos assistenciais e mecanismos de referência entre os serviços da rede.

IV. A Atenção Primária à Saúde exerce papel relevante na coordenação do cuidado e na articulação do usuário com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.

Questão 40

Durante visita domiciliar, uma agente comunitária de saúde observa, em uma idosa de 82 anos, hematomas em diferentes estágios de evolução e relatos contraditórios dos familiares, o que leva a equipe a suspeitar de violência.

Considerando os procedimentos aplicáveis diante de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. A suspeita de violência contra a pessoa idosa deve ser objeto de notificação pelos serviços de saúde à autoridade sanitária, mesmo que o caso ainda não esteja confirmado.

PORQUE

II. A comunicação do caso ao Ministério Público somente deve ocorrer após a confirmação da violência pela equipe de saúde responsável pelo atendimento.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são falsas.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 41

Ao planejar a implantação de uma nova equipe de Saúde da Família (eSF) em território com áreas de risco e vulnerabilidade social, a gestão municipal consultou os parâmetros da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Com base nos parâmetros da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) A população adscrita recomendada por equipe de Saúde da Família é de 2.000 a 3.500 pessoas, localizadas dentro do seu território.

(__) Em áreas de risco e vulnerabilidade social,

recomenda-se cobertura de 100% da população, com número máximo de 1.000 pessoas por ACS.

(__) O agente de combate às endemias integra a composição mínima da eSF, sendo sua presença condição para o credenciamento da equipe.

(__) Os profissionais de saúde membros da eSF devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, conforme previsto para essa modalidade.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, F, V.
(D) F, F, V, V.
(E) V, F, V, F.

Questão 42

Diante de elevada demanda reprimida por determinado serviço, um gestor municipal pleiteia a transferência de recursos federais para financiar uma ação que não consta do Plano Municipal de Saúde, alegando que sua inclusão poderá ser realizada posteriormente.

Considerando as regras aplicáveis ao planejamento e ao financiamento das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A transferência é admitida, desde que a ação seja registrada no Relatório de Gestão do exercício e aprovada posteriormente pelo Conselho de Saúde.
(B) A transferência é vedada, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde, quando a ação não estiver prevista no respectivo Plano de Saúde.
(C) A transferência é admitida, desde que a Comissão Intergestores Bipartite pactue a nova ação antes do repasse, dispensada sua previsão no Plano Municipal de Saúde.
(D) A transferência é vedada, salvo se o município comprovar a aplicação mínima de quinze por cento de sua receita própria em ações e serviços públicos de saúde.
(E) A transferência é vedada, salvo se o Ministério da Saúde autorizar o financiamento mediante ato específico publicado no mesmo exercício.

Questão 43

Um usuário acompanhado por equipe de Saúde da Família foi atendido em ambulatório de cardiologia e, meses depois, internado em hospital regional; durante todo o percurso, a equipe manteve comunicação com os demais serviços e seguiu responsável por seu cuidado. A situação remete às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Assinale a alternativa que relaciona de forma CORRETA a diretriz da PNAB à sua definição.

(A) População adscrita: vincular os usuários à equipe conforme a demanda espontânea do dia, dispensando o cadastramento das famílias do território.
(B) Resolutividade: encaminhar a maior parte das demandas aos serviços especializados, assegurando à população acesso oportuno à atenção especializada.
(C) Coordenação do cuidado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção, atuando como centro de comunicação da rede.
(D) Fragmentação da rede: manter a relação de cuidado, com vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários, ao longo do tempo e de modo permanente.
(E) Atendimento episódico: reconhecer as necessidades da população adscrita e organizá-las em relação aos demais pontos, orientando a programação dos serviços.

Questão 44

A estrutura operacional da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é composta por diferentes elementos que atuam de forma integrada na organização do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Associe as colunas abaixo, relacionando cada componente à sua respectiva descrição.

Coluna 1

1. Centro de comunicação.
2. Pontos de atenção secundários e terciários.
3. Sistemas de apoio.
4. Sistemas logísticos.
5. Sistema de governança.

Coluna 2

(__) Soluções tecnológicas que organizam os fluxos de informações, produtos e usuários, como registro eletrônico, centrais de regulação e transporte sanitário.

(__) Lugares institucionais que prestam serviços comuns aos pontos de atenção, como apoio diagnóstico e terapêutico, assistência farmacêutica e teleassistência.

(__) Arranjo organizativo que permite a gestão dos componentes da rede e a articulação cooperativa entre os atores envolvidos.

(__) Nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e contrafluxos do sistema de atenção à saúde, constituído pela Atenção Primária à Saúde.

(__) Nós da rede que ofertam serviços especializados, diferenciados por suas respectivas densidades tecnológicas, como ambulatórios e hospitais.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) 3, 4, 5, 1, 2.

(B) 4, 5, 3, 1, 2.
(C) 4, 3, 5, 1, 2.
(D) 4, 3, 1, 5, 2.
(E) 3, 4, 1, 2, 5.

Questão 45

A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, é diretriz organizativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e se expressa na distribuição de competências entre União, Estados e Municípios. Considerando essa distribuição de competências, analise as afirmativas abaixo sobre as atribuições da direção municipal do SUS:

I. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.

II. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.

III. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

IV. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, com execução complementada pela União.

Assinale a alternativa que apresenta a relação completa das afirmativas CORRETAS:

(A) II, III e IV, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I e II, apenas.

Questão 46

A vigilância em saúde reúne diferentes áreas de atuação voltadas à identificação, ao monitoramento e à prevenção de riscos e agravos que podem afetar a saúde individual e coletiva.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. As vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador possuem campos específicos de atuação, mas devem desenvolver ações articuladas para identificar riscos, prevenir agravos e subsidiar intervenções em saúde.

PORQUE

II. A vigilância epidemiológica corresponde ao conjunto de ações que permite conhecer, detectar ou prevenir mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são falsas.
(E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 47

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam a organização do cuidado nos territórios e são reafirmados pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) na organização da atenção primária. Analise a afirmativa abaixo:

Após analisar os dados do território, uma equipe de Saúde da Família passou a reservar horários e ampliar as visitas domiciliares às famílias com maior vulnerabilidade social e piores indicadores de saúde, sem restringir o acesso dos demais usuários. À luz da PNAB, essa reorganização concretiza o princípio da _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:

(A) igualdade da assistência
(B) equidade no cuidado ofertado
(C) longitudinalidade do cuidado
(D) universalidade do acesso
(E) integralidade da atenção

Questão 48

No âmbito do planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo:

I. O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e atua como indutor de políticas para a iniciativa privada.

II. Os serviços prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, devem ser considerados no planejamento e integrar os Mapas da Saúde.

III. Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em cada estado.

IV. O Mapa da Saúde orienta o planejamento integrado entre os entes federativos e contribui para o estabelecimento de metas de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a relação completa das afirmativas CORRETAS:

(A) I e III, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) II, III e IV, apenas.

Questão 49

Leia o caso a seguir:

Um homem de 34 anos, em episódio psicótico grave, com risco para si e recusa ao tratamento, foi internado em hospital geral a pedido do irmão, mediante laudo médico circunstanciado que caracterizou os motivos da medida. Os recursos extra-hospitalares disponíveis haviam se mostrado insuficientes.

Considerando as regras aplicáveis às modalidades de internação psiquiátrica e aos procedimentos decorrentes dessa medida, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Trata-se de internação compulsória, que dispensa comunicação a outros órgãos por ter sido formalmente solicitada por familiar do paciente.

(B) Trata-se de internação involuntária, que deve ser comunicada à Defensoria Pública em até vinte e quatro horas pelo médico assistente responsável pelo caso.

(C) Trata-se de internação involuntária, cujo término depende de decisão judicial, não se admitindo a alta por solicitação escrita do familiar.

(D) Trata-se de internação involuntária, comunicada ao Ministério Público Estadual em até 72 horas, inclusive na alta.

(E) Trata-se de internação voluntária, pois o pedido do familiar supre o consentimento do paciente, bastando que o irmão assine declaração de concordância.

Questão 50

A Política Nacional de Humanização (PNH), lançada pelo Ministério da Saúde, organiza-se por princípios e diretrizes que orientam, de forma articulada, as práticas de atenção e de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS). Associe as colunas abaixo, relacionando os conceitos da PNH às suas respectivas descrições.

Coluna 1

1. Transversalidade.

2. Indissociabilidade entre atenção e gestão.

3. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

4. Clínica ampliada e compartilhada.

Coluna 2

(__) Reconhece que gestão e atenção à saúde estão interligadas, com participação ativa de trabalhadores e usuários nas decisões e corresponsabilidade no cuidado em saúde.

(__) Reconhece o papel ativo de usuários e trabalhadores na construção da saúde, promovendo autonomia, participação e compartilhamento de responsabilidades.

(__) Reconhece que diferentes saberes e práticas de saúde podem dialogar com a experiência do usuário, promovendo um cuidado mais integrado e corresponsável.

(__) Reconhece a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença, promovendo um cuidado integrado e evitando a fragmentação das ações em saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) 1, 3, 4, 2.

(B) 4, 1, 3, 2.

(C) 1, 3, 2, 4.

(D) 2, 3, 1, 4.

(E) 3, 2, 4, 1.

PÁGINA DE RASCUNHO

INSTITUTO igeduc

CONCURSOS COM INTEGRIDADE

NÃO DESTACAR

Instagram Oficial:
@institutoigeduc