AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

DOMINGO MANHÃ

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO CALVO (AL)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
✓ Não se comunique com outros candidatos.
✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Dormir bem pode ajudar no desempenho escolar de adolescentes, mostra estudo.

Boas noites de sono podem ser essenciais para a saúde mental e o desempenho escolar dos adolescentes. Isso é o que aponta um novo estudo publicado na revista científica "Psychological Medicine".

A partir de dados de participantes entre 10 e 13 anos do estudo Adolescent Brain Cognitive Development, que acompanha crianças e adolescentes nos Estados Unidos, os pesquisadores analisaram como os seguintes quatro fatores influenciam a vida dos adolescentes:

Qualidade de sono

Tempo de tela

Atividade física

Alimentação

O objetivo era entender de que forma esses hábitos poderiam ajudar a explicar a relação entre sintomas de saúde mental, desempenho acadêmico e problemas sociais entre jovens. Nesse contexto, foram avaliados sintomas de depressão, ansiedade e experiências semelhantes à psicose.

A conclusão foi que a qualidade do sono foi o fator que mais se relacionou com sintomas de saúde mental e desenvolvimento na escola.

O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico.

Segundo Jason Smucny, primeiro autor do estudo e neurocientista computacional do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Universidade da Califórnia, o resultado surpreendeu os pesquisadores.

"Esperávamos que o sono fosse importante, mas não imaginávamos que ele se destacaria tão claramente em relação aos outros fatores do estilo de vida, especialmente o tempo de tela", comenta.

Ainda que a pesquisa mostre que o sono tem papel central na saúde mental e, consequentemente, no desempenho acadêmico, os autores ressaltam que ele não é o único responsável por causar problemas aos adolescentes.

O tempo de tela, por exemplo, apareceu como segundo fator mais importante.

Ele correspondeu a 5% da associação entre ansiedade e funcionamento acadêmico, 6,3% da relação com depressão e 6,2% com experiências semelhantes à psicose.

Atividade física e alimentação parecem ter menos influência, com efeitos menores nas associações analisadas.

O estudo investigou efeitos de mediação, ou seja, analisou quanto esses fatores ajudavam a explicar as associações observadas entre sintomas de saúde mental e desempenho acadêmico.

Isto é, não é possível atribuir um mau desempenho na escola exclusivamente a noites mal dormidas ou excesso no tempo de tela, por exemplo. Mas a pesquisa mostra que esses hábitos podem contribuir para esse cenário.

Outro ponto destacado pelos pesquisadores é que a adolescência é um período crítico do desenvolvimento, no qual frequentemente podem surgir problemas de saúde mental, o que pode estar relacionado a um sono de má qualidade.

As conclusões do estudo reforçam que hábitos saudáveis podem ser essenciais para a melhora da saúde mental de adolescentes.

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente", analisa Tara Niendam, autora sênior do estudo, professora de Psiquiatria e diretora executiva dos Programas de Psicose Precoce da Universidade da Califórnia.

Mas, mesmo que rotinas mais estabelecidas de sono e a restrição de tempo de tela sejam importantes para melhorar a qualidade de vida dos adolescentes, elas não substituem o tratamento no caso de problemas de saúde mental já estabelecidos.

Os autores reforçam que o acompanhamento profissional é essencial nesses casos, principalmente em um momento formador como a adolescência.

Os pesquisadores ainda afirmam que os resultados podem ajudar a orientar estudos futuros de intervenção, com o objetivo de avaliar se mudanças nesses hábitos são capazes de produzir melhorias no funcionamento acadêmico e social dos adolescentes.

G1. Dormir bem pode ajudar no desempenho escolar de adolescentes, mostra estudo. G1, 16 set. 2026. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2026/09/16/dormir-bem-pode-ajudar-no-desempenho-escolar-de-adolescentes-mostra-estudo.ghtml. Acesso em: 23 set. 2026.

Questão 01

"Ele correspondeu a 5% da associação entre ansiedade e funcionamento acadêmico, 6,3% da relação com depressão e 6,2% com experiências semelhantes à psicose."

Considerando o emprego da crase no trecho e em possíveis reconstruções hipotéticas, julgue as proposições a seguir.

I. Em 'à psicose', a crase está corretamente empregada, pois 'semelhante' rege a preposição 'a', fundida com o artigo feminino que antecede o substantivo determinado 'psicose'.

II. Se a construção fosse "com experiências semelhantes

àquela apresentada no estudo anterior", a crase estaria incorreta, pois pronomes demonstrativos não admitem fusão com a preposição 'a'.

III. Se a construção fosse 'Ele correspondeu à cerca de 5%...', a crase seria obrigatória, em razão do emprego da locução adverbial 'cerca de' antes do numeral.

IV. Se a construção fosse 'O estudo acompanhou os participantes até à adolescência', a crase seria obrigatória, pois o verbo 'acompanhar' exige também um complemento indireto e o substantivo 'adolescência' admite artigo.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

(A) I, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 02

Os textos podem apresentar diferentes formas de construção e expressão, que permitem sua classificação em gêneros distintos. Considerando as características dos gêneros literários e o texto em análise, marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas.

(__) O texto em análise não pertence ao gênero lírico, pois sua construção se concentra na apresentação de informações e resultados de uma pesquisa, sem a manifestação predominante de subjetividade e de expressão de sentimentos do eu lírico.

(__) A ausência de personagens e de acontecimentos organizados em uma sequência narrativa impede que o texto em análise seja classificado como pertencente ao gênero narrativo, aproximando-o de uma produção de caráter predominantemente expositivo.

(__) Caso o conteúdo apresentado fosse convertido em uma composição poética marcada pela expressão subjetiva das emoções de um adolescente diante das dificuldades relacionadas ao sono e à vida escolar, o texto poderia assumir características próprias do gênero lírico.

(__) Por apresentar informações, dados e explicações sobre um estudo científico, o texto em análise pode ser classificado como pertencente ao gênero dramático, uma vez que esse gênero também pode abordar acontecimentos e questões da realidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) V, F, V, F.
(B) V, V, V, F.
(C) V, F, V, V.
(D) F, F, F, V.
(E) F, V, F, V.

Questão 03

Considerando as regras de concordância verbal e nominal da norma-padrão, analise as construções a seguir, adaptadas do texto, e assinale a alternativa CORRETA.

(A) Em "18,5% dos adolescentes apresenta sintomas associados à má qualidade do sono", a concordância no singular está correta pela norma-padrão, já que, com percentual seguido de especificador plural, a concordância é facultativa, podendo o verbo ficar no singular ou plural.
(B) Em "Menos de 10% dos adolescentes avaliados apresentaram sintomas de experiências semelhantes à psicose associados exclusivamente à má qualidade do sono', a concordância está correta, pois, com a expressão 'menos de' antecedendo o numeral, o verbo concorda com esse numeral.
(C) Em "Atividade física e alimentação, apesar de apresentarem efeitos menores, também esteve relacionada aos resultados observados no estudo", a concordância está correta, pois, tratando-se de sujeito composto por elementos de sentidos próximos, admite-se a concordância no singular.
(D) Em "Cerca de18,5% da associação com depressão é atribuída à qualidade do sono, segundo os dados do estudo", a concordância está correta, pois, com a expressão 'cerca de', a concordância pode ser estabelecida com o especificador no singular ('associação'), que está no singular.
(E) Em "Mais de um pesquisador confirmaram a relevância do sono para o desempenho acadêmico dos adolescentes", a concordância está adequada, pois a expressão 'mais de um' exige a concordância verbal no plural.

Questão 04

O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico.

Com base nas regras de acentuação, marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas.

(__) O vocábulo 'psicótico' recebe acento por ser proparoxítona, assim como os vocábulos 'Niágara', 'invólucro' e 'míope', todos acentuados corretamente pela mesma regra.

(__) O vocábulo 'caráter' recebe acento por ser paroxítono terminado em 'r' e, ao ser flexionado para o plural, passa a ser classificado como proparoxítono, mudando a posição quanto à tonicidade.

(__) O vocábulo 'responsável' recebe acento por ser paroxítona terminada em 'l', ao ser flexionado para o plural, permanece com a mesma classificação tônica, mas a justificativa para a acentuação será outra.

(__) Os vocábulos 'associações' e 'depressão' apresentam a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica; já 'sono' e 'ansiedade' também apresentam

a mesma acentuação tônica entre si.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) F, V, V, V.
(B) V, F, V, V.
(C) V, V, F, F.
(D) F, V, V, F.
(E) V, F, F, V.

Questão 05

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente."

Caso o objeto direto do verbo 'resolver' fosse substituído por um pronome oblíquo átono, considerando as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Somente "não os vá resolver" (próclise ao verbo auxiliar).
(B) Somente "não vá resolvê-los" (ênclise ao infinitivo).
(C) Somente "Não vá-os resolver" (ênclise ao verbo auxiliar com emprego de hífen).
(D) Somente "Não vá lhes resolver" (ênclise ao verbo auxiliar sem emprego de hífen).
(E) "Não os vá resolver" ou "não vá resolvê-los", ambas admitidas pela norma-padrão.

Questão 06

Com base no texto, que aborda a relação entre hábitos de vida, especialmente a qualidade do sono, a saúde mental e o desempenho escolar de adolescentes, julgue as proposições a seguir.

I. Embora a qualidade do sono tenha apresentado a associação mais expressiva entre os fatores analisados, os resultados não permitem concluir que alterações nesse hábito, isoladamente, determinem problemas de saúde mental ou dificuldades no funcionamento acadêmico dos adolescentes.

II. Embora o tempo de tela tenha apresentado associação com ansiedade e depressão, sua relevância para essas manifestações foi superior à observada para a qualidade do sono, que se destacou principalmente em relação ao funcionamento acadêmico.

III. Ao destacar a importância de rotinas de sono mais saudáveis, os pesquisadores reconhecem seu potencial para favorecer o bem-estar e o funcionamento cotidiano, mas preservam a necessidade de acompanhamento profissional quando já existem problemas de saúde mental estabelecidos.

IV. Como os efeitos observados para atividade física e alimentação foram menores que aqueles relacionados ao sono e ao tempo de tela, o estudo permite concluir que esses dois hábitos exercem influência pouco significativa sobre a saúde mental e o desempenho acadêmico dos adolescentes.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

(A) I e III, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I e II, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) II e IV, apenas.

Questão 07

"O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico."

Com base na regência do adjetivo 'responsável' no trecho acima, analise as asserções a seguir.

I. O adjetivo 'responsável' está corretamente empregado com a preposição 'por', regência adequada quando o termo indica aquilo que se encontra na origem ou sob a responsabilidade de alguém ou de algo.

PORQUE

II. No contexto apresentado, o termo 'responsável' estabelece uma relação de atribuição entre 'o sono' e os resultados mencionados, indicando que esses resultados são atribuídos à atuação ou influência desse fator.

A respeito das asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(C) As asserções I e II são falsas.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 08

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente."

O emprego do hífen em 'bem-estar' está de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. Assinale a alternativa CORRETA em que ambos os vocábulos também estão grafados corretamente, com ou sem hífen.

(A) Circum-escolar e autorreflexão.
(B) Pan-islamismo e sobroda.
(C) Aero-espacial e alecrim-do-campo.
(D) Contra-almirante e para-quedas.
(E) Cor de rosa e erva-doce.

Questão 09

"Mas a pesquisa mostra que esses hábitos podem contribuir para esse cenário."

O vocábulo 'cenário' forma par de homônimos com 'senário', pois ambos apresentam a mesma pronúncia, mas grafia e significados distintos. Com base no emprego de outros homônimos e parônimos, complete as lacunas a seguir.

1.O réu foi condenado a _____ a pena pelo crime cometido.

2.O motorista foi multado por _____ uma regra do trânsito.

3.Está _____ a homenagem ao professor.

4.A jovem falava com muita _____.

5.O sinônimo de 'confirmar' é _____.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) espiar, infringir, iminente, discrição, ratificar
(B) expiar, infligir, eminente, discrição, retificar
(C) expiar, infringir, iminente, discrição, ratificar
(D) espiar, infligir, eminente, descrição, retificar
(E) expiar, infringir, eminente, descrição, retificar

Questão 10

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente".

Com base no emprego da conjunção 'embora' no trecho, analise as asserções a seguir.

I. A conjunção 'embora' introduz oração subordinada adverbial concessiva, corretamente construída com o verbo no subjuntivo ('não vá resolver'), estabelecendo contraste entre a limitação das rotinas de sono e sua utilidade prática para o bem-estar do adolescente.

PORQUE

II. A oração introduzida por 'embora' apresenta uma informação que, embora pudesse conduzir a uma conclusão desfavorável às rotinas de sono, não impede a afirmação expressa na oração principal, característica que também seria preservada caso 'embora' fosse substituída por 'porquanto', desde que acompanhada dos ajustes necessários na construção do período.

A respeito das asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são falsas.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

INFORMATICA

Questão 11

Os periféricos são dispositivos utilizados para permitir a entrada, a saída ou a entrada e saída de dados em um sistema computacional.

Considerando o uso de impressora, scanner, teclado e mouse, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O mouse é utilizado para armazenar temporariamente os dados selecionados pelo usuário, funcionando como dispositivo de memória auxiliar.
(B) A impressora e o scanner possuem a mesma função, diferenciando-se apenas pelo tipo de conexão utilizada com o computador.
(C) O teclado e o mouse são utilizados principalmente para entrada de dados e comandos, enquanto a impressora atua como dispositivo de saída.
(D) O teclado e a impressora são considerados dispositivos de entrada, pois permitem inserir informações no computador.
(E) O scanner é um dispositivo de saída, utilizado para transferir documentos digitais do computador para o papel.

Questão 12

Em uma planilha do Microsoft Excel (Microsoft 365, versão em português) utilizada para calcular gratificações, a célula F1 guarda a meta mínima de produtividade, e as células F2 e F3 guardam percentuais de gratificação. A célula C3 contém a fórmula =SE(B3>=$F$1;B3*$F$2;B3*F$3). Um servidor selecionou C3, copiou-a com Ctrl+C e colou-a, com Ctrl+V, na célula D7.

Considerando o comportamento das referências relativas, absolutas e mistas, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a fórmula resultante em D7:

(A) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*G$7)
(B) =SE(C7>=$F$5;C7*$F$6;C7*G$3)
(C) =SE(B7>=$F$1;B7*$F$2;B7*G$3)
(D) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*G$3)
(E) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*F$3)

Questão 13

Na elaboração de um relatório técnico extenso no Microsoft Word (Microsoft 365, versão em português), um servidor precisa combinar páginas com orientações diferentes, cabeçalhos distintos por capítulo e títulos padronizados por estilos. Sobre os recursos de formatação envolvidos, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) A inserção de uma quebra de página, por meio do

atalho Ctrl+P, cria uma nova seção, o que permite configurar margens distintas para as páginas seguintes.

(__) A quebra de seção do tipo Próxima Página permite que um trecho do documento seja configurado em orientação paisagem, enquanto as demais páginas permanecem em retrato.

(__) Após a modificação das configurações do estilo Título 1, os parágrafos já formatados com esse estilo conservam a aparência anterior, e a nova formatação vale para os que o receberem depois.

(__) Ao desativar a opção Vincular ao Anterior no cabeçalho de uma seção, o conteúdo desse cabeçalho pode ser editado sem que o cabeçalho da seção anterior seja alterado.

(__) A quebra de seção do tipo Página Ímpar inicia a nova seção na próxima página de número ímpar, podendo gerar uma página em branco no documento impresso.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V, V.
(B) F, F, F, V, V.
(C) F, V, V, V, F.
(D) V, V, F, F, V.
(E) F, V, F, V, V.

Questão 14

No gerenciamento de arquivos e pastas em sistemas operacionais, diferentes comandos permitem organizar, localizar, copiar, mover e excluir conteúdos armazenados no computador.

Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Ao mover um arquivo de uma pasta para outra, o sistema cria automaticamente uma cópia no novo local e mantém obrigatoriamente o arquivo original na pasta de origem.

PORQUE

II. O comando "mover" possui a mesma finalidade do comando "copiar", diferenciando-se apenas pelo nome apresentado ao usuário.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
(B) As asserções I e II são falsas.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(E) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.

Questão 15

Leia o estudo de caso a seguir:

Uma técnica administrativa enviou por e-mail a um colega a minuta de um termo de cooperação elaborada no Microsoft Word (Microsoft 365, versão em português). O colega devolveu o arquivo com diversas modificações no texto, mas fez todas as edições com o recurso Controlar Alterações desativado. Os dois arquivos estão gravados no disco local do computador, sem sincronização com serviço de armazenamento em nuvem. A técnica precisa identificar cada trecho inserido, excluído ou movido pelo colega, com marcação visual semelhante à das revisões, sem modificar o conteúdo de nenhum dos dois arquivos.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA quanto ao procedimento que atende à necessidade descrita:

(A) Abrir o arquivo devolvido e exibir o Painel de Revisão, que relaciona as edições feitas no documento ainda que Controlar Alterações estivesse desativado.
(B) Executar Inspecionar Documento no arquivo devolvido, que lista as inserções e exclusões realizadas por outros autores desde o último salvamento.
(C) Aplicar Restringir Edição ao arquivo original, fazendo com que o Word destaque os trechos em que o conteúdo diverge da cópia enviada ao colega.
(D) Usar, na guia Revisão, a opção Comparar, indicando os dois arquivos, para que o Word gere um novo documento com as diferenças marcadas como revisões.
(E) Abrir o arquivo devolvido, ativar Controlar Alterações e salvá-lo, pois o recurso passa a registrar também as edições realizadas antes de sua ativação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16

Em uma auditoria institucional, o responsável registrou a seguinte proposição: "Todos os processos auditados tiveram o relatório homologado e pelo menos uma recomendação implementada." Posteriormente, constatou-se que essa proposição era falsa. Assinale a alternativa CORRETA que expressa exatamente sua negação lógica.

(A) Existe pelo menos um processo auditado cujo relatório não foi homologado e no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(B) Nenhum processo auditado teve simultaneamente relatório homologado e recomendação implementada.
(C) Existe pelo menos um processo auditado cujo relatório não foi homologado ou no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(D) Todos os processos auditados tiveram o relatório não homologado ou nenhuma recomendação implementada.

(E) Existe pelo menos um processo não auditado cujo relatório não foi homologado ou no qual nenhuma recomendação foi implementada.

Questão 17

Em um protocolo de segurança de dados, sejam p a proposição "a cópia de segurança foi concluída", q a proposição "a integridade criptográfica foi verificada" e r a proposição "o acesso externo foi bloqueado". O sistema considera o ambiente protegido quando é verdadeira a proposição composta Φ = (p ^ q) v (¬p ^ r). Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__) Se p e q forem verdadeiras, Φ será verdadeira independentemente do valor lógico de r.

(__) Se p for falsa e r for verdadeira, Φ será verdadeira independentemente do valor lógico de q.

(__) Se p for verdadeira e q for falsa, Φ poderá ser verdadeira caso r também seja verdadeira.

(__) Se r for falsa, Φ será equivalente, nessa condição, a p ^ q.

(__) Entre as 8 valorações possíveis de p, q e r, exatamente 5 tornam Φ verdadeira.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, V, F, V, F.
(B) V, V, F, F, V.
(C) F, V, V, F, V.
(D) V, F, V, V, F.
(E) F, V, F, V, V.

Questão 18

Um sistema de validação utiliza três proposições simples p, q e r, cada uma podendo assumir independentemente os valores verdadeiro ou falso. A condição de aceitação é representada por Φ = [(p ↔ q) v r] ^ ¬(p ^ q ^ r). Considerando todas as valorações possíveis de p, q e r, assinale a alternativa CORRETA para a quantidade de valorações em que Φ é verdadeira.

(A) 3 valorações.
(B) 4 valorações.
(C) 5 valorações.
(D) 7 valorações.
(E) 6 valorações.

Questão 19

Em uma amostra de 240 solicitações submetidas a dois controles independentes de conformidade, 65% satisfizeram o critério p. Entre as solicitações que satisfizeram p, 75% também satisfizeram o critério q. Entre as solicitações que não satisfizeram p, exatamente 50% satisfizeram q. Considerando a implicação lógica p → q associada individualmente a cada solicitação, assinale a alternativa CORRETA para o percentual da amostra em que essa implicação é falsa.

(A) 15,00%.
(B) 18,75%.
(C) 13,75%.
(D) 16,25%.
(E) 21,25%.

Questão 20

No fluxo decisório de uma unidade de controle interno, são consideradas verdadeiras as seguintes regras:

Se a análise preliminar foi concluída, então o processo seguiu para revisão técnica.

Se o processo seguiu para revisão técnica, então foi emitida recomendação ou determinada diligência complementar.

Se foi emitida recomendação, então o processo foi liberado.

Se foi determinada diligência complementar, então o processo não foi liberado.

A análise preliminar foi concluída e o processo não foi liberado.

Considere as assertivas:

I. O processo seguiu para revisão técnica.

II. Não foi emitida recomendação.

III. Foi determinada diligência complementar.

IV. O processo foi liberado.

V. A análise preliminar não foi concluída.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

(A) I, III e IV, apenas.
(B) II, III e V, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, IV e V, apenas.
(E) I, II e V, apenas.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

Durante uma ação de controle do *Aedes aegypti* em um imóvel, o Agente de Combate às Endemias identifica recipientes que acumulam água e podem favorecer a proliferação do mosquito.

Considerando as orientações do Ministério da Saúde para o manejo ambiental, assinale a alternativa que apresenta a medida tecnicamente CORRETA.

(A) Remover, destruir, vedar ou dar destinação adequada aos depósitos que ofereçam condições favoráveis à proliferação do vetor, impedindo a procriação do mosquito nesses recipientes.

(B) Identificar e tratar os depósitos que ofereçam condições favoráveis à proliferação do mosquito, mantendo a intervenção ambiental para os recipientes que não apresentem possibilidade de tratamento.

(C) Identificar, inspecionar e monitorar os depósitos que ofereçam condições favoráveis à proliferação do mosquito, priorizando o tratamento daqueles que permaneçam com água acumulada.

(D) Remover, vedar e tratar os depósitos que ofereçam condições favoráveis à proliferação do mosquito, priorizando a aplicação de produtos nos recipientes que permaneçam com água.

(E) Aplicar larvicida em latas, plásticos e outros depósitos descartáveis passíveis de eliminação, reservando a remoção e a vedação aos recipientes que não possam receber o produto.

Questão 22

Durante as atividades de controle de vetores, os Agentes de Combate às Endemias podem executar procedimentos com diferentes formas de exposição ocupacional. A seleção e o uso dos equipamentos de proteção individual devem considerar as características da atividade e os riscos identificados. Analise as sentenças abaixo:

I.Na aplicação de inseticida por equipamento de Ultra Baixo Volume motorizado portátil, entre os equipamentos de proteção individual indicados estão vestimenta de proteção hidrorrepelente, avental, viseira e/ou óculos de segurança, luvas e botas impermeáveis e respirador com proteção adequada às características do produto utilizado.

II.Na aplicação residual de inseticidas, entre os equipamentos de proteção individual indicados estão vestimenta de proteção hidrorrepelente, avental, viseira ou óculos de segurança, luvas e botas impermeáveis e respirador com proteção adequada às características do produto utilizado.

III. Na lavagem de equipamentos e veículos utilizados nas atividades de controle vetorial, entre os equipamentos de proteção individual indicados encontram-se avental, luvas, óculos de segurança e proteção respiratória.

IV.Na lavagem dos equipamentos de proteção individual, recomenda-se realizar a limpeza diariamente e em separado, utilizando água sanitária ou produtos à base de cloro, seguida de enxágue e secagem à sombra, como forma de assegurar a adequada higienização dos equipamentos.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas CORRETAS.

(A) II e IV, apenas.

(B) I, II e III, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e IV, apenas.

Questão 23

No contexto da vigilância e do controle de vetores, a visita domiciliar constitui atividade fundamental para a identificação e o manejo de situações relacionadas à presença de criadouros. Considerando os procedimentos previstos para essa atividade, complete corretamente o trecho a seguir:

Na visita domiciliar, realizada pelo agente e pelo supervisor, deve-se verificar a presença de _____, orientar os residentes sobre a _____ dos mesmos e sobre medidas preventivas, realizar a identificação de _____ e, quando indicado, proceder ao tratamento, além de utilizar a atividade para o levantamento de índices de infestação. Os dados da visita devem ser anotados em formulário próprio, no qual ficam registrados a data, o endereço completo e os _____ adotados durante a inspeção do imóvel.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que CORRETAMENTE completa as lacunas.

(A) depósitos — proteção — depósitos — procedimentos

(B) criadouros — eliminação — depósitos — procedimentos

(C) depósitos — eliminação — foco — procedimentos

(D) criadouros — eliminação — foco — procedimentos

(E) criadouros — proteção — foco — procedimentos

Questão 24

Durante uma visita domiciliar em área com transmissão ativa de chikungunya, um Agente de Combate às Endemias identifica, no mesmo domicílio, uma gestante que relata dúvidas sobre o uso de repelentes e uma criança de 18 meses de idade, para quem a família pretende aplicar repelente antes de atividades ao ar livre.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A criança de 18 meses pode receber repelente à base de DEET em concentração de até 10%, dispensando-se a orientação médica exigida para menores de 2 anos.

(B) A gestante deve ser orientada a interromper o uso de repelentes durante a gestação, recomendando-se o uso de mosquiteiros como medida preventiva substitutiva.

(C) A gestante deve ser orientada a utilizar repelentes à base de DEET restritos ao terceiro trimestre da gestação, sendo contraindicados nos dois primeiros trimestres.

(D) A gestante pode utilizar repelentes à base de DEET, IR3535 ou Icaridina durante a gestação, desde que a aplicação siga as instruções do fabricante.

(E) Para a criança de 18 meses, a medida de proteção prioritária é a administração de analgésicos preventivos, substituindo o uso de mosquiteiros e telas em portas e janelas.

Questão 25

As atividades de controle focal das formas imaturas do *Aedes aegypti* consistem na aplicação de produtos larvicidas nos depósitos com água que apresentem condições favoráveis à oviposição do vetor, sendo empregados diferentes grupos de produtos conforme indicação do Ministério da Saúde.

Nesse contexto, quanto às características dos produtos empregados nessas atividades, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O Temephós é um larvicida organofosforado de baixa toxicidade, apresentado em formulação granulada, sendo considerado o produto de primeira escolha no controle das formas imaturas do *Aedes aegypti.*

(B) O Diflubenzuron, inibidor da síntese de quitina, é aplicado por meio de nebulização espacial a Ultra Baixo Volume (UBV), destinando-se à eliminação de mosquitos adultos.

(C) A aplicação espacial a Ultra Baixo Volume (UBV) constitui o método de escolha para o controle das formas larvárias presentes nos criadouros domiciliares do *Aedes aegypti.*

(D) O Pyriproxifen, análogo de hormônio juvenil, é indicado para o tratamento residual intradomiciliar e peridomiciliar, sendo aplicado por meio de equipamentos de nebulização espacial a Ultra Baixo Volume (UBV).

(E) O *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) é classificado como larvicida químico de primeira escolha, sendo utilizado rotineiramente mesmo antes da constatação de resistência do vetor aos organofosforados.

Questão 26

Analise as sentenças abaixo:

I. A vacina contra a dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2023, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a oferecer esse imunizante no sistema público de saúde.

II. O controle do vetor *Aedes aegypti* constitui o principal método de prevenção e controle da dengue e de outras arboviroses urbanas, como a chikungunya e a zika.

III. A primeira campanha de vacinação contra a dengue, incluída no Calendário Nacional em fevereiro de 2025, atendeu inicialmente cerca de 1.200 municípios, distribuídos por todas as regiões do país.

IV. Após a introdução de novos sorotipos do vírus da dengue em uma localidade, as ações de controle vetorial tornam-se mais eficazes para interromper a transmissão, em razão da elevada densidade vetorial.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) III e IV, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I , apenas.

Questão 27

As ações educativas constituem componente das estratégias de prevenção e controle das endemias, devendo considerar as características da população, os diferentes cenários epidemiológicos e a articulação entre os setores envolvidos. Com base nas ações educativas para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, analise as afirmações a seguir e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) No período não epidêmico, as ações de comunicação devem estimular a divulgação de medidas de prevenção, contemplando conteúdos relacionados à eliminação de criadouros, à biologia e aos hábitos do *Aedes aegypti*, aos locais de concentração do vetor e aos principais sintomas da doença.

(__) As ações educativas devem concentrar-se na transmissão de informações à população, enquanto as ações de mobilização social possuem função complementar e independente, sem necessidade de articulação com as estratégias de comunicação.

(__) A comunicação destinada à prevenção e ao controle da dengue deve considerar o conhecimento, a linguagem e a realidade regionais, articulando-se às estratégias de mobilização e envolvendo os diferentes participantes na elaboração dos materiais.

(__) O enfrentamento do *Aedes aegypti* deve envolver diferentes setores, como educação, saneamento e limpeza urbana, cultura, turismo, transporte, construção civil e segurança pública, além de parceiros do setor privado e da sociedade organizada.

(__) As ações de comunicação e mobilização devem ser direcionadas exclusivamente à população em geral, uma vez que profissionais de saúde, lideranças sociais e movimentos comunitários não constituem públicos prioritários dessas estratégias.

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) V, V, F, V, F.

(B) V, F, F, V, F.

(C) F, F, V, V, V.

(D) V, F, V, V, F.

(E) F, V, V, F, V.

Questão 28

Com base exclusivamente nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue do Ministério da Saúde (sem considerar outras fontes técnicas ou doutrinárias), as atividades de identificação e eliminação de criadouros do Aedes aegypti compreendem diferentes métodos de controle,

executados de forma articulada pelo Agente de Combate às Endemias (ACE) e pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS).

Analise as sentenças abaixo:

I. O controle mecânico consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do vetor, tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada dos criadouros identificados.

II. Os depósitos descartáveis, como latas e plásticos passíveis de eliminação, devem receber aplicação de larvicida quando não houver possibilidade de destruição imediata durante a visita domiciliar.

III. Ao identificar criadouros de difícil acesso ou que necessitem do uso de larvicidas ou biolarvicidas, o Agente Comunitário de Saúde deve encaminhar o caso ao Agente de Combate às Endemias.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) III, apenas.
(B) I, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

Questão 29

As espécies sinantrópicas comensais associadas ao homem em áreas urbanas (*Rattus norvegicus, Rattus rattus* e *Mus musculus*) apresentam hábitos e padrões de ocupação do ambiente urbano que se diferenciam entre si. (Fundação Nacional de Saúde, 2002)

Associe as colunas abaixo, relacionando as espécies de roedores sinantrópicos comensais (Coluna 1) aos seus respectivos hábitos e padrões de ocupação em áreas urbanas (Coluna 2).

Coluna 1:

1. *Rattus norvegicus* (ratazana).
2. *Rattus rattus* (rato de telhado).
3. *Mus musculus* (camundongo).

Coluna 2:

(__) Espécie neófila, instalando-se no interior de móveis, armários e despensas, com raio de ação reduzido, de cerca de 3 a 5 metros.

(__) Espécie de hábito fossorial, abrigando-se preferencialmente em tocas subterrâneas, esgotos e galerias no solo, com raio de ação de cerca de 50 metros.

(__) Espécie arvícola e hábil escaladora, vivendo em superfícies elevadas das construções, como forros, telhados e sótãos, com raio de ação de cerca de 60 metros.

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA, de cima para baixo.

(A) 1, 3, 2.
(B) 3, 1, 2.
(C) 2, 3, 1.
(D) 2, 1, 3.
(E) 1, 2, 3.

Questão 30

Em uma localidade com transmissão de malária, a equipe responsável pelas ações de controle vetorial avalia as medidas de prevenção a serem adotadas, considerando as características da área e a possibilidade de atuação sobre o vetor. Com base nas orientações do Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As medidas de proteção individual incluem mosquiteiros impregnados, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e repelentes; entre as medidas coletivas estão a limpeza das margens dos criadouros e o tratamento químico das coleções de água.
(B) As medidas de proteção individual incluem mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e repelentes; entre as medidas coletivas estão a limpeza das margens dos criadouros, o controle larvário sistemático e a eliminação de todas as coleções de água existentes na área.
(C) As medidas de proteção individual incluem repelentes, roupas que protejam pernas e braços e telas em portas e janelas; entre as medidas coletivas estão a borrifação residual intradomiciliar, o uso de mosquiteiros impregnados e a aplicação espacial regular de inseticidas.
(D) As medidas de proteção individual incluem mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e repelentes; entre as medidas coletivas estão a borrifação residual intradomiciliar, o uso de mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração e ações de saneamento para drenagem e aterro de criadouros.
(E) As medidas de proteção individual incluem mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e repelentes; entre as medidas coletivas estão a aplicação espacial de inseticidas e o tratamento larvário sistemático das coleções de água.

Questão 31

A febre amarela apresenta características epidemiológicas que orientam as ações de vigilância, prevenção e controle. Considerando as informações do Ministério da Saúde, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) No Brasil, o ciclo da febre amarela atualmente é silvestre, com transmissão por meio de mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*.

(__) A vacinação constitui a principal ferramenta de prevenção da febre amarela, sendo ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde no

Calendário Nacional de Vacinação, com indicação para residentes e viajantes das áreas com recomendação da vacina, a partir dos 9 meses de idade.

(__) Os primatas não humanos são importantes sentinelas para o alerta sobre regiões onde o vírus da febre amarela está circulando, razão pela qual a identificação de animais mortos ou doentes possui relevância para a vigilância.

(__) A identificação de primatas não humanos mortos ou doentes indica a ocorrência de transmissão direta da febre amarela desses animais para as pessoas que tenham contato com eles.

(__) A febre amarela é uma doença de notificação compulsória imediata, exigindo a comunicação de eventos suspeitos (incluindo morte de primatas não humanos e casos humanos com sintomatologia compatível) às autoridades competentes em até 24 horas após a suspeita inicial.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V – F – V – V – F.
(B) F – F – V – V – F.
(C) V – V – F – F – V.
(D) F – V – V – F – V.
(E) V – V – V – F – V.

Questão 32

Sobre a biologia e os hábitos do mosquito *Aedes aegypti*, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) As fêmeas do *Aedes aegypti* são hematófagas, alimentando-se de sangue como fonte de proteína necessária ao desenvolvimento dos ovos, enquanto os machos se alimentam de substâncias açucaradas, como néctar de plantas.

(__) As formas imaturas do *Aedes aegypti* passam por quatro estágios distintos de desenvolvimento (ovo, larva, pupa e adulto), caracterizando um ciclo de metamorfose completa (holometábolo).

(__) Os ovos do *Aedes aegypti* são depositados diretamente na lâmina d'água dos criadouros, sendo incapazes de resistir à dessecação quando o recipiente permanece seco por períodos prolongados.

(__) O *Aedes aegypti* apresenta hábito de hematofagia predominantemente noturno, com atividade reduzida durante o período diurno.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) F, F, V, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, V, F.
(E) V, V, F, F.

Questão 33

As ações de controle e prevenção da leishmaniose no Brasil apresentam particularidades conforme a forma clínica da doença — visceral ou tegumentar —, envolvendo medidas direcionadas ao vetor, aos reservatórios animais e à população humana, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar é preferencialmente realizado por técnicas sorológicas de imunofluorescência indireta (RIFI), em razão de sua maior sensibilidade quando comparada aos métodos parasitológicos.
(B) Na Leishmaniose Tegumentar, a principal medida de controle do reservatório animal consiste na eliminação dos cães infectados, considerados o principal reservatório urbano responsável pela manutenção da doença.
(C) Nos cães diagnosticados com Leishmaniose Visceral, o tratamento medicamentoso disponível no Sistema Único de Saúde elimina completamente o parasito, motivo pelo qual a eutanásia não é indicada nesses casos.
(D) A aplicação de inseticida nas paredes de domicílios e abrigos de animais é indicada para municípios de transmissão intensa, moderada ou em surto de Leishmaniose Visceral.
(E) Nas ações de prevenção da Leishmaniose Visceral voltadas ao ambiente peridomiciliar, recomenda-se aproximar os animais domésticos do domicílio durante o período noturno, a fim de facilitar sua vigilância sanitária.

Questão 34

Durante a pesquisa larvária, os dados coletados em campo permitem estimar índices entomológicos que indicam a situação da infestação por formas imaturas do *Aedes aegypti*, subsidiando a identificação e a caracterização dos focos do vetor.

Nesse contexto, quanto aos índices entomológicos e aos procedimentos empregados na identificação de focos do *Aedes aegypti*, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A unidade amostral utilizada na pesquisa larvária corresponde ao quarteirão, sendo dispensada a inspeção individualizada dos imóveis nele contidos, conforme critério do LIRAa.
(B) O Índice de Tipo de Recipientes (ITR) expressa, em números absolutos, a relação entre o total de recipientes positivos e o número de imóveis pesquisados na área.
(C) O Índice de Breteau (IB) indica a proporção de recipientes positivos distribuída conforme o tipo de criadouro identificado durante a atividade de pesquisa larvária.

(D) A delimitação de foco é realizada em localidades já infestadas, prescindindo da pesquisa larvária e do tratamento focal nos imóveis situados no raio ao redor do foco identificado.

(E) O Índice de Infestação Predial (IIP) corresponde à relação percentual entre o número de imóveis positivos para formas imaturas do vetor e o número total de imóveis pesquisados.

Questão 35

Durante as atividades de vigilância entomológica em um município classificado como não infestado por *Aedes aegypti*, um Agente de Combate às Endemias detecta a presença do vetor em uma borracharia, local enquadrado como ponto estratégico.

Considerando as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Reclassificar o município como infestado a partir da primeira detecção do vetor, passando a adotar as atividades previstas para esse estrato, como a pesquisa larvária amostral bimestral e o LIRAa.

(B) Realizar a pesquisa larvária por amostragem nos imóveis situados em um raio de 300 metros do foco, com tratamento focal dos depósitos positivos, mantendo o raio inicial mesmo diante de novos focos detectados.

(C) Realizar a delimitação de foco, com pesquisa larvária e tratamento focal em 100% dos imóveis situados em um raio de 300 metros do foco encontrado, repetindo o procedimento ao redor de cada novo foco.

(D) Limitar a pesquisa larvária e o tratamento focal aos depósitos do próprio ponto estratégico, ampliando a investigação aos imóveis vizinhos após a confirmação da domiciliação do vetor no local de detecção.

(E) Realizar o bloqueio de transmissão por nebulização espacial a frio (UBV) em um raio de 150 metros a partir do ponto estratégico, repetindo a aplicação conforme o surgimento de novos focos no município.

REDE DE ATENÇÃO, VIGILÂNCIA E POLÍTICAS NACIONAIS

Questão 36

A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, é diretriz organizativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e se expressa na distribuição de competências entre União, Estados e Municípios. Considerando essa distribuição de competências, analise as afirmativas abaixo sobre as atribuições da direção municipal do SUS:

I. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.

II. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.

III. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

IV. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, com execução complementada pela União.

Assinale a alternativa que apresenta a relação completa das afirmativas CORRETAS:

(A) II, III e IV, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, III e IV, apenas.

Questão 37

Leia o caso a seguir:

Um homem de 34 anos, em episódio psicótico grave, com risco para si e recusa ao tratamento, foi internado em hospital geral a pedido do irmão, mediante laudo médico circunstanciado que caracterizou os motivos da medida. Os recursos extra-hospitalares disponíveis haviam se mostrado insuficientes.

Considerando as regras aplicáveis às modalidades de internação psiquiátrica e aos procedimentos decorrentes dessa medida, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Trata-se de internação involuntária, cujo término depende de decisão judicial, não se admitindo a alta por solicitação escrita do familiar.

(B) Trata-se de internação involuntária, que deve ser comunicada à Defensoria Pública em até vinte e quatro horas pelo médico assistente responsável pelo caso.

(C) Trata-se de internação compulsória, que dispensa comunicação a outros órgãos por ter sido formalmente solicitada por familiar do paciente.

(D) Trata-se de internação involuntária, comunicada ao Ministério Público Estadual em até 72 horas, inclusive na alta.

(E) Trata-se de internação voluntária, pois o pedido do familiar supre o consentimento do paciente, bastando que o irmão assine declaração de concordância.

Questão 38

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam a organização do cuidado nos territórios e são reafirmados pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) na organização da atenção primária. Analise a afirmativa abaixo:

Após analisar os dados do território, uma equipe de Saúde da Família passou a reservar horários e ampliar as visitas domiciliares às famílias com maior vulnerabilidade social e piores indicadores de saúde, sem restringir o acesso dos demais usuários. À luz da

PNAB, essa reorganização concretiza o princípio da _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:

(A) integralidade da atenção
(B) igualdade da assistência
(C) longitudinalidade do cuidado
(D) equidade no cuidado ofertado
(E) universalidade do acesso

Questão 39

Diante de elevada demanda reprimida por determinado serviço, um gestor municipal pleiteia a transferência de recursos federais para financiar uma ação que não consta do Plano Municipal de Saúde, alegando que sua inclusão poderá ser realizada posteriormente.

Considerando as regras aplicáveis ao planejamento e ao financiamento das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A transferência é admitida, desde que a Comissão Intergestores Bipartite pactue a nova ação antes do repasse, dispensada sua previsão no Plano Municipal de Saúde.
(B) A transferência é vedada, salvo se o município comprovar a aplicação mínima de quinze por cento de sua receita própria em ações e serviços públicos de saúde.
(C) A transferência é admitida, desde que a ação seja registrada no Relatório de Gestão do exercício e aprovada posteriormente pelo Conselho de Saúde.
(D) A transferência é vedada, salvo se o Ministério da Saúde autorizar o financiamento mediante ato específico publicado no mesmo exercício.
(E) A transferência é vedada, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde, quando a ação não estiver prevista no respectivo Plano de Saúde.

Questão 40

No âmbito do planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo:

I. O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e atua como indutor de políticas para a iniciativa privada.

II. Os serviços prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, devem ser considerados no planejamento e integrar os Mapas da Saúde.

III. Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em cada estado.

IV. O Mapa da Saúde orienta o planejamento integrado entre os entes federativos e contribui para o estabelecimento de metas de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a relação completa das afirmativas CORRETAS:

(A) II e IV, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.

Questão 41

Durante visita domiciliar, uma agente comunitária de saúde observa, em uma idosa de 82 anos, hematomas em diferentes estágios de evolução e relatos contraditórios dos familiares, o que leva a equipe a suspeitar de violência.

Considerando os procedimentos aplicáveis diante de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. A suspeita de violência contra a pessoa idosa deve ser objeto de notificação pelos serviços de saúde à autoridade sanitária, mesmo que o caso ainda não esteja confirmado.

PORQUE

II. A comunicação do caso ao Ministério Público somente deve ocorrer após a confirmação da violência pela equipe de saúde responsável pelo atendimento.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são falsas.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
(E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 42

No planejamento municipal em saúde, a definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores (DOMI) deve estar articulada às necessidades de saúde identificadas no território.

Sobre esses elementos, analise as afirmativas a seguir:

I. As diretrizes orientam escolhas estratégicas e prioritárias da gestão, considerando aspectos epidemiológicos, a organização dos serviços e os marcos da política de saúde.

II. Os objetivos expressam os resultados que se pretende alcançar ao final do período de gestão.

III. As metas devem traduzir a medida de alcance dos objetivos e, sempre que possível, apresentar características como especificidade, mensurabilidade e delimitação temporal.

IV. Os indicadores correspondem às ações administrativas que deverão ser executadas pela gestão

para que determinada meta seja alcançada.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) II e IV, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I e II, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II e III, apenas.

Questão 43

A vigilância em saúde reúne diferentes áreas de atuação voltadas à identificação, ao monitoramento e à prevenção de riscos e agravos que podem afetar a saúde individual e coletiva.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. As vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador possuem campos específicos de atuação, mas devem desenvolver ações articuladas para identificar riscos, prevenir agravos e subsidiar intervenções em saúde.

PORQUE

II. A vigilância epidemiológica corresponde ao conjunto de ações que permite conhecer, detectar ou prevenir mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são falsas.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
(E) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

Questão 44

Ao planejar a implantação de uma nova equipe de Saúde da Família (eSF) em território com áreas de risco e vulnerabilidade social, a gestão municipal consultou os parâmetros da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Com base nos parâmetros da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) A população adscrita recomendada por equipe de Saúde da Família é de 2.000 a 3.500 pessoas, localizadas dentro do seu território.

(__) Em áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se cobertura de 100% da população, com número máximo de 1.000 pessoas por ACS.

(__) O agente de combate às endemias integra a composição mínima da eSF, sendo sua presença condição para o credenciamento da equipe.

(__) Os profissionais de saúde membros da eSF devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, conforme previsto para essa modalidade.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, V, F.
(B) V, F, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) F, V, F, V.
(E) F, F, F, V.

Questão 45

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), usuários que chegam sem agendamento são orientados pela recepção a retornar em outro dia, sem que sua demanda seja escutada por qualquer profissional. Em reunião, a equipe decidiu reorganizar o processo de trabalho com base no acolhimento, diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH – HumanizaSUS), do Ministério da Saúde.

Considerando a concepção de acolhimento adotada pela PNH, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O acolhimento pressupõe converter cada demanda espontânea em consulta médica no mesmo dia, dispensando a avaliação de risco e vulnerabilidade do usuário.
(B) O acolhimento constitui atribuição privativa do enfermeiro, que deve realizar a escuta inicial em sala específica e em horário previamente definido pela gestão.
(C) O acolhimento corresponde à melhoria da ambiência da recepção, com conforto e sinalização adequados, sem exigir mudanças nos fluxos de atendimento do serviço.
(D) O acolhimento consiste em reconhecer e valorizar as necessidades singulares de saúde dos usuários, fortalecendo a relação entre equipes, serviços e população.
(E) O acolhimento deve ser implantado como etapa de triagem na recepção, destinada a selecionar, por ordem de chegada, quais usuários serão atendidos no dia.

Questão 46

A estrutura operacional da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é composta por diferentes elementos que atuam de forma integrada na organização do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Associe as colunas abaixo, relacionando cada componente à sua respectiva descrição.

Coluna 1

1. Centro de comunicação.

2. Pontos de atenção secundários e terciários.

3. Sistemas de apoio.

4. Sistemas logísticos.

5. Sistema de governança.

Coluna 2

(__) Soluções tecnológicas que organizam os fluxos de informações, produtos e usuários, como registro eletrônico, centrais de regulação e transporte sanitário.

(__) Lugares institucionais que prestam serviços comuns aos pontos de atenção, como apoio diagnóstico e terapêutico, assistência farmacêutica e teleassistência.

(__) Arranjo organizativo que permite a gestão dos componentes da rede e a articulação cooperativa entre os atores envolvidos.

(__) Nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e contrafluxos do sistema de atenção à saúde, constituído pela Atenção Primária à Saúde.

(__) Nós da rede que ofertam serviços especializados, diferenciados por suas respectivas densidades tecnológicas, como ambulatórios e hospitais.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) 3, 4, 5, 1, 2.
(B) 4, 3, 1, 5, 2.
(C) 4, 5, 3, 1, 2.
(D) 4, 3, 5, 1, 2.
(E) 3, 4, 1, 2, 5.

Questão 47

Um usuário acompanhado por equipe de Saúde da Família foi atendido em ambulatório de cardiologia e, meses depois, internado em hospital regional; durante todo o percurso, a equipe manteve comunicação com os demais serviços e seguiu responsável por seu cuidado. A situação remete às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Assinale a alternativa que relaciona de forma CORRETA a diretriz da PNAB à sua definição.

(A) Atendimento episódico: reconhecer as necessidades da população adscrita e organizá-las em relação aos demais pontos, orientando a programação dos serviços.
(B) Coordenação do cuidado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção, atuando como centro de comunicação da rede.
(C) Fragmentação da rede: manter a relação de cuidado, com vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários, ao longo do tempo e de modo permanente.
(D) Resolutividade: encaminhar a maior parte das demandas aos serviços especializados, assegurando à população acesso oportuno à atenção especializada.
(E) População adscrita: vincular os usuários à equipe conforme a demanda espontânea do dia, dispensando o cadastramento das famílias do território.

Questão 48

A Política Nacional de Humanização (PNH), lançada pelo Ministério da Saúde, organiza-se por princípios e diretrizes que orientam, de forma articulada, as práticas de atenção e de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS). Associe as colunas abaixo, relacionando os conceitos da PNH às suas respectivas descrições.

Coluna 1

1. Transversalidade.

2. Indissociabilidade entre atenção e gestão.

3. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

4. Clínica ampliada e compartilhada.

Coluna 2

(__) Reconhece que gestão e atenção à saúde estão interligadas, com participação ativa de trabalhadores e usuários nas decisões e corresponsabilidade no cuidado em saúde.

(__) Reconhece o papel ativo de usuários e trabalhadores na construção da saúde, promovendo autonomia, participação e compartilhamento de responsabilidades.

(__) Reconhece que diferentes saberes e práticas de saúde podem dialogar com a experiência do usuário, promovendo um cuidado mais integrado e corresponsável.

(__) Reconhece a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença, promovendo um cuidado integrado e evitando a fragmentação das ações em saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) 1, 3, 2, 4.
(B) 1, 3, 4, 2.
(C) 4, 1, 3, 2.
(D) 2, 3, 1, 4.
(E) 3, 2, 4, 1.

Questão 49

A organização regionalizada da Rede de Atenção à Saúde (RAS) busca assegurar a integração entre diferentes serviços e níveis de complexidade, de acordo com as necessidades da população e a capacidade instalada nos territórios.

Sobre a regionalização e a integração dos serviços na RAS, analise as afirmativas a seguir:

I. A regionalização possibilita que municípios

compartilhem serviços e recursos assistenciais, favorecendo o acesso da população a ações que não estejam disponíveis em seu próprio território.

II. Os serviços de maior complexidade devem necessariamente estar instalados em todos os municípios, de modo a garantir autonomia assistencial local e evitar deslocamentos entre regiões.

III. A integração entre os diferentes pontos de atenção pressupõe a definição de fluxos assistenciais e mecanismos de referência entre os serviços da rede.

IV. A Atenção Primária à Saúde exerce papel relevante na coordenação do cuidado e na articulação do usuário com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) II e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 50

No âmbito do planejamento em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) possuem funções distintas e complementares.

Sobre esses instrumentos, analise as afirmativas a seguir:

I. O Plano Municipal de Saúde orienta a gestão durante quatro anos, estabelecendo diretrizes, objetivos, metas e indicadores.

II. A Programação Anual de Saúde operacionaliza, em cada exercício, as intenções expressas no Plano de Saúde, anualizando metas e prevendo os recursos necessários à execução das ações.

III. O Relatório Anual de Gestão apresenta os resultados alcançados na execução da PAS e pode subsidiar eventuais redirecionamentos no Plano de Saúde.

IV. Os indicadores correspondem aos resultados futuros que se pretende alcançar, enquanto as metas constituem exclusivamente os parâmetros utilizados para mensurá-los.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) I, II e III, apenas.

PÁGINA DE RASCUNHO

INSTITUTO igeduc
CONCURSOS COM INTEGRIDADE

NÃO DESTACAR

Instagram Oficial:
@institutoigeduc