



MÉDICO PLANTONISTA



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

DOMINGO
TARDE

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência de documentos:

- ✓ Verifique seu nome, número do documento e número de inscrição em todos os materiais entregues.
- ✓ Confira o Caderno de Questões quanto a falhas de impressão ou numeração.

2. Cumprimento das normas:

- ✓ O descumprimento de qualquer regra constante no Edital, Caderno de Questões ou Folha de Respostas poderá acarretar a eliminação do candidato.

3. Folha de Respostas:

- ✓ É o único documento válido para avaliação.
- ✓ Preencha corretamente o campo da assinatura.
- ✓ Assinale apenas uma alternativa por item.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Devolva a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal.

4. Divulgação de provas e gabaritos:

- ✓ Estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme o Edital.

5. Condutas proibidas:

- ✓ Manusear o Caderno de Questões antes do horário oficial.
- ✓ Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
- ✓ Usar aparelhos eletrônicos de qualquer tipo.
- ✓ Anotar o gabarito fora da Folha de Respostas.

6. Permanência em sala e saída do local de prova:

- ✓ Observe o tempo mínimo de permanência em sala previsto no Edital.
- ✓ Não se retire do local de prova sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir a prova, entregue todos os materiais de aplicação exigidos e siga as orientações da equipe de fiscalização.
- ✓ Certifique-se de assinar os documentos de controle, quando solicitado.

EDITAL 001/2026

CONCURSO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE ALTOS (PI)



INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 8.

O que acontecerá quando um foguete da SpaceX colidir com a Lua na quarta-feira

A Lua suportou inúmeros impactos ao longo de milhões de anos, tendo sua superfície característica e repleta de crateras moldada por asteroides e meteoros, além de sofrer colisões mais recentes de pequenas sondas e módulos de pouso enviados por agências espaciais terrestres. Na quarta-feira, cientistas preveem mais uma colisão no satélite, desta vez provocada por um foguete da SpaceX à deriva, deslocando-se a cerca de dois quilômetros por segundo, ou aproximadamente oito mil quilômetros por hora.

A seção superior de um dos foguetes Falcon 9 da SpaceX impactará a Lua em cinco de agosto, conforme estimativas do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da Nasa. A agência espacial americana chegou a essa conclusão após astrônomos independentes notarem, por meio de dados públicos, que o componente lançado em janeiro de 2025 estava em rota de colisão acidental com o solo lunar. O porta-voz Jimi Russell declarou que não há perigo para a Terra e que a Nasa rastreará o foguete para fins de treinamento, observando posteriormente o local da colisão com objetivos científicos.

A SpaceX lançou esse foguete Falcon 9 no ano passado como parte de uma missão conjunta entre os Estados Unidos e o Japão para transportar dois módulos de pouso lunar e equipamentos científicos. Embora parte do Falcon 9 seja reutilizável e projetada para retornar à Terra, algumas peças se desprendem no espaço e permanecem presas em órbita até colidirem com outro corpo celeste. O componente envolvido no evento é a seção superior do foguete, que possui dimensões equivalentes a um prédio de cinco andares e peso terrestre de pelo menos quatro toneladas.

O astrônomo Bill Gray, responsável por descobrir a trajetória, afirma que o objeto cairá próximo à Cratera Einstein, situada na parte iluminada da Lua e visível da Terra, prevendo que o impacto formará uma cratera com mais de dezessete metros de diâmetro. A colisão iminente, prevista para ocorrer por volta de quarta-feira no horário de Brasília, promete cativar astrônomos amadores e profissionais.

O astrônomo Matt Bothwell, da Universidade de Cambridge, ressaltou que a colisão de algo tão grande com a Lua não oferece perigo e proporcionará um verdadeiro espetáculo visual. Segundo Bothwell, o impacto lançará uma enorme nuvem de poeira, a qual se espalhará lateralmente com o tempo. Ele detalhou que, devido à ausência de atmosfera na Lua e à sua gravidade reduzida, o momento será mais impressionante do que qualquer explosão similar na Terra, visto que nada desacelerará o objeto e milhões de quilogramas de detritos serão lançados ao espaço.

Embora o evento não seja visível a olho nu, pessoas com acesso a telescópios sofisticados poderão observar um clarão irradiando da superfície lunar.

Bothwell destacou também o potencial educativo do impacto como uma oportunidade única para analisar os efeitos da colisão de um objeto na superfície da Lua. Diante disso, cientistas preparam-se para monitorar o evento de perto: grandes telescópios nas Américas, o Lunar Reconnaissance Orbiter da Nasa e a sonda Danuri da Coreia do Sul rastrearão o clarão, a nuvem de poeira e a nova cratera, enquanto um projeto de ciência cidadã recrutará amadores para filmar a cena. Ao registrar a poeira em movimento, os astrônomos esperam transformar o acidente em um experimento útil, aprimorando modelos de impactos lunares e obtendo pistas sobre a composição subterrânea do local, cuja matéria fresca será exposta pela primeira vez.

Além disso, Bothwell advertiu que a colisão serve como um alerta sobre o acúmulo constante de lixo espacial gerado pelo homem. O astrônomo manifestou preocupação com o aumento anual de objetos em órbita, salientando que eventuais colisões entre satélites geram ainda mais fragmentos, o que pode desencadear uma reação em cadeia descontrolada. Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), existem cerca de cinquenta mil objetos com mais de dez centímetros de diâmetro flutuando no espaço, somando cerca de dezessete mil toneladas de artefatos lançados pela humanidade desde o início da Era Espacial, em 1957.

O último impacto de um foguete inativo na Lua ocorreu em 2022, quando a seção superior 3C do foguete chinês Longa Marcha, da missão Chang'e 5-T1 de 2014, atingiu o lado oculto do satélite. Décadas antes desse episódio, a própria Nasa já havia lançado objetos intencionalmente contra a superfície lunar para coletar dados destinados às missões Apollo.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2kdx1y307o>. adaptado.

Questão 01

O componente envolvido no evento é a seção superior do foguete, que possui dimensões equivalentes a um prédio de cinco andares e peso terrestre de pelo menos quatro toneladas.

Assinale a alternativa CORRETA sobre a concordância nominal dos termos destacados.

- (A) O termo "no evento" concorda com o vocábulo "componente", pois trata-se de uma locução prepositiva que estabelece relação direta com o substantivo ao qual pertence.
- (B) Os termos "envolvido" e "equivalentes" apresentam concordância vinculada aos elementos que caracterizam, considerando a relação semântica estabelecida entre os componentes do período.
- (C) O termo "superior" apresenta concordância com o substantivo "seção", pois trata-se de um adjetivo biforme e concorda em gênero e número.

- (D) O termo "toneladas" apresenta concordância definida com o numeral "cinco", pois estabelece comparação entre as dimensões mencionadas e essa construção.
- (E) O termo "envolvido" está empregado de forma correta, pois concorda em gênero e número com o substantivo "componente"; "equivalentes" concorda com o substantivo "dimensões".

Questão 02

Embora o evento não "seja" visível a olho nu, pessoas com acesso a telescópios sofisticados "poderão" observar um clarão irradiando da superfície lunar.

Assinale a alternativa em que a forma verbal "seja" foi CORRETAMENTE flexionada no pretérito imperfeito do subjuntivo, mantendo a adequação gramatical do período.

- (A) Ainda que o evento "fosse" visível a olho nu, pessoas com acesso a telescópios sofisticados poderiam observar um clarão irradiando da superfície lunar.
- (B) Ainda que o evento "foi" visível a olho nu, pessoas com acesso a telescópios sofisticados puderam observar um clarão irradiando da superfície lunar.
- (C) Ainda que o evento "for" visível a olho nu, pessoas com acesso a telescópios sofisticados poderão observar um clarão irradiando da superfície lunar.
- (D) Ainda que o evento "seria" visível a olho nu, pessoas com acesso a telescópios sofisticados poderiam observar um clarão irradiando da superfície lunar.
- (E) Ainda que o evento "era" visível a olho nu, pessoas com acesso a telescópios sofisticados poderiam observar um clarão irradiando da superfície lunar.

Questão 03

Ele detalhou que, devido "à" ausência de atmosfera na Lua e "à" sua gravidade reduzida, o momento será mais impressionante do que qualquer explosão similar na Terra.

Com base no trecho, assinale a alternativa CORRETA em relação ao uso da crase.

- (A) As ocorrências de crase em "à ausência de atmosfera na Lua" e em "à sua gravidade reduzida" fundamentam-se na mesma regra gramatical, pois ambas decorrem da obrigatoriedade do artigo definido feminino.
- (B) Na expressão "à ausência de atmosfera na Lua", a ocorrência da crase justifica-se pela regra dos substantivos femininos abstratos que admitem a presença de artigo definido.
- (C) Na expressão "à sua gravidade reduzida", o emprego da crase decorre do caráter obrigatório do artigo definido antes do pronome possessivo feminino.
- (D) Na expressão "à ausência de atmosfera na Lua", a ocorrência da crase decorre da regência do substantivo "ausência", que exige a preposição "a" antes de seu complemento.

- (E) Na expressão "à sua gravidade reduzida", o emprego da crase é facultativo, pois o artigo definido antes do pronome possessivo feminino é facultativo nesse contexto.

Questão 04

Além disso, Bothwell "adverteu" que a colisão serve como um alerta sobre o acúmulo constante de lixo espacial gerado pelo homem.

Analise as afirmativas a seguir.

I. O termo "adverteu" apresenta sentido equivalente a "alertou", pois expressa a comunicação de uma preocupação ou de uma informação relevante sobre determinado fato.

II. O termo "adverteu" apresenta sentido equivalente a "antecipou", pois indica a apresentação prévia de uma informação relacionada a um acontecimento futuro.

III. O emprego de "adverteu" indica, no contexto apresentado, que o astrônomo comunicou uma preocupação relacionada ao aumento de objetos em órbita.

IV. O termo "adverteu" apresenta sentido equivalente a "comunicou", pois indica a transmissão de uma informação sobre o evento previsto para a superfície lunar.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Questão 05

Em diversas situações, previsões, observações, estudos decorrentes de eventos espaciais fornecem informações relevantes para o desenvolvimento da ciência.

Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA em relação à compreensão e à interpretação textual.

- (A) O texto afirma que o impacto ocorrerá em região situada no lado oculto da Lua, impedindo a estimativa sobre o tamanho da cratera produzida pela colisão.
- (B) O texto afirma que a Nasa identificou a rota de colisão antes dos astrônomos e determinou a destruição do componente do foguete para impedir danos à superfície lunar, utilizando procedimento destinado a evitar a formação de uma nova cratera.
- (C) O texto informa que todas as estruturas do Falcon 9 retornam à Terra após o lançamento, atribuindo o impacto previsto a uma falha inédita no sistema de reutilização do foguete.

- (D) O texto sustenta que a missão conduzida pelos Estados Unidos e pelo Japão tem como objetivo recuperar componentes de foguetes abandonados em órbita, reutilizá-los em operações futuras e avaliar o comportamento dessas estruturas após longo período no espaço.
- (E) O texto informa que a previsão do local do impacto decorreu da análise de dados públicos realizada por astrônomos independentes, levando a Nasa a acompanhar o evento com finalidade científica.

Questão 06

A exploração espacial envolve desafios científicos, tecnológicos e operacionais que frequentemente produzem descobertas relevantes, mesmo quando determinados acontecimentos não decorrem de ações planejadas.

Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA em relação à compreensão e à interpretação textual.

- (A) O texto sustenta que a principal preocupação das autoridades espaciais decorre da possibilidade de fragmentos do foguete atingirem a Terra após o impacto na superfície lunar, comprometendo a segurança de satélites artificiais.
- (B) O texto informa que a colisão decorre da trajetória acidental da seção superior de um foguete, destacando a ausência de risco para a Terra e o aproveitamento das observações científicas do evento.
- (C) O texto atribui a colisão à execução de um experimento concebido pela SpaceX para testar a resistência da superfície lunar antes de futuras missões tripuladas e validar novas tecnologias de pouso.
- (D) O texto indica que a trajetória do foguete foi identificada pela própria SpaceX antes do lançamento, permitindo que a empresa comunicasse o local exato do impacto às agências espaciais e aos observatórios envolvidos.
- (E) O texto afirma que o componente do foguete permaneceu em órbita porque todo o veículo foi projetado para ser descartável, impossibilitando o reaproveitamento de suas estruturas durante outras missões espaciais.

Questão 07

A colisão iminente, prevista para ocorrer por volta de quarta-feira no horário de Brasília, promete cativar astrônomos amadores e profissionais.

Analise se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V), considerando o emprego da pontuação no trecho.

() As vírgulas que isolam "prevista para ocorrer por volta de quarta-feira no horário de Brasília" delimitam uma oração reduzida de particípio com valor explicativo.

() A retirada das duas vírgulas preserva a correção gramatical e mantém inalterado o sentido expresso no

período.

() A expressão "por volta de quarta-feira no horário de Brasília" integra a oração reduzida intercalada, razão pela qual permanece corretamente delimitada pelas vírgulas.

() O emprego das vírgulas justifica-se por isolar um adjunto adverbial deslocado de tempo.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) V, F, F, V.

Questão 08

O "porta-voz" Jimi Russell declarou que não há perigo para a Terra e que a Nasa rastreará o foguete para fins de treinamento.

No vocábulo destacado, os elementos que o compõem classificam-se, do ponto de vista morfológico, respectivamente, como _____.

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna.

- (A) verbo e adjetivo, pois o primeiro elemento indica ação, enquanto o segundo atribui uma característica ao composto
- (B) substantivo e adjetivo, pois o primeiro elemento nomeia um ser, enquanto o segundo exerce função caracterizadora
- (C) adjetivo e substantivo, pois o primeiro elemento qualifica o segundo na formação do vocábulo composto
- (D) verbo e advérbio de modo, pois o primeiro elemento expressa uma ação, enquanto o segundo indica a maneira pela qual essa ação é realizada
- (E) verbo e substantivo, pois o primeiro elemento apresenta valor verbal, enquanto o segundo corresponde a um substantivo

Questão 09

A separação silábica na língua portuguesa observa critérios previstos pela gramática normativa para a organização das sílabas, considerando o comportamento dos encontros vocálicos e consonantais na estrutura das palavras (BECHARA, 2024).

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na divisão silábica ortográfica, os encontros consonantais formados por consoante seguida de "l" ou "r", como em pla-na e pra-to, permanecem na mesma sílaba.

PORQUE

II. Esses encontros consonantais constituem grupos inseparáveis na estrutura silábica da língua portuguesa,

pois seus elementos integram a mesma unidade sonora na formação da sílaba.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 10

A ortografia oficial da língua portuguesa reúne convenções destinadas a uniformizar a escrita dos vocábulos, permitindo que a comunicação escrita ocorra de forma estável entre os diferentes usuários da língua, independentemente das variações de pronúncia existentes (BECHARA, 2024).

Com base nesse princípio, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A padronização ortográfica assegura a uniformidade da escrita, apesar das diferenças de pronúncia entre os falantes.
- (B) A escrita oficial deve acompanhar as variações de pronúncia predominantes em cada região, preservando as características fonéticas locais.
- (C) A uniformidade ortográfica depende da correspondência exata entre cada fonema e um único grafema.
- (D) As convenções ortográficas são definidas pelas relações sintáticas estabelecidas entre os termos da oração.
- (E) A representação gráfica dos vocábulos modifica-se quando ocorre alteração na pronúncia culta da língua.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 11

Um cidadão brasileiro, no exercício de seus direitos civis e políticos, pretende candidatar-se a cargo eletivo nas próximas eleições municipais. Entretanto, surgiram dúvidas sobre os requisitos constitucionais relacionados à capacidade eleitoral passiva. Considerando a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O exercício dos direitos políticos possibilita a candidatura a cargos eletivos independentemente da observância dos requisitos constitucionais e legais estabelecidos para a configuração da elegibilidade.

- (B) A elegibilidade depende do preenchimento das condições previstas na Constituição, incluindo nacionalidade, pleno exercício dos direitos políticos e alistamento eleitoral.
- (C) A candidatura a cargo eletivo depende principalmente da filiação partidária realizada após o período eleitoral.
- (D) A elegibilidade decorre do direito ao voto assegurado ao cidadão, constituindo consequência direta da aquisição da capacidade eleitoral ativa.
- (E) A capacidade eleitoral passiva atribui especial relevância ao requisito etário previsto para cada cargo eletivo, conferindo reduzida importância aos demais pressupostos constitucionais e legais de elegibilidade.

Questão 12

O Presidente da República editou determinado ato administrativo relacionado às atribuições do Poder Executivo Federal. Um grupo de parlamentares questionou os limites constitucionais da atuação presidencial e a possibilidade de responsabilização por atos praticados durante o mandato. Considerando as disposições da Constituição Federal sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O Presidente da República possui prerrogativa para transferir competências constitucionais atribuídas a outros Poderes da República, mediante ato formal e observância dos procedimentos administrativos pertinentes.
- (B) O Presidente da República possui competência para exercer funções jurisdicionais em substituição ao Poder Judiciário.
- (C) A atuação presidencial fundamenta-se nas atribuições estabelecidas por normas administrativas infraconstitucionais, que delimitam a extensão das competências conferidas ao Chefe do Poder Executivo.
- (D) A responsabilidade presidencial atribui especial relevância aos atos praticados no âmbito das atividades administrativas internas da Presidência da República, conferindo menor atenção às demais hipóteses de responsabilização previstas no ordenamento jurídico.
- (E) Compete ao Presidente da República exercer a direção superior da administração federal e praticar atos previstos constitucionalmente.

Questão 13

Um grupo de cidadãos questionou a atuação do Supremo Tribunal Federal em ações relacionadas à interpretação da Constituição Federal, especialmente quanto ao controle de validade das normas jurídicas. Considerando a organização do Poder Judiciário prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Compete ao Supremo Tribunal Federal exercer a guarda da Constituição Federal, conforme definido constitucionalmente.
- (B) O Supremo Tribunal Federal detém competência para promover a revisão de decisões administrativas, ainda que ausente previsão constitucional específica que autorize tal atuação.
- (C) O Supremo Tribunal Federal atua principalmente como órgão administrativo superior do Poder Executivo.
- (D) O Supremo Tribunal Federal exerce o controle de constitucionalidade conforme atribuições estabelecidas pelos demais Poderes da República, observados os limites institucionais por eles definidos.
- (E) O Supremo Tribunal Federal exerce principalmente função legislativa relacionada à criação de normas gerais.

Questão 14

Uma empresa questionou a cobrança de determinado tributo instituído por ente federativo, alegando que a exigência deveria observar limitações constitucionais ao poder de tributar.

Considerando o Sistema Tributário Nacional previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) As limitações ao poder de tributar aplicam-se conforme decisão administrativa de cada ente federativo.
- (B) O poder de tributar dos entes federativos deve observar limitações constitucionais previstas na própria Constituição.
- (C) A competência tributária permite criação de tributos sem observância dos princípios constitucionais.
- (D) Os entes federativos exercem a competência tributária conforme parâmetros estabelecidos por legislação ordinária, considerando-se secundária a disciplina constitucional aplicável à instituição e à exigência dos tributos.
- (E) A cobrança tributária atribui especial relevância à competência administrativa do órgão responsável pelo lançamento e pela arrecadação, conferindo menor atenção aos critérios constitucionais de repartição da competência tributária.

Questão 15

Um município questionou a extensão de sua autonomia diante de normas estabelecidas pelo Estado e pela União, alegando possuir competência própria para tratar de assuntos de interesse local. Considerando a organização federativa brasileira, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Os municípios desempenham atribuições administrativas decorrentes de delegação conferida pelos Estados-membros, atuando na execução de competências originariamente pertencentes ao ente estadual.
- (B) A autonomia municipal confere aos entes locais prerrogativa normativa ampla para a edição de atos legislativos próprios, ainda que em desacordo com os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal.
- (C) Os municípios integram a federação brasileira sem autonomia administrativa própria.
- (D) A competência municipal decorre de autorização legislativa conferida pelo Estado-membro, condicionando-se sua atuação normativa aos limites definidos pela legislação estadual aplicável.
- (E) Os municípios possuem autonomia política, administrativa e financeira nos termos estabelecidos pela Constituição Federal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16

Uma indústria utiliza uma rotina automatizada para gerar os códigos numéricos dos lotes produzidos ao longo do expediente. O manual do sistema informa que cada novo código é obtido acrescentando sempre a mesma quantidade ao código imediatamente anterior, formando uma sequência crescente de diferença constante. Em determinado momento, os registros apresentavam a sequência 7, 11, 15, 19 e 23. Com base na regra descrita, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O próximo código será 35.
- (B) O próximo código será 46.
- (C) O próximo código será 25.
- (D) O próximo código será 31.
- (E) O próximo código será 27.

Questão 17

Uma biblioteca reorganizou cinco salas temáticas, identificadas pelos números 1 a 5, destinando uma sala para cada setor: Literatura, História, Ciências, Matemática e Informática. Sabe-se que Matemática ocupa a sala central; Literatura está imediatamente à esquerda de História; Informática ocupa uma das extremidades; e Ciências permanece na sala restante. Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F).

- ☐ Matemática ocupa a sala 3.
- ☐ Literatura pode ocupar a sala 2.
- ☐ Informática pode ocupar a sala 5.
- ☐ História pode ocupar a sala 4.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.

- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, F, V.
- (E) F, V, V, F.

Questão 18

Um sistema de gestão documental foi configurado para identificar apenas proposições lógicas, entendidas como sentenças declarativas completas às quais se pode atribuir, objetivamente, um valor verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma proposição lógica.

- (A) Arquivar imediatamente o processo.
- (B) Processo administrativo eletrônico.
- (C) $x + 4 = 12$.
- (D) Anexação obrigatória de documentos.
- (E) O processo possui exatamente cinco anexos.

Questão 19

Uma universidade implantou um sistema eletrônico para emissão de crachás institucionais. Cada crachá deve ser formado pela combinação de uma cor entre quatro disponíveis, um símbolo entre cinco opções e um código numérico entre seis modelos previamente definidos. Sobre o número de modelos diferentes de crachás que podem ser emitidos seguindo essas regras, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) 140 modelos.
- (B) 110 modelos.
- (C) 126 modelos.
- (D) 120 modelos.
- (E) 132 modelos.

Questão 20

Um grupo de analistas desenvolveu um programa capaz de verificar automaticamente propriedades de proposições lógicas utilizadas em rotinas de validação de dados. Entre os testes realizados, foi analisada a proposição $P \vee \neg P$, conhecida por apresentar comportamento específico em qualquer atribuição de valores lógicos. Analise as assertivas.

- I. A proposição é verdadeira quando P é verdadeira.
- II. A proposição é verdadeira quando P é falsa.
- III. A proposição é uma tautologia.
- IV. A proposição pode assumir valor falso.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.

- (E) II e IV, apenas.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

A vigilância epidemiológica apoia-se na notificação compulsória de doenças e agravos, com prazos e abrangência definidos em lista nacional específica. A respeito da notificação compulsória, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 24 horas a partir do conhecimento do caso ou do agravo, pela via de comunicação mais rápida disponível.

☐ A cólera e a febre amarela integram a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória imediata, devendo ser comunicadas no prazo estabelecido pela legislação vigente.

☐ A notificação compulsória é obrigatória para os profissionais de saúde e para os responsáveis por serviços públicos e privados que prestam assistência ao paciente.

☐ A hipertensão arterial e o diabetes mellitus integram a lista de notificação compulsória imediata, devendo ser comunicados em até 24 horas à autoridade sanitária.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, F, F.
- (D) F, F, F, V.
- (E) V, F, F, V.

Questão 22

O manejo da asma orienta-se pelo controle dos sintomas e pela prevenção de exacerbações, com distinção clara entre a terapia de manutenção e a medicação de alívio. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ O objetivo do tratamento de manutenção da asma é controlar os sintomas e reduzir o risco futuro de exacerbações, com o corticoide inalatório como base da terapia.

☐ Nas crises de asma, os corticoides inalatórios de manutenção substituem os broncodilatadores de ação rápida, que não têm papel no alívio imediato dos sintomas.

☐ A asma caracteriza-se por obstrução fixa e irreversível ao fluxo aéreo, sem resposta ao broncodilatador, o que a distingue da doença pulmonar obstrutiva crônica.

☐ A avaliação do controle da asma considera os sintomas diurnos, os despertares noturnos, o uso de medicação de alívio e a limitação das atividades do

paciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, F, V, F.

Questão 23

O diagnóstico e a classificação da hipertensão arterial no consultório apoiam-se em faixas de pressão sistólica e diastólica que separam a normalidade, a pré-hipertensão e os estágios da doença. Considerando a classificação vigente nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, assinale a alternativa CORRETA sobre a hipertensão arterial.

- (A) A hipertensão estágio 3 caracteriza-se por pressão sistólica entre 140 e 159 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 99 mmHg, na medida de consultório do indivíduo avaliado.
- (B) O diagnóstico de hipertensão firma-se com pressão sistólica de 120 a 129 mmHg, faixa classificada como estágio 1 da doença na medida de consultório do paciente adulto.
- (C) Considera-se hipertensão a pressão sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou a diastólica igual ou superior a 90 mmHg, confirmada em mais de uma ocasião na medida de consultório.
- (D) Considera-se pressão arterial ótima a sistólica de 130 a 139 mmHg e/ou a diastólica de 85 a 89 mmHg, conforme a classificação adotada na medida de consultório.
- (E) A pré-hipertensão corresponde à pressão sistólica de 160 a 179 mmHg e/ou à diastólica de 100 a 109 mmHg, aferida em consultório do indivíduo na ausência de tratamento anti-hipertensivo em curso.

Questão 24

O acidente vascular cerebral exige diferenciação rápida entre as formas isquêmica e hemorrágica, pois a conduta terapêutica de reperfusão depende diretamente desse reconhecimento. A respeito desse agravo, analise as afirmativas a seguir:

I. No acidente vascular cerebral isquêmico, a trombólise intravenosa com alteplase pode ser indicada até 4,5 horas do início dos sintomas, após a exclusão de hemorragia por tomografia.

II. A tomografia de crânio sem contraste é o exame inicial para diferenciar o acidente vascular cerebral isquêmico do hemorrágico e orientar a conduta terapêutica adequada.

III. No acidente vascular cerebral hemorrágico, está indicada a trombólise intravenosa imediata com alteplase, a fim de dissolver o coágulo e restaurar o fluxo

sanguíneo cerebral.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III apenas.

Questão 25

O diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus baseia-se em pontos de corte definidos para a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste de tolerância à glicose. Considerando esses critérios vigentes, assinale a alternativa CORRETA sobre o diabetes mellitus.

- (A) A glicemia de jejum situada entre 100 e 125 mg/dL confirma o diabetes mellitus já na primeira dosagem realizada, dispensando a repetição do exame em uma nova amostra colhida do paciente em outro dia.
- (B) Confirma-se o diabetes mellitus com glicemia de jejum de 126 mg/dL ou mais, hemoglobina glicada de 6,5% ou mais, ou glicemia de 2 horas de 200 mg/dL ou mais no teste de tolerância.
- (C) A hemoglobina glicada com resultado entre 5,7% e 6,4% estabelece, por si, o diagnóstico de diabetes mellitus logo no primeiro exame laboratorial que for realizado em jejum.
- (D) A glicemia de 2 horas no teste de tolerância entre 140 e 199 mg/dL caracteriza o diabetes mellitus, conforme os critérios laboratoriais que se encontram atualmente vigentes no país.
- (E) A glicemia aleatória de 126 mg/dL, na ausência de sinais e de sintomas clínicos, é suficiente para firmar o diagnóstico de diabetes mellitus do paciente em amostra única.

Questão 26

O atendimento inicial ao paciente politraumatizado obedece a uma sequência sistematizada, voltada à identificação e ao tratamento imediato das lesões que ameaçam a vida. Considerando essa sistematização, assinale a alternativa CORRETA sobre a avaliação primária no trauma.

- (A) A prioridade inicial no trauma é a realização de tomografia de corpo inteiro, que precede a abordagem da via aérea e o controle das hemorragias externas do paciente atendido.
- (B) A proteção da coluna cervical é dispensável durante a abordagem da via aérea do politraumatizado, por não haver risco de lesão medular associada nesse tipo de paciente.
- (C) Diante de hemorragia externa exsanguinante, a conduta inicial é aguardar a reposição volêmica antes de tentar a compressão direta sobre o ferimento sangrante do paciente.

- (D) A avaliação inicial segue prioridades que principiam pela via aérea com proteção da coluna cervical, seguindo-se a respiração, a circulação, o estado neurológico e a exposição.
- (E) A avaliação primária inicia-se pela exposição completa do paciente e pela avaliação neurológica, deixando a abordagem da via aérea e da circulação para a etapa final do atendimento.

Questão 27

As doenças ácido-pépticas e a doença do refluxo gastroesofágico apresentam mecanismos e tratamentos distintos, cujo conhecimento orienta a conduta ambulatorial. A respeito dessas afecções, analise as afirmativas a seguir:

I. A infecção pelo *Helicobacter pylori* associa-se à úlcera péptica e à gastrite crônica, e a sua erradicação combina antibióticos com um inibidor da bomba de prótons.

II. Na doença do refluxo gastroesofágico, os inibidores da bomba de prótons agravam os sintomas ao aumentar a secreção ácida do estômago, devendo ser evitados no tratamento.

III. A úlcera péptica decorre de estresse emocional e de dieta condimentada, sem relação com o *Helicobacter pylori* ou com os anti-inflamatórios não esteroides de uso corrente.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
(B) I e II apenas.
(C) I e III apenas.
(D) I, II e III.
(E) I apenas.

Questão 28

As síndromes hipertensivas da gestação exigem reconhecimento preciso dos critérios diagnósticos e da conduta, dada a repercussão materna e fetal no plantão obstétrico. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa CORRETA sobre a pré-eclâmpsia.

- (A) O sulfato de magnésio é contraindicado na pré-eclâmpsia grave, por elevar o risco de convulsões, devendo ser substituído por diuréticos de alça no manejo do quadro.
- (B) A pré-eclâmpsia caracteriza-se por hipertensão arterial que surge após a vigésima semana de gestação, associada a proteinúria ou a sinais de comprometimento de órgãos-alvo.
- (C) O tratamento definitivo da pré-eclâmpsia grave é o repouso domiciliar com dieta hipossódica, sendo desnecessária a antecipação do parto para a resolução do quadro clínico.
- (D) A pré-eclâmpsia define-se pela hipertensão que surge antes da vigésima semana de gestação, acompanhada de edema generalizado dos membros inferiores da gestante avaliada.

- (E) A eclâmpsia corresponde à elevação isolada da pressão arterial no puerpério, sem crise convulsiva, revertendo de forma espontânea logo após a realização do parto.

Questão 29

O sigilo profissional e o respeito à autonomia do paciente figuram entre os deveres centrais da conduta médica, delimitados pela norma ética que rege a profissão. A respeito desses deveres, analise as afirmativas a seguir:

I. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.

II. O sigilo médico prevalece mesmo diante de dever legal ou de consentimento expresso do paciente, ficando o médico impedido de revelar a informação nessas situações.

III. É vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou o seu bem-estar, ou exercer sua autoridade para limitá-lo.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e II apenas.
(D) II e III apenas.
(E) II apenas.

Questão 30

A indicação segura das vacinas exige o reconhecimento da composição dos imunobiológicos e das contraindicações, sobretudo quanto às vacinas de vírus vivo atenuado. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() As vacinas de vírus vivo atenuado, como a tríplice viral e a de febre amarela, são, em regra, contraindicadas a gestantes e a pessoas com imunossupressão grave.

() As vacinas de vírus vivo atenuado são as mais seguras para pacientes com imunodeficiência grave, por não haver risco de replicação do agente vacinal nesses indivíduos.

() A vacina contra a febre amarela é composta por vírus inativado, o que a torna recomendada de rotina às gestantes independentemente da idade gestacional em que se encontrem.

() A ocorrência de febre e de dor local após a vacinação constitui evento adverso grave que contraindica as doses subsequentes do esquema vacinal da criança imunizada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.

- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, V, V, F.
- (E) F, V, F, V.

Questão 31

A confirmação diagnóstica da doença pulmonar obstrutiva crônica apoia-se na espirometria e na caracterização do padrão obstrutivo, distinguindo-a de outras doenças das vias aéreas. Considerando esses critérios, assinale a alternativa CORRETA sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica.

- (A) O diagnóstico é confirmado pela espirometria que evidencia relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada inferior a 0,70 após o broncodilatador.
- (B) O principal fator de risco da doença é a atopia alérgica surgida na infância, sem relação com a exposição prolongada à fumaça do tabaco ao longo da vida do paciente.
- (C) A doença caracteriza-se por obstrução reversível após o broncodilatador, com normalização da relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada.
- (D) A doença manifesta-se por episódios intermitentes de broncoespasmo reversíveis, próprios de pacientes jovens e sem história de tabagismo ou de exposição ocupacional a poeiras.
- (E) O diagnóstico da doença dispensa a espirometria, firmando-se pela radiografia de tórax que revela hiperinsuflação pulmonar e retificação das cúpulas diafragmáticas do paciente.

Questão 32

As recomendações de aleitamento materno e de introdução da alimentação complementar orientam a puericultura e a promoção da saúde infantil na atenção básica. A respeito dessas recomendações, analise as afirmativas a seguir:

- I. A introdução da alimentação complementar deve ocorrer a partir do terceiro mês de vida, com a oferta de água e de chás para hidratar a criança que é amamentada.
- II. Recomenda-se o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, sem a oferta de água, chás ou outros alimentos à criança durante esse período inicial.
- III. A partir dos seis meses, introduz-se a alimentação complementar, mantendo-se o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, conforme a recomendação vigente.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.

- (D) II e III apenas.
- (E) II apenas.

Questão 33

A abordagem das infecções respiratórias no plantão exige a estratificação de gravidade da pneumonia e o uso oportuno da terapia antiviral na influenza. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O escore CURB-65 auxilia na avaliação da gravidade da pneumonia adquirida na comunidade e na decisão sobre a necessidade de internação hospitalar do paciente.

() O oseltamivir, antiviral indicado na influenza, tem maior benefício quando iniciado precocemente, idealmente nas primeiras 48 horas do início dos sintomas.

() A pneumonia adquirida na comunidade é, na maioria dos casos, de etiologia viral por influenza, sendo o antibiótico contraindicado no seu tratamento inicial.

() O escore CURB-65 indica que, quanto maior a pontuação obtida, menor a gravidade e menor a necessidade de internação hospitalar do paciente avaliado.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, F, F, V.

Questão 34

O infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST é emergência tempo-dependente, cuja abordagem inicial no plantão condiciona a sobrevida e a preservação do miocárdio. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() No infarto com supradesnível do segmento ST, a reperfusão precoce, por angioplastia primária ou trombólise, é determinante para reduzir a mortalidade e preservar o miocárdio isquêmico.

() Diante do supradesnível do segmento ST, a conduta inicial é aguardar a elevação das troponinas para só então indicar a terapia de reperfusão do paciente.

() O eletrocardiograma deve ser realizado e interpretado precocemente na dor torácica, idealmente nos primeiros dez minutos da chegada do paciente ao serviço de emergência.

() A angioplastia primária é contraindicada no infarto com supradesnível do segmento ST, restando a trombólise como a via de reperfusão a ser adotada nesses casos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a

sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, V, F, V.

Questão 35

A sífilis é infecção sexualmente transmissível de relevância clínica e epidemiológica, com agente, tratamento e diagnóstico laboratorial bem estabelecidos, além de repercussão no pré-natal. A respeito da sífilis, analise as afirmativas a seguir:

I. A sífilis é causada pelo *Treponema pallidum*, sendo a penicilina benzatina o medicamento de primeira escolha para o tratamento da sífilis adquirida nas fases primária, secundária e latente, excetuando-se, por exemplo, a neurosífilis e a sífilis congênita.

II. O diagnóstico laboratorial da sífilis combina testes treponêmicos e não treponêmicos, sendo o VDRL útil no acompanhamento da resposta ao tratamento instituído.

III. A sífilis pode ser transmitida da gestante para o feto, causando a sífilis congênita, o que justifica a triagem sorológica durante o acompanhamento do pré-natal.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I apenas.
- (E) I, II e III.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

A educação em saúde constitui um dos pilares para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a qualificação das práticas profissionais e a participação da população no cuidado. Nesse contexto, diferentes políticas e estratégias apresentam objetivos, metodologias e finalidades específicas. Considerando esse cenário, analise as sentenças abaixo:

I. A educação permanente em saúde toma o processo de trabalho como eixo estruturante da aprendizagem, partindo dos problemas vivenciados no cotidiano dos serviços e das necessidades da população.

II. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde orienta as práticas educativas dirigidas à população pelo diálogo entre o saber técnico-científico e os saberes populares, com valorização da participação social.

III. A educação continuada, por seu caráter multiprofissional e por partir dos problemas concretos do território, constitui sinônimo de educação permanente em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

Questão 37

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) constituem uma estratégia de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), buscando integrar os diferentes pontos de atenção para garantir a continuidade do cuidado, a integralidade da assistência e o acesso oportuno aos serviços de saúde. Considerando os princípios e a estrutura das RAS, analise as sentenças abaixo:

I. As Redes de Atenção à Saúde organizam-se de forma verticalizada, com hierarquia entre os pontos de atenção, e têm a Atenção Terciária à Saúde como centro de comunicação da rede.

II. A regionalização das Redes de Atenção à Saúde decorre de territórios sanitários definidos unilateralmente pelo Ministério da Saúde, cabendo aos estados e municípios a execução das ações.

III. As Redes de Atenção à Saúde também são organizadas a partir da gestão da clínica, que possuem em sua composição diferentes ferramentas que facilitam a comunicação efetiva entre os pontos das redes, sendo as Linhas de Cuidado uma delas.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 38

A vigilância sanitária constitui um campo de atuação essencial para a proteção da saúde coletiva, envolvendo ações de regulação, fiscalização, controle e intervenção sobre fatores que podem comprometer a segurança da população. Considerando os conceitos que fundamentam a organização da vigilância sanitária no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa abaixo:

A vigilância sanitária compreende um conjunto de ações capazes de eliminar, reduzir ou prevenir _____ à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do _____, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento CORRETO das lacunas:

- (A) riscos – meio ambiente
- (B) agravos – atendimento clínico

- (C) danos – processo produtivo
- (D) eventos – território sanitário
- (E) doenças – ambiente hospitalar

Questão 39

As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com maior ou menor nível de detalhe, o conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.

Fonte: <https://www.scielo.br/j/physis/a/msNmGf74RqZsbpKYXxNKhm/?lang=pt>

Sobre os determinantes sociais de saúde (DSS), analise as afirmativas abaixo.

I. Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) compreendem fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.

II. Um dos principais desafios dos estudos sobre os DSS consiste em compreender como fatores sociais, econômicos e políticos mais amplos se relacionam, por meio de diferentes mediações, com a situação de saúde de indivíduos e grupos.

III. A relação entre os determinantes sociais e a situação de saúde caracteriza-se por processos complexos, não podendo ser explicada apenas por uma relação direta de causa e efeito.

IV. Fatores que explicam diferenças no estado de saúde entre indivíduos nem sempre são suficientes para explicar as diferenças observadas entre grupos populacionais ou entre sociedades distintas.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 40

A investigação epidemiológica de surtos segue uma sequência lógica de etapas que orienta a identificação do evento, a caracterização dos casos, a análise das hipóteses e a implementação das medidas de controle. Embora algumas atividades possam ocorrer simultaneamente durante a investigação, considerando a ordem conceitual apresentada no Guia de Vigilância em Saúde utilizado como referência, numere os blocos abaixo de acordo com a sequência em que devem ocorrer:

☐ Estabelecer uma definição de caso, ou seja, definir um conjunto de critérios científicos que permitam incluir quais pessoas têm ou tiveram a doença ou evento que

será investigado naquele período e lugar, bem como excluir aquelas que não estariam relacionadas ao surto.

☐ Determinar a existência do surto e confirmar a ocorrência da doença ou evento, verificando se o diagnóstico está correto.

☐ Implementar medidas de controle e prevenção e comunicar os resultados da investigação aos níveis competentes e aos envolvidos.

☐ Determinar quem está sob risco de adoecer e refinar as hipóteses, realizando estudos complementares quando necessário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) 2, 3, 1, 4.
- (B) 2, 1, 4, 3.
- (C) 3, 1, 4, 2.
- (D) 4, 1, 2, 3.
- (E) 1, 2, 3, 4.

Questão 41

O Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado com base em princípios e diretrizes que orientam a formulação das políticas públicas, a organização dos serviços e a prestação da assistência à população. Esses princípios asseguram o acesso às ações e aos serviços de saúde e orientam a atuação das três esferas de governo. Considerando esse contexto, julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

☐ A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência figura entre os princípios que orientam as ações e os serviços públicos de saúde.

☐ A integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso.

☐ A igualdade da assistência à saúde admite privilégios quando fundamentados na capacidade contributiva do usuário para o custeio do sistema de saúde.

☐ A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, e a participação da comunidade constam entre os princípios e diretrizes previstos.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.
- (E) F, V, F, V.

Questão 42

A trajetória das políticas de saúde no Brasil apresenta

diferentes modelos de atenção à saúde, construídos historicamente conforme as necessidades sanitárias, a organização dos serviços e as concepções predominantes sobre o processo saúde-doença. Esses modelos apresentam diferenças quanto ao objeto de intervenção, às práticas desenvolvidas e às formas de organização do cuidado.

Considerando as características dos modelos de atenção à saúde, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() O modelo sanitarista campanhista caracteriza-se pela organização da assistência individual, curativa e hospitalocêntrica, tendo como principal referência a contratação de serviços privados para atendimento da população.

() O modelo médico-assistencial privatista fundamenta-se principalmente em ações coletivas de promoção da saúde e vigilância epidemiológica organizadas a partir do território e das necessidades populacionais.

() O modelo de vigilância da saúde tem como foco exclusivo o atendimento clínico individual realizado nos serviços especializados, sem articulação com ações de promoção e prevenção.

() O modelo de atenção às condições crônicas organiza-se prioritariamente a partir da demanda espontânea dos usuários, sem utilização de mecanismos de estratificação de risco ou planejamento do cuidado.

() A Estratégia Saúde da Família tem como característica principal a oferta de procedimentos especializados de média e alta complexidade, organizados por encaminhamentos centralizados.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, F, V.
- (B) F, V, F, V, F.
- (C) F, F, F, F, F.
- (D) V, F, F, V, F.
- (E) V, V, F, F, V.

Questão 43

Leia o texto a seguir:

A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Veda-se qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual e funcional, entre outras. Recomenda-se a organização do processo de trabalho a partir da adscrição de usuários e famílias em base territorial, com definição da responsabilidade sanitária da equipe sobre a população do território, e a oferta do cuidado por equipe multiprofissional, de modo contínuo e longitudinal.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A oferta das ações de Atenção Básica pode ser condicionada à comprovação de vínculo empregatício formal e de tempo mínimo de residência do usuário no território.
- (B) A gratuidade da oferta mencionada no texto admite exceções fundadas na condição socioeconômica e no grau de escolaridade declarados pelo usuário.
- (C) A adscrição de usuários e famílias em base territorial orienta a definição da responsabilidade sanitária da equipe sobre a população residente naquele território.
- (D) A continuidade do cuidado mencionada no texto decorre da designação de um profissional único como responsável pelo acompanhamento de cada família adscrita.
- (E) A organização do trabalho em base territorial autoriza a recusa de atendimento às pessoas que se encontram fora da área de abrangência da unidade de saúde.

Questão 44

Leia o estudo de caso a seguir:

Em um município com população residente de 200.000 habitantes, o serviço de vigilância epidemiológica registrou, no ano de 2025, 400 casos confirmados de dengue e 20 óbitos decorrentes da doença. Não houve alteração relevante da população no período, e todos os óbitos ocorreram entre os casos confirmados notificados no próprio ano.

Com base no caso apresentado e nos conceitos de medidas de frequência em epidemiologia, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O coeficiente de incidência de dengue no município foi de 5,0%, obtido pela razão entre os 400 casos confirmados e a população residente.
- (B) A prevalência de dengue no município foi de 200,0 por 100.000 habitantes, obtida pela razão entre casos novos e população residente.
- (C) A taxa de letalidade da dengue no município foi de 5,0%, obtida pela razão entre os 20 óbitos pela doença e os 400 casos confirmados.
- (D) A taxa de letalidade da dengue no município foi de 10,0 por 100.000 habitantes, obtida pela razão entre os óbitos e a população residente.
- (E) A prevalência de dengue no município foi de 5,0%, obtido pela razão entre os 20 óbitos e os 400 casos confirmados da doença.

Questão 45

Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras

(V) ou Falsas (F):

() A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como objetivo geral promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.

() Entre os objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde estão o fortalecimento da promoção da saúde na Rede de Atenção à Saúde, a valorização dos saberes populares e tradicionais e o incentivo ao desenvolvimento de ambientes saudáveis e favoráveis ao bem-viver.

() A Política Nacional de Promoção da Saúde estabelece que as ações de promoção da saúde devem concentrar-se exclusivamente na assistência prestada pelos serviços de saúde, dispensando a articulação com outros setores e com as redes de proteção social.

() Constituem objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde o incentivo à participação e ao controle social, a promoção da cultura da paz, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos e coletividades e o estímulo à pesquisa e à produção de conhecimentos em promoção da saúde.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, V, V, V.
- (E) F, V, F, V.

Questão 46

A promoção da saúde e a prevenção de doenças constituem estratégias fundamentais das políticas públicas de saúde, envolvendo ações que atuam em diferentes momentos do processo saúde-doença. Nesse contexto, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. A vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) ofertada a adolescentes no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI) constitui ação de prevenção primária.

PORQUE

II. As ações de prevenção primária incidem no período pós-patogênico, aumentando a incidência do agravo pela interrupção da exposição ao agente ou pelo aumento da resistência do hospedeiro.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

(E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 47

A participação da comunidade constitui um elemento fundamental para a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando que usuários, trabalhadores, gestores e representantes da sociedade acompanhem, discutam e contribuam para a formulação das políticas públicas de saúde. Nesse contexto, os espaços de participação social exercem funções relacionadas ao planejamento, acompanhamento e fiscalização das ações e serviços de saúde.

Considerando a organização da participação e do controle social no SUS, analise as sentenças abaixo:

I. A Conferência de Saúde reúne-se a cada dois anos, mediante convocação privativa do Conselho Nacional de Saúde, com a finalidade de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas de saúde.

II. O Conselho de Saúde constitui um espaço permanente e deliberativo de participação social, responsável por atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, incluindo os aspectos econômicos e financeiros.

III. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde corresponde à 85% das vagas destinadas ao conjunto dos demais segmentos representados, garantindo equilíbrio entre os diferentes participantes.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 48

A vigilância em saúde ambiental, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), organiza-se em programas voltados a diferentes fatores ambientais de risco, cada um com objeto específico de monitoramento e intervenção. Nesse contexto, complete corretamente o trecho a seguir.

A *Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos*, conhecida como _____, é um componente da *Vigilância em Saúde Ambiental (VSA)* com foco na _____ de informações ambientais e de saúde, na _____ prioritários, de situações de vulnerabilidade e de populações expostas a poluentes atmosféricos, subsidiando a tomada de decisão no SUS.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

- (A) VIGIAR – análise integrada – identificação de territórios
- (B) VIGISOLO – investigação epidemiológica – eliminação de agentes contaminantes
- (C) VIGIÁGUA – sistematização de dados laboratoriais – fiscalização de estabelecimentos
- (D) VIGIPEQ – vigilância clínica – redução dos fatores ocupacionais
- (E) VIGIDESASTRES – consolidação de notificações – classificação de eventos climáticos

Questão 49

Associe as colunas I e II abaixo, relacionando as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) às suas respectivas descrições.

Coluna 1

1. Acolhimento.
2. Clínica ampliada.
3. Cogestão.
4. Defesa dos direitos dos usuários.

Coluna 2

() Atua no vínculo e escuta, garantindo a resolutividade e responsabilização dos serviços, unindo aspectos éticos e políticos.

() Enfoca no indivíduo ao considerar seus aspectos físicos, sociais, mentais e culturais, superando as barreiras de apenas um atendimento em saúde.

() Trabalha-se em equipe, comunidade e servidores, de modo a visar uma melhor produção e gestão, a partir do compartilhamento de poder e responsabilidade.

() Reafirmação da legislação referente à garantia de saúde do brasileiro.

Fonte: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes>

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 2, 1, 4, 3.
- (B) 3, 2, 1, 4.
- (C) 1, 3, 2, 4.
- (D) 1, 2, 3, 4.
- (E) 3, 1, 2, 4.

Questão 50

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) coordenado pelo Ministério da Saúde, organiza a política nacional de vacinação e figura entre os programas estratégicos de saúde pública do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando a organização e as atribuições do Programa Nacional de Imunizações, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A oferta dos imunobiológicos previstos no Calendário Nacional de Vacinação depende de contribuição financeira dos usuários, cabendo aos estados e municípios definir os critérios para acesso às vacinas disponíveis.
- (B) A investigação e o monitoramento dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização não integram as atribuições do Programa, sendo desenvolvidos exclusivamente por instituições científicas e entidades de pesquisa.
- (C) A definição das estratégias de vacinação, incluindo campanhas e ações de bloqueio, é estabelecida de forma independente por cada município, sem coordenação ou pactuação com as esferas estadual e federal.
- (D) Compete ao Programa a definição do Calendário Nacional de Vacinação, bem como a coordenação da aquisição e da distribuição dos imunobiológicos aos estados e municípios.
- (E) A execução das ações de vacinação é realizada prioritariamente pelos serviços estaduais de vigilância sanitária, sem integração com as equipes da Atenção Primária à Saúde e das demais redes assistenciais.

PÁGINA DE RASCUNHO



NÃO DESTACAR