



MÉDICO PSIQUIATRA



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

TARDE

**CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE EXU
(PE)**

EDITAL Nº 001/2026

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

- ✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
- ✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

- ✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

- ✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
- ✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
- ✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

- ✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

- ✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
- ✓ Não se comunique com outros candidatos.
- ✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
- ✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

- ✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
- ✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.



1946753214860

INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



Este caderno foi feito para
ser útil — e reciclado.
Descarte corretamente e
ajude o planeta.

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

A complexa ciência por trás do ato de ficar parado em pé

Para a maioria das pessoas, ficar em pé, por exemplo, em uma fila é uma tarefa automática que não requer nenhuma atenção ou habilidade especial para manter o equilíbrio. Por outro lado, talvez paradoxalmente, o estudo científico de como o corpo humano se mantém em postura ereta quieta se mostra bastante complexo. [...]

Um conceito inicial, que merece ser ressaltado, é que a rigidez passiva (ou intrínseca) de músculos e tendões da perna e demais regiões do corpo envolvidos na postura ereta não é, em geral, suficiente para manter o equilíbrio de um sujeito em pé. É necessário haver a contração de certos músculos para garantir a manutenção da postura em pé, mesmo sobre uma superfície plana, horizontal, rígida e imóvel.

Um segundo aspecto é que, do ponto de vista de minimizar o gasto energético, poderia parecer ideal o corpo ficar a 90 graus durante a postura ereta quieta. Mas não é isso o que ocorre, o corpo fica alguns graus inclinado para a frente. Esta situação poderia, teoricamente, ocorrer com a rigidez passiva muscular e tendinosa dos músculos localizados atrás da perna (panturrilha), mas na realidade há uma leve contração dos músculos da panturrilha para evitar que o sujeito caia para a frente. Uma razão que explica isto é que essa configuração mantém os receptores sensoriais (transdutores mecano-elétricos) que há nos músculos da panturrilha em condições ideais para sinalizar pequenas alterações na posição e movimento do corpo, algo que não ocorreria caso o sujeito ficasse a 90 graus. Essa sinalização sensorial evita eventuais princípios de queda por meio do controle da contração muscular ativada por realimentação sensório-motora via medula espinhal. [...]

KOHN, André Fabio. A complexa ciência por trás do ato de ficar parado em pé. *Jornal da USP*, São Paulo, 14 set. 2026. Disponível em:

<https://jornal.usp.br/artigos/a-complexa-ciencia-por-tras-do-ato-de-ficar-parado-em-pe/>. Acesso em: 23 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 01

O texto emprega diversas palavras cujo acento gráfico, ou cuja ausência de acento, decorre de regras distintas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, algumas delas sensíveis à flexão e à estrutura silábica do vocábulo. Considerando as regras de acentuação gráfica vigentes e o emprego dessas palavras no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "se mantém", o singular do verbo "manter", derivado de "ter", recebe acento agudo; no plural, sua forma é "mantêm", com acento circunflexo.

- (B) "Ideal" dispensa acento porque o Acordo Ortográfico suprimiu o sinal gráfico dos ditongos abertos "ei" e "oi" nas paroxítonas do português.
- (C) "Rígida" e "imóvel" recebem acento pela mesma regra, já que as duas são paroxítonas e têm a vogal tônica aberta assinalada pelo acento agudo.
- (D) "Automática" e "energético" são acentuadas por serem proparoxítonas de vogal tônica aberta, condição sem a qual o acento seria dispensado.
- (E) Em "que há nos músculos", o acento de "há" é diferencial, mantido pelo Acordo Ortográfico para distinguir a forma verbal da preposição "a".

Questão 02

O texto parte de uma experiência banal do cotidiano para discutir um problema científico, articulando hipóteses, refutações e justificativas sobre o modo como o corpo humano se mantém em pé. Considerando a progressão argumentativa do texto, analise as afirmativas a seguir:

I. O texto contrapõe a percepção cotidiana de que ficar em pé é tarefa automática à constatação de que a explicação científica desse ato é complexa, e o advérbio "talvez" atenua o caráter paradoxal atribuído a esse contraste.

II. O texto sustenta que a rigidez passiva de músculos e tendões é, em regra, suficiente para garantir o equilíbrio, desde que o sujeito esteja sobre uma superfície plana, rígida e imóvel.

III. A postura a 90 graus é apresentada como aparentemente vantajosa do ponto de vista energético, mas o autor indica que a posição inclinada favorece a sinalização sensorial de pequenas alterações de posição.

IV. A inclinação do corpo para a frente é descrita como uma falha do controle postural, tolerada pelo organismo porque reduz o gasto energético em relação à posição a 90 graus.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 03

No texto, a escolha de tempos e modos verbais permite ao autor distinguir fatos, hipóteses e possibilidades não confirmadas, o que é essencial em uma exposição científica que discute modelos alternativos de explicação. Associe as colunas abaixo, relacionando os valores de tempos e modos verbais (Coluna 1) às formas verbais indicadas nos trechos do texto (Coluna 2).

Coluna 1:

1. Futuro do pretérito que expressa fato hipotético, dependente de condição expressa no mesmo período.

2. Futuro do pretérito que atenua uma afirmação, apresentando-a como possibilidade não confirmada pelos fatos.

3. Pretérito imperfeito do subjuntivo que integra oração de valor condicional.

4. Presente do subjuntivo exigido pelo sentido do verbo da oração principal.

Coluna 2:

☐ "poderia", em "poderia parecer ideal o corpo ficar a 90 graus".

☐ "caia", em "para evitar que o sujeito caia para a frente".

☐ "ocorreria", em "algo que não ocorreria caso o sujeito ficasse a 90 graus".

☐ "ficasse", em "caso o sujeito ficasse a 90 graus".

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA, de cima para baixo.

(A) 2, 1, 3, 4.

(B) 4, 1, 3, 2.

(C) 1, 3, 2, 4.

(D) 2, 4, 1, 3.

(E) 1, 4, 2, 3.

Questão 04

O trecho a seguir parafraseia informações do texto e apresenta lacunas relativas ao emprego do acento indicativo de crase, cuja ocorrência depende da regência dos termos e da presença do artigo definido. Analise a afirmativa abaixo:

Ao contrário do que sugere a hipótese dos 90 graus, o autor atribui _____ leve contração da panturrilha papel decisivo: ela impede a queda para _____ frente e mantém os receptores sensíveis _____ cada pequena alteração de posição, informação que chega _____ medula espinhal por realimentação sensorio-motora.

Assinale a alternativa que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas.

(A) à, à, à, a

(B) à, a, a, à

(C) a, a, à, a

(D) a, à, a, a

(E) a, à, à, à

Questão 05

A progressão do texto depende, em grande parte, de pronomes que retomam termos, ideias e situações expostas anteriormente, e a identificação correta de seus referentes é decisiva para a compreensão do raciocínio do autor. Considerando o emprego dos pronomes no texto, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

☐ Em "demais regiões do corpo", "demais" é pronome indefinido equivalente a "outras", e não advérbio de intensidade, como ocorre em "cansado demais".

☐ Em "Esta situação poderia, teoricamente, ocorrer", o demonstrativo "Esta" retoma a hipótese de o corpo ficar a 90 graus, mencionada no início do parágrafo.

☐ Em "Uma razão que explica isto", o demonstrativo "isto" retoma a hipótese de o corpo ficar a 90 graus, apresentada no parágrafo anterior como aparentemente ideal.

☐ Em "Mas não é isso o que ocorre", o pronome "isso" retoma a hipótese de o corpo ficar a 90 graus durante a postura ereta quieta.

☐ Em "algo que não ocorreria caso o sujeito ficasse a 90 graus", o indefinido "algo" resume o conteúdo da oração anterior, e não retoma um substantivo específico.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V, V.

(B) F, V, V, V, F.

(C) F, F, V, F, F.

(D) F, V, F, F, V.

(E) V, V, V, F, F.

Questão 06

Leia o trecho do terceiro parágrafo do texto: "Mas não é isso o que ocorre, o corpo fica alguns graus inclinado para a frente." Considerando o emprego dos sinais de pontuação e as relações de sentido entre as orações do período, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. A vírgula que separa as duas orações poderia ser substituída por dois-pontos, sem prejuízo gramatical e com explicitação da relação de sentido já existente entre elas.

PORQUE

II. A segunda oração, justaposta à primeira, especifica o que de fato ocorre em lugar da hipótese negada, conteúdo de esclarecimento que os dois-pontos são aptos a introduzir.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

(C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

(E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 07

No texto, adjetivos e substantivos contribuem para a precisão técnica da descrição do controle postural, e alguns deles têm classe ou valor alterados conforme a posição que ocupam ou a palavra a que se referem. Considerando a classe gramatical e o valor semântico dessas palavras no contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "bastante complexo", "bastante" é adjetivo que concorda com "complexo", devendo ir para o plural caso esse termo fosse pluralizado no mesmo contexto da frase.
- (B) Em "postura ereta quieta", os adjetivos estão coordenados sem conjunção, razão pela qual sua ordem poderia ser invertida sem alterar o sentido dessa expressão.
- (C) Em "uma leve contração", a anteposição converte "leve" em advérbio de intensidade, equivalente a "levemente", o que torna a palavra invariável em gênero e número.
- (D) Em "a contração de certos músculos", "certos", anteposto ao substantivo, possui valor indefinido, ao passo que, posposto, em "músculos certos", seria adjetivo.
- (E) Em "um sujeito em pé", "sujeito" é adjetivo substantivado, pois conserva o sentido de "submetido a", próprio de seu emprego como adjetivo em outros contextos.

Questão 08

Relações de sinonímia e de antonímia dependem do sentido que as palavras assumem no contexto, e a substituição de um termo por outro deve preservar o valor que ele tem na passagem em que foi empregado. Considerando esse critério, é CORRETO afirmar que:

- (A) Em "merece ser ressaltado", "ressaltado" equivale a "ressalvado", pois o autor apresenta o conceito inicial como uma exceção ao que expusera antes no texto.
- (B) Em "a rigidez passiva (ou intrínseca)", a conjunção "ou" apresenta "intrínseca" como reformulação de "passiva", e não como alternativa que exclua esse termo.
- (C) Em "uma tarefa automática", "involuntária" seria antônimo contextual de "automática", pois o texto contrapõe o ato de ficar em pé ao esforço mental consciente.
- (D) Em "poderia parecer ideal", "ideal" admite "imaginário" como sinônimo contextual, pois a hipótese dos 90 graus acaba refutada pelo autor no mesmo parágrafo.
- (E) Em "minimizar o gasto energético", "minimizar" pode ser substituído por "subestimar" sem prejuízo de sentido, já que os dois verbos exprimem ideia de redução.

Questão 09

Ao descrever o controle da postura, o texto recorre a vocabulário técnico em que são frequentes palavras formadas por prefixação ou por elementos de composição. Considerando as regras do Acordo Ortográfico vigente para o emprego do hífen, as palavras formadas por prefixação estão grafadas de forma CORRETA em:

- (A) A contrarreação muscular evita a queda, e a co-ativação dos músculos antagonistas estabiliza a articulação do tornozelo.
- (B) A autorregulação postural e a coocorrência de estímulos visuais e vestibulares fazem do equilíbrio fenômeno neuromuscular.
- (C) As micro-oscilações do corpo exigem ajustes ultra-rápidos da musculatura da panturrilha, ainda que o sujeito não os perceba.
- (D) O subregistro de quedas entre idosos e a inter-relação entre visão e equilíbrio motivam pesquisas em diversos laboratórios.
- (E) A postura semi-ereta sobre piso antiderrapante altera, em alguma medida, a contração exigida dos músculos da perna humana.

Questão 10

O texto apresenta construções em que a concordância depende da identificação precisa do núcleo com o qual verbos e nomes se relacionam, o que exige distinguir sujeito, complemento, predicativo e adjunto. Considerando os mecanismos de concordância nominal e verbal presentes no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "receptores sensoriais [...] que há nos músculos", "haver" fica no singular por ser impessoal com sentido de "existir", e o relativo "que" é seu objeto direto.
- (B) Em "o corpo fica alguns graus inclinado", o particípio poderia ir para o plural, concordando com "graus", termo mais próximo, que indica a medida da inclinação.
- (C) Em "músculos e tendões [...] envolvidos na postura", o particípio concorda com "tendões", núcleo mais próximo, e iria para o singular se esse núcleo fosse singular.
- (D) Em "Mas não é isso o que ocorre", o verbo "ocorrer" concorda com "isso", que exerce a função de sujeito da oração introduzida pelo relativo "que" no mesmo período.
- (E) Em "É necessário haver a contração", o adjetivo deveria estar no feminino, "necessária", por concordar com "contração", núcleo do termo que funciona como sujeito.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE EXU (PE)

Questão 11

A apicultura, criação de abelhas para a produção de mel, é uma atividade econômica de destaque no Sertão do Araripe, região em que se localiza o município de Exu, no estado de Pernambuco (PE). Acerca da inserção de Exu nessa atividade, assinale a opção CORRETA.

- (A) Exu compõe, com Araripina, Trindade e Bodocó, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Caatinga.
- (B) Exu compõe, com Recife, Olinda e Paulista, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Mata Atlântica.
- (C) Exu compõe, com Recife, Olinda e Paulista, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Caatinga.
- (D) Exu compõe, com Araripina, Trindade e Bodocó, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Mata Atlântica.
- (E) Exu compõe, com Araripina, Trindade e Bodocó, o território da apicultura, que aproveita floradas dos manguezais do litoral.

Questão 12

Leia o fragmento a seguir, relativo aos rios do município de Exu, no estado de Pernambuco (PE), conforme o diagnóstico municipal do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

"O município está inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio _____, e todos os seus cursos d'água têm regime de escoamento _____."

Assinale a opção que preenche de forma CORRETA as lacunas do fragmento, na ordem apresentada.

- (A) Ipojuca, perene
- (B) Capibaribe, perene
- (C) Capibaribe, intermitente
- (D) Brígida, perene
- (E) Brígida, intermitente

Questão 13

O município de Exu, no estado de Pernambuco (PE), é conhecido como "Terra de Luiz Gonzaga", referência que integra a identidade cultural local. A respeito do artista e de sua relação com o município, analise as afirmativas a seguir.

I. Luiz Gonzaga (1912-1989) é apontado como o cidadão exuense mais famoso da história, com sucesso que alcançou projeção internacional.

II. O epíteto pelo qual o artista é reconhecido, Rei do Xote, associa-se ao ritmo que predominou em suas canções sobre a vida no Sertão.

III. A obra do cantor e compositor difundiu a cultura

popular nordestina por meio de letras sobre o Sertão e de melodias de baião, xote, forró e xaxado.

IV. O Museu e o Mausoléu do artista estão instalados no Santuário Ecológico do Cantarino, área de paisagens da Chapada do Araripe.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, III e IV.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 14

O nome de um município costuma guardar marcas de sua formação histórica. No caso de Exu, no estado de Pernambuco (PE), a tradição oral dos habitantes registra mais de uma explicação para o topônimo. Analise as proposições a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A tradição local registra, como uma das versões para o topônimo Exu, uma corruptela do nome da tribo Ançu, da nação dos Cariris.

PORQUE

II. A mesma tradição registra outra versão, segundo a qual os indígenas deram o nome Exu em referência a um tipo de abelha de ferrão chamada Inxu.

Assinale a opção CORRETA acerca das proposições.

- (A) A primeira é uma proposição falsa, e a segunda é verdadeira.
- (B) A primeira é verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa.
- (C) As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- (D) As duas proposições apresentadas são falsas em seu conteúdo.
- (E) As duas são verdadeiras, e a segunda justifica corretamente a primeira.

Questão 15

A extensão territorial de um município influencia o planejamento de serviços públicos, como transporte escolar, saúde e manutenção de estradas vicinais. Com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o território de Exu, no estado de Pernambuco (PE), avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O município figura entre os dez maiores de Pernambuco em extensão territorial.

() A área territorial do município é superior a 1.300 km².

() Entre os municípios de sua região geográfica imediata, Exu é o de maior território.

() Em extensão territorial, o município está entre os 25

maiores de Pernambuco.

Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA, na ordem apresentada.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, F, V.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 16

A respeito das causas de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado e da responsabilização por atos lícitos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

() A teoria do risco administrativo admite causas capazes de excluir ou atenuar a responsabilidade estatal quando interferirem no nexo causal entre a atuação administrativa e o dano.

() A ocorrência de caso fortuito ou força maior exclui automaticamente a responsabilidade estatal, ainda que o dano também esteja relacionado à omissão específica do Poder Público.

() A culpa exclusiva da vítima pode romper o nexo causal e excluir a responsabilidade do Estado, enquanto a culpa concorrente pode resultar na redução proporcional da indenização.

() O fato exclusivo de terceiro é incapaz de afastar a responsabilidade estatal, pois o Estado atua como garantidor universal de todos os danos suportados pelos administrados.

() Um ato estatal lícito pode gerar dever de indenizar quando impuser a pessoa ou grupo determinado um dano especial e anormal, superior aos encargos ordinariamente suportados pela coletividade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, considerando as afirmativas de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V, F.
- (D) V, V, F, F, V.
- (E) V, F, V, F, V.

Questão 17

Considerando o controle exercido pela Administração sobre seus próprios atos, preencha as lacunas:

A retirada de um ato administrativo em razão de vício de legalidade denomina-se _____. A extinção de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade corresponde à _____. Por sua vez, a correção de vício sanável, preservando-se os

efeitos compatíveis com o ordenamento jurídico, caracteriza a _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

- (A) anulação, caducidade, conversão
- (B) cassação, revogação, confirmação
- (C) revogação, anulação, convalidação
- (D) convalidação, cassação, anulação
- (E) anulação, revogação, convalidação

Questão 18

À luz da formulação doutrinária do regime jurídico-administrativo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As prerrogativas do regime jurídico-administrativo são aplicáveis somente à Administração direta, pois as entidades da Administração indireta submetem-se integralmente às mesmas regras destinadas aos particulares.
- (B) A supremacia do interesse público autoriza a Administração a impor obrigações independentemente de previsão legal, desde que a autoridade demonstre a vantagem coletiva decorrente da medida adotada.
- (C) A supremacia do interesse público estabelece superioridade geral do Estado em suas relações jurídicas, inclusive quando atua sem prerrogativas públicas e em condições equivalentes às dos particulares.
- (D) As prerrogativas administrativas destinam-se à realização do interesse público, enquanto as sujeições impostas à Administração limitam sua atuação e impedem a livre disposição dos interesses cuja proteção lhe foi atribuída.
- (E) A indisponibilidade do interesse público impede a Administração de celebrar acordos ou adotar soluções consensuais, ainda que exista autorização legal e sejam preservados os direitos envolvidos.

Questão 19

A respeito dos princípios aplicáveis aos serviços públicos, analise as afirmativas:

I. A generalidade exige que o serviço seja oferecido sem discriminações arbitrárias aos usuários que preencham as condições necessárias para sua utilização.

II. A continuidade possui caráter absoluto, razão pela qual o serviço não pode ser interrompido, ainda que exista situação emergencial ou inadimplemento do usuário.

III. A mutabilidade permite a alteração do regime de execução do serviço para sua adaptação ao interesse público, não havendo direito adquirido à imutabilidade desse regime.

IV. A modicidade tarifária determina que todo serviço público seja prestado gratuitamente, sendo incompatível com a cobrança de tarifa diretamente dos usuários.

V. A atualidade relaciona-se à modernização das técnicas, dos equipamentos e das instalações, bem como à melhoria e à expansão do serviço.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas CORRETAS.

- (A) I, III e V.
- (B) II, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e V.
- (E) I, II e IV.

Questão 20

A invalidação da demissão de um servidor estável e a posterior extinção ou declaração de desnecessidade do cargo produzem consequências distintas para sua situação funcional. Considerando as formas de retorno ao serviço e as garantias aplicáveis nessas hipóteses, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Invalidada administrativamente a demissão do servidor estável, ele será reconduzido; extinto o cargo que ocupava, ficará em disponibilidade com remuneração integral até o adequado aproveitamento.
- (B) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será aproveitado; declarada a desnecessidade do cargo, ficará afastado sem remuneração até posterior reintegração.
- (C) Invalidada por decisão administrativa a demissão, o servidor será revertido ao cargo; declarada sua desnecessidade, será reconduzido a cargo anteriormente ocupado, sem direito à indenização.
- (D) Invalidada judicialmente a demissão, o ocupante da vaga será necessariamente exonerado; extinto o cargo do servidor reintegrado, será assegurada disponibilidade com remuneração integral.
- (E) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado; extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

Homem de 38 anos chega à emergência psiquiátrica muito agitado, falando em tom elevado e andando continuamente pela sala, porém ainda responde aos profissionais, aceita manter distância física e não apresenta agressão em curso. Enquanto se investiga a possível causa da agitação, qual abordagem inicial é **mais adequada**?

- (A) Priorizar técnicas de desescalada verbal e organização segura do ambiente, buscando cooperação antes de recorrer a intervenções coercitivas ou contenção física.

- (B) Manter observação sem interação direta até que o nível de ativação espontaneamente diminua, evitando que a aproximação da equipe aumente a possibilidade de agressividade.
- (C) Instituir contenção mecânica preventiva para possibilitar entrevista diagnóstica completa e reduzir o risco de escalada comportamental durante a investigação etiológica.
- (D) Administrar medicação intramuscular imediatamente, pois a agitação motora intensa reduz a eficácia de estratégias verbais mesmo quando existe capacidade de interação.
- (E) Solicitar presença de vários profissionais próximos ao paciente para demonstrar controle ambiental e favorecer adesão às orientações fornecidas durante a avaliação.

Questão 22

Durante terapia cognitiva para depressão, uma paciente relata: "Meu supervisor fez uma crítica ao relatório; isso prova que sou incompetente e que vou fracassar em qualquer emprego". O terapeuta identifica o pensamento, examina as evidências favoráveis e contrárias e ajuda a paciente a formular interpretação mais equilibrada. **Essa intervenção corresponde predominantemente a:**

- (A) Dessensibilização sistemática, destinada a substituir pensamentos negativos por respostas incompatíveis de relaxamento durante situações hierarquicamente organizadas.
- (B) Exposição cognitiva, destinada a produzir habituação às interpretações negativas mediante repetição deliberada do conteúdo temido durante as sessões.
- (C) Reestruturação cognitiva, destinada a identificar e modificar pensamentos automáticos e interpretações disfuncionais associadas às respostas emocionais.
- (D) Ativação comportamental, destinada a reduzir esquemas negativos por meio da programação sistemática de atividades prazerosas e de domínio.
- (E) Treino de habilidades sociais, destinado a corrigir crenças disfuncionais por meio da prática de comunicação assertiva em situações interpessoais reais.

Questão 23

Homem de 58 anos, internado por complicação clínica, recusa procedimento invasivo recomendado pela equipe. Está orientado e consegue repetir informações sobre o tratamento, porém afirma que as possíveis consequências da recusa "não poderiam acontecer com ele", apesar de compreendê-las de forma abstrata. Na avaliação da capacidade decisória, qual domínio encontra-se mais diretamente comprometido?

- (A) Apreciação, pois há dificuldade em reconhecer como as informações e consequências apresentadas se aplicam à própria situação clínica.

- (B) Comunicação da escolha, pois a decisão contrária à proposta da equipe indica dificuldade para expressar preferência consistente sobre o tratamento.
- (C) Memória operacional, pois a discordância entre conhecimento abstrato e decisão pessoal indica incapacidade de manter informações durante a entrevista.
- (D) Compreensão, pois a capacidade de repetir informações não permite reconhecer benefícios, riscos e alternativas relacionados ao procedimento proposto.
- (E) Raciocínio, pois a rejeição da recomendação médica demonstra incapacidade de comparar adequadamente as opções terapêuticas disponíveis.

Questão 24

Paciente de 41 anos em uso de sertralina inicia medicamento com importante ação serotoninérgica e, horas depois, desenvolve agitação, sudorese, tremor, hiperreflexia difusa e clônus induzível nos membros inferiores. A temperatura é de 38,1 °C. Considerando o quadro, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os achados são compatíveis com síndrome serotoninérgica, devendo-se suspender os agentes serotoninérgicos e instituir medidas de suporte e controle da agitação.
- (B) O quadro corresponde a catatonia maligna, particularmente pela combinação de febre e agitação, sendo o clônus uma manifestação frequente de hiperexcitabilidade motora.
- (C) A apresentação é compatível com toxicidade anticolinérgica, sendo a sudorese e o aumento dos reflexos manifestações decorrentes da hiperatividade autonômica central.
- (D) O diagnóstico mais provável é acatisia medicamentosa grave, pois a inquietação acompanhada de tremor e hiperreflexia caracteriza toxicidade associada a antidepressivos.
- (E) O quadro sugere síndrome neuroléptica maligna, na qual hiperreflexia e clônus representam manifestações precoces antes do desenvolvimento de rigidez muscular difusa.

Questão 25

Mulher de 26 anos apresenta padrão persistente de instabilidade afetiva e interpessoal, impulsividade, medo intenso de abandono e episódios recorrentes de autolesão. Após avaliação longitudinal, confirma-se transtorno de personalidade borderline, sem transtorno psicótico ou bipolar concomitante. Considerando o tratamento, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O manejo deve priorizar intervenção psicoterápica estruturada, podendo a terapia comportamental dialética ser considerada quando a redução de autolesões recorrentes constitui objetivo central.

- (B) O estabilizador do humor deve ser mantido como tratamento de base da impulsividade, reservando-se psicoterapia estruturada aos casos com baixa resposta farmacológica.
- (C) O tratamento psicológico breve focado em crises constitui estratégia preferencial, pois intervenções prolongadas podem reforçar dependência e dificuldades de separação terapêutica.
- (D) A utilização continuada de antipsicótico de segunda geração constitui tratamento nuclear, enquanto a psicoterapia deve ser acrescentada conforme persistência da instabilidade afetiva.
- (E) A farmacoterapia combinada deve ser utilizada para controlar diferentes dimensões do transtorno, reduzindo-se gradualmente os medicamentos conforme melhora das relações interpessoais.

Questão 26

Mulher de 36 anos apresenta sintomas persistentes há oito meses após sofrer grave acidente automobilístico, incluindo lembranças intrusivas, esquiva de situações relacionadas ao trauma, hipervigilância e alterações negativas do humor. Não apresenta psicose, transtorno por uso de substâncias ou instabilidade clínica. Considerando o tratamento de primeira linha do TEPT, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Terapia psicodinâmica breve constitui tratamento inicial preferencial, utilizando-se técnicas de processamento direto do trauma quando houver sintomas dissociativos persistentes.
- (B) Psicoterapias individuais focadas no trauma, como exposição prolongada, terapia de processamento cognitivo ou EMDR, constituem opções preferenciais de tratamento.
- (C) Psicoterapia de suporte não direcionada ao trauma deve preceder técnicas de exposição, reservando-se intervenções traumafocadas para persistência dos sintomas após estabilização emocional.
- (D) Técnicas de relaxamento e manejo do estresse devem formar a intervenção principal, acrescentando-se exposição ao trauma quando houver resposta parcial após tratamento inicial.
- (E) Farmacoterapia com antidepressivo deve preceder intervenções traumafocadas, pois a redução inicial da hiperativação autonômica melhora a resposta posterior à psicoterapia.

Questão 27

Mulher de 20 anos com anorexia nervosa apresenta perda ponderal acelerada, frequência cardíaca de 38 bpm, hipotensão postural importante e hipocalemia. Apesar de reconhecer parcialmente a gravidade do quadro, solicita manutenção do tratamento exclusivamente ambulatorial. Considerando a definição do nível de cuidado, Assinale a alternativa **CORRETA**:

parcialmente a gravidade do quadro, solicita manutenção do tratamento exclusivamente ambulatorial. Considerando a definição do nível de cuidado, Assinale a alternativa **CORRETA**::

- (A) O nível residencial é mais adequado que a hospitalização médica, pois alterações cardiovasculares relacionadas à restrição alimentar tendem a responder à recuperação nutricional gradual.
- (B) A internação deve ser considerada após tentativa de recuperação ponderal ambulatorial, desde que não estejam presentes comportamento suicida ou recusa completa da alimentação.
- (C) Os sinais de instabilidade médica justificam hospitalização para estabilização clínica e manejo nutricional supervisionado, mesmo que a paciente manifeste preferência pelo seguimento ambulatorial.
- (D) O tratamento ambulatorial pode ser mantido se houver acompanhamento psiquiátrico frequente, pois a necessidade de internação depende principalmente do índice de massa corporal isolado.
- (E) A hospitalização psiquiátrica é indicada prioritariamente pela perda ponderal acelerada, enquanto bradicardia e alterações eletrolíticas podem ser corrigidas durante acompanhamento ambulatorial intensivo.

Questão 28

Homem de 28 anos apresenta obsessões de contaminação e rituais de lavagem que ocupam aproximadamente cinco horas diárias, provocando afastamento profissional e importante comprometimento social. Não recebeu tratamento prévio e aceita tanto abordagem farmacológica quanto psicoterápica. Considerando a gravidade funcional descrita, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A exposição com prevenção de resposta deve ser realizada inicialmente sem farmacoterapia, acrescentando-se antidepressivo após falha de um curso psicoterápico de intensidade adequada.
- (B) A clomipramina associada à psicoterapia deve constituir o tratamento inicial, reservando-se os inibidores seletivos da recaptação de serotonina aos quadros de menor intensidade.
- (C) O tratamento inicial deve associar antipsicótico de segunda geração à terapia cognitivo-comportamental, reduzindo-se posteriormente o antipsicótico conforme melhora das compulsões.
- (D) A combinação de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina com terapia cognitivo-comportamental incluindo exposição e prevenção de resposta é uma estratégia indicada.
- (E) A monoterapia com inibidor seletivo da recaptação de serotonina deve preceder a psicoterapia, incorporando-se exposição e prevenção de resposta após avaliação da resposta farmacológica.

Questão 29

Mulher com histórico de violência interpessoal procura acompanhamento psiquiátrico e demonstra intensa ansiedade diante de exames físicos, portas fechadas e situações em que sente perda de controle. A equipe deseja organizar o atendimento segundo princípios de cuidado informado pelo trauma. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A abordagem deve estimular descrição detalhada precoce das experiências traumáticas, pois a exposição narrativa inicial reduz o risco de esquiva durante etapas posteriores do tratamento.
- (B) A organização do serviço deve priorizar padronização dos procedimentos, mantendo pouca variação entre pacientes para evitar que preferências individuais interfiram na condução clínica.
- (C) O atendimento deve favorecer segurança, transparência, colaboração, autonomia e possibilidade de escolha, procurando reduzir práticas capazes de produzir retraumatização.
- (D) O cuidado deve limitar escolhas terapêuticas quando houver forte ansiedade, pois decisões compartilhadas podem aumentar a sensação de responsabilidade e agravar sintomas relacionados ao trauma.
- (E) A equipe deve reduzir informações antecipadas sobre procedimentos potencialmente invasivos, pois conhecer detalhes previamente pode intensificar expectativas negativas e respostas de hipervigilância.

Questão 30

Homem de 32 anos procura avaliação por dificuldades persistentes em relações sociais, interpretação excessivamente literal da linguagem, necessidade intensa de rotinas e interesses restritos desde a infância. Possui inteligência global preservada e conseguiu concluir curso superior. Considerando a investigação diagnóstica do transtorno do espectro autista em adultos, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O diagnóstico pode ser estabelecido por instrumento padronizado isolado, desde que a pontuação ultrapasse o ponto de corte recomendado para adultos sem deficiência intelectual.
- (B) A avaliação deve investigar características presentes desde o desenvolvimento inicial e persistentes na vida adulta, incluindo comunicação social, padrões restritos e repetitivos e funcionamento adaptativo.
- (C) A investigação deve concentrar-se no funcionamento atual, pois informações sobre infância apresentam menor valor quando o paciente desenvolveu estratégias compensatórias na vida adulta.
- (D) O diagnóstico depende da demonstração de deficiência intelectual associada, pois dificuldades sociais isoladas com desempenho acadêmico preservado são insuficientes para caracterizar autismo.

- (E) A presença de linguagem fluente e formação universitária reduz significativamente a possibilidade diagnóstica, devendo transtornos de personalidade constituir a principal hipótese inicial.

Questão 31

Homem de 45 anos apresenta dificuldade para iniciar e manter o sono há oito meses, pelo menos quatro noites por semana, acompanhada de fadiga e prejuízo de concentração durante o dia. Possui oportunidade adequada para dormir, e sua depressão está em remissão. Considerando o tratamento da insônia crônica, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A terapia cognitivo-comportamental é indicada principalmente quando a insônia ocorre sem transtorno psiquiátrico associado, apresentando menor utilidade quando existe histórico de depressão.
- (B) A restrição do sono deve ser evitada como componente terapêutico inicial, pois a redução temporária do tempo na cama tende a agravar de forma sustentada a insônia.
- (C) O tratamento farmacológico com hipnótico deve preceder as intervenções comportamentais, pois a redução rápida dos sintomas facilita posteriormente a aplicação da terapia cognitiva.
- (D) A higiene do sono isoladamente constitui abordagem inicial suficiente, reservando-se terapia cognitivo-comportamental para pacientes que apresentem falha após intervenção educativa adequada.
- (E) A terapia cognitivo-comportamental para insônia é tratamento de primeira linha e combina estratégias comportamentais e cognitivas, não se limitando a orientações de higiene do sono.

Questão 32

Uma unidade de atenção primária pretende melhorar o cuidado de adultos com depressão e ansiedade associados a doenças crônicas. O novo modelo prevê acompanhamento longitudinal, utilização periódica de escalas validadas, profissional responsável pela coordenação dos casos e discussão sistemática com especialista em saúde mental para pacientes sem melhora. Esse modelo corresponde mais adequadamente a:

- (A) Matriciamento episódico, no qual o especialista assume temporariamente os casos de maior complexidade e devolve o seguimento após estabilização sintomática.
- (B) Atenção compartilhada sequencial, na qual o tratamento medicamentoso permanece na unidade básica e a avaliação de resultados é realizada pelo serviço especializado.

- (C) Gestão de casos intensiva, baseada em acompanhamento domiciliar e substituição do tratamento clínico da atenção primária por equipe especializada multiprofissional.

- (D) Cuidado escalonado, caracterizado pela transferência progressiva dos pacientes entre níveis assistenciais conforme o número de intervenções previamente malsucedidas.

- (E) Cuidado colaborativo, que integra a atenção primária, o gerenciamento contínuo do cuidado, o monitoramento baseado em medidas e o suporte sistemático de profissional especialista.

Questão 33

Mulher de 48 anos apresenta episódio depressivo grave, com intenso retardo psicomotor, ideias de culpa delirantes e vozes acusatórias congruentes com o humor. Não há história de mania ou hipomania, e os sintomas psicóticos surgiram durante o episódio depressivo. Considerando o tratamento da depressão com sintomas psicóticos, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A combinação de antidepressivo e antipsicótico deve ser considerada, havendo também papel para eletroconvulsoterapia em quadros graves conforme indicação clínica.
- (B) O estabilizador do humor deve ser associado ao antidepressivo como primeira escolha, mesmo na ausência de história sugestiva de transtorno bipolar.
- (C) A psicoterapia estruturada deve anteceder o tratamento farmacológico, reservando-se antipsicótico para persistência dos sintomas após melhora do humor deprimido.
- (D) A monoterapia antipsicótica constitui estratégia farmacológica preferencial, acrescentando-se antidepressivo depois da resolução completa dos sintomas delirantes.
- (E) O tratamento deve começar com antidepressivo isolado, pois sintomas psicóticos congruentes com o humor costumam desaparecer à medida que a depressão responde.

Questão 34

Homem de 37 anos apresenta ataques de pânico recorrentes e inesperados, acompanhados de preocupação persistente com novas crises e mudança comportamental destinada a evitá-las. Após discussão das opções, prefere tratamento farmacológico de longo prazo. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Um anti-histamínico sedativo possui eficácia semelhante aos antidepressivos na manutenção, sendo vantajoso por apresentar menor risco de sintomas de retirada.
- (B) Um antidepressivo tricíclico deve preceder os inibidores seletivos de serotonina, pois apresenta início de ação mais rápido e menor possibilidade de aumento inicial da ansiedade.

- (C) Um antipsicótico de segunda geração pode ser utilizado como tratamento inicial, especialmente quando os ataques apresentam sintomas intensos de despersonalização.
- (D) Um inibidor seletivo da recaptação de serotonina constitui opção apropriada, devendo o paciente ser informado de possível aumento transitório da ansiedade no início do tratamento.
- (E) Um benzodiazepínico de meia-vida longa constitui escolha preferencial para manutenção, pois oferece controle rápido das crises e melhor resultado funcional em longo prazo.

Questão 35

Homem de 76 anos, internado por pneumonia, passa a apresentar desorientação, inversão do ciclo sono-vigília e alucinações visuais. Durante a entrevista, alterna períodos de sonolência e agitação, tem dificuldade de manter a atenção e seus sintomas variam significativamente ao longo do dia. Considerando a caracterização psicopatológica do quadro, Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A instalação aguda, a flutuação clínica e o comprometimento da atenção e da consciência favorecem delirium em vez de transtorno psicótico primário.
- (B) A presença de alucinações visuais associadas à agitação favorece psicose de início tardio, mesmo diante da oscilação do nível de atenção durante o dia.
- (C) A alternância entre agitação e sonolência caracteriza episódio psicótico misto, especialmente quando ocorre em paciente com doença clínica concomitante.
- (D) A redução da atenção possui menor valor diagnóstico quando existem alterações perceptivas, devendo a natureza das alucinações orientar prioritariamente a classificação.
- (E) A desorientação temporal associada à alteração do sono sugere transtorno neurocognitivo maior, cuja evolução costuma produzir variações intensas em poucas horas.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

Uma região industrial apresenta elevação persistente de material particulado no ar e concentra bairros com diferentes condições socioeconômicas e níveis de exposição. A equipe de Vigilância em Saúde Ambiental pretende definir territórios prioritários para intervenção. Assinale a alternativa que apresenta a abordagem **mais adequada**:

- (A) Definir os territórios segundo dados de monitoramento atmosférico e encaminhar os resultados à assistência, que identificará os grupos vulneráveis a partir dos atendimentos registrados.

- (B) Priorizar os bairros com maior número absoluto de atendimentos respiratórios, utilizando os níveis de poluição como elemento complementar para confirmação da distribuição dos agravos.
- (C) Concentrar a análise nos indivíduos com diagnóstico confirmado de doença respiratória, utilizando seus endereços para estimar posteriormente as áreas de maior exposição ambiental.
- (D) Selecionar as áreas com concentrações ambientais mais elevadas, considerando características sociais após a definição técnica dos locais sujeitos às intervenções sanitárias.
- (E) Integrar dados ambientais e de saúde, identificar populações expostas e vulnerabilidades territoriais e articular outros setores para subsidiar medidas de proteção e redução da exposição.

Questão 37

Durante auditoria sobre recursos financeiros destinados ao SUS em determinado ente federativo, constatou-se que os valores foram depositados em conta específica, mas sua movimentação passou a ser acompanhada exclusivamente pela unidade de controle interno do Poder Executivo. À luz do art. 33, caput, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os recursos devem permanecer depositados em conta especial em cada esfera de atuação e ser movimentados sob fiscalização do respectivo Conselho de Saúde.
- (B) Os valores devem ser mantidos em fundo específico, sendo sua movimentação submetida prioritariamente ao controle interno e posteriormente comunicada ao Conselho de Saúde.
- (C) Os recursos devem permanecer vinculados à programação aprovada, cabendo a fiscalização direta ao sistema de auditoria e a apreciação posterior ao colegiado de saúde.
- (D) O acompanhamento financeiro cabe ao órgão responsável pelo orçamento, ficando o Conselho de Saúde encarregado da avaliação das metas previstas no respectivo plano.
- (E) A movimentação financeira compete ao gestor do fundo, enquanto a fiscalização pelo Conselho incide principalmente sobre os resultados físicos e assistenciais alcançados.

Questão 38

Durante investigação sanitária, são identificadas irregularidades tanto no processo de fabricação de determinado produto de interesse à saúde quanto na prestação de serviço que, embora não seja assistencial, apresenta repercussão indireta sobre a saúde da população. À luz do art. 6º, § 1º, I e II, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A atuação sobre bens compreende processos anteriores ao consumo, enquanto o controle de serviços exige que sua finalidade principal esteja diretamente relacionada à assistência em saúde.
- (B) O campo sanitário abrange produtos e serviços diretamente relacionados à saúde, cabendo aos demais setores administrativos fiscalizar atividades cuja repercussão sanitária seja indireta.
- (C) A vigilância sanitária pode alcançar o bem desde a etapa de produção até o consumo final e controlar serviços relacionados direta ou indiretamente à proteção da saúde.
- (D) O controle sanitário alcança as etapas de produção e comercialização dos bens, enquanto serviços indiretamente relacionados à saúde pertencem ao campo da vigilância ambiental.
- (E) A fiscalização de produtos integra a vigilância sanitária quando houver risco comprovado, enquanto serviços de repercussão indireta dependem de vínculo epidemiológico com agravos identificados.

Questão 39

Durante atendimento para atualização vacinal, uma criança possui indicação, naquela oportunidade, de mais de um imunizante previsto no calendário. A família manifesta receio de que a administração de várias vacinas no mesmo atendimento produza sobrecarga do sistema imunológico. Considerando as orientações do Programa Nacional de Imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A vacinação no mesmo atendimento deve ser reservada aos imunizantes combinados, enquanto vacinas aplicadas separadamente requerem intervalos para reduzir interferências na resposta imune.
- (B) A administração de múltiplas vacinas pode ser realizada quando pertencem ao mesmo tipo de plataforma, devendo imunizantes de composições diferentes ser distribuídos em atendimentos sucessivos.
- (C) A aplicação simultânea deve ser evitada quando houver mais de dois imunizantes indicados, pois o aumento do número de antígenos pode comprometer a resposta imunológica esperada.
- (D) A administração simultânea de diferentes vacinas é admitida conforme as recomendações específicas dos imunizantes, podendo favorecer a atualização oportuna do esquema sem sobrecarregar o sistema imunológico.
- (E) A aplicação simultânea é indicada principalmente quando há atraso vacinal importante, enquanto pessoas com calendário regular devem receber os imunizantes em momentos distintos.

Questão 40

Em um hospital público, a direção pretende implantar mudanças que aproximem trabalhadores, usuários e gestores das decisões institucionais, reconhecendo que

alterações na forma de administrar o serviço repercutem diretamente no cuidado prestado. Considerando os princípios estruturantes da Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A iniciativa corresponde à separação funcional entre assistência e administração, associada à participação consultiva dos usuários e à autonomia técnica das categorias profissionais.
- (B) A iniciativa traduz gestão participativa, associada à diferenciação entre decisões clínicas e administrativas e ao fortalecimento da autonomia institucional dos serviços de saúde.
- (C) A proposta expressa a indissociabilidade entre atenção e gestão, articulada à transversalidade e ao estímulo à autonomia, ao protagonismo e à corresponsabilidade dos sujeitos.
- (D) A proposta caracteriza integralidade gerencial, associada à participação comunitária e à definição de responsabilidades distintas entre sujeitos envolvidos na produção do cuidado.
- (E) O modelo representa descentralização assistencial, articulada à responsabilização dos gestores e à preservação da independência decisória entre trabalhadores, usuários e administração.

Questão 41

Em determinada região de saúde, a rede pública instalada mostra-se insuficiente para assegurar a cobertura assistencial necessária à população. O gestor pretende contratar serviços privados para complementar a capacidade existente. Considerando os arts. 24 e 25 da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A insuficiência da rede autoriza celebração de contratos ou convênios, sendo a preferência estabelecida conforme critérios de desempenho, abrangência territorial e capacidade técnica das instituições.
- (B) O gestor poderá contratar serviços complementares conforme necessidade assistencial, devendo priorizar entidades privadas que atendam aos parâmetros econômicos definidos pela direção nacional do SUS.
- (C) A participação privada será admitida após esgotamento da capacidade regional, mediante instrumento contratual próprio, com prioridade para estabelecimentos previamente integrados à rede assistencial.
- (D) A complementação poderá ocorrer por contratação administrativa, sendo a preferência destinada às instituições privadas que apresentem maior capacidade instalada na respectiva região de saúde.
- (E) O SUS poderá recorrer à iniciativa privada, mediante contrato ou convênio sujeito às normas de direito público, devendo conferir preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos.

Questão 42

Uma usuária com doença crônica apresenta recorrentes

descompensações, dificuldades familiares, baixa adesão ao tratamento e obstáculos sociais que interferem na condução do caso. A equipe multiprofissional decide construir com a usuária um Projeto Terapêutico Singular. Considerando a Clínica Ampliada e o PTS, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A elaboração deve concentrar-se nos problemas clínicos de maior risco, incorporando aspectos familiares e sociais quando estes constituírem obstáculos objetivos ao cumprimento da prescrição terapêutica.
- (B) O projeto deve estabelecer sequência assistencial previamente definida pela equipe de referência, permitindo ajustes conforme resposta clínica e adesão demonstrada pela pessoa durante o acompanhamento.
- (C) A construção deve considerar necessidades singulares, diferentes dimensões da vida, saberes profissionais diversos e participação da usuária nas decisões, com revisão do projeto conforme a evolução do caso.
- (D) A abordagem ampliada pressupõe integração multiprofissional das condutas, reservando ao usuário a escolha entre alternativas consideradas equivalentes segundo a avaliação técnica realizada pela equipe.
- (E) O plano deve resultar da síntese dos diagnósticos profissionais, cabendo à equipe definir metas terapêuticas e posteriormente pactuar com a usuária as intervenções consideradas tecnicamente prioritárias.

Questão 43

Uma equipe de Saúde da Família reorganiza seu processo de trabalho após identificar crescimento populacional acelerado, novas áreas de vulnerabilidade e mudanças no perfil epidemiológico do território. Considerando as atribuições comuns dos profissionais da eSF, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O cadastramento deve ser atualizado conforme a procura dos usuários pela unidade, enquanto o mapeamento territorial é revisto quando ocorrer alteração formal dos limites administrativos da área.
- (B) A equipe deve participar da territorialização, manter atualizados os dados da população, utilizá-los na análise da situação de saúde e desenvolver cuidado integral nos diferentes espaços do território.
- (C) O planejamento deve utilizar prioritariamente indicadores epidemiológicos, enquanto aspectos sociais e econômicos são incorporados quando interferirem diretamente nos protocolos assistenciais adotados.
- (D) A responsabilidade sanitária da equipe se estrutura a partir dos usuários cadastrados, ficando as intervenções comunitárias vinculadas às demandas identificadas nas consultas individuais e visitas programadas.

- (E) A análise territorial deve concentrar-se nos grupos de maior risco, reservando o acompanhamento domiciliar às pessoas que apresentem limitações para comparecer à unidade de saúde.

Questão 44

A direção de um hospital pretende modificar o modelo de gestão adotado. Para isso, propõe criar colegiados com participação de gestores e trabalhadores, ampliar espaços de participação dos usuários e compartilhar processos de análise, planejamento e decisão. Segundo a Política Nacional de Humanização, essa proposta relaciona-se predominantemente à:

- (A) Clínica ampliada, que redistribui decisões institucionais entre diferentes categorias profissionais e incorpora usuários na definição administrativa dos serviços de saúde.
- (B) Gestão da clínica, que integra trabalhadores e usuários aos colegiados institucionais para definir prioridades financeiras, assistenciais e administrativas conforme necessidades individuais.
- (C) Acolhimento, que reorganiza relações institucionais mediante escuta dos trabalhadores e usuários e transferência compartilhada das responsabilidades administrativas entre os participantes.
- (D) Cogestão, que amplia a participação dos diferentes sujeitos nos processos decisórios e favorece corresponsabilização na organização da atenção e da gestão.
- (E) Ambiência, que modifica os processos organizacionais por meio de espaços coletivos destinados à negociação de interesses entre gestores, profissionais e população atendida.

Questão 45

Um Município reorganiza sua estrutura de saúde e discute quais atribuições podem ser exercidas diretamente pela direção municipal do SUS. Considerando o art. 18 da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa que apresenta competência legalmente atribuída a essa esfera:

- (A) Definir e coordenar nacionalmente os sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, estabelecendo critérios técnicos aplicáveis aos demais entes federativos.
- (B) Promover a descentralização dos serviços estaduais aos Municípios e acompanhar redes hierarquizadas do SUS em articulação com as regiões de saúde correspondentes.
- (C) Planejar, organizar, controlar e avaliar ações e serviços de saúde, bem como gerir, coordenar e executar os serviços públicos de saúde no âmbito municipal.
- (D) Formular normas gerais para relações entre o SUS e serviços privados contratados, estabelecendo critérios nacionais destinados à remuneração das ações complementares.

- (E) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, estabelecendo normas complementares para controle de qualidade em âmbito regional.

Questão 46

Em determinada região, ainda sem aumento confirmado de casos de uma doença, o sistema de vigilância identifica alteração relevante em fatores ambientais e comportamentais associados à sua transmissão. A equipe propõe intervenção antes da caracterização de um surto. Conforme o art. 6º, § 2º, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A intervenção caracteriza promoção da saúde, pois a vigilância epidemiológica passa a atuar quando a alteração dos fatores de risco já estiver acompanhada de ocorrência mensurável da doença.
- (B) A medida integra vigilância ambiental, uma vez que alterações anteriores à manifestação de casos permanecem fora do campo epidemiológico até a confirmação do evento sanitário.
- (C) A intervenção seria cabível após demonstração de elevação da incidência, pois alterações isoladas nos condicionantes de saúde constituem indicadores insuficientes para atuação epidemiológica.
- (D) A atuação é compatível com a vigilância epidemiológica, que inclui conhecer, detectar ou prevenir mudanças nos fatores determinantes e condicionantes para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle.
- (E) A atuação epidemiológica poderia produzir recomendações preventivas, mas a adoção de medidas de controle dependeria da confirmação laboratorial de transmissão entre indivíduos do território.

Questão 47

Uma pessoa com deficiência encontra-se internada em unidade hospitalar e necessita de apoio contínuo para comunicação e realização de atividades pessoais. A instituição informa que, devido à organização interna do setor, não poderá permanecer acompanhante durante parte do período de internação. Considerando o art. 22, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.146/2015, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A permanência do acompanhante constitui medida preferencial, podendo ser afastada pela gestão hospitalar quando as características assistenciais do setor recomendarem limitação de circulação de terceiros.
- (B) A permanência integral depende da avaliação da equipe multiprofissional acerca do grau de dependência do paciente, podendo ser dispensada quando houver suporte suficiente dos profissionais da unidade.

- (C) O direito ao acompanhante aplica-se à internação prolongada, enquanto períodos de observação clínica podem ser disciplinados segundo protocolos internos e avaliação da equipe responsável.

- (D) A pessoa com deficiência internada ou em observação tem direito a acompanhante ou atendente pessoal, e a impossibilidade de permanência deve ser justificada por escrito pelo responsável, cabendo à instituição suprir essa ausência.

- (E) A instituição pode restringir a presença do acompanhante mediante justificativa administrativa, desde que disponibilize profissional para auxiliar a pessoa com deficiência durante procedimentos assistenciais específicos.

Questão 48

Durante ação de vigilância em uma unidade produtiva, trabalhadores e sua entidade sindical identificam exposição a risco iminente para a vida e a saúde em determinado setor. A empresa sustenta que eventual paralisação somente poderia decorrer de iniciativa da fiscalização trabalhista. Considerando o art. 6º, § 3º, VIII, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A saúde do trabalhador compreende a garantia ao sindicato de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, setor ou ambiente de trabalho diante de risco iminente à vida ou à saúde.
- (B) A competência sanitária permite recomendar adequações do ambiente produtivo, ficando a interdição vinculada à demonstração de doença profissional em trabalhadores expostos ao risco.
- (C) A entidade sindical pode requerer interdição de máquinas específicas, enquanto a suspensão de setores ou ambientes depende de ocorrência prévia de acidente relacionado ao trabalho.
- (D) A atuação do SUS permite ao sindicato solicitar avaliação sanitária do ambiente, cabendo ao empregador decidir pela interrupção das atividades diante da confirmação técnica do risco.
- (E) O sindicato pode provocar a vigilância para inspeção do estabelecimento, mas a interdição sanitária depende da comprovação epidemiológica de agravo coletivo relacionado à exposição.

Questão 49

Após aumento de casos de determinada doença em um território, a gestão municipal propõe que a equipe de Vigilância em Saúde investigue o evento de forma independente, encaminhando posteriormente recomendações à Atenção Básica para execução. Considerando o art. 5º da Portaria nº 2.436/2017 e as diretrizes da PNAB, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A Atenção Básica deve concentrar ações clínicas e preventivas individuais, enquanto a Vigilância em Saúde responde pelas intervenções coletivas relacionadas aos riscos identificados no território.

- (B) A integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para resultados compatíveis com a integralidade, devendo os processos de trabalho considerar determinantes, riscos e danos em perspectiva intra e intersetorial.
- (C) A articulação entre os setores deve ocorrer mediante referência de informações epidemiológicas, mantendo-se responsabilidades operacionais distintas segundo a natureza clínica ou sanitária das intervenções.
- (D) A Vigilância em Saúde deve produzir inicialmente o diagnóstico epidemiológico, cabendo à Atenção Básica incorporar posteriormente suas recomendações ao planejamento assistencial e às intervenções comunitárias.
- (E) A integração ocorre prioritariamente após a identificação de agravos relevantes, preservando processos próprios de planejamento para evitar sobreposição entre ações assistenciais e atividades de vigilância.

Questão 50

Um usuário do SUS apresenta doença para a qual existe protocolo clínico e diretriz terapêutica vigentes. Durante a definição do tratamento medicamentoso, surge divergência entre a prescrição apresentada e as diretrizes adotadas pelo sistema. Considerando o art. 19-M, I e II, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A assistência terapêutica integral compreende a dispensação de medicamentos e produtos conforme as diretrizes terapêuticas aplicáveis, além da oferta de procedimentos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
- (B) A oferta terapêutica compreende medicamentos previstos em protocolos nacionais, ficando procedimentos domiciliares e ambulatoriais submetidos às relações elaboradas pelos respectivos gestores municipais.
- (C) A assistência farmacêutica abrange medicamentos prescritos segundo avaliação individual, enquanto os produtos de interesse à saúde dependem de autorização administrativa da direção correspondente do SUS.
- (D) A integralidade terapêutica compreende medicamentos constantes das relações oficiais, enquanto os procedimentos são assegurados conforme decisão clínica do profissional responsável, ainda que externos aos protocolos vigentes.
- (E) A integralidade assegura medicamentos registrados e prescritos por profissional habilitado, enquanto procedimentos terapêuticos dependem de incorporação específica pela esfera responsável pelo atendimento.

PÁGINA DE RASCUNHO



NÃO DESTACAR