PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR.

- Verifique se o Caderno de Questões está completo e se o cargo indicado corresponde à sua inscrição. Havendo qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A prova tem duração de 3 horas e 30 minutos, incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas. O tempo mínimo de permanência em sala é de 1 hora e 45 minutos.
- Este caderno contém 40 questões objetivas. Utilize-o apenas como rascunho. As respostas somente serão consideradas válidas quando assinaladas na Folha de Respostas.
- Na Folha de Respostas, marque apenas uma alternativa por questão, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Questões com dupla marcação, rasuradas ou em branco serão anuladas.
- Não haverá substituição do Caderno de Questões nem da Folha de Respostas por erro do candidato.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos, após a assinatura da ata.
- Não se esqueça de assinar e registrar sua impressão digital na Folha de Respostas a ser entregue ao fiscal no final da prova.
- Somente será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões nos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário oficial de término da prova. Caso o candidato deixe a sala antes desse tempo, deverá entregar ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, esta devidamente assinada e com a impressão digital registrada.
- O candidato que deixar a sala antes dos 30 minutos finais do tempo de duração da prova e não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, terá sua prova anulada.

✂----------

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

O espaço abaixo é destinado à anotação das respostas. Este canhoto poderá ser levado consigo. Solicite ao fiscal que o destaque.
A divulgação dos editais de resultado está prevista para quarta-feira a partir das 18h nos sites: www.ibamsp-concursos.org.br/ e dom.maua.sp.gov.br

01-	02-	03-	04-	05-	06-	07-	08-	09-	10-
11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-
21-	22-	23-	24-	25-	26-	27-	28-	29-	30-
31-	32-	33-	34-	35-	36-	37-	38-	39-	40-

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

A depressão é um transtorno extremamente frequente em idosos atendidos no sistema de atenção primária e pode passar despercebida porque as pessoas pensam que é algo normal da idade. Situações como a solidão, o isolamento social, a aposentadoria e as dores crônicas representam fatores de risco e aumentam a probabilidade de desenvolver o problema.

Pesquisadores testaram, em um município da Grande São Paulo, uma estratégia de atenção à saúde mental de idosos de baixa renda e pouca escolaridade. O programa parte da ideia do compartilhamento de tarefas, no qual os profissionais não especialistas em saúde mental recebem treinamento e assumem responsabilidades para atuar com os pacientes, desonerando os especialistas. A iniciativa foi liderada por agentes comunitários de saúde, que contaram com o suporte e a colaboração de outros profissionais das equipes de saúde da família.

Na avaliação do programa, os pesquisadores selecionaram aleatoriamente 360 pessoas com mais de 60 anos e depressão de moderada a grave para receber visitas domiciliares dos agentes por 17 semanas. O objetivo do acompanhamento em casa era facilitar a adesão ao tratamento e proporcionar atendimento a idosos acamados ou com pouca mobilidade. Nas visitas, os agentes conversavam com os participantes e apresentavam vídeos que ensinavam a reconhecer e a combater os sintomas da depressão. Além de receber os atendimentos domiciliares, esses idosos continuaram a ter acesso ao tratamento usual oferecido pelas unidades básicas de saúde. Os integrantes do grupo de controle tiveram acesso ao tratamento usual, com acompanhamento médico e prescrição de remédios.

Na primeira avaliação, oito meses após a inclusão do participante no projeto, 62,5% dos que completaram o ciclo de acompanhamento haviam se recuperado da depressão. Essa proporção foi bem mais baixa (44%) no grupo de controle, que não recebeu os atendimentos domiciliares. O benefício da intervenção persistiu: quatro meses depois, 60% das pessoas que contaram com o apoio psicossocial em casa continuavam melhores, ante 41% no outro grupo.

FONTANETTO, Renata. Mensagens e visitas domiciliares ajudam a reduzir os sintomas da depressão em idosos. Revista Pesquisa FAPESP, São Paulo, 28 jun. 2024. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/mensagens-e-visitas-domiciliares-ajudam-a-reduzir-os-sintomas-da-depressao-em-idosos/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 01

(Correta: A)

Com base nas informações do texto, redigiu-se um enunciado em que foram omitidas algumas ocorrências da palavra "a", que pode corresponder à preposição, ao artigo ou à fusão de ambos. A escolha entre essas formas depende da regência dos termos e da presença de artigo diante da palavra seguinte. Analise o trecho a seguir.

Os idosos com depressão de moderada _____ grave receberam visitas domiciliares que se somaram _____ assistência usual das unidades básicas. Em relação _____ recuperação, os resultados confirmaram o valor do apoio prestado _____ essas pessoas em seus domicílios.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

(A) a, à, à, a.
(B) à, à, a, a.
(C) a, a, à, à.
(D) à, à, à, a.

Questão 02

(Correta: A)

O texto apresenta uma estratégia de cuidado em saúde mental testada em um município da Grande São Paulo. Com base nas informações explícitas e nas inferências autorizadas pelo texto, analise as afirmativas a seguir.

I.A solidão, a aposentadoria e as dores crônicas figuram no texto entre as situações que elevam o risco de depressão na velhice.

II.A estratégia foi aplicada a idosos de renda mais alta, escolhidos entre os que já frequentavam consultas com especialistas.

III.As visitas domiciliares foram planejadas, entre outros fins, para alcançar idosos que teriam dificuldade de comparecer às unidades de saúde.

IV.O texto indica que a atuação dos agentes comunitários dispensou a colaboração de outros profissionais das equipes de saúde da família.

É correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.

Questão 03

(Correta: D)

As relações de sentido entre as partes do texto são estabelecidas tanto por conectivos explícitos quanto por recursos como a pontuação, as orações adjetivas e as formas verbais reduzidas, cujo valor depende do contexto em que aparecem. A identificação dessas relações exige atenção ao termo a que cada recurso se vincula.

Considerando as relações lógico-semânticas estabelecidas no texto, conclui-se corretamente que:

(A) a forma reduzida "desonerando os especialistas" expressa a condição para que os profissionais não especialistas possam atuar com os pacientes depois de treinados.

(B) o conectivo "porque", no primeiro parágrafo, introduz uma consequência do fato de a depressão ser frequente entre os idosos atendidos no sistema de atenção primária.

(C) os dois-pontos em "O benefício da intervenção persistiu:" introduzem uma ressalva ao resultado anterior, indicando que a melhora se perdeu após o fim das visitas.

(D) a oração "que não recebeu os atendimentos domiciliares", além de caracterizar o grupo de controle, sugere a razão da menor proporção de recuperação nele observada.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 4 a 5.

Para envelhecer com saúde, bem-estar e qualidade de vida, vale a pena ficar alerta para o que se chama de polifarmácia, que nada mais é do que o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos, geralmente um recurso utilizado para quem trata de múltiplas doenças crônicas, mas que tem seus riscos. De acordo com um médico pesquisador do envelhecimento, cerca de 39% a 45% dos idosos de todo o planeta se encaixam no perfil. No Brasil, dependendo da população estudada, a prevalência varia entre 18% e 57%, sendo muito mais comum entre as mulheres, os pacientes com várias comorbidades e as pessoas com mais de 75 anos. Embora muitas vezes esses remédios sejam necessários, o excesso é um grande problema.

O uso excessivo está associado a reações adversas, interações perigosas entre as substâncias, quedas, episódios de confusão mental e hospitalizações, mas o pior é o aumento do risco da iatrogenia, que são os danos não intencionais causados pelo próprio tratamento. Para se livrar desse ciclo, o recomendável é o uso racional de medicamentos e a desprescrição. O idoso não deve parar os remédios por conta própria, mas sim sentar com seu médico e revisar a lista periodicamente. O objetivo é reduzir doses ou suspender medicamentos que não trazem mais benefício e que podem causar mais mal do que bem.

É vital perguntar ao médico se o remédio ainda é necessário e se há algo não medicamentoso que possa substituí-lo. Isso evita a perigosa cascata medicamentosa, na qual um novo remédio é receitado apenas para tratar o efeito colateral de outro medicamento que o paciente já estava tomando. Do que se conclui que envelhecer com saúde não significa tomar mais remédios, mas usar apenas o necessário, de maneira inteligente e segura.

USO simultâneo de medicamentos exige alerta e revisão médica constantes. Jornal da USP, São Paulo, 22 set. 2026. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/uso-simultaneo-de-medicamentos-exig e-alerta-e-revisao-medica-constantes/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 04

(Correta: B)

No texto, algumas palavras e expressões técnicas têm seu sentido construído pelo próprio contexto, seja por definição explícita, seja pela relação que mantêm com outros termos do período. A compreensão exata desses sentidos é necessária para orientar corretamente o paciente idoso.

Considerando o sentido das palavras e expressões no texto, assinale a alternativa correta.

(A) O termo "desprescrição" corresponde à interrupção dos medicamentos pelo próprio idoso, quando ele percebe que tais remédios deixaram de lhe trazer algum benefício.

(B) A expressão "desse ciclo" remete ao uso excessivo de medicamentos e aos danos dele decorrentes, cuja superação o texto associa ao uso racional e à desprescrição.

(C) A expressão "cascata medicamentosa" refere-se ao acúmulo de remédios prescritos para várias doenças crônicas, situação que define a polifarmácia segundo o texto.

(D) O termo "iatrogenia" designa, no texto, as interações perigosas entre as substâncias, apresentadas como o efeito mais grave do uso simultâneo de vários remédios.

Questão 05

(Correta: A)

A classificação morfológica de uma palavra depende do papel que ela desempenha no enunciado, de modo que um mesmo vocábulo pode pertencer a classes distintas conforme o contexto. Os trechos analisados nas alternativas foram retirados do texto, e a análise deve considerar a função de cada termo no período em que se insere.

Considerando a classe gramatical das palavras em seu contexto de uso, assinale a alternativa correta.

(A) Em "podem causar mais mal do que bem", as palavras "mal" e "bem" atuam como substantivos, designando, respectivamente, o prejuízo e o benefício comparados.

(B) Em "Embora muitas vezes esses remédios sejam necessários", a troca de "Embora" por "Mesmo que", também concessiva, exigiria o emprego do verbo no indicativo.

(C) Em "o necessário, de maneira inteligente e segura", o vocábulo "necessário" é adjetivo, pois caracteriza o substantivo "remédios", que o antecede no período.

(D) Em "que nada mais é do que o uso simultâneo", o vocábulo "que" é conjunção integrante, pois introduz a definição atribuída pelo texto ao termo "polifarmácia".

Sistema Único de Saúde, Atenção Primária e Saúde da Família

Questão 06

(Correta: B)

A Lei Federal nº 8.080/1990 fixa os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e distribui atribuições entre as direções de cada esfera de governo, ao passo que a Lei Federal nº 8.142/1990 disciplina as instâncias colegiadas de participação. Acerca dessas leis, analise as afirmativas a seguir.

I.A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por ela própria ou pelo Conselho de Saúde.

II.À direção municipal do SUS compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

III.A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, tem ênfase na descentralização dos serviços para os Estados.

É correto o que se afirma em:

(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I, apenas.

Questão 07

(Correta: A)

A regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) agrupa Municípios em espaços geográficos contínuos para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações e dos serviços de saúde. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A Região de Saúde é instituída pela Comissão Intergestores Regional, a quem cabe delimitar o agrupamento de Municípios limítrofes que a compõem.

PORQUE

II.Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 08

(Correta: D)

A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes que orientam o trabalho das equipes, a relação delas com os usuários e a articulação com os demais serviços do sistema. Associe cada diretriz da Coluna I à sua descrição na Coluna II.

Coluna I

1.Resolutividade.

2.Cuidado centrado na pessoa.

3.Ordenar as redes.

4.Participação da comunidade.

Coluna II

(__)Reconhecer as necessidades de saúde da população sob responsabilidade da equipe e organizá-las em relação aos outros pontos de atenção, para que a programação dos serviços parta delas.

(__)Desenvolver ações singularizadas que auxiliem os usuários a adquirir conhecimentos, aptidões e confiança para gerir e tomar decisões sobre a própria saúde.

(__)Estimular a orientação das ações para o coletivo do território e a competência cultural, ampliando a autonomia das pessoas e favorecendo o exercício do controle social.

(__)Utilizar e articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de clínica ampliada, dando conta da grande maioria dos problemas de saúde da população.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 1, 4, 2, 3.
(B) 3, 4, 2, 1.
(C) 1, 2, 4, 3.
(D) 3, 2, 4, 1.

Questão 09

(Correta: A)

Um usuário com diabetes, acompanhado pela equipe de Saúde da Família, retorna de uma consulta com o endocrinologista, trazendo novas prescrições e recomendação de reavaliação especializada em seis meses. Durante o atendimento, relata dificuldades para seguir o tratamento e dúvidas sobre os medicamentos. Considerando as atribuições da equipe de atenção básica previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa correta quanto à condução desse caso.

(A) Incorporar as orientações do especialista ao plano de cuidado e seguir acompanhando o usuário, organizando seu fluxo entre a unidade e o ambulatório.

(B) Aguardar que o usuário procure a unidade por demanda espontânea, pois o ajuste feito pelo especialista orienta o seguimento até a reavaliação agendada.

(C) Remeter o relatório à central de regulação, a quem passa a caber a definição do ponto de atenção responsável pelo seguimento do usuário.

(D) Suspender o seguimento na unidade enquanto houver retorno agendado no ambulatório, retomando o vínculo com o usuário após a alta dada pela especialidade.

Questão 10

(Correta: A)

Ao iniciar o trabalho em uma área recém-delimitada, a equipe de Saúde da Família organiza o reconhecimento do espaço em que atuará e a vinculação com as pessoas que nele vivem. Acerca da territorialização e da adscrição na Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir e registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)O território é tomado como unidade geográfica de estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial e cultural, subsidiando a atuação da equipe.

(__)A população adscrita corresponde aos usuários que procuraram a unidade no último ano, ainda que residam fora da área delimitada para a equipe.

(__)O mapeamento de grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades cabe à vigilância epidemiológica municipal, que o repassa à equipe.

(__)A responsabilidade sanitária da equipe recai sobre a população de seu território definido, abrangendo ações individuais, familiares e coletivas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, F, V.

(B) F, V, F, V.

(C) V, F, V, F.

(D) F, V, V, F.

Ética, Legislação e Processo de Enfermagem

Questão 11

(Correta: C)

Na sala de vacinação, a técnica de enfermagem aplica uma vacina injetável com seringa e agulha. Pelas regras de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, o descarte desse material perfurocortante fica a cargo _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) do profissional designado para o manejo de resíduos.

(B) do trabalhador encarregado da limpeza da sala.

(C) da própria profissional que realizou a aplicação.

(D) da enfermeira que supervisiona a sala de vacinação.

Questão 12

(Correta: D)

Em visita domiciliar, a enfermeira da equipe de saúde da família reavalia um usuário acamado com lesão por pressão, duas semanas após instituir o plano de cuidados, e constata que a lesão não regrediu como esperado. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Diante desse achado, cabe à enfermeira revisar os diagnósticos de enfermagem e o planejamento estabelecidos para esse usuário.

PORQUE

II.A evolução de enfermagem compreende a avaliação dos resultados alcançados e permite a análise e a revisão de todo o Processo de Enfermagem.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 13

(Correta: A)

Ao fim do expediente de uma unidade de saúde da família, a técnica de enfermagem que fez o curativo de um usuário pede à enfermeira que registre e assine esse procedimento no prontuário, pois precisa sair. Diante disso, a conduta ética da enfermeira consiste em:

(A) orientar a técnica a fazer ela própria, antes de deixar a unidade, o registro do curativo que executou, com sua identificação.

(B) lançar o curativo na evolução de enfermagem do dia, em substituição à anotação, por caber à enfermeira documentar as etapas do processo de enfermagem.

(C) registrar e assinar o curativo em seu próprio nome, visto que responde pela supervisão das ações executadas pela equipe de enfermagem.

(D) aguardar que a técnica registre o curativo no dia seguinte, sem indicação de horário, por se tratar de procedimento de rotina.

Questão 14

(Correta: D)

Na rotina de uma equipe de saúde da família, a enfermeira enfrenta situações que envolvem o sigilo profissional e a decisão dos usuários sobre o próprio cuidado. Acerca dos deveres previstos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem para essas

situações, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)Intimada como testemunha sobre fato sigiloso, a enfermeira deve comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para manter o sigilo.

(__)O consentimento verbal do usuário, dado durante a consulta, basta para que a enfermeira revele a um familiar dele fato sigiloso conhecido no atendimento.

(__)Ao orientar o usuário sobre um exame, a enfermeira esclarece o preparo, os benefícios, os riscos e as consequências e respeita a decisão dele de recusá-lo.

(__)Diante de indícios de violência contra adolescente, a comunicação externa aos órgãos de responsabilização criminal fica condicionada à autorização do responsável legal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, V, F.

Questão 15

(Correta: D)

Em uma unidade de saúde da família, a enfermeira revisa a divisão das atividades entre ela, os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Sobre essa divisão, à luz da Lei Federal nº 7.498/1986 e do Decreto Federal nº 94.406/1987, analise as afirmativas a seguir.

I.Diante de usuário em estado grave, com risco de vida, os cuidados diretos de enfermagem cabem à enfermeira, e o técnico de enfermagem atua assistindo-a nessa prestação.

II.A supervisão das atividades executadas pelos auxiliares de enfermagem pode ser atribuída a um técnico de enfermagem, que passa a responder por ela no lugar da enfermeira.

III.O técnico de enfermagem participa da programação da assistência de enfermagem e executa ações assistenciais, excetuadas as privativas da enfermeira.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I e III, apenas.

Vigilância, Promoção da Saúde e Cuidado Coletivo

Questão 16

(Correta: D)

Ao planejar ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis entre adolescentes do território, a equipe de Saúde da Família analisou a vulnerabilidade do grupo em seus planos individual, social e programático. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O plano social da vulnerabilidade desses adolescentes corresponde à quantidade e à qualidade da informação de que cada um dispõe sobre prevenção e à capacidade de convertê-la em práticas protetoras.

PORQUE

II.O plano programático da vulnerabilidade diz respeito ao grau de compromisso, aos recursos e ao monitoramento dos programas de prevenção e cuidado que as instituições oferecem ao grupo.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 17

(Correta: A)

Em atividade educativa sobre alimentação adequada e saudável, a enfermeira apresentou ao grupo a classificação dos alimentos conforme a extensão e o propósito do processamento a que são submetidos. Associe cada categoria da Coluna I ao exemplo correspondente da Coluna II.

Coluna I

1.Alimentos in natura ou minimamente processados.

2.Óleos, gorduras, sal e açúcar.

3.Alimentos processados.

4.Alimentos ultraprocessados.

Coluna II

(__)Queijos, frutas em calda e sardinha ou atum enlatados.

(__)Refrigerantes, biscoitos recheados e macarrão instantâneo.

(__)Arroz, feijão, leite pasteurizado e carnes resfriadas.

(__)Produtos extraídos de alimentos ou da natureza por processos como prensagem e refino.

Concluída a associação, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) 3, 4, 1, 2.
(B) 4, 3, 2, 1.
(C) 1, 4, 3, 2.
(D) 4, 3, 1, 2.

Questão 18

(Correta: B)

No planejamento anual das ações coletivas, uma equipe de Saúde da Família revisou suas práticas de cadastro e de cuidado dirigidas a grupos populacionais com necessidades específicas de atenção. Sobre essas práticas, analise as afirmativas a seguir.

I.Priorizar, nas ações coletivas, a microárea com piores indicadores de saúde e maiores barreiras de acesso aplica a equidade, ao ofertar cuidado conforme as necessidades.

II.O cadastro da pessoa em situação de rua no Cartão Nacional de Saúde fica condicionado à indicação de um endereço de referência, como o de um abrigo municipal.

III.Quando o usuário pode se declarar, o campo raça/cor dos formulários de saúde é preenchido por autodeclaração, entre as categorias branca, preta, amarela, parda ou indígena.

É correto o que se afirma em:

(A) III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 19

(Correta: A)

Em reunião de equipe de Saúde da Família, a enfermeira discutiu as atribuições das vigilâncias em saúde no território e as regras de comunicação de doenças e agravos à autoridade de saúde. Sobre essas atribuições e regras, registre V, para verdadeiro, e F, para falso.

(__)A inspeção das condições de funcionamento de uma clínica odontológica do bairro, para diminuir riscos à saúde dos pacientes, é ação de vigilância sanitária.

(__)A notificação compulsória negativa é a comunicação, pela unidade, de que um caso notificado como suspeito foi descartado ao final da investigação epidemiológica.

(__)A vigilância em saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde tem como sujeitos os trabalhadores com vínculo formal de emprego, registrados em carteira ou no serviço público.

(__)A análise contínua das notificações de um agravo no território, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle, integra a vigilância epidemiológica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, F, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) F, F, V, V.

Questão 20

(Correta: D)

Em 2025, numa área de 12.500 residentes, a busca ativa examinou 400 sintomáticos respiratórios e identificou os 5 casos novos de tuberculose confirmados no ano; outras 3 pessoas, diagnosticadas em 2024, seguiram em tratamento. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta a taxa de incidência de tuberculose da área em 2025.

(A) 1.250 casos por 100 mil habitantes.
(B) 64 casos por 100 mil habitantes.
(C) 4 casos por 100 mil habitantes.
(D) 40 casos por 100 mil habitantes.

Enfermagem em Saúde da Família

Questão 21

(Correta: C)

Na consulta puerperal, a enfermeira atende mulher com parto há 20 dias, sem anemia, e orienta manter a suplementação profilática diária de 40 mg de ferro elementar até o _____ mês pós-parto.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) primeiro.
(B) sexto.
(C) terceiro.
(D) quarto.

Questão 22

(Correta: D)

Na Atenção Primária, a equipe acompanha um usuário em sofrimento psíquico intenso e conversa com a família sobre os direitos dele e as possibilidades de tratamento, inclusive a internação. Sobre esses direitos e modalidades, registre V, para verdadeiro, e F, para falso.

(__)A pessoa com transtorno mental tem direito a ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

(__)A internação involuntária é aquela determinada pela Justiça, sem o consentimento do usuário e sem pedido de terceiro.

(__)A internação, em qualquer de suas modalidades, é indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

(__)A internação involuntária é comunicada ao Ministério Público Estadual no prazo de sete dias da sua realização.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, V, F.

Questão 23

(Correta: B)

Na Estratégia Saúde da Família, a gestão do cuidado envolve o planejamento e o acompanhamento do trabalho dos diferentes profissionais da equipe, e o enfermeiro assume funções gerenciais nesse processo. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Cabe ao enfermeiro supervisionar as ações do técnico ou auxiliar de enfermagem e do agente comunitário de saúde.

PORQUE

II.O agente comunitário de saúde integra a equipe de enfermagem, ao lado do técnico e do auxiliar de enfermagem.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 24

(Correta: C)

Na sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde, a enfermeira supervisiona o preparo, a administração e o registro dos imunobiológicos do calendário infantil. Acerca dessas práticas, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)Na vacina rotavírus, se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a administração, a dose não é repetida.

(__)Na caderneta, registram-se a data, a dose, o lote, a unidade de saúde e o nome legível do vacinador.

(__)A vacina febre amarela é administrada por via intramuscular, no músculo vasto lateral da coxa.

(__)A vacina bacilo de Calmette-Guérin (BCG) é administrada por via subcutânea, na inserção inferior do músculo deltoide direito.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, V, F.
(B) F, F, V, V.
(C) V, V, F, F.
(D) F, V, F, V.

Questão 25

(Correta: D)

Na Unidade Básica de Saúde, a enfermeira acolhe um usuário e realiza a consulta de enfermagem para avaliar suas necessidades de saúde, organizando-a e registrando-a de acordo com as etapas do _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) plano de cuidados.
(B) ciclo de vida familiar.
(C) projeto terapêutico singular.
(D) processo de enfermagem.

Questão 26

(Correta: B)

Após visitas domiciliares a uma família em situação de alta vulnerabilidade, a equipe de Saúde da Família decide construir um Projeto Terapêutico Singular. Considere os momentos dessa construção, descritos a seguir.

(1)Negociação, com o sujeito, de propostas de curto, médio e longo prazo.

(2)Discussão da evolução do caso e das correções de rumo necessárias.

(3)Avaliação orgânica, psicológica e social dos riscos, das vulnerabilidades e das potencialidades.

(4)Definição das tarefas de cada membro da equipe e do profissional de referência.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta desses momentos.

(A) 3, 1, 2, 4.
(B) 3, 1, 4, 2.
(C) 1, 3, 2, 4.
(D) 1, 4, 3, 2.

Questão 27

(Correta: C)

Pela Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2026, a gestante recebe uma dose da vacina difteria, tétano e pertussis acelular (dTpa) a partir da _____ semana, em cada gravidez.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação 2026. Brasília, DF: Ministério da

Saúde, 2026.

(A) 28ª.
(B) 12ª.
(C) 20ª.
(D) 27ª.

Questão 28

(Correta: D)

Uma adolescente de 17 anos procura a Unidade Básica de Saúde dois dias após relação sexual sem proteção e solicita orientação sobre a anticoncepção de emergência com levonorgestrel. Sobre esse método, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)Pode ser usado em dose única de 1,5 mg ou em duas doses de 0,75 mg, com intervalo de 12 horas.

(__)Interrompe a gestação já implantada quando é utilizado até o quinto dia após a relação.

(__)Tem prazo de uso de até 72 horas após a relação, depois do qual deixa de ter eficácia.

(__)Apresenta eficácia maior quanto mais precocemente é utilizado após a relação sexual.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, F, V.

Questão 29

(Correta: D)

No mesmo dia em que recebeu vacinas do calendário, um lactente de 2 meses apresenta episódio de hipotonia e hiporresponsividade e é hospitalizado para observação. Sobre a classificação e a notificação desse caso, assinale a alternativa correta.

(A) Ocorrência não grave, com registro no sistema e investigação reservada a surtos.
(B) Reação grave, com notificação na semana epidemiológica seguinte à identificação.
(C) Erro de imunização, com notificação condicionada à confirmação do nexo causal.
(D) Evento adverso grave, com notificação imediata ou em até 24 horas.

Questão 30

(Correta: D)

Na Unidade Básica de Saúde, um usuário tabagista de 58 anos, com tosse crônica e dispneia progressiva, tem suspeita de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e aguarda a confirmação diagnóstica. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A espirometria é necessária para confirmar o diagnóstico de DPOC nesse contexto clínico.

PORQUE

II.A relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada (VEF1/CVF) inferior a 0,70, após broncodilatador, confirma a limitação persistente ao fluxo aéreo.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 31

(Correta: C)

Uma equipe de Saúde da Família e a direção de uma escola pública do território planejam, no Programa Saúde na Escola, ações articuladas entre saúde e educação para os estudantes. Nesse planejamento intersetorial, assinale a alternativa correta.

(A) Formaliza-se a participação por adesão de cada escola ao programa, em termo firmado diretamente com o próprio Ministério da Saúde.
(B) Definem-se as ações pela equipe de saúde da família, e a escola disponibiliza o espaço físico e os horários das atividades.
(C) Consideram-se o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde do escolar e a capacidade operativa em saúde do escolar.
(D) Concentra-se a troca de informações sobre a saúde dos estudantes no relatório anual enviado pela escola à unidade de saúde.

Questão 32

(Correta: D)

Na consulta de enfermagem, um usuário com diabetes que utiliza insulina de ação intermediária (NPH) e insulina regular com seringa recebe orientações sobre o preparo e a aplicação das doses. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Na mistura das duas insulinas na mesma seringa, aspira-se a insulina regular antes da insulina NPH.

PORQUE

II.O rodízio inadequado dos locais de aplicação é o fator com maior associação ao desenvolvimento de lipo-hipertrofia.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 33

(Correta: A)

Na Atenção Primária, os casos suspeitos de dengue são estadiados em grupos que orientam o manejo clínico. Associe cada grupo, na Coluna I, ao caso que nele se enquadra, na Coluna II.

Coluna I

1.Grupo A.

2.Grupo B.

3.Grupo C.

4.Grupo D.

Coluna II

(__)Gestante no quarto dia de febre, sem sinais de alarme e sem sangramento espontâneo ou induzido.

(__)Adulto com dor abdominal intensa e contínua, sem taquicardia, sem hipotensão e com perfusão preservada.

(__)Adulto com extremidades distais frias, pulso fraco e filiforme e enchimento capilar lento.

(__)Adulto jovem sem comorbidades, sem sinais de alarme e sem sangramento espontâneo ou induzido.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 3, 4, 1.

(B) 3, 2, 4, 1.

(C) 1, 4, 3, 2.

(D) 2, 4, 3, 1.

Questão 34

(Correta: C)

Ao planejar grupos educativos na Unidade Básica de Saúde, a enfermeira adota princípios da educação popular em saúde. Associe cada princípio, na Coluna I, à sua descrição, na Coluna II.

Coluna I

1.Diálogo.

2.Amorosidade.

3.Problematização.

4.Construção compartilhada do conhecimento.

Coluna II

(__)Encontro intersubjetivo de saberes construídos histórica e culturalmente, com respeito mútuo.

(__)Processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de culturas e inserções sociais diferentes.

(__)Incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade às relações de cuidado e à ação educativa.

(__)Construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 1, 4, 3.

(B) 4, 1, 2, 3.

(C) 1, 4, 2, 3.

(D) 1, 3, 2, 4.

Questão 35

(Correta: B)

Na busca ativa de casos de tuberculose no território, a equipe de Saúde da Família organiza a identificação de sintomáticos respiratórios e a orientação sobre a transmissão da doença. Acerca desse cuidado, analise as afirmativas a seguir.

I.As formas exclusivamente extrapulmonares da tuberculose não transmitem a doença.

II.Na população em situação de rua, considera-se sintomático respiratório quem apresenta tosse de qualquer duração.

III.Na população geral, considera-se sintomático respiratório quem apresenta tosse por duas semanas ou mais.

É correto o que se afirma em:

(A) II, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I, apenas.

(D) I, II e III.

Questão 36

(Correta: C)

No acompanhamento do crescimento na Atenção Primária, a enfermeira interpreta os índices antropométricos segundo os padrões de referência da Organização Mundial da Saúde (OMS). Sobre esses índices, analise as afirmativas a seguir.

I.O déficit de estatura corresponde à baixa estatura para a idade, expressão de desnutrição crônica ou recorrente.

II.Em crianças menores de 5 anos, o sobrepeso corresponde ao peso para a estatura acima de 1 desvio-padrão da mediana.

III.Entre 5 e 19 anos, a obesidade corresponde ao índice de massa corporal para a idade acima de 2 desvios-padrão da mediana.

É correto o que se afirma em:

(A) III, apenas.
(B) I, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 37

(Correta: B)

Na visita a uma usuária acamada em cuidados paliativos, a enfermeira aplica a escala de Braden para avaliar o risco de lesão por pressão. Associe cada subescala, na Coluna I, ao que ela avalia, na Coluna II.

Coluna I

1.Percepção sensorial.

2.Atividade.

3.Mobilidade.

4.Fricção e cisalhamento.

Coluna II

(__)Capacidade de mudar e controlar a posição do próprio corpo.

(__)Dependência para ser movimentada e posicionada e presença de espasticidade, contratura ou agitação.

(__)Grau de exercício físico, do confinamento ao leito à deambulação frequente.

(__)Capacidade de reagir significativamente ao desconforto relacionado à pressão.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 1, 3, 4, 2.
(B) 3, 4, 2, 1.
(C) 2, 4, 3, 1.
(D) 3, 2, 4, 1.

Questão 38

(Correta: B)

Na sala de vacinação, a enfermeira responsável revisa os registros, os indicadores e a atuação da equipe de enfermagem com base na Resolução Cofen nº 795/2025. Sobre essa norma, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)Cabe ao enfermeiro elaborar relatórios, prestar contas, monitorar indicadores e propor melhorias na cobertura vacinal.

(__)A equipe de enfermagem deve ser capacitada periodicamente com base nos protocolos técnicos e nas diretrizes do Programa Nacional de Imunizações.

(__)Em serviço privado, o enfermeiro pode prescrever imunobiológico não contemplado pelo programa nacional quando registrado em agência reguladora estrangeira.

(__)Cabe ao técnico ou auxiliar de enfermagem registrar as doses administradas em prontuários físicos ou eletrônicos e nos sistemas oficiais de informação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, F, F, V.
(B) V, V, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) F, V, V, F.

Questão 39

(Correta: B)

Na estratificação de risco familiar pela escala de Coelho-Savassi, uma família tem idosa de 78 anos, hipertensa e acamada, uma filha desempregada e quatro moradores em cinco cômodos. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta a pontuação e a classificação corretas.

(A) Cinco pontos, com o risco menor (R1).
(B) Sete pontos, com risco médio (R2).
(C) Seis pontos e risco menor (R1).
(D) Dez pontos, com risco máximo (R3).

Questão 40

(Correta: D)

Idoso de 82 anos, com sequela de acidente vascular cerebral, está restrito ao leito, com condição crônica estável, e necessita de visitas periódicas da equipe, sem demanda de procedimentos complexos. Quanto à atenção domiciliar (AD) desse usuário, assinale a alternativa correta.

(A) Indica-se a modalidade AD 2, pela restrição ao leito, com atendimentos multiprofissionais minimamente semanais.
(B) Aplica-se a modalidade AD 1, a cargo da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, com visitas semanais.
(C) Configura-se a modalidade AD 3, por se tratar de condição crônica com dependência para o autocuidado.
(D) Cabe a modalidade AD 1, a cargo da Atenção Primária à Saúde, com acompanhamento domiciliar regular.