

CADERNO

221

CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 01/2026

T02.26.221.274.025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO - MG

CARGO

- **Fisioterapeuta / Especialista em Saúde – SEMS – Secretaria Municipal de Saúde**

ORIENTAÇÕES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a resposta não será computada.
- 04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. **NÃO** utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha.
- 05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
- 07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões numeradas de 01 a 10

QUESTÃO 01

Um homem de 32 anos sofre um acidente automobilístico e apresenta fratura no terço médio do úmero direito. Após a redução da fratura, observa-se incapacidade de estender o punho e os dedos, além de diminuição da sensibilidade no dorso da mão direita. O exame neurológico sugere lesão de um nervo do plexo braquial. Duas semanas após o trauma, o paciente mantém *déficit* motor. O exame de eletroneuromiografia evidencia sinais de desnervação muscular. Com base no caso clínico e nos seus conhecimentos sobre anatomia humana, marque a alternativa em apresenta corretamente a estrutura anatômica acometida.

- A) Nervo axilar.
- B) Nervo mediano.
- C) Nervo musculocutâneo.
- D) Nervo radial.
- E) Nervo ulnar.

QUESTÃO 02

Um homem de 40 anos apresenta ferimento por arma branca na região dorsal da coluna vertebral lombar. Após estabilização do quadro clínico, o paciente é encaminhado ao serviço de fisioterapia com as seguintes manifestações clínicas: perda de sensibilidade vibratória e proprioceptiva no membro inferior do lado direito, abaixo do nível da lesão; preservação da dor e temperatura no mesmo lado; perda de dor e temperatura no membro inferior do lado esquerdo, dois níveis abaixo da lesão. Com base no caso clínico, o fisioterapeuta ao avaliar o paciente determina o seguinte diagnóstico:

- A) Esclerose lateral amiotrófica.
- B) Lesão medular com hemisseção medular à direita.
- C) Síndrome do neurônio motor inferior.
- D) Traumatismo raquimedular com lesão do funículo posterior da medula.
- E) Traumatismo raquimedular com transecção medular completa.

QUESTÃO 03

A circulação encefálica pode ser interrompida por um acidente vascular encefálico (AVE) e, com isso, provocar lesões vasculares, as quais podem se manifestar de diversas maneiras com uma apresentação clínica peculiar a funções relacionadas ao território irrigado pela artéria acometida. Para um paciente com lesão da artéria cerebral posterior esquerda, espera-se que o fisioterapeuta encontre o seguinte quadro clínico:

- A) Hemianopsia homônima contralateral, agnosia visual e *déficit* de memória.
- B) Hemianopsia heterônima ipsilateral, anosognosia, alteração de personalidade e apatia.
- C) Hemiparesia contralateral com perda sensitiva da perna e pé e afasia.
- D) Hemiparesia à esquerda com predomínio do membro superior e paralisia facial à esquerda.
- E) Hemiplegia à esquerda com espasticidade no membro inferior e marcha hemiplégica.

QUESTÃO 04

Um homem jovem, 28 anos, sedentário, praticante recreativo de musculação, chega à clínica de fisioterapia com queixa de dor lombar de início insidioso há 3 semanas, após levantar uma carga pesada durante o treino. Inicialmente, a dor era localizada na região lombar, mas passou a irradiar para a face posterior da nádega e da perna direita, chegando até o pé (lombociatalgia). Ao exame, o fisioterapeuta constatou: dor lombar de intensidade moderada a forte e dificuldade para mudança de decúbitos e para caminhar. O exame de imagem apresentado pelo paciente mostra uma hérnia discal lombar (L5-S1). Considerando as informações apresentadas no caso clínico descrito e na fisiopatologia da doença, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa **CORRETA**.

- A) O quadro clínico do paciente caracteriza uma lombociatalgia aguda causada por hérnia discal e o tratamento deve ser cirúrgico.
- B) O quadro álgico do paciente caracteriza uma situação aguda, e o tratamento fisioterapêutico está contraindicado nesse momento.
- C) O quadro álgico do paciente caracteriza uma lombociatalgia crônica que pode se beneficiar com o tratamento de fisioterapia.
- D) A sintomatologia do paciente é resultado de uma lesão mecânica, e o tratamento fisioterapêutico deve ser baseado em fortalecimento com exercícios isotônicos de resistência com carga.
- E) A manifestação clínica do paciente no momento da consulta fisioterapêutica contraindica a utilização de estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS).

QUESTÃO 05

O fisioterapeuta utiliza diversos testes para avaliar as condições musculoesqueléticas dos pacientes. Em um deles, ele instrui o paciente como fletir o cotovelo completamente, em seguida, segura firmemente com uma das mãos o cotovelo, enquanto sua outra mão fixa o punho do paciente. Roda externamente o braço do paciente até encontrar resistência; simultaneamente, puxa-lhe o cotovelo para baixo. Caso o tendão do bíceps se encontre instável, ele se soltará do sulco e o paciente referirá dor. Se o tendão estiver estável, permanecerá em posição anatômica, e o paciente não queixará de qualquer desconforto. Considerando as informações apresentadas, o teste descrito refere-se ao

- A) Teste de Hawkins-Kennedy.
- B) Teste de Jobe.
- C) Teste de Neer.
- D) Teste de Yocum.
- E) Teste de Yergason.

QUESTÃO 06

Um homem de 68 anos, aposentado, sedentário, com obesidade grau I, procura atendimento médico na Unidade de Saúde da Família e é diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). É ex-tabagista (40 maços/ano) e fumou por oito anos. Relata aumento progressivo da dispneia nos últimos 12 meses, principalmente durante atividades de vida diária como subir escadas, caminhar mais de 100 metros e carregar objetos leves. Refere sensação frequente de aprisionamento de ar e fadiga aos esforços. Foi instruído a procurar a fisioterapia para um programa de reabilitação cardiorrespiratória a fim de melhorar a sua qualidade de vida. Na consulta com o fisioterapeuta, exclama: "Fico cansado ao caminhar pequenas distâncias e sinto dificuldade para soltar todo o ar dos pulmões". Inicia-se a avaliação do paciente: frequência cardíaca: 88 bpm; frequência respiratória: 24 irpm; pressão arterial: 130/80 mmHg; saturação periférica de O₂: 93% em ar ambiente. Na inspeção, nota-se: tórax em leve aumento do diâmetro anteroposterior, uso discreto de musculatura acessória, padrão respiratório predominantemente apical, expansibilidade torácica reduzida bilateralmente, predominando em bases pulmonares. Na ausculta pulmonar: murmúrio vesicular diminuído difusamente e sibilos expiratórios esparsos. Realiza-se também o teste de caminhada de 6 minutos: distância percorrida: 320 metros, com dispneia moderada ao final do teste (Escala de Borg = 5). As afirmativas a seguir descrevem diversas justificativas para a condição apresentada no caso clínico, marque a que apresenta a adequada interpretação fisioterapêutica para o caso.

- A) O paciente apresenta uma condição restritiva associada ao tabagismo de longa data e redução do volume residual medido na espirometria, durante a prova de função pulmonar.
- B) O paciente apresenta *déficit* ventilatório restritivo com redução do volume de reserva inspiratório (VRI) e diminuição da mobilidade torácica, fraqueza muscular respiratória leve e intolerância ao esforço.
- C) O paciente apresenta *déficit* ventilatório obstrutivo com redução da capacidade vital funcional respiratória, que limita a movimentação do diafragma para realizar uma inspiração máxima.
- D) O paciente apresenta padrão ventilatório obstrutivo moderado, associado a redução importante do volume de reserva expiratória (VRE).
- E) O paciente apresenta redução do volume residual agravado pela obesidade abdominal, que limita a movimentação do diafragma e reduz a capacidade de expulsar ar adicional após uma expiração normal.

QUESTÃO 07

O conhecimento e a compreensão da fisiologia cardiovascular são fundamentais para a avaliação e a reabilitação fisioterapêutica, pois permite compreender como o sistema cardiovascular responde às demandas metabólicas do organismo, tanto em repouso quanto durante o exercício físico. Esse conhecimento auxilia o fisioterapeuta na identificação de alterações funcionais, na interpretação dos sinais clínicos e na elaboração de condutas seguras e eficazes para uma adequada reabilitação. Durante a avaliação, parâmetros como frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco, saturação de oxigênio e tolerância ao esforço fornecem informações importantes sobre a capacidade funcional do paciente. A compreensão dos mecanismos fisiológicos envolvidos na circulação sanguínea e na regulação cardiovascular permite ao fisioterapeuta reconhecer respostas normais e anormais ao exercício, podendo assim prevenir complicações ou mesmo garantir melhores resultados funcionais e maior segurança para o paciente. As afirmativas a seguir descrevem situações fisiológicas que contribuem para o controle ou alteração da função cardíaca, avalie-as e marque a alternativa **CORRETA**.

- A) A força de Starling eleva o volume sistólico e o débito cardíaco em resposta ao aumento do retorno venoso.
- B) A pós-carga cardíaca refere-se à redução do volume diastólico final, após a ejeção ventricular no final do ciclo cardíaco.
- C) O aumento do volume sistólico leva ao aumento da pressão aórtica e aumento da pré-carga cardíaca.
- D) O ciclo cardíaco inicia com a contração isovolumétrica do coração durante a diástole ventricular.
- E) O débito cardíaco representa a relação entre o volume sistólico e a frequência cardíaca.

QUESTÃO 08

O conhecimento da anatomia humana é essencial para a avaliação da sua função musculoesquelética, pois fornece a base para compreender a estrutura, a organização e o funcionamento dos ossos, músculos, articulações, ligamentos, tendões e demais tecidos que compõem o sistema locomotor. Sem esse conhecimento, torna-se difícil identificar alterações funcionais e estabelecer um diagnóstico fisioterapêutico adequado. Durante a avaliação, o domínio da anatomia permite ao fisioterapeuta localizar estruturas anatômicas, reconhecer padrões normais de movimento e identificar possíveis alterações relacionadas à dor, limitação de movimento, fraqueza muscular, deformidades ou lesões. Além disso, auxilia na realização de testes específicos de força muscular, amplitude de movimento, flexibilidade e estabilidade articular. Considerando as informações sobre a anatomia humana apresentadas a seguir, marque a alternativa **CORRETA**.

- A) O músculo tibial posterior realiza a flexão plantar do tornozelo e inversão do pé.
- B) O músculo poplíteo realiza a flexão plantar do tornozelo quando o joelho é estendido.
- C) O músculo gastrocnêmio realiza a dorsiflexão do tornozelo e eversão do pé.
- D) O músculo fibular curto realiza a extensão dos dedos do pé e dorsiflexão do tornozelo.
- E) O músculo fibular longo realiza a extensão do hálux e dorsiflexão do tornozelo.

QUESTÃO 09

A locomoção é uma função complexa. Os movimentos dos membros inferiores, que auxiliam na marcha humana, permitem que um indivíduo fique de pé e caminhe ao realizarem uma sequência coordenada de ações entre segmentos articulares e musculares, sendo realizados ora para estabilizar, ora para permitir a execução de movimentos coordenados que fisiologicamente não geram esforços ou desgastes, e tiram proveito inclusive da força da gravidade. O fisioterapeuta deve estar familiarizado com a anatomia funcional dos segmentos envolvidos na realização da marcha, a fim de que possa estabelecer um adequado plano de reabilitação funcional para seu paciente nas suas diversas necessidades. O ciclo da marcha humana é composto por fase de balanço, ou oscilação, e fase de apoio. Em cada uma dessas fases, um determinado músculo ou grupo muscular realiza movimentos e ações específicas e conjuntas. Considerando a fisiologia da marcha humana, pode-se afirmar:

- A) Durante a fase de pré-balanço, os músculos da jarrete estabilizam o joelho para desacelerar o membro inferior e preparar o apoio duplo.
- B) Durante a fase de apoio, no toque do calcâneo, no contato inicial, os flexores plantares do tornozelo realizam contração concêntrica para preservar o arco longitudinal do pé e permitir a acomodação do passo.
- C) Durante a fase de apoio, na resposta à carga, os abdutores do quadril estabilizam a pelve para que os flexores plantares do tornozelo desacelerem a massa.
- D) Durante a fase de balanço, na resposta à aceleração, o tibial anterior permite o impulso do hálux para garantir a cadência do membro inferior ao realizar a passada.
- E) Durante a fase de balanço, no balanço médio, os flexores do joelho realizam contração excêntrica para desacelerar a perna.

QUESTÃO 10

As técnicas de alongamento muscular, levando em conta a considerável variedade de combinações, no conjunto de suas ações, exploram de vários modos o estiramento estático do músculo, a inibição autógena e a inibição recíproca. Sobre as diversas técnicas de alongamento, pode-se afirmar:

- A) A técnica mista de alongamento combina contrações isométricas seguidas de contrações isotônicas para atingir maior plasticidade da fibra muscular e promover relaxamento.
- B) A técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva permite uma notável variedade de combinações entre contração, relaxamento e estiramento e consiste em uma contração isométrica máxima do músculo utilizado no alongamento, efetuada antes do estiramento passivo do próprio músculo.
- C) A técnica de alongamento de inibição recíproca é caracterizada pela repetição de movimentos rápidos e intensos à procura da maior amplitude de movimento articular para garantir maior relaxamento muscular, quando a resistência é aplicada manualmente pelo profissional fisioterapeuta.
- D) A técnica de alongamento estático, se efetuada em tensão ativa ao alongar isotonicamente um músculo, permite maior elasticidade e maior estiramento sem resultar em ruptura de fibra muscular.
- E) A técnica de alongamento balístico, se efetuada em tensão passiva, permite alongar lenta e progressivamente o músculo até seu limite fisiológico, sem gerar dor ou desconforto durante a aplicação do exercício.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Questões numeradas de 11 a 20

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 01 e, a seguir, responda às questões de 11 a 17, que a ele se referem.

Texto 01

Entre o estranho e o essencial: o que há em abraçar uma árvore?

Um gesto simples pode parecer estranho aos olhos de quem desaprendeu a sentir. Abraçar uma árvore pode ser motivo de chacota para aqueles que se afastaram do sentir. Em meio à pressa das cidades, ao ritmo produtivo — que (des)organiza nossas necessidades — e às regras silenciosas do comportamento social, parar diante de uma árvore, encostar o corpo em seu tronco e permanecer ali por alguns instantes pode ser visto como algo excêntrico e digno de rótulos preconceituosos. Mas o que exatamente está sendo julgado nesse gesto? Talvez não seja o ato em si, mas aquilo que ele revela.

Vivemos um tempo marcado por um massivo afastamento da natureza. As paisagens naturais vêm sendo substituídas por estruturas artificiais e, junto com essa transformação externa, a nossa capacidade de nos reconhecer como parte dela também se deslocou. Fomos nos habituando a existir como se estivéssemos separados, como se fôssemos apenas observadores do mundo, e não parte dele.

Nesse contexto, o gesto de abraçar uma árvore pode soar estranho porque rompe uma lógica dominante. Ele não é produtivo, não é performático, não responde a uma finalidade valorizada pela lógica da massa tecnológica. É um gesto que não “serve” para nada, além do descanso, do relaxamento e do deleite de não precisar cumprir nada para fora de si. Por isso, é tão difícil de ser compreendido em um mundo onde o descanso é visto como perda de tempo.

O contato com a natureza tem sido amplamente estudado, e práticas como o *shinrin-yoku*, o chamado “banho de floresta”, evidenciam efeitos importantes sobre o organismo físico e emocional. A simples presença em ambientes naturais, especialmente quando mediada pelo toque, pode contribuir para a redução dos níveis de estresse, para a regulação do sistema nervoso e para a promoção de estados de relaxamento e bem-estar.

No campo da ecopsicologia, essa relação é compreendida de forma ainda mais ampla. Não se trata apenas de “estar na natureza”, mas de reconhecer que não há uma separação entre o humano e o ambiente. A sensação de calma que emerge nesse contato não vem de fora, é um retorno a um estado de integração. Sob essas perspectivas, abraçar uma árvore deixa de ser um gesto excêntrico e passa a ser compreendido como uma forma essencial de nutrição e reconexão. Essa reconexão não acontece como uma ideia, mas sim com a experiência. [...]

Fonte: TORREZAN, Laura. **Entre o estranho e o essencial:** o que há em abraçar uma árvore? Disponível em: <https://vidasimples.com>. Acesso em: 20 jun. 2026. Adaptado.

QUESTÃO 11

De acordo com o texto, abraçar uma árvore causa estranheza porque “[...] rompe uma lógica dominante [...]” na atualidade, a qual está relacionada à

- I- produtividade.
- II- tecnologia.
- III- desempenho
- IV- resultado.
- V- excentricidade.

Estão **CORRETOS** os itens

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II, III e V, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Considere a passagem “No campo da ecopsicologia, essa relação é compreendida de forma ainda mais ampla.”

De acordo com o texto, a ecopsicologia é uma área que

- I- estabelece relação entre o ser humano e o meio ambiente.
- II- postula que basta estar na natureza para se integrar a ela.
- III- relaciona a saúde emocional à integração com a natureza.
- IV- defende que o ser humano e o ambiente são inseparáveis.
- V- gera a interdisciplinaridade, pois une ecologia e psicologia.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III, IV e V.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

QUESTÃO 13

Entre as críticas ao comportamento do homem presentes no texto, estão

- I- a substituição do natural pelo artificial.
- II- a visão negativa do descanso.
- III- o hábito dos “banhos de floresta”.
- IV- a desconexão com a natureza.
- V- o ritmo acelerado da vida.

Estão **CORRETOS** apenas os itens

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II, IV e V.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

QUESTÃO 14

Considere a passagem “Em meio à pressa das cidades, ao ritmo produtivo — que (des)organiza nossas necessidades — e às regras silenciosas do comportamento social, parar diante de uma árvore, encostar o corpo em seu tronco e permanecer ali por alguns instantes pode ser visto como algo excêntrico e digno de rótulos preconceituosos.”

É **CORRETO** afirmar que em “(des)organiza” o prefixo foi colocado entre parênteses com a intenção de criar sentido

- A) metafórico.
- B) literal.
- C) hiperbólico.
- D) figurado.
- E) duplo.

QUESTÃO 15

Na passagem “As paisagens naturais vêm sendo substituídas por estruturas artificiais [...]”, o verbo “vêm” encontra-se acentuado, de acordo com a norma, porque se trata

- A) de uma palavra monossílabo tônica terminada por “-em”.
- B) de uma palavra oxítona terminada por “-em”.
- C) de uma palavra paroxítona terminada por “-m”.
- D) do verbo “vir” flexionado na terceira pessoa do plural, no tempo presente do indicativo.
- E) do verbo “vir” flexionado na terceira pessoa do singular, no tempo presente do indicativo.

QUESTÃO 16

Na passagem “Não se trata apenas de ‘estar na natureza’, mas de reconhecer que não há uma separação entre o humano e o ambiente.”, em relação ao uso do pronome “se”, é **CORRETO** afirmar que, de acordo com a norma,

- A) a ênclise poderia ter sido usada, pois se observa ausência de uma palavra atrativa.
- B) a ênclise poderia ter sido usada, mesmo com a presença de uma palavra atrativa.
- C) a próclise foi usada, obrigatoriamente, motivada pela presença de palavra atrativa.
- D) a próclise foi usada, facultativamente, mesmo com a presença da palavra atrativa.
- E) a mesóclise poderia ter sido usada, pois se observa a ausência de palavra atrativa.

QUESTÃO 17

Na passagem “No campo da ecopsicologia, essa relação é compreendida de forma ainda mais ampla.”, a vírgula foi usada, de acordo com a norma, para intercalar

- A) uma oração coordenada assindética explicativa.
- B) uma oração coordenada sindética explicativa.
- C) uma oração subordinada adverbial antecipada.
- D) um adjunto adnominal não oracional antecipado.
- E) um adjunto adverbial não oracional antecipado.

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 02 e, a seguir, responda às questões 18, 19 e 20, que a ele se referem.



Disponível em: <https://bichinhosdejardim.com/>. Acesso em: 20 jun. 2026.

QUESTÃO 18

Assinale a passagem do texto 1 que estabelece relação discursiva com o texto 02.

- A) “A sensação de calma que emerge nesse contato não vem de fora, é um retorno a um estado de integração.”
- B) “A simples presença em ambientes naturais, especialmente quando mediada pelo toque, pode contribuir para a redução dos níveis de estresse [...]”
- C) “Por isso, é tão difícil de ser compreendido em um mundo onde o descanso é visto como perda de tempo.”
- D) “[...] abraçar uma árvore deixa de ser um gesto excêntrico e passa a ser compreendido como uma forma essencial de nutrição e reconexão.”
- E) “[...] práticas como o *shinrin-yoku*, o chamado “banho de floresta”, evidenciam efeitos importantes sobre o organismo físico e emocional.”

QUESTÃO 19

Analise as afirmativas a seguir, tendo em vista a estrutura linguística de composição das falas que compõem o texto 02.

- I- A preposição “para” insere, nas falas dos quadros em que é usada, ideia de finalidade.
- II- A preposição “de”, usada na fala do quarto quadro, é exigida pelo verbo “lembrar”.
- III- O termo “ah”, presente na fala do terceiro quadro, pertence à classe das interjeições.
- IV- O verbo “lembrar”, presente na fala do terceiro quadro, foi usado como pronominal.
- V- O termo “se”, presente na fala do terceiro quadro, expressa uma ideia de condição.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) II, III e V.
- E) III, IV e V.

QUESTÃO 20

A forma verbal “estiverem”, usada na terceira fala, encontra-se conjugada no

- A) tempo presente do modo indicativo, portanto expressa uma ação presente e certa.
- B) tempo presente do modo subjuntivo, portanto expressa uma ação presente e duvidosa.
- C) tempo pretérito perfeito do modo indicativo, portanto expressa uma ação passada e certa.
- D) tempo futuro do modo subjuntivo, portanto expressa uma ação futura e duvidosa.
- E) tempo futuro do presente do modo indicativo, portanto expressa uma ação futura e certa.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questões numeradas de 21 a 30

QUESTÃO 21

No *Microsoft Word*, existe uma ferramenta que permite copiar rapidamente a formatação de um texto e aplicá-la a outro trecho do documento, mantendo características como fonte, tamanho, cor, negrito, itálico e alinhamento.

Essa ferramenta é denominada

- A) Controle de Alterações.
- B) Formatar Plano.
- C) Localizar e Substituir.
- D) Pincel de Formatação.
- E) Referência Cruzada.

QUESTÃO 22

Analise as afirmativas a seguir sobre *phishing* e marque **V** para as verdadeiras e **F** para as falsas.

- () O *phishing*, geralmente, utiliza mensagens falsas para induzir o usuário a revelar informações pessoais.
- () As mensagens de texto, *e-mails* e páginas falsas são meios frequentemente utilizados em ataques de *phishing*.
- () A verificação cuidadosa do endereço do remetente e da URL dos *sites* pode ajudar a evitar ataques de *phishing*.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, considerando as afirmativas de cima para baixo.

- A) V, F, F.
- B) V, F, V.
- C) V, V, V.
- D) F, V, V.
- E) F, V, F.

QUESTÃO 23

No *Microsoft PowerPoint*, animações e transições são recursos visuais frequentemente utilizados em apresentações. Assinale a alternativa **CORRETA** sobre esses recursos.

- A) Animações são aplicadas exclusivamente a imagens, enquanto transições são aplicadas exclusivamente a textos.
- B) Animações são aplicadas a objetos dentro dos *slides*, enquanto transições são aplicadas à passagem entre *slides*.
- C) Animações e transições possuem exatamente a mesma finalidade, diferenciando-se apenas na nomenclatura.
- D) Transições permitem inserir conteúdo multimídia, enquanto animações permitem criar *slides* profissionais.
- E) Transições são utilizadas para formatar textos e animações são utilizadas para alterar o plano de fundo dos *slides*.

QUESTÃO 24

Ao se acessar a conta em um *site*, é necessário informar usuário e senha para provar quem está tentando acessá-lo. Esse procedimento está relacionado a qual princípio da segurança da informação?

- A) Autenticidade.
- B) Confidencialidade.
- C) Disponibilidade.
- D) Integridade.
- E) Irretratabilidade.

QUESTÃO 25

Considere o seguinte trecho para responder a esta questão:

“Trata-se de recurso, presente em navegadores modernos, que auxilia os usuários a identificar *sites* potencialmente maliciosos, alertando sobre páginas suspeitas e *downloads* perigosos.”

No *Google Chrome*, essa funcionalidade descrita é conhecida como:

- A) Modo acessibilidade.
- B) Modo desenvolvedor.
- C) Modo privacidade.
- D) Navegação segura.
- E) Navegação anônima.

QUESTÃO 26

Analise a planilha a seguir, elaborada no *Microsoft Excel*, para responder a esta questão:

	A	B	C
1	Produto	Categoria	Vendas
2	Notebook	Informática	2500
3	Mouse	Informática	150
4	Cadeira	Móveis	800
5	Monitor	Informática	1200
6	Mesa	Móveis	900

Fonte: Elaborador, 2026.

O usuário deseja calcular o total de vendas dos produtos pertencentes à categoria “Informática”. Qual fórmula deve ser utilizada?

- A) =SOMA(B2:B6;"Informática";C2:C6)
- B) =SOMASE(C2:C6;"=informática";B2:B6)
- C) =SOMASE(B2:B6;"Informática";C2:C6)
- D) =SE(B2:B6="Informática"; SOMA(C2:C6))
- E) =CONT.SE(B2:B6;"Informática")

QUESTÃO 27

Analise as afirmativas a seguir:

- I- A *internet* é uma rede pública de alcance mundial, acessível a qualquer usuário conectado.
- II- A *intranet* é uma rede privada utilizada internamente por uma organização, geralmente restrita a usuários autorizados.
- III- A *extranet* pode ser entendida como uma extensão da *intranet*, permitindo o acesso controlado a usuários externos, como clientes, parceiros e fornecedores.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28

Ao salvar uma planilha no *Microsoft Excel*, o sistema atribui uma extensão ao arquivo para identificar o seu formato e permitir que ele seja aberto por aplicativos compatíveis. Qual das alternativas a seguir apresenta a extensão padrão utilizada pelas versões mais recentes do *Microsoft Excel*?

- A) .docx
- B) .dotm
- C) .pptm
- D) .pptx
- E) .xlsx

QUESTÃO 29

Em uma rede de computadores, existe um protocolo responsável por atribuir automaticamente configurações de rede aos dispositivos conectados, como endereço IP, máscara de sub-rede, *gateway* padrão e servidores DNS. O protocolo descrito é denominado

- A) DHCP.
- B) FTP.
- C) HTTP.
- D) IMAP.
- E) SMTP.

QUESTÃO 30

Considere o seguinte trecho para responder a esta questão:

“Trata-se de uma categoria de *software* malicioso que restringe o acesso a dados ou sistemas, normalmente por meio da criptografia de arquivos, exigindo, posteriormente, um pagamento para a restauração do acesso.”

Esse trecho refere-se ao *software* denominado

- A) *Firewall*.
- B) *Ransomware*.
- C) *Rootkit*.
- D) *Stuxnet*.
- E) *Trickbot*.

