

CADERNO

208

CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 01/2026

T02.26.208.274.025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO - MG

CARGOS

Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde (Área Rural – ESF – Alto São João)
Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde (Área Rural – ESF – Bom Jardim)
Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde (Área Rural – ESF – ESF Retiro)
Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde (Área rural EFS – Mocambo)
Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde (Área rural - Pau D Óleo)
Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde – Central de Regulação e Agendamento
TFD
Técnico de Enfermagem / Assistência Técnica em Saúde - Sala de Vacina

ORIENTAÇÕES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a resposta não será computada.
- 04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. **NÃO** utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha.
- 05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
- 07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões numeradas de 01 a 10

QUESTÃO 01

Duas pessoas morreram no município de São Francisco (MG), no mês de junho de 2025, após apresentarem sintomas respiratórios graves. Segundo confirmação da Prefeitura Municipal, os moradores não tinham sido vacinados contra a influenza e as mortes foram causadas pelo vírus H1N1.

Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/>. Acesso em: 5 jul. 2026. Adaptado.

A vacinação tem provado ser uma das estratégias mais eficazes de controle e prevenção de doenças, pois diminui, e em alguns casos impede, a transmissão de doenças entre pessoas. A vacina contra a gripe sazonal protege contra os vírus influenza e são recomendadas para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida, e são administradas por ordem de prioridade.

Para a administração segura da vacina contra a influenza, é importante avaliar se o indivíduo

- I- pertence a algum grupo de risco, como bebês e profissionais de saúde.
- II- tem alergias ou reações alérgicas a vacinas ou a qualquer um dos seus componentes.
- III- possui hipersensibilidade comprovada a ovos ou outros componentes da vacina.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02

Os medicamentos são substâncias utilizadas no diagnóstico, tratamento, cura, alívio ou prevenção de problemas de saúde e a equipe de enfermagem exerce papel essencial no preparo, administração e avaliação dos efeitos esperados e dos eventos adversos.

Eles são disponibilizados em diferentes formas farmacêuticas, que influenciam diretamente a via de administração, a velocidade de absorção e o efeito terapêutico desejado. O conhecimento dessas características é essencial para a administração segura deles pela equipe de enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta associações **CORRETAS** entre formas farmacêuticas e suas respectivas vias de administração.

- A) As cápsulas e os comprimidos são administrados por via intramuscular; as soluções injetáveis são utilizadas exclusivamente por via intravenosa; e os supositórios são destinados à via vaginal.
- B) As drágeas e as cápsulas são administradas por via oral; as soluções injetáveis podem ser administradas por vias intravenosa, intramuscular ou subcutânea; e os supositórios são destinados à via retal.
- C) Os comprimidos e as cápsulas são administrados por via subcutânea; as soluções injetáveis podem ser administradas por vias intravenosa e oral; e os supositórios são destinados à via retal.
- D) Os elixires e os extratos são administrados por via oral; as soluções injetáveis são utilizadas exclusivamente por via intradérmica; e os supositórios são destinados à via vaginal.
- E) Os elixires e os extratos são administrados por via oral; as soluções injetáveis podem ser administradas por vias intravenosa e intramuscular; e os supositórios são destinados à via intradérmica.

QUESTÃO 03

A prescrição de administração do medicamento Metronidazol 500 mg, endovenoso, diluído em 100 mL de solução fisiológica 0,9%, para ser administrado em infusão intravenosa contínua ao longo de 2 horas estava em execução.

Após 15 minutos, foi solicitada alteração da infusão do restante do medicamento para finalizar em 30 minutos totais de terapia medicamentosa.

Como deve ser o gotejamento da solução, depois dessa reconsideração da infusão?

- A) 17 gotas/minuto.
- B) 50 gotas/minuto.
- C) 67 gotas/minuto.
- D) 100 gotas/minuto.
- E) 133 gotas/minuto.

INSTRUÇÃO: Analise o caso clínico a seguir para responder a esta questão.

Um paciente do sexo masculino, 68 anos, foi admitido há dois dias na unidade de clínica médica de um hospital com diagnóstico de pneumonia bacteriana, adquirida na comunidade, associada à exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Durante a admissão, relatou aumento progressivo da dispneia, tosse produtiva com expectoração purulenta e episódios de febre nos últimos cinco dias.

Ao exame físico realizado pelo enfermeiro, o paciente encontrava-se consciente e orientado, porém com sinais de desconforto respiratório moderado. Apresentava: FR = 28 irpm, SpO₂ = 89% em ar ambiente, FC = 104 bpm, PA = 130 X 80 mmHg e T = 38,4 °C.

À ausculta pulmonar, observaram-se roncosp difusos e crepitações inspiratórias em base pulmonar direita. O paciente referia fadiga aos mínimos esforços e diminuição do apetite desde o início do quadro infeccioso.

Durante a evolução clínica, foi instalada oxigenoterapia por cateter nasal a 2 L/min, com melhora da saturação para 93%.

O acesso venoso periférico encontrava-se pérvio em membro superior esquerdo, sem sinais flogísticos ou infiltração.

Na visita multiprofissional da manhã, considerando os resultados dos exames laboratoriais que demonstraram leucocitose com desvio à esquerda e elevação de marcadores inflamatórios, foi prescrita antibioticoterapia intravenosa da seguinte forma: ceftriaxona 1,5 g, por via intravenosa, a cada 12 horas.

Ao dirigir-se ao posto de enfermagem para o preparo da medicação, o profissional verificou que o medicamento estava disponível em frascos-ampola de 1 g em pó liofilizado e a reconstituição recomendada pelo fabricante de 10 mL de água para injeção.

QUESTÃO 04


Após a reconstituição, cada mililitro da solução apresenta

- A) 10 g/mL.
- B) 50 g/mL.
- C) 100 mg/mL.
- D) 150 mg/mL.
- E) 150 g/mL.

QUESTÃO 05

O tema segurança do paciente tem ganhado destaque na área da saúde e, nessa abordagem, o termo “evento adverso” foi definido como dano causado pelo cuidado à saúde, e não pela doença de base, o qual prolongou o tempo de permanência do paciente no hospital ou resultou em uma incapacidade presente no momento da alta.

Assim, para melhorar a segurança do paciente, os enfermeiros vêm se organizando em entidades com os objetivos de disseminar e sedimentar a cultura de segurança do paciente nas organizações de saúde, escolas, universidades, organizações governamentais, usuários e familiares. Analise as afirmativas a seguir sobre esse assunto:



Disponível em: [https://site.hcrp.usp.br/\[...\]](https://site.hcrp.usp.br/[...]). Acesso em: 5 jul. 2026.

Considerando as afirmativas apresentadas, correspondem a metas internacionais de segurança do paciente:

- A) I, II, IV e V, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II, III e VI, apenas.
- D) II, III e V, apenas.
- E) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 06

No âmbito das práticas de segurança cirúrgica, recomenda-se que a demarcação do sítio operatório seja realizada no período pré-operatório. Essa etapa tem como finalidade reduzir o risco de erros de lateralidade, procedimentos em local incorreto ou em estrutura anatômica equivocada. A demarcação deve ser realizada de forma padronizada, visível após a antisepsia e, preferencialmente, pelo cirurgião responsável, em conjunto com a equipe multiprofissional, quando aplicável. Além disso, a comunicação clara entre os membros da equipe de saúde e a conferência dos dados clínicos e cirúrgicos são elementos essenciais para a efetividade dessa medida, integrando o conjunto de ações propostas pelos protocolos de cirurgia segura.

Considerando essas informações, avalie as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas.

- I- A demarcação da área cirúrgica com um “x” deve ser realizada com o paciente consciente, quando possível, e antes da indução anestésica, como estratégia para prevenção de erros de lateralidade e procedimentos em local incorreto.

PORQUE

- II- A participação do paciente na confirmação do local cirúrgico exige os profissionais de culpa, sendo suficiente a conferência exclusiva da equipe durante o procedimento em centro cirúrgico.

A respeito dessas assertivas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) I e II são verdadeiras, e II é uma justificativa da I.
B) I e II são verdadeiras, mas II não é uma justificativa da I.
C) I e II são falsas.
D) I é falsa, e II é verdadeira.
E) I é verdadeira, e II é falsa.

INSTRUÇÃO: Analise o caso clínico a seguir para responder a esta questão.

Uma criança de 4 anos de idade, sexo masculino, com peso de 12 kg, foi levada ao Pronto Atendimento pela mãe com história de febre há três dias, de início súbito, com picos de até 39,2 °C, associada à tosse inicialmente seca, que evoluiu para produtiva, além de piora progressiva do estado geral. A mãe relata que a criança apresenta cansaço aos mínimos esforços, episódios de irritabilidade alternados com sonolência e recusa alimentação. Nas últimas 24 horas, observou respiração mais rápida e esforço para respirar, com “afundamento da barriga durante a respiração”. Ao exame físico, a paciente encontra-se em regular estado geral, febril (38,7 °C), prostrada e irritada durante a avaliação. Apresenta taquipneia, com aumento do esforço respiratório, evidenciado por tiragem intercostal e subcostal leve, além de batimento discreto de asas nasais. A ausculta pulmonar revela presença de roncospasmo em base pulmonar direita, com redução do murmúrio vesicular na mesma região. A tosse é frequente e produtiva. A saturação periférica de oxigênio em ar ambiente encontra-se em 93%. A mãe nega comorbidades prévias relevantes. O quadro clínico é compatível com infecção respiratória, sugestiva de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade, sendo indicada antibioticoterapia intravenosa. Foi prescrita ceftriaxona 75 mg/kg/dia, em dose única diária, por via intravenosa. A farmácia disponibiliza frascos de ceftriaxona de 1 g e frascos de 100 mL de soro fisiológico 0,9%.

Observação: A medicação, até 1 g, pode ser infundida sem diluição prévia, para infusão contínua em 40 mL de solução (fisiológica ou glicosada), por 30 minutos.

QUESTÃO 07

A medicação foi reconstituída em solução fisiológica e iniciada a infusão na criança em qual gotejamento?

- A) 26 gotas/minuto.
B) 27 gotas/minuto.
C) 33 gotas/minuto.
D) 35 gotas/minuto.
E) 36 gotas/minuto.

QUESTÃO 08

No cuidado em saúde mental, os psicofármacos são amplamente utilizados no tratamento de transtornos, como ansiedade e depressão, devendo ser administrados conforme prescrição médica e acompanhados pela equipe de enfermagem. Entre as classes mais utilizadas na prática clínica, estão os benzodiazepínicos e os antidepressivos. Assinale a alternativa que associa corretamente as classes desses medicamentos e os seus respectivos fármacos mais utilizados.

- A) Benzodiazepínicos: diazepam e clonazepam; antidepressivos: fluoxetina e sertralina.
B) Benzodiazepínicos: carbonato de lítio e valproato de sódio; antidepressivos: clonazepam e sertralina.
C) Benzodiazepínicos: fluoxetina e haloperidol; antidepressivos: diazepam e clorpromazina.
D) Benzodiazepínicos: fluoxetina e sertralina; antidepressivos: diazepam e clonazepam.
E) Benzodiazepínicos: haloperidol e clorpromazina; antidepressivos: diazepam e fluoxetina.

QUESTÃO 09

A Sistematização da Assistência de Enfermagem, regulamentada no Brasil, organiza o Processo de Enfermagem em etapas inter-relacionadas, garantindo a qualidade e a continuidade do cuidado. Considerando a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) n.º 736/2024, o técnico de enfermagem atua de forma integrada à equipe, dentro dos limites de sua competência legal.

Caso clínico: Em uma unidade de clínica médica, após admissão de um paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, o enfermeiro realiza a avaliação do paciente por meio da coleta de dados, identifica diagnósticos de enfermagem e estabelece a implementação de enfermagem. Em seguida, distribui atividades à equipe de enfermagem para execução.

Diante desse contexto, assinale a alternativa que melhor descreve a atuação do técnico de enfermagem no Processo de Enfermagem:

- A) Atua apenas na etapa de coleta de dados, sendo vedada a sua participação nas demais fases do Processo de Enfermagem.
- B) Realiza a etapa de avaliação de enfermagem, podendo decidir sobre a continuidade ou a interrupção das intervenções planejadas.
- C) Participa da implementação de enfermagem, realizando intervenções prescritas pelo enfermeiro e contribuindo com observações e registros do paciente.
- D) É responsável pela formulação dos diagnósticos de enfermagem e prescrição das intervenções, podendo alterar o plano de cuidados conforme a evolução do paciente.
- E) Executa exclusivamente procedimentos técnicos, independentemente de etapas do Processo de Enfermagem, cuja atividade é privativa do enfermeiro.

QUESTÃO 10

A doença de Chagas é uma infecção parasitária causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi* considerada um problema de saúde pública, especialmente em países da América Latina, incluindo o Brasil. Trata-se de uma enfermidade que apresenta evolução clínica dividida em fase aguda e crônica, com manifestações clínicas que podem variar desde quadros assintomáticos até formas graves, com comprometimento cardíaco e/ou digestivo.

Diante de sua relevância epidemiológica, a doença de Chagas integra a lista de agravos de notificação compulsória no Brasil, exigindo vigilância ativa dos serviços de saúde, especialmente nos casos agudos, com notificação oportuna às autoridades sanitárias. Essa medida visa permitir a detecção precoce de surtos, o controle de fontes de infecção e a implementação de estratégias de prevenção e controle da transmissão.

Considerando as formas de transmissão da doença de Chagas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A transmissão vetorial ocorre quando o inseto triatomíneo infectado defeca próximo à picada e o parasito entra no organismo humano por meio de mucosas ou lesões na pele.
- B) A transmissão por transfusão sanguínea é a principal forma de infecção atualmente, superando a via vetorial devido à ausência de controle das agências transfusionais.
- C) A transmissão ocorre especificamente pela picada direta do inseto triatomíneo, sendo a saliva do vetor o principal meio de inoculação do *Trypanosoma cruzi*.
- D) A transmissão oral ocorre principalmente por meio da ingestão de água contaminada, sendo a via mais rara de infecção pelo *Trypanosoma cruzi*.
- E) A transmissão congênita ocorre apenas durante o parto, quando há contato direto do recém-nascido com sangue infectado dos membros da equipe de saúde.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Questões numeradas de 11 a 20

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 01 e, a seguir, responda às questões de 11 a 17, que a ele se referem.

Texto 01

Entre o estranho e o essencial: o que há em abraçar uma árvore?

Um gesto simples pode parecer estranho aos olhos de quem desaprendeu a sentir. Abraçar uma árvore pode ser motivo de chacota para aqueles que se afastaram do sentir. Em meio à pressa das cidades, ao ritmo produtivo — que (des)organiza nossas necessidades — e às regras silenciosas do comportamento social, parar diante de uma árvore, encostar o corpo em seu tronco e permanecer ali por alguns instantes pode ser visto como algo excêntrico e digno de rótulos preconceituosos. Mas o que exatamente está sendo julgado nesse gesto? Talvez não seja o ato em si, mas aquilo que ele revela.

Vivemos um tempo marcado por um massivo afastamento da natureza. As paisagens naturais vêm sendo substituídas por estruturas artificiais e, junto com essa transformação externa, a nossa capacidade de nos reconhecer como parte dela também se deslocou. Fomos nos habituando a existir como se estivéssemos separados, como se fôssemos apenas observadores do mundo, e não parte dele.

Nesse contexto, o gesto de abraçar uma árvore pode soar estranho porque rompe uma lógica dominante. Ele não é produtivo, não é performático, não responde a uma finalidade valorizada pela lógica da massa tecnológica. É um gesto

que não “serve” para nada, além do descanso, do relaxamento e do deleite de não precisar cumprir nada para fora de si. Por isso, é tão difícil de ser compreendido em um mundo onde o descanso é visto como perda de tempo.

O contato com a natureza tem sido amplamente estudado, e práticas como o *shinrin-yoku*, o chamado “banho de floresta”, evidenciam efeitos importantes sobre o organismo físico e emocional. A simples presença em ambientes naturais, especialmente quando mediada pelo toque, pode contribuir para a redução dos níveis de estresse, para a regulação do sistema nervoso e para a promoção de estados de relaxamento e bem-estar.

No campo da ecopsicologia, essa relação é compreendida de forma ainda mais ampla. Não se trata apenas de “estar na natureza”, mas de reconhecer que não há uma separação entre o humano e o ambiente. A sensação de calma que emerge nesse contato não vem de fora, é um retorno a um estado de integração. Sob essas perspectivas, abraçar uma árvore deixa de ser um gesto excêntrico e passa a ser compreendido como uma forma essencial de nutrição e reconexão. Essa reconexão não acontece como uma ideia, mas sim com a experiência. [...]

Fonte: TORREZAN, Laura. **Entre o estranho e o essencial**: o que há em abraçar uma árvore?

Disponível em: <https://vidasimples.com>. Acesso em: 20 jun. 2026. Adaptado.

QUESTÃO 11

De acordo com o texto, abraçar uma árvore causa estranheza porque “[...] rompe uma lógica dominante [...]” na atualidade, a qual está relacionada à

- I- produtividade.
- II- tecnologia.
- III- desempenho
- IV- resultado.
- V- excentricidade.

Estão **CORRETOS** os itens

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II, III e V, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Considere a passagem “No campo da ecopsicologia, essa relação é compreendida de forma ainda mais ampla.”

De acordo com o texto, a ecopsicologia é uma área que

- I- estabelece relação entre o ser humano e o meio ambiente.
- II- postula que basta estar na natureza para se integrar a ela.
- III- relaciona a saúde emocional à integração com a natureza.
- IV- defende que o ser humano e o ambiente são inseparáveis.
- V- gera a interdisciplinaridade, pois une ecologia e psicologia.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III, IV e V.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

QUESTÃO 13

Entre as críticas ao comportamento do homem presentes no texto, estão

- I- a substituição do natural pelo artificial.
- II- a visão negativa do descanso.
- III- o hábito dos “banhos de floresta”.
- IV- a desconexão com a natureza.
- V- o ritmo acelerado da vida.

Estão **CORRETOS** apenas os itens

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II, IV e V.
- C) I, III e V.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

QUESTÃO 14

Considere a passagem “Em meio à pressa das cidades, ao ritmo produtivo — que (des)organiza nossas necessidades — e às regras silenciosas do comportamento social, parar diante de uma árvore, encostar o corpo em seu tronco e permanecer ali por alguns instantes pode ser visto como algo excêntrico e digno de rótulos preconceituosos.”

É **CORRETO** afirmar que em “(des)organiza” o prefixo foi colocado entre parênteses com a intenção de criar sentido

- A) metafórico.
- B) literal.
- C) hiperbólico.
- D) figurado.
- E) duplo.

QUESTÃO 15

Na passagem “As paisagens naturais vêm sendo substituídas por estruturas artificiais [...]”, o verbo “vêm” encontra-se acentuado, de acordo com a norma, porque se trata

- A) de uma palavra monossílabo tônica terminada por “-em”.
- B) de uma palavra oxítona terminada por “-em”.
- C) de uma palavra paroxítona terminada por “-m”.
- D) do verbo “vir” flexionado na terceira pessoa do plural, no tempo presente do indicativo.
- E) do verbo “vir” flexionado na terceira pessoa do singular, no tempo presente do indicativo.

QUESTÃO 16

Na passagem “Não se trata apenas de ‘estar na natureza’, mas de reconhecer que não há uma separação entre o humano e o ambiente.”, em relação ao uso do pronome “se”, é **CORRETO** afirmar que, de acordo com a norma,

- A) a ênclise poderia ter sido usada, pois se observa ausência de uma palavra atrativa.
- B) a ênclise poderia ter sido usada, mesmo com a presença de uma palavra atrativa.
- C) a próclise foi usada, obrigatoriamente, motivada pela presença de palavra atrativa.
- D) a próclise foi usada, facultativamente, mesmo com a presença da palavra atrativa.
- E) a mesóclise poderia ter sido usada, pois se observa a ausência de palavra atrativa.

QUESTÃO 17

Na passagem “No campo da ecopsicologia, essa relação é compreendida de forma ainda mais ampla.”, a vírgula foi usada, de acordo com a norma, para intercalarmos

- A) uma oração coordenada assindética explicativa.
- B) uma oração coordenada sindética explicativa.
- C) uma oração subordinada adverbial antecipada.
- D) um adjunto adnominal não oracional antecipado.
- E) um adjunto adverbial não oracional antecipado.

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 02 e, a seguir, responda às questões 18, 19 e 20, que a ele se referem.



Disponível em: <https://bichinhosdejardim.com/>. Acesso em: 20 jun. 2026.

QUESTÃO 18

Assinale a passagem do texto 1 que estabelece relação discursiva com o texto 02.

- A) “A sensação de calma que emerge nesse contato não vem de fora, é um retorno a um estado de integração.”
- B) “A simples presença em ambientes naturais, especialmente quando mediada pelo toque, pode contribuir para a redução dos níveis de estresse [...]”
- C) “Por isso, é tão difícil de ser compreendido em um mundo onde o descanso é visto como perda de tempo.”
- D) “[...] abraçar uma árvore deixa de ser um gesto excêntrico e passa a ser compreendido como uma forma essencial de nutrição e reconexão.”
- E) “[...] práticas como o *shinrin-yoku*, o chamado “banho de floresta”, evidenciam efeitos importantes sobre o organismo físico e emocional.”

QUESTÃO 19

Analisar as afirmativas a seguir, tendo em vista a estrutura linguística de composição das falas que compõem o texto 02.

- I- A preposição “para” insere, nas falas dos quadros em que é usada, ideia de finalidade.
- II- A preposição “de”, usada na fala do quarto quadro, é exigida pelo verbo “lembrar”.
- III- O termo “ah”, presente na fala do terceiro quadro, pertence à classe das interjeições.
- IV- O verbo “lembrar”, presente na fala do terceiro quadro, foi usado como pronominal.
- V- O termo “se”, presente na fala do terceiro quadro, expressa uma ideia de condição.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
 - B) I, II, III e V.
 - C) II, III e IV.
 - D) II, III e V.
 - E) III, IV e V.
-

QUESTÃO 20

A forma verbal “estiverem”, usada na terceira fala, encontra-se conjugada no

- A) tempo presente do modo indicativo, portanto expressa uma ação presente e certa.
 - B) tempo presente do modo subjuntivo, portanto expressa uma ação presente e duvidosa.
 - C) tempo pretérito perfeito do modo indicativo, portanto expressa uma ação passada e certa.
 - D) tempo futuro do modo subjuntivo, portanto expressa uma ação futura e duvidosa.
 - E) tempo futuro do presente do modo indicativo, portanto expressa uma ação futura e certa.
-

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questões numeradas de 21 a 30

QUESTÃO 21

No *Microsoft Word*, existe uma ferramenta que permite copiar rapidamente a formatação de um texto e aplicá-la a outro trecho do documento, mantendo características como fonte, tamanho, cor, negrito, itálico e alinhamento.

Essa ferramenta é denominada

- A) Controle de Alterações.
 - B) Formatar Plano.
 - C) Localizar e Substituir.
 - D) Pincel de Formatação.
 - E) Referência Cruzada.
-

QUESTÃO 22

Analisar as afirmativas a seguir sobre *phishing* e marque **V** para as verdadeiras e **F** para as falsas.

- () O *phishing*, geralmente, utiliza mensagens falsas para induzir o usuário a revelar informações pessoais.
- () As mensagens de texto, *e-mails* e páginas falsas são meios frequentemente utilizados em ataques de *phishing*.
- () A verificação cuidadosa do endereço do remetente e da URL dos *sites* pode ajudar a evitar ataques de *phishing*.

Assinalar a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, considerando as afirmativas de cima para baixo.

- A) V, F, F.
 - B) V, F, V.
 - C) V, V, V.
 - D) F, V, V.
 - E) F, V, F.
-

QUESTÃO 23

No *Microsoft PowerPoint*, animações e transições são recursos visuais frequentemente utilizados em apresentações.

Assinalar a alternativa **CORRETA** sobre esses recursos.

- A) Animações são aplicadas exclusivamente a imagens, enquanto transições são aplicadas exclusivamente a textos.
 - B) Animações são aplicadas a objetos dentro dos *slides*, enquanto transições são aplicadas à passagem entre *slides*.
 - C) Animações e transições possuem exatamente a mesma finalidade, diferenciando-se apenas na nomenclatura.
 - D) Transições permitem inserir conteúdo multimídia, enquanto animações permitem criar *slides* profissionais.
 - E) Transições são utilizadas para formatar textos e animações são utilizadas para alterar o plano de fundo dos *slides*.
-

QUESTÃO 24

Ao se acessar a conta em um *site*, é necessário informar usuário e senha para provar quem está tentando acessá-lo. Esse procedimento está relacionado a qual princípio da segurança da informação?

- A) Autenticidade.
 - B) Confidencialidade.
 - C) Disponibilidade.
 - D) Integridade.
 - E) Irretratabilidade.
-

QUESTÃO 25

Considere o seguinte trecho para responder a esta questão:

“Trata-se de recurso, presente em navegadores modernos, que auxilia os usuários a identificar *sites* potencialmente maliciosos, alertando sobre páginas suspeitas e *downloads* perigosos.”

No *Google Chrome*, essa funcionalidade descrita é conhecida como:

- A) Modo acessibilidade.
- B) Modo desenvolvedor.
- C) Modo privacidade.
- D) Navegação segura.
- E) Navegação anônima.

QUESTÃO 26

Analisar a planilha a seguir, elaborada no *Microsoft Excel*, para responder a esta questão:

	A	B	C
1	Produto	Categoria	Vendas
2	Notebook	Informática	2500
3	Mouse	Informática	150
4	Cadeira	Móveis	800
5	Monitor	Informática	1200
6	Mesa	Móveis	900

Fonte: Elaborador, 2026.

O usuário deseja calcular o total de vendas dos produtos pertencentes à categoria “Informática”. Qual fórmula deve ser utilizada?

- A) =SOMA(B2:B6;"Informática";C2:C6)
- B) =SOMASE(C2:C6;"=informática";B2:B6)
- C) =SOMASE(B2:B6;"Informática";C2:C6)
- D) =SE(B2:B6="Informática"; SOMA(C2:C6))
- E) =CONT.SE(B2:B6;"Informática")

QUESTÃO 27

Analisar as afirmativas a seguir:

- I- A *internet* é uma rede pública de alcance mundial, acessível a qualquer usuário conectado.
- II- A *intranet* é uma rede privada utilizada internamente por uma organização, geralmente restrita a usuários autorizados.
- III- A *extranet* pode ser entendida como uma extensão da *intranet*, permitindo o acesso controlado a usuários externos, como clientes, parceiros e fornecedores.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28

Ao salvar uma planilha no *Microsoft Excel*, o sistema atribui uma extensão ao arquivo para identificar o seu formato e permitir que ele seja aberto por aplicativos compatíveis. Qual das alternativas a seguir apresenta a extensão padrão utilizada pelas versões mais recentes do *Microsoft Excel*?

- A) .docx
- B) .dotm
- C) .pptm
- D) .pptx
- E) .xlsx

QUESTÃO 29

Em uma rede de computadores, existe um protocolo responsável por atribuir automaticamente configurações de rede aos dispositivos conectados, como endereço IP, máscara de sub-rede, *gateway* padrão e servidores DNS. O protocolo descrito é denominado

- A) DHCP.
- B) FTP.
- C) HTTP.
- D) IMAP.
- E) SMTP.

QUESTÃO 30

Considere o seguinte trecho para responder a esta questão:

“Trata-se de uma categoria de *software* malicioso que restringe o acesso a dados ou sistemas, normalmente por meio da criptografia de arquivos, exigindo, posteriormente, um pagamento para a restauração do acesso.”

Esse trecho refere-se ao *software* denominado

- A) *Firewall*.
- B) *Ransomware*.
- C) *Rootkit*.
- D) *Stuxnet*.
- E) *Trickbot*.

