



### TÉCNICO EM ENFERMAGEM

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

Em uma Clínica Comunitária conhecida como "Vida Saudável", a técnica de enfermagem Juliana prepara-se para realizar um curativo em um paciente com ferida crônica. Considerando os princípios de controle de infecção e biossegurança na Atenção Básica, qual das alternativas abaixo descreve corretamente a sequência de medidas que Juliana deve seguir para garantir a segurança do paciente e sua própria proteção?

- (A) Realizar a higiene das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica, utilizar luvas de procedimento durante o contato com fluidos corporais, e descartar os materiais perfurocortantes em recipiente rígido e resistente à punctura.
- (B) Realizar apenas a higiene das mãos com água e sabão antes do procedimento, utilizar luvas de procedimento durante o curativo, e descartar os materiais contaminados em lixo comum para otimizar recursos.
- (C) Realizar a higiene das mãos com preparação alcoólica, utilizar apenas avental descartável sem luvas durante o curativo, e desinfetar a superfície da mesa de trabalho após o procedimento.
- (D) Realizar a antisepsia das mãos apenas após o procedimento, utilizar luvas de procedimento durante todo o tempo de atendimento ao paciente, e reutilizar materiais não críticos sem processo de limpeza adequado.

### Questão 02

A atuação do técnico de enfermagem na Estratégia Saúde da Família (ESF) envolve a execução de ações programáticas de saúde pública, com foco na integralidade do cuidado e no trabalho em equipe multiprofissional. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São José, a técnica de enfermagem Marília participa ativamente do grupo de saúde da mulher, coordenado pelo enfermeiro da equipe. Durante uma reunião de planejamento, são discutidas as ações para a Semana de Prevenção do Câncer do Colo do Útero, alinhadas à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde para a saúde da mulher na atenção básica, analise as afirmativas abaixo:

I.A atenção integral à saúde da mulher no SUS deve abranger ações de promoção, prevenção, rastreamento e acompanhamento, respeitando as diferentes fases do ciclo vital, desde a adolescência até o climatério e a terceira idade.

II.O rastreamento do câncer do colo do útero por meio do exame citopatológico (Papanicolau) é indicado para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos que já iniciaram a vida sexual, seguindo a periodicidade recomendada pelo Ministério da Saúde, constituindo-se como uma ação de prevenção secundária.

III.A educação em saúde para mulheres em grupos na UBS deve ser realizada exclusivamente pelo enfermeiro, sendo proibida a participação do técnico de enfermagem na condução de atividades educativas, mesmo sob supervisão, para evitar a disseminação de informações inadequadas.

IV.As ações programáticas para a saúde da mulher na atenção básica se restringem à realização de consultas ginecológicas e solicitação de exames, não incluindo o acolhimento, a escuta qualificada, a abordagem da violência doméstica ou a articulação com a rede de proteção social.

A partir da análise das afirmativas, assinale a alternativa que apresenta apenas a(s) afirmativa(s) correta(s):

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.

### Questão 03

O conhecimento técnico sobre os diferentes tipos de coberturas, a identificação de sinais de infecção e a compreensão do processo de cicatrização são fundamentais para a prevenção de complicações e a promoção da recuperação tecidual. Na Estratégia Saúde da Família (ESF), o técnico de enfermagem atua sob supervisão do enfermeiro na execução de curativos, sendo responsável pela aplicação prática dos protocolos estabelecidos pela unidade. Essa atuação requer não apenas habilidade manual, mas também capacidade de observação e registro preciso das características da ferida, além de estabelecimento de vínculo com o paciente para garantir a adesão ao tratamento. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Primavera, o técnico de enfermagem Marcos realiza o curativo da úlcera no pé direito do Sr. Roberto, 62 anos, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 há 15 anos. A ferida está localizada na região plantar, mede 3x2 cm, apresenta tecido de granulação, secreção serosa em pequena quantidade e não há sinais flogísticos. Durante o procedimento, Marcos observa cuidadosamente as características da ferida, realiza a limpeza com solução fisiológica 0,9%, aplica um hidrogel para manter o leito úmido e cobre com um curativo secundário não aderente. Ao final, orienta o paciente sobre a importância do controle glicêmico e da inspeção diária dos pés. Considerando o cenário descrito e as melhores práticas para o cuidado de feridas em pacientes diabéticos na Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de hidrogel é indicado para feridas com tecido de granulação e pouca exsudação, pois mantém o ambiente úmido favorecendo a epitelização e a cicatrização.
- (B) A inspeção diária dos pés pelo paciente diabético é desnecessária quando o curativo é realizado regularmente pela equipe de saúde, pois a cobertura impede a visualização de alterações.
- (C) Os sinais flogísticos (rubor, calor, dor, edema) são considerados aspectos normais do processo inflamatório em feridas crônicas e não demandam intervenção específica ou avaliação médica.
- (D) A limpeza da ferida deve ser realizada preferencialmente com álcool 70%, pois é o antisséptico mais eficaz para eliminar microrganismos, mesmo que cause dor e ressecamento do tecido.

### Questão 04

Na Unidade de Saúde da Família, a enfermeira Carla implementa a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para acompanhamento de usuários com Diabetes Mellitus tipo 2. Durante consulta, realiza anamnese e exame físico, identifica o diagnóstico de enfermagem "Controle Ineficaz do Regime Terapêutico relacionado à baixa adesão à dieta e automonitorização glicêmica", planeja intervenções educativas e delega ao técnico de enfermagem Tiago a educação em saúde sobre técnica correta de automonitorização da glicemia capilar. Considerando as definições, etapas e aplicabilidade da SAE e do Processo de Enfermagem na Atenção Básica, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(\_\_) O Processo de Enfermagem, como componente central da SAE, é um método dinâmico, sistemático e cíclico, composto pelas etapas de coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, sendo obrigatório em todos os cenários onde a enfermagem atua, conforme estabelecido pela Resolução COFEN nº 358/2009.

(\_\_) A coleta de dados é uma etapa que pode ser realizada tanto por enfermeiros quanto por técnicos de enfermagem, enquanto a formulação do diagnóstico de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro conforme Resolução COFEN nº 358/2009 e Resolução COFEN nº 517/2016.

(\_\_) Na Atenção Básica, a aplicação da SAE e do Processo de Enfermagem é inviável devido ao alto fluxo de usuários, à diversidade de demandas e à natureza predominantemente preventiva e promocional do trabalho, sendo um método mais adequado para contextos hospitalares de média e alta complexidade.

(\_\_) O técnico de enfermagem tem um papel ativo e essencial no Processo de Enfermagem, especialmente nas etapas de coleta de dados (como aferição de sinais vitais e observação do estado do paciente) e de implementação das intervenções planejadas pelo enfermeiro, atuando como um elo fundamental entre o plano de cuidados e a execução das ações na prática assistencial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V.

### Questão 05

No posto de saúde "Nova Esperança", técnico Lucas recebe prescrição para administrar dipirona 500 mg IM. Dipirona disponível: 1 g/2 mL (ampola com 2 mL contendo 1 grama). Julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

Para administrar 500 mg, Lucas deverá aspirar exatamente 1 mL da solução (1 g/2 mL), pois essa quantidade corresponde à dose prescrita após cálculo proporcional correto.

Se precisasse administrar 750 mg do mesmo medicamento, deveria aspirar 1,5 mL da solução, aplicando princípio matemático de regra de três baseado na concentração original.

Antes da administração IM, é obrigatório teste de sensibilidade para dipirona, independentemente do histórico de alergias do paciente, conforme protocolo ANVISA para AINEs.

Caso a prescrição fosse alterada para via oral com comprimidos de 500 mg, Lucas deveria orientar sobre ingestão com água adequada e, se necessário, auxiliar na deglutição, especialmente em idosos.

Considerando as afirmativas apresentadas, assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de V (Verdadeiro) e F (Falso):

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 06

No posto de Saúde da Vila Nova, a técnica de enfermagem Renata realiza a aferição da pressão arterial (PA) do Sr. Antônio, de 68 anos, em acompanhamento por hipertensão arterial sistêmica. Para garantir a confiabilidade da medida, Renata segue os protocolos técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelas diretrizes de enfermagem. Considerando a técnica correta de aferição da pressão arterial em adultos na Atenção Básica, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

O braço do paciente deve estar posicionado ao nível do coração, com a palma da mão voltada para cima e o antebraço apoiado sobre uma superfície estável, como a mesa de exame.

O tamanho do manguito do esfigmomanômetro deve ser escolhido arbitrariamente, pois todos os tamanhos são intercambiáveis e produzem resultados equivalentes em pacientes adultos.

A velocidade de desinsuflação do manguito deve ser de aproximadamente 2 a 3 mmHg por segundo ou por batimento cardíaco, para permitir a correta identificação dos sons de Korotkoff.

É obrigatório registrar no prontuário do paciente apenas o valor da pressão sistólica, pois a pressão diastólica é um dado secundário sem relevância clínica para o acompanhamento da hipertensão.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

### Questão 07

Na clínica de saúde conhecida como "Total Saúde", a técnica de enfermagem Renata realiza o atendimento à Sra. Maria, 72 anos, que chegou para consulta de acompanhamento de hipertensão arterial. Considerando os princípios da humanização da assistência em saúde no contexto do SUS e da Atenção Básica, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(\_\_ ) A humanização da assistência compreende não apenas a realização correta de procedimentos técnicos, mas também o respeito à dignidade do usuário, o acolhimento de suas queixas e a garantia de seu protagonismo no cuidado.

(\_\_ ) O acolhimento com escuta qualificada é uma estratégia de humanização que deve ser realizada apenas por enfermeiros, não sendo atribuição do técnico de enfermagem na organização do processo de trabalho.

(\_\_ ) A garantia da privacidade durante os procedimentos, por meio de cortinas, biombo ou salas reservadas, constitui um direito do usuário e uma prática essencial de humanização do cuidado.

(\_\_ ) A humanização da assistência é incompatível com a organização do fluxo de trabalho e a otimização do tempo da equipe, priorizando exclusivamente o atendimento individualizado sem considerações sobre a demanda coletiva.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 08

No posto de saúde São José, o técnico de enfermagem Carlos precisa administrar penicilina benzatina 1.200.000 UI por via intramuscular em um paciente adulto. Considerando as boas práticas de administração de medicamentos e os protocolos de segurança do paciente, qual das seguintes ações Carlos deve realizar PRIMEIRO antes de proceder à aplicação? Assinale a alternativa que apresenta a ação correta.

- (A) Verificar identidade com dois identificadores e confirmar a prescrição médica conforme protocolo.
- (B) Explicar procedimento ao paciente e obter consentimento verbal antes da ação técnica.
- (C) Calcular volume a administrar e preparar seringa e agulha com técnica asséptica.
- (D) Selecionar local de aplicação e realizar antisepsia da pele com álcool 70%.

### Questão 09

Na Clínica de Saúde "Sol Nascente", a equipe multiprofissional está implementando um plano de melhoria contínua da segurança do paciente, com foco na redução de incidentes relacionados à identificação inadequada e à comunicação. Durante as reuniões de equipe, são discutidos casos e estratégias para fortalecer as práticas seguras, envolvendo todos os profissionais no processo. A técnica de enfermagem Fernanda recebe a prescrição de medicamento para a Sra. Maria, 78 anos, em acompanhamento por hipertensão e diabetes. Antes de administrar o captopril sublingual para controle de pico hipertensivo, Fernanda realiza a dupla checagem da identificação da paciente, confirmando nome completo e data de nascimento diretamente com a usuária e no crachá de identificação. Observa ainda que a Sra. Maria utiliza bengala para deambulação e apresenta risco aumentado para quedas. Fernanda registra essa observação no prontuário e orienta a paciente sobre cuidados durante a locomoção na unidade. Considerando os protocolos de segurança do paciente na Atenção Básica e o papel do técnico de enfermagem nesse contexto, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(\_\_ ) A identificação segura do paciente deve ser realizada utilizando pelo menos dois identificadores, preferencialmente nome completo e data de nascimento, confirmados diretamente com o paciente ou acompanhante quando possível.

(\_\_ ) A prevenção de quedas em idosos na UBS é responsabilidade exclusiva do enfermeiro, cabendo ao técnico de enfermagem apenas executar os procedimentos clínicos prescritos, sem necessidade de observação ou registro de fatores de risco.

(\_\_ ) A comunicação efetiva entre os membros da equipe, incluindo a leitura de volta (read-back) de prescrições verbais e a padronização de siglas, é uma estratégia comprovada para reduzir erros relacionados à comunicação na assistência.

(\_\_ ) O registro no prontuário de fatores de risco identificados, como dificuldade de deambulação ou alterações cognitivas, é uma prática opcional que depende da disponibilidade de tempo do profissional, não configurando uma obrigação ético-legal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

## Questão 10

No Serviço de Atenção Primária "Vila Nova", durante uma das reuniões, foi discutido o caso da Sra. Rosa, 68 anos, com hipertensão, diabetes e depressão. O técnico de enfermagem Lucas, responsável pela aferição regular dos sinais vitais, observa que a paciente apresenta adesão irregular à medicação e isolamento social, compartilhando essas observações com a equipe, que constrói coletivamente um plano de cuidado integral. Considerando os princípios do trabalho em equipe multiprofissional na Atenção Básica e o papel do técnico de enfermagem nesse contexto, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) A atuação multiprofissional na ESF baseia-se na complementaridade de saberes e na comunicação horizontal entre os profissionais, visando à construção compartilhada de projetos terapêuticos singulares para os usuários.

( ) A contribuição do técnico de enfermagem para o trabalho em equipe tem como foco principal a execução de procedimentos técnicos prescritos, com espaço limitado para o compartilhamento de observações clínicas ou sugestões para o plano de cuidado.

( ) As reuniões de equipe multiprofissional têm como principal finalidade a distribuição de tarefas operacionais, com menor ênfase na discussão clínica, reflexão sobre a prática ou educação permanente em serviço.

( ) A integração entre a equipe da ESF e profissionais de diferentes áreas de saúde potencializa a abordagem integral dos usuários, permitindo o acesso a diferentes tecnologias de cuidado, como apoio matricial, práticas integrativas e ações intersetoriais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

## Questão 11

O Suporte Básico de Vida (SBV) é um conjunto de ações sequenciais e protocoladas que visam manter a oxigenação cerebral e tecidual em vítimas de Parada Cardiorrespiratória (PCR) até a chegada do suporte avançado de vida (SAV) ou do Desfibrilador Externo Automático (DEA). No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na Atenção Básica, todos os profissionais de saúde, incluindo técnicos de enfermagem, devem estar capacitados para iniciar essas manobras, pois são frequentemente os primeiros a identificar a emergência. A atuação rápida e eficiente na "cadeia de sobrevivência" aumenta significativamente as chances de sobrevivência sem sequelas neurológicas graves. Na Unidade Básica de Saúde (UBS), durante uma sessão de curativos, o paciente Sr. Carlos, de 65 anos, queixa-se de forte dor precordial e, subitamente, perde a consciência, não responde a estímulos e apresenta ausência de movimentos respiratórios. A técnica de enfermagem Juliana, primeira profissional a presenciar o evento, deve iniciar imediatamente as manobras de SBV. Considerando as diretrizes atuais da American Heart Association (AHA 2020) e os protocolos do Ministério da Saúde para atendimento emergencial, analise as afirmativas abaixo:

I. A técnica de enfermagem deve iniciar imediatamente as compressões torácicas de alta qualidade, com frequência entre 100 e 120 compressões por minuto, profundidade de 5 a 6 centímetros em adultos, permitindo o retorno completo da parede torácica entre cada compressão.

II. Assim que o desfibrilador externo automático (DEA) estiver disponível, ele deve ser ligado e seus eletrodos posicionados conforme as instruções pictóricas, seguindo fielmente os comandos de voz do aparelho, que analisará o ritmo cardíaco e indicará ou não o choque.

III. Antes de iniciar as compressões, é imprescindível realizar uma verificação detalhada do pulso carotídeo por um período de 2 minutos completos, para confirmar com absoluta certeza a ausência de circulação e evitar intervenções desnecessárias.

IV. As ventilações de resgate devem ser priorizadas sobre as compressões torácicas, sendo realizado o ciclo de 2 ventilações boca-a-boca para cada 15 compressões, mesmo na ausência de máscara de bolso-válvula ou barreira física de proteção.

A partir da análise das afirmativas, assinale a alternativa que apresenta apenas a(s) afirmativa(s) correta(s):

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

## Questão 12

No posto de saúde Nova Vida, o técnico de enfermagem Rafael atende um paciente de 58 anos, hipertenso e diabético, que chega com palpitações e tontura há 20 minutos. O paciente está consciente, ansioso, com frequência cardíaca irregular a 160 bpm, pressão arterial de 110/70 mmHg e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente. O monitor cardíaco mostra complexos QRS estreitos, frequência ventricular aproximada de 160 bpm, ondas P não visíveis e linha de base irregularmente irregular. Qual é a conduta IMEDIATA mais apropriada que Rafael deve implementar enquanto aguarda a avaliação médica?

- (A) Iniciar compressões torácicas, administrar adrenalina e solicitar desfibrilador externo automático imediatamente.
- (B) Realizar manobra de Valsalva, massagem carotídea e orientar respiração profunda para reduzir frequência cardíaca.
- (C) Manter repouso, administrar oxigênio suplementar, monitorar sinais vitais e preparar acesso venoso.
- (D) Administrar diazepam intramuscular, aplicar compressas frias precordiais e posicionar em Trendelenburg.

## Questão 13

No Serviço de Atenção Primária "Jardim Saúde", o técnico de enfermagem Rafael participa das ações de educação em saúde desenvolvidas pela equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). Durante uma atividade educativa com um grupo de gestantes na sala de espera, ele aborda temas como alimentação saudável, cuidados no pré-natal e aleitamento materno. Considerando os princípios e estratégias da educação em saúde na Atenção Básica, qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma abordagem adequada para essa atividade educativa?

- (A) Priorizar a transmissão unilateral de informações pelo profissional, mantendo uma postura formal e distante para preservar a autoridade técnica perante o grupo.
- (B) Restringir a atividade à distribuição de materiais impressos padronizados, sem espaço para discussão ou dúvidas, para otimizar o tempo da equipe na unidade.
- (C) Utilizar uma linguagem técnica e científica detalhada para garantir a precisão das informações transmitidas, sem adaptações para o nível de compreensão do grupo.
- (D) Estabelecer um diálogo participativo, adaptando a linguagem à realidade do grupo, valorizando seus saberes e experiências, e estimulando a troca de conhecimentos.

## Questão 14

No Centro de Saúde do bairro, a técnica de enfermagem Ana prepara a insulina NPH para o Sr. José, paciente diabético em acompanhamento. Antes de iniciar o procedimento, Ana realiza a (1)\_\_\_\_\_ das mãos conforme os cinco momentos preconizados pela OMS. Em seguida, orienta o paciente sobre a importância do (2)\_\_\_\_\_ dos locais de aplicação para prevenir lipodistrofias e complicações locais. Após a antissepsia da pele na região abdominal, ela pinça uma prega cutânea e insere a agulha em um ângulo de (3)\_\_\_\_\_ graus, considerando a espessura adequada do tecido adiposo do paciente. Após a administração da dose prescrita, Ana remove a agulha sem realizar (4)\_\_\_\_\_, conforme protocolo para insulina subcutânea, e orienta o paciente a não massagear o local de aplicação. Por fim, ela registra no prontuário o tipo de insulina, a dose prescrita e o (5)\_\_\_\_\_ exato da aplicação para controle do rodízio de locais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta para preencher as lacunas de (1) a (5):

- (A) antissepsia, massagem, 45, aspiração, local.
- (B) higiene, massagem, 90, compressão, horário.
- (C) antissepsia, rodízio, 45, compressão, horário.
- (D) higiene, rodízio, 90, aspiração, local.

### Questão 15

A enfermeira Carla atende na UBS a Sra. Marta, 35 anos, que busca orientação sobre métodos contraceptivos e realiza seu exame preventivo anual. Durante a consulta, Carla identifica que Marta também apresenta queixas de cansaço excessivo e alterações menstruais. Além de abordar a demanda inicial, a enfermeira investiga esses novos sintomas, solicita exames complementares e agenda retorno para acompanhamento, demonstrando uma abordagem integral que vai além da queixa apresentada. Considerando os princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e sua aplicação na prática da Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- (A) O rastreamento do câncer de colo uterino através do exame citopatológico é recomendado apenas para mulheres com sintomas ou fatores de risco identificados, não sendo necessário como rotina para a população assintomática.
- (B) As ações de saúde para mulheres na climatério devem focar exclusivamente na reposição hormonal, desconsiderando aspectos como qualidade de vida, saúde óssea, cardiovascular e mental.
- (C) A atenção à saúde da mulher inclui ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, rastreamento e acompanhamento, respeitando as diferentes fases do ciclo vital e considerando os determinantes sociais de saúde.
- (D) A atenção à saúde da mulher deve restringir-se às questões reprodutivas e ginecológicas, uma vez que estas representam as únicas demandas específicas do gênero feminino no contexto dos serviços de saúde.

### Questão 16

Na Unidade de Terapia Intensiva do hospital municipal, o técnico de enfermagem Roberto assiste o enfermeiro na inserção de cateter venoso central em paciente crítico. Durante o procedimento, observa antisepsia com álcool 70% e secagem completa antes da inserção. Após inserção, registra data, horário, local, tipo de cateter e número de tentativas. Nos dias seguintes, realiza inspeção diária do sítio, observando edema, eritema ou secreção, e comunica sinais de infecção ao enfermeiro. Orienta o paciente sobre não tocar o curativo e manter o membro imobilizado. Considerando protocolos de prevenção de infecção relacionada a cateter venoso central e segurança do paciente, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(\_\_)A antisepsia com álcool 70% seguida de secagem completa é suficiente para prevenir infecções associadas a cateter, dispensando manutenção diária do curativo ou vigilância contínua do sítio de inserção.

(\_\_)O registro detalhado no prontuário da data, horário, local, tipo de cateter e número de tentativas é essencial para rastreabilidade, investigação de eventos adversos e continuidade segura do cuidado conforme protocolos de segurança.

(\_\_)A inspeção diária do sítio de inserção do cateter, com observação de sinais de infecção e comunicação imediata ao enfermeiro, é atribuição do técnico de enfermagem que contribui para detecção precoce de complicações.

(\_\_)A orientação ao paciente sobre cuidados com o cateter, como não tocar o curativo e manter o membro imobilizado, é responsabilidade exclusiva do enfermeiro, não devendo o técnico de enfermagem realizar essa atividade educativa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.

### Questão 17

No serviço de saúde "Nova Esperança", a técnica de enfermagem Marina atende uma mulher de 35 anos que busca orientação sobre saúde preventiva. Considerando os princípios da atenção integral à saúde da mulher na Atenção Básica, qual das seguintes ações Marina deve priorizar neste atendimento?

- (A) Realizar anamnese para identificar necessidades de saúde específicas, orientar sobre exames preventivos recomendados para a faixa etária, e promover discussão sobre autocuidado e qualidade de vida.
- (B) Solicitar imediatamente todos os exames laboratoriais disponíveis no serviço, prescrever medicação vitamínica preventiva sem avaliação prévia, e encaminhar para consulta especializada independentemente da necessidade identificada.
- (C) Orientar exclusivamente sobre cuidados estéticos e controle de peso corporal, desconsiderando aspectos psicossociais, direitos reprodutivos e prevenção de agravos à saúde feminina.
- (D) Limitar o atendimento à entrega de preservativos e encaminhamento para planejamento familiar, sem abordar outros aspectos da saúde integral da mulher ou considerar suas demandas específicas.

### Questão 18

A qualidade dos registros de enfermagem no prontuário do paciente é um indicador fundamental da segurança do cuidado e um documento legal que respalda a atuação profissional, sendo regulamentada por resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e pelas políticas de qualidade do SUS. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) da família, o técnico de enfermagem Eduardo é responsável por registrar as informações referentes aos procedimentos realizados durante a consulta de enfermagem para acompanhamento de hipertensão. Após realizar a aferição da pressão arterial e orientar sobre a medicação, ele precisa registrar essas informações. Considerando as normativas vigentes sobre documentação em enfermagem, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(\_\_) Os registros de enfermagem devem ser realizados com caneta de tinta azul ou preta, indelével, sem rasuras, emendas ou uso de corretivo, sendo permitida a utilização de siglas apenas quando padronizadas e conhecidas pela equipe, conforme estabelecido pela Resolução COFEN nº 564/2017.

(\_\_) A omissão de registro de um procedimento realizado, como a aferição de sinais vitais, configura uma falta ética, mas não possui implicação legal, pois o fato de ter sido executado é suficiente para comprovar a assistência prestada ao paciente no âmbito do SUS.

(\_\_) As anotações de enfermagem devem conter obrigatoriamente data, hora, descrição clara e objetiva da assistência prestada, observações relevantes sobre a condição do paciente relacionadas ao cuidado prestado e a assinatura do profissional com seu nome legível e número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

(\_\_) Em situações de erro de registro, como anotar a pressão arterial em um campo equivocado, o profissional pode utilizar corretivo líquido para fazer a correção, desde que rubrique ao lado e justifique brevemente a alteração, garantindo a legibilidade do prontuário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

## Questão 19

Na Clínica de Saúde, o técnico de enfermagem Marcos realiza o curativo da úlcera no pé direito do Sr. Roberto, 62 anos, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 há 15 anos. A ferida está localizada na região plantar, mede 3x2 cm, apresenta tecido de granulação, secreção serosa em pequena quantidade e não há sinais flogísticos. Durante o procedimento, Marcos observa cuidadosamente as características da ferida, realiza a limpeza com solução fisiológica 0,9%, aplica um hidrogel para manter o leito úmido e cobre com um curativo secundário não aderente. Ao final, orienta o paciente sobre a importância do controle glicêmico e da inspeção diária dos pés. Considerando o cenário descrito e as melhores práticas para o cuidado de feridas em pacientes diabéticos na Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza da ferida deve ser realizada preferencialmente com álcool 70%, pois é o antisséptico mais eficaz para eliminar microrganismos, mesmo que cause dor e ressecamento do tecido.
- (B) O uso de hidrogel é indicado para feridas com tecido de granulação e pouca exsudação, pois mantém o ambiente úmido favorecendo a epitelização e a cicatrização.
- (C) Os sinais flogísticos (rubor, calor, dor, edema) são considerados aspectos normais do processo inflamatório em feridas crônicas e não demandam intervenção específica ou avaliação médica.
- (D) A inspeção diária dos pés pelo paciente diabético é desnecessária quando o curativo é realizado regularmente pela equipe de saúde, pois a cobertura impede a visualização de alterações.

## Questão 20

A ética profissional é um pilar fundamental da prática de enfermagem, orientando a conduta do técnico em situações que envolvem conflitos de valores, segurança do paciente e trabalho em equipe no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o técnico de enfermagem atua sob supervisão do enfermeiro, executando procedimentos e participando do cuidado direto. Seu trabalho é regido por leis e resoluções que garantem a qualidade e a segurança da assistência. Durante o plantão da tarde, o técnico de enfermagem Ricardo é designado para administrar a medicação de rotina dos pacientes internados na sala de observação. Ao preparar a dose de um antibiótico para o Sr. Antônio, idoso de 78 anos, ele observa que a prescrição médica indica uma dosagem significativamente acima do padrão usual para a idade e função renal do paciente, conforme protocolos institucionais que ele conhece. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017) e a Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986), analise as afirmativas abaixo sobre a conduta ético-profissional do técnico Ricardo diante dessa situação:

I. Deve recusar-se a executar a prescrição e comunicar imediatamente sua dúvida ao enfermeiro responsável pela unidade, para reavaliação da dosagem.

II. Deve administrar a medicação conforme prescrito, pois a responsabilidade técnica e legal é exclusiva do médico prescritor.

III. Pode ajustar a dosagem por conta própria, baseando-se em sua experiência prática e nos protocolos institucionais conhecidos.

IV. Deve registrar no prontuário que a medicação foi administrada e anotar sua ressalva em um livro de ocorrências separado da unidade.

A partir da análise das afirmativas, assinale a alternativa que apresenta apenas a(s) afirmativa(s) correta(s):

- (A) I, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

## Língua Portuguesa

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.**

As doze uvas

Quis um Natal e um Ano-Novo românticos com Beatriz. Comemoramos antes com os parentes e partimos para as celebrações a dois na Espanha.

Quando estávamos na virada do ano em Barcelona, pensando onde brindar a estreia de 2026, Beatriz propôs a seguinte ideia:

— Vamos passar o Réveillon com a minha prima?

— Prima? Em Barcelona?

Não acreditei. Só era possível concluir que a família imensa de minha esposa possuía filiais por toda parte no universo. Se fosse em Paris, teria gente. Se fosse em Istambul, teria gente.

Os mineiros se espalham pelo mundo pelo prazer de receber um a um de seus conterrâneos, e demonstrar o quanto sentem saudade dos Gerais.

Jamais imaginaria que ela desfrutava de uma extensão de seu lar na capital da Catalunha.

Não é que eu gostei do convite inusitado? Muito melhor do que pagar 100 euros por cabeça, excluindo a bebida, em restaurantes incógnitos e impessoais, rodeado de desconhecidos. Ou padecer de frio na Praça da Espanha, esperando os fogos de artifício.

Minha vontade era agradecer a Beatriz pela iniciativa, mas poderia inflar o seu ego e ela vir com sua máxima: "sempre tenho razão". Permaneci calado com um sorriso no rosto.

Não estouramos champanhe como nas edições anteriores no Brasil. Não existiu nenhuma rolha explodindo no teto ou produzindo rasantes perigosos entre os convidados.

Mergulhamos na tradição espanhola igualmente ruidosa de engolir doze uvas na contagem regressiva. Um segundo e uma uva na boca. Quase virei o ano me engasgando.

O rito tem como objetivo atrair sorte, prosperidade e abundância nos doze meses. Cada uva representa um mês e um desejo específico (dinheiro, amor, saúde), mentalizados junto com as badaladas do relógio.

Não chegamos ao preciosismo catalão de adotar a prática debaixo da mesa, ou guardar as sementes para reforçar a expectativa de fortuna. Não me apetecia tirar as sementes minúsculas dos dentes e estocá-las no bolso. Participamos da superstição de modo amador, abdicando da extravagância dos ortodoxos que engatinham no chão entre as cadeiras.

Eu devo ter devorado 15 uvas de tão ansioso que fiquei. Já Beatriz se atrasou e mastigou nove, e se mostrou preocupada por não cumprir os requisitos.

Ela me perguntou, assustada:

— E agora, será sinal de azar?

Eu lhe respondi:

— Não se estressa, eu empresto três uvas. Somando, finalizamos as vinte e quatro.

E nos beijamos, misturando as promessas, renovando nossa paixão dentro do amor.

CARPINEJAR, Fabrício. As doze uvas. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaofabricio-carpinejar/2026/1/16/as-doze-uvas>. Acesso em: 14 abr. 2026.

## Questão 21

Considerando o período "Não me apetecia tirar as sementes minúsculas dos dentes e estocá-las no bolso.", analise o emprego da colocação pronominal e assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O pronome "me" ocorre em próclise por atração do advérbio de negação, enquanto "-las" está em ênclise ao infinitivo, conforme a norma culta nas formas verbais nominais.
- (B) O pronome "me" está em ênclise por ausência de elemento atrativo, enquanto "-las" representa próclise facultativa diante de verbo no infinitivo flexionado.
- (C) O pronome "me" ocorre em próclise facultativa sem fator atrativo, enquanto "-las" configura próclise obrigatória diante de locução verbal reduzida.
- (D) O pronome "me" apresenta colocação mesoclítica por ocorrer entre partículas, enquanto "-las" indica deslocamento obrigatório por exigência do verbo transitivo direto.

## Questão 22

Analise as afirmativas a seguir acerca dos vícios e dos fenômenos de linguagem. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_\_) No trecho "Os mineiros se espalham pelo mundo pelo prazer de receber um a um de seus conterrâneos, e demonstrar o quanto sentem saudade dos Gerais", o emprego do vocábulo saudade em contexto redigido em língua portuguesa constitui um fenômeno que, sob a perspectiva da norma culta, não configura vício de linguagem, pois o termo integra o léxico patrimonial do português.

(\_\_\_) No trecho "Não se estressa, eu empresto três uvas. Somando, finalizamos as vinte e quatro", a expressão "Somando, finalizamos as vinte e quatro" configura ambiguidade sintática, pois o gerúndio somando admite duas interpretações simultâneas — a de adição aritmética das uvas e a de soma simbólica dos desejos compartilhados pelo casal.

(\_\_\_) No trecho "Não chegamos ao preciosismo catalão de adotar a prática debaixo da mesa, ou guardar as sementes para reforçar a expectativa de fortuna", o emprego do adjetivo catalão para qualificar "preciosismo" introduz no texto um elemento de natureza estrangeirista do ponto de vista lexical, uma vez que o referente cultural é externo à língua portuguesa.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA de cima para baixo:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, F.

### Questão 23

Considerando o período "Minha vontade era agradecer a Beatriz pela iniciativa, mas poderia inflar o seu ego e ela vir com sua máxima: 'sempre tenho razão'.", analise o emprego dos sinais de pontuação e assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A vírgula antes de "mas" marca oposição entre ideias independentes, os dois pontos introduzem enunciado explicativo, e as aspas destacam discurso citado representando fala da personagem.
- (B) A vírgula antes de "mas" indica mera pausa facultativa, os dois pontos introduzem enumeração implícita, e as aspas, dentro do contexto apresentado, delimitam expressão sem valor discursivo autônomo.
- (C) A vírgula isola oração subordinada explicativa, os dois pontos introduzem oração subordinada substantiva apositiva, e as aspas indicam citação indireta adaptada ao discurso do narrador.
- (D) A vírgula separa termos coordenados sem relação adversativa, os dois pontos introduzem consequência lógica do período anterior, e as aspas sinalizam sentido figurado da expressão.

### Questão 24

No que se refere à coerência e à coesão textual no texto "As doze uvas", analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.A progressão textual é construída por meio da articulação entre episódios narrativos e comentários avaliativos do narrador, o que contribui para a unidade de sentido do texto.

PORQUE

II.A alternância entre narração de fatos e inserções subjetivas estabelece conexões semânticas que garantem a continuidade temática e evitam rupturas na interpretação global.

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

### Questão 25

Em relação às formas verbais presentes no período "Mergulhamos na tradição espanhola igualmente ruidosa de engolir doze uvas na contagem regressiva" é CORRETO afirmar que:

- (A) O verbo "mergulhar" apresenta transitividade direta com complemento nominal implícito, enquanto "engolir" admite objeto indireto com preposição facultativa.
- (B) O verbo "mergulhar" rege complemento introduzido por preposição, indicando inserção em contexto abstrato, enquanto "engolir" é transitivo direto, exigindo objeto sem preposição.
- (C) O verbo "mergulhar" funciona como intransitivo no contexto, dispensando complemento, enquanto "engolir" exige complemento preposicionado por tratar-se de ação fisiológica.
- (D) O verbo "mergulhar" exige objeto indireto com valor locativo literal exclusivo, enquanto "engolir" admite dupla regência, com ou sem preposição obrigatória.

### Questão 26

Considerando o período "Eu devo ter devorado 15 uvas de tão ansioso que fiquei.", analise as relações sintáticas estabelecidas entre as orações e assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O segmento "que fiquei" constitui oração subordinada adjetiva restritiva, pois especifica o estado emocional expresso anteriormente e delimita semanticamente o termo "ansioso".
- (B) A sequência apresenta coordenação entre orações independentes, visto que os conectores empregados não estabelecem relação de dependência sintática entre os segmentos.
- (C) O trecho "de tão ansioso" integra uma oração subordinada substantiva completiva nominal, funcionando como complemento exigido pelo núcleo verbal da oração principal.
- (D) A estrutura "de tão ansioso que fiquei" configura uma oração subordinada adverbial consecutiva, exprimindo resultado intensificado em decorrência do estado mencionado.

### Questão 27

Considerando as estratégias de leitura voltadas à apreensão da progressão argumentativa, da construção do ponto de vista do narrador e dos efeitos de sentido produzidos pela articulação entre literalidade e inferência, analise as afirmativas a seguir acerca do texto "As doze uvas":

I. O desfecho amoroso apoia-se na relativização bem-humorada da superstição, pois o narrador transforma o eventual "déficit" ritual em gesto de partilha afetiva, sem invalidar simbolicamente a celebração.

II. Ao afirmar que a família da esposa teria gente "em Paris" e também "em Istambul", o narrador mobiliza exagero expressivo para ampliar, com leve ironia, a ideia de capilaridade familiar e acolhimento dos conterrâneos.

III. A contraposição entre restaurantes "incógnitos e impessoais" e a casa da prima em Barcelona contribui para valorizar, no plano temático, a intimidade do convívio em detrimento da experiência turística mercantilizada.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 28

Considere as afirmativas relacionadas à identificação de ideias principais, secundárias e implícitas no texto "As doze uvas". Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

( ) A ideia central do texto consiste na valorização das tradições culturais estrangeiras como elemento determinante para a felicidade do casal, sendo os demais elementos apenas ilustrativos.

( ) A menção à extensa rede familiar da esposa, espalhada por diferentes lugares, funciona como recurso secundário que contribui para caracterizar o tom humorístico e afetivo da narrativa.

( ) A fala final do narrador permite inferir que o sentido do ritual é ressignificado pela relação afetiva, deslocando o foco da superstição para a cumplicidade entre o casal.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA de cima para baixo:

- (A) V, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, V.

### Questão 29

Com base nessas premissas e nos excertos extraídos do texto, associe cada período da Segunda Coluna ao seu respectivo tipo de predicado, conforme indicado na Primeira Coluna:

#### Primeira Coluna — Tipo de Predicado

1. Predicado verbal
2. Predicado nominal
3. Predicado verbo-nominal

#### Segunda Coluna — Períodos

- ( ) "Ela me perguntou, assustada."
- ( ) "Não é que eu gostei do convite inusitado?"
- ( ) "Eu lhe respondi."
- ( ) "Permaneci calado com um sorriso no rosto."

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre as colunas:

- (A) 3, 1, 1, 2.
- (B) 3, 3, 1, 2.
- (C) 2, 1, 1, 2.
- (D) 3, 1, 2, 3.

### Questão 30

Considerando a palavra "saúde" no trecho "Cada uva representa um mês e um desejo específico (dinheiro, amor, saúde), mentalizados junto com as badaladas do relógio" pode-se afirmar que:

- (A) A palavra "saúde" é acentuada por apresentar ditongo crescente, sendo o acento necessário para indicar a tonicidade da semivogal.
- (B) A palavra "saúde" recebe acento por ser paroxítona terminada em "e", regra geral que determina a acentuação desse grupo de palavras.
- (C) A palavra "saúde" recebe acento por ser oxítona terminada em ditongo aberto, o que exige marca gráfica obrigatória na última sílaba.
- (D) A palavra "saúde" é acentuada por apresentar hiato, em que a vogal "u" tônica forma sílaba isolada após vogal, conforme a norma culta.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 31

O Brasil participa de blocos econômicos e mantém relações comerciais com diversos países, buscando ampliar mercados e fortalecer sua economia. Nos últimos anos, acordos e parcerias têm sido discutidos para facilitar o comércio e a integração regional. Nesse contexto, qual é um dos objetivos da participação do Brasil em blocos econômicos?

- (A) Preservar o país nas relações comerciais internacionais.
- (B) Reduzir exportações ampliando o consumo de produtos nacionais.
- (C) Regular as negociações econômicas no mercado interno.
- (D) Ampliar o comércio internacional e a integração econômica.

### Questão 32

Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita (SC), "a criação, organização, supressão ou fusão de Distritos depende de lei, após \_\_\_\_\_ às populações diretamente interessadas observarem os requisitos estabelecidos em leis específicas.

Qual das alternativas abaixo traz o termo que completa corretamente o texto?

- (A) manifestação formal
- (B) oitiva pública
- (C) consulta plebiscitária
- (D) escuta comunitária

### Questão 33

O território de Santa Catarina apresenta características naturais e climáticas que o diferenciam de grande parte do Brasil, incluindo variações de temperatura, relevo e vegetação. Essas condições influenciam diretamente a paisagem e o modo de vida da população em diferentes regiões do estado. Nesse contexto, qual fator contribui para a ocorrência de neve na região catarinense?

- (A) A influência do clima equatorial e dos ventos do polo provoca quedas de neve.
- (B) As elevadas altitudes no Planalto Serrano favorecem baixas temperaturas.
- (C) A localização no extremo do Hemisfério Sul impede variações térmicas.
- (D) A proximidade com o Oceano Atlântico reduz as temperaturas médias.

### Questão 34

A formação territorial de Barra Bonita envolveu mudanças administrativas importantes, especialmente durante o processo de emancipação, quando áreas de outros municípios passaram a integrar seu território. Esse tipo de reorganização é comum na criação de novos municípios e reflete interesses políticos e administrativos regionais. Considerando o texto apresentado, quais municípios tiveram áreas incorporadas ao território de Barra Bonita?

- (A) Guaraciaba, Anchieta e Romelândia integraram o território municipal.
- (B) Belmonte, Palma Sola e Dionísio integraram o território municipal.
- (C) Maravilha, Cunha Porã e Saudades integraram o território municipal.
- (D) Itapiranga, Tunápolis e Descanso integraram o território municipal.

### Questão 35

De acordo com o Regime Jurídico Único e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barra Bonita/SC "o número de servidores fixados no quadro de pessoal que deve ter exercício em cada Secretaria, mediante prévia distribuição dos cargos e funções integrantes do respectivo quadro", é chamado de:

- (A) Lotação.
- (B) Contingente.
- (C) Agrupamento.
- (D) Funcionalismo.