



FARMACÊUTICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.


NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Um Gestor Municipal de Saúde, ao receber recursos extraordinários para o combate à dengue, optou por dividir o montante de forma idêntica entre os três distritos sanitários da cidade, conforme ilustrado no gráfico abaixo:



Com base na análise do gráfico e nos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) A decisão do gestor preserva o princípio da Equidade, uma vez que todos os distritos possuem cidadãos com os mesmos direitos constitucionais e devem receber parcelas iguais do orçamento.
- (B) A distribuição de recursos apresentada fere o princípio da Universalidade, pois este princípio exige que o gestor priorize apenas as regiões com maior número de casos, suspendendo o repasse para as demais áreas.
- (C) O gráfico exemplifica a correta aplicação da Integralidade, garantindo que as ações de vigilância e assistência sejam distribuídas de forma homogênea em todo o território, ignorando as variações sazonais de casos.
- (D) O cenário do Distrito C demonstra uma falha na aplicação da Equidade, pois a distribuição igualitária de recursos diante de necessidades desiguais acaba por gerar uma injustiça assistencial.

Questão 02

Uma das etapas da assistência farmacêutica é a programação da compra dos medicamentos e produtos médico-hospitalares. Dois sistemas de classificação dos produtos são amplamente utilizados: Classificação ABC e Classificação VEN.

Sobre esses sistemas, julgue as afirmativas abaixo:

I.No sistema ABC os produtos são classificados por sua importância financeira, sendo os itens da Classe "A" aqueles de maior valor de consumo acumulado.

II.Poucos produtos correspondem ao maior percentual de gastos e por isso devem ser avaliados

constantemente.

III.No Sistema VEN, os produtos são classificados segundo a prioridade técnica sendo os itens da Classe "V" os medicamentos cuja falta pode prejudicar a realização de processos vitais; Classe "E" os medicamentos essenciais e Classe "N" os não essenciais, cuja falta não inviabiliza a rotina.

IV.Os medicamentos classificados como Classe "E" são imprescindíveis para a realização de um procedimento ou terapia e não possuem substitutos ou equivalentes.

São corretas:

- (A) I, II, III, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 03

Um farmacêutico que atua em uma unidade de pronto atendimento deseja implementar protocolos de prescrição clínica por farmacêuticos. Com base nas normativas vigentes, analise as condições para essa implementação e assinale a alternativa correta.

- (A) Para que um medicamento seja enquadrado como Isento de Prescrição (MIP), ele deve apresentar, obrigatoriamente, um tempo mínimo de 10 anos de comercialização no mercado nacional como medicamento sob prescrição.
- (B) A prescrição de medicamentos que exigem receita médica por parte do farmacêutico é permitida, desde que a prática esteja prevista em programas ou acordos de colaboração com a instituição de saúde.
- (C) O farmacêutico possui autonomia plena para prescrever qualquer medicamento vendido sob prescrição médica, desde que o faça dentro de um consultório farmacêutico que garanta a privacidade do paciente.
- (D) O ato da prescrição farmacêutica restringe-se exclusivamente à seleção de terapias farmacológicas, sendo vedada ao farmacêutico a redação de intervenções não farmacológicas ou recomendações de cuidados à saúde.

Questão 04

A farmácia hospitalar utiliza diferentes sistemas de distribuição de medicamentos com o objetivo de garantir a segurança do paciente e o controle de estoque. Analise as características descritas a seguir:

(1)O medicamento é preparado seguindo rigorosamente a dosagem e concentração prescritas. A administração ocorre por meio de embalagens unitarizadas, prontas para uso, que contêm a dose exata para o tratamento individual, permitindo a aplicação direta ao paciente.

(2)Trata-se de um modelo de separação individualizada, onde os fármacos são organizados por paciente e período de tratamento (6 a 24 horas), conforme a

prescrição médica ou solicitação digital.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta e respectiva dos sistemas descritos acima:

- (A) 1.Sistema de distribuição por dose unitária;
2.Sistema de distribuição por dose individualizada.
- (B) 1.Sistema de distribuição por dose individualizada;
2.Sistema de distribuição por dose unitária.
- (C) 1.Sistema de distribuição de medicamentos coletivo;
2.Sistema de distribuição por dose individualizada.
- (D) 1.Sistema de distribuição de medicamentos coletivo;
2.Sistema de distribuição por dose unitária.

Questão 05

Além da Terapia antirretroviral (TARV), o Ministério da Saúde também disponibiliza a Profilaxia Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição à Infecção pelo HIV(PrEP). Sobre esse tema, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1

- (A) TARV.
- (B) PEP.
- (C) PrEP.

Coluna 2


- () Atua como uma forma de prevenção (TasP - Treatment as Prevention), reduzindo a probabilidade de transmissão do vírus para praticamente zero."
- () Indicado para parcerias sorodiferentes quando a pessoa vivendo com HIV tem carga viral detectável.
- () Estratégia que visa o controle da replicação viral e a redução da morbimortalidade de indivíduos infectados.
- () Indicado para usuários de drogas que compartilham agulhas, seringas ou outros equipamentos para injeção de drogas.
- () Protocolo adotado para vítimas de acidentes ocupacionais com instrumentos perfurocortantes potencialmente contaminados.
- () Atualmente indicada para todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente da contagem de TCD4+.

Após análise, marque a opção que corresponde com a sequência correta.

- (A) A, C, A, C, B, A.
- (B) C, A, A, B, C, C.
- (C) B, C, B, C, A, C.
- (D) A, B, C, A, B, A.

Questão 06

Considere o gráfico abaixo, que apresenta as curvas de concentração de um fármaco no local de ação (pulmões) após a administração por duas vias distintas - via inalatória (0,2 mg) e via oral (2 mg):



Com base na análise das curvas e nos conceitos de farmacocinética, assinale a alternativa que explica corretamente a diferença observada entre as duas vias.

- (A) A via inalatória apresenta uma queda rápida na curva (entre 0 e 2 horas) porque o fármaco sofre efeito pré-sistêmico sendo destruído pelas enzimas digestivas do estômago logo após a inalação.
- (B) A via oral demora mais para atingir o seu pico de concentração no pulmão porque o fármaco precisa ser absorvido pelo sistema linfático antes de entrar na circulação sanguínea.
- (C) A via oral apresenta uma curva mais baixa porque a dose de 2 mg é insuficiente para atingir os receptores pulmonares, sendo necessária uma dose 100 vezes maior para igualar a via inalatória.
- (D) A via oral apresenta menor concentração no pulmão porque o fármaco sofre efeito pré-sistêmico no fígado, reduzindo a quantidade de substância ativa que chega à circulação e ao local de ação.

Questão 07

No contexto da documentação clínica pelo método SOAP (Sujeito, Objetivo, Avaliação e Plano), considere o caso de um paciente hipertenso que relata ao farmacêutico:

"Sinto muita tontura quando me levanto rápido e acho que é por causa do remédio novo".

Com base no texto fornecido, analise as afirmativas abaixo sobre onde cada informação deve ser registrada:

I.O relato do paciente sobre a tontura e sua percepção pessoal sobre o medicamento devem ser registrados na seção Subjetiva.

II.A lista de medicamentos em uso pelo paciente, se

verificada pelo clínico a partir de uma lista existente no prontuário, é geralmente alocada na seção Objetiva.

III.A análise da relação entre o uso de AINEs e o aumento da pressão arterial, fundamentada em diretrizes clínicas, pertence à seção de Avaliação.

IV.As instruções sobre a dieta e a frequência de monitoramento domiciliar da pressão arterial devem constar na seção de Plano.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 08

Durante um atendimento clínico, um farmacêutico decide prescrever um software como Dispositivo Médico (SaMD) com finalidade terapêutica digital para auxiliar um paciente no gerenciamento de sua adesão ao tratamento de hipertensão. Considerando a legislação sanitária sobre essa modalidade de intervenção, assinale a alternativa correta.

- (A) A prescrição de terapêuticos digitais deve ser baseada em evidências científicas e o farmacêutico deve garantir o uso complementar do software sem substituir o seu julgamento clínico.
- (B) O farmacêutico está autorizado a assumir a responsabilidade técnica por essas plataformas de forma presencial ou remota, sem necessidade de vínculo com o Conselho Regional de Farmácia.
- (C) Por ser uma tecnologia digital, o farmacêutico fica isento de realizar o registro técnico da intervenção no prontuário do paciente, exceto quando o acompanhamento farmacoterapêutico utiliza o software.
- (D) O farmacêutico pode prescrever qualquer software de saúde disponível em lojas de aplicativos, desde que relacionados ao uso racional de medicamentos, independentemente de registro na ANVISA.

Questão 09

Fim da patente: quando 'genéricos' do Ozempic chegam às farmácias e quanto podem custar

Destacada como a principal descoberta científica em eleição da revista Science no ano de 2023, a semaglutida promoveu uma revolução no tratamento da obesidade. [...] A partir de 20 de março de 2026, começa uma nova etapa para essa classe de medicamentos com o fim da patente e possibilidade de entrada de versões da droga produzidas por outros laboratórios.

[...] Como serão as novas canetas antiobesidade.

É importante explicar que as novas versões de semaglutida não serão todos produtos genéricos.

[...]

(Fonte adaptada: <https://veja.abril.com.br/saude/fim-da-patente->

[quando-genericos-do-ozempic-chegam-as-farmacias-e-](https://veja.abril.com.br/saude/fim-da-patente-quando-genericos-do-ozempic-chegam-as-farmacias-e-quanto-podem-custar/)

[quanto-podem-custar/](https://veja.abril.com.br/saude/fim-da-patente-quando-genericos-do-ozempic-chegam-as-farmacias-e-quanto-podem-custar/))

O fragmento da reportagem menciona que, as novas versões que chegarão ao mercado "não serão todos produtos genéricos". Considerando as definições da ANVISA e que a versão de referência é um medicamento biológico, a afirmação de que nem todos serão genéricos se justifica tecnicamente por que:

- (A) A complexidade da síntese química impede a sua designação pela Denominação Comum Brasileira (DCB), exigindo a manutenção do nome comercial.
- (B) O processo produtivo é protegido por segredo industrial perpétuo, inviabilizando a realização de testes de bioequivalência.
- (C) A legislação vigente obriga que fármacos com ação no sistema endócrino sejam registrados exclusivamente como medicamentos similares.
- (D) O registro exige a categoria de biossimilar, demandando estudos de comparabilidade para demonstrar que não há diferenças clínicas significativas em relação ao produto original.

Questão 10

Com a expiração da patente da semaglutida em março de 2026, o mercado farmacêutico brasileiro iniciou uma nova fase na oferta de tratamentos para a obesidade e o diabetes tipo 2. A possibilidade de oferta de versões genéricas e similares da droga, amplia o acesso à terapia baseada em incretinomiméticos. No entanto, o uso desses medicamentos exige compreensão rigorosa de sua farmacodinâmica e dos efeitos multissistêmicos que justificam sua indicação clínica.

Considerando o cenário atual de introdução de novos medicamentos contendo semaglutida, assinale a alternativa que descreve corretamente a sua classe farmacológica e o seu principal mecanismo de ação.

- (A) Biguanidas. Reduzem a produção hepática de glicose (gliconeogênese), aumentam a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos e ativam a via da proteína quinase ativada por AMP (AMPK).
- (B) Agonistas dos receptores de GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1). Atua de forma análoga ao hormônio endógeno, estimulando a secreção de insulina de maneira glicose-dependente e reduzindo o esvaziamento gástrico, o que contribui para o aumento da saciedade pós-prandial.
- (C) Inibidores de SGLT2 (Cotransportador de Sódio-Glicose 2). Atuam nos túbulos renais proximais, inibindo a reabsorção de glicose e promovendo a sua excreção via urinária (glicosúria), auxiliando no controle glicêmico e na perda de peso.

- (D) Inibidores da DPP-4. Atuam bloqueando a enzima dipeptidil peptidase-4, o que impede a degradação das incretinas endógenas, elevando os níveis de GLP-1 natural para estimular a secreção de insulina.

Questão 11

Observe o caso clínico abaixo:

JSM, masculino, 62 anos, diabético (uso de Insulina) e hipertenso, iniciou recentemente Propranolol para controle de tremor essencial. O paciente foi encontrado em estado de desorientação e letargia e o teste de glicemia capilar revelou 45 mg/dL. Diferente de episódios anteriores, o paciente não apresentou os sinais de alerta autonômicos (taquicardia, tremores ou sudorese). O exame físico revelou uma frequência cardíaca de 56 bpm.

Marque a opção que explica o ocorrido no caso apresentado.

- (A) O paciente sofreu a consequência de uma interação medicamentosa. O propranolol promoveu o bloqueio competitivo dos transportadores de glicose (GLUT-4) nos tecidos periféricos, o que exacerbou o efeito da insulina exógena e resultou em um quadro de hipoglicemia grave e prolongada.
- (B) O paciente sofreu a consequência de uma interação medicamentosa. O propranolol, ao bloquear os receptores beta-adrenérgicos, mascarou os sinais autonômicos da hipoglicemia e ativou a liberação de glucagon pelas células alfa pancreáticas, dificultando a correção da homeostase glicêmica.
- (C) O paciente sofreu a consequência de uma interação medicamentosa. O propranolol além do bloqueio dos receptores beta-1, inibiu a síntese de prostaglandinas no tecido hepático reduzindo a gliconeogênese e impedindo a recuperação natural dos níveis de glicose.
- (D) O paciente sofreu a consequência de uma interação medicamentosa. O propranolol promoveu, além do bloqueio dos receptores beta-1, o bloqueio dos receptores beta-2 localizados no fígado inibindo assim a glicogenólise e impedindo a recuperação natural dos níveis de glicose.

Questão 12

A profissão farmacêutica é regulamentada e os profissionais devem conhecer os documentos que determinam todos os aspectos do exercício profissional. Considerando essa regulamentação, é direito do farmacêutico:

- (A) Fornecer orientações necessárias ao usuário, objetivando a garantia, a segurança e a efetividade da terapêutica, observando o uso racional de medicamentos.
- (B) Supervisionar os conteúdos expostos pelo estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional nas redes sociais, fazendo cumprir a legislação vigente.

- (C) Respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade de qualquer ser vivo.

- (D) Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição e demais aspectos legais e técnicos.

Questão 13

Sobre a polifarmácia, especialmente em idosos, julgue as afirmativas abaixo:

I. Estudos sugerem a adoção do termo 'polifarmácia apropriada' para priorizar a qualidade da prescrição em detrimento da simples contagem numérica de medicamentos, que possui valor limitado na prática clínica.

II. O uso de múltiplos medicamentos, comumente chamado de polifarmácia, é comum na população idosa com multimorbidade, pois um ou mais medicamentos podem ser usados para tratar cada condição.

III. No processo de desprescrição, o farmacêutico deve priorizar a suspensão de medicamentos com base apenas no número total de itens da receita, independentemente da consideração de comorbidades ou do tempo de permanência hospitalar.

IV. Pacientes mais velhos correm um risco ainda maior de efeitos adversos em virtude da diminuição das funções renal e hepática, menor massa corporal magra, redução da audição, visão, cognição e mobilidade.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.

Questão 14

No âmbito da Meta Internacional de Segurança do Paciente nº 3, o farmacêutico hospitalar desempenha um papel crítico na mitigação de erros com Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP). Assinale a alternativa que apresenta uma estratégia de barreira correta e de alta confiabilidade para a segurança no manejo desses fármacos.

- (A) A substituição da conferência farmacêutica pela triagem automatizada, considerando que sistemas informatizados eliminam a necessidade de barreiras físicas ou diferenciação visual (etiquetagem) nos estoques.
- (B) O armazenamento de medicamentos com nomes ou aspectos semelhantes (Look-Alike/Sound-Alike - LASA) em ordem alfabética estrita e em escaninhos adjacentes, visando a organização lógica do estoque da farmácia.

- (C) A utilização de siglas e abreviaturas padronizadas pela instituição nas prescrições médicas de eletrólitos concentrados, a fim de otimizar o tempo de dispensação e triagem farmacêutica.
- (D) A centralização do preparo de soluções parenterais contendo eletrólitos concentrados na farmácia hospitalar, evitando a manipulação de ampolas não diluídas nas unidades de internação.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

A restrição do uso de celulares nas escolas

A Lei nº 15.100/2025, sancionada em 13 de janeiro de 2025, proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos entre as aulas. A medida vale para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. O uso permanece permitido em situações de emergência, para fins estritamente pedagógicos e para garantir acessibilidade a estudantes com necessidades de saúde. A legislação surge em resposta ao crescente debate sobre os impactos negativos do uso excessivo de telas no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. Diversas pesquisas apontam que o uso excessivo de telas pode prejudicar o desempenho acadêmico, reduzir a interação social e aumentar índices de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes. Uma pesquisa do Datafolha de outubro de 2024 apontou que 62% da população é a favor da proibição do celular nas escolas. A nova lei determina ainda que as escolas elaborem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos, apresentando informações sobre riscos e prevenção do sofrimento psíquico relacionado ao uso imoderado de dispositivos eletrônicos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Restrição ao uso do celular nas escolas já está valendo. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/fevereiro/restricao-ao-uso-do-celular-nas-escolas-ja-esta-valendo>. Acesso em: 13 abr. 2026. (Fragmento).

Questão 15

Com base no texto sobre a restrição do uso de celulares nas escolas, analise as afirmativas a seguir acerca das estratégias de leitura, da compreensão textual e da inferência de informações:

I.O texto apresenta como ideia central a instituição de uma restrição legal ao uso de celulares nas escolas, associando essa medida a justificativas pedagógicas, sociais e de saúde mental.

II.Ao mencionar a pesquisa do Datafolha, o texto sugere que o apoio social à medida funciona como elemento complementar de legitimação, sem constituir, por si só, o núcleo informativo principal.

III.Infere-se do texto que a lei atribui às escolas responsabilidades que ultrapassam a mera fiscalização do uso de aparelhos, incluindo ações formativas ligadas à prevenção do sofrimento psíquico.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 16

Considerando o trecho "Uma pesquisa do Datafolha de outubro de 2024 apontou que 62% da população é a favor da proibição do celular nas escolas.", assinale a alternativa que apresenta a análise sintática correta da oração "que 62% da população é a favor da proibição do celular nas escolas".

- (A) A oração introduzida por "que" exerce a função de complemento do verbo "apontou", sendo classificada como subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) A oração subordinada funciona como adjunto adnominal do substantivo "pesquisa", caracterizando-se como subordinada adjetiva explicativa.
- (C) A oração subordinada exerce função predicativa do sujeito, complementando o sentido do verbo de ligação implícito na construção.
- (D) A estrutura introduzida por "que" estabelece relação circunstancial de causa em relação ao verbo principal, sendo classificada como subordinada adverbial causal.

Questão 17

Considerando o trecho "A Lei nº 15.100/2025 [...] proíbe alunos de usarem telefone celular [...]", bem como a regra de acentuação gráfica dos hiatos, assinale a alternativa que apresenta a análise correta quanto à grafia da forma verbal "proíbe":

- (A) A acentuação decorre de ser uma palavra paroxítona terminada em "e", sendo o acento gráfico empregado para marcar a tonicidade da penúltima sílaba.
- (B) A presença do acento indica a necessidade de evitar ambiguidade morfológica, não estando relacionada a regras fonológicas de separação silábica.
- (C) A palavra apresenta acento por hiato, pois o "i" é tônico, forma sílaba própria e não está seguido de "nh", atendendo à regra de acentuação dos hiatos.
- (D) O acento é justificado por ditongo aberto, uma vez que a sequência vocálica "oi" constitui núcleo silábico único, com tonicidade recaindo na vogal fechada.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

O contexto histórico de Palma Sola (SC) descreve a atuação de personagens históricos, conflitos e estratégias de ocupação territorial que contribuíram para a formação do município. Com base nas informações apresentadas, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

(___) A Guerra do Paraguai teve relação com ações na região mencionada.

(___) A ocupação territorial foi usada como argumento em disputas.

(___) A presença brasileira não influenciou a definição de fronteiras.

(___) O território permaneceu desocupado até a colonização europeia.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 19

Conforme declara a Lei Orgânica de Palma Sola (SC), "os Planos de Cargos e Carreiras do Serviço Público Municipal serão elaborados de forma a assegurar aos Servidores Municipais (...)":

I. Remuneração compatível com o mercado de trabalho para a função respectiva.

II. Oportunidade de progresso funcional.

III. Acesso a cargos de escalão superior.

IV. Correção salarial por quinquênio.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 20

A ampliação contemporânea do debate sobre cidadania e direitos humanos tem levado organismos internacionais e instituições democráticas a discutir mecanismos voltados à proteção de grupos historicamente vulnerabilizados, especialmente em contextos marcados por desigualdades estruturais, discriminação indireta e barreiras persistentes de acesso a direitos fundamentais. Nesse cenário, diferentes modelos institucionais passaram a combinar garantias formais de igualdade com políticas públicas orientadas à promoção de participação social, inclusão e reconhecimento da diversidade, sem afastar os princípios da universalidade

dos direitos e da dignidade da pessoa humana.

À luz das formulações contemporâneas sobre cidadania democrática e direitos humanos, qual interpretação apresenta maior consistência teórica e jurídica?

- (A) A proteção de direitos humanos exige compatibilizar igualdade formal com medidas institucionais destinadas à superação de desigualdades estruturais persistentes.
- (B) A garantia contemporânea da cidadania pressupõe limitar a atuação estatal às liberdades individuais estritamente previstas em lei.
- (C) A efetividade da cidadania depende prioritariamente da uniformização cultural dos grupos sociais submetidos à tutela estatal permanente.
- (D) A universalidade dos direitos humanos impede a adoção de políticas diferenciadas voltadas à redução de vulnerabilidades historicamente identificadas.