



MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** a **20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil permite a detecção precoce de distúrbios nutricionais e atrasos neuropsicomotores nas consultas de puericultura. Sobre os marcos do desenvolvimento e parâmetros antropométricos na infância, assinale a alternativa correta.

- (A) O peso de nascimento do recém-nascido a termo deve ser mantido de forma constante, sem perdas fisiológicas significativas, durante a primeira semana de vida.
- (B) O perímetro cefálico deve ser aferido e devidamente anotado nas curvas de crescimento em todas as consultas de rotina da criança até os dois anos de idade.
- (C) A marcha independente é um marco do desenvolvimento neuropsicomotor esperado para todas as crianças ao completarem o oitavo mês.
- (D) O fechamento da fontanela anterior ocorre tipicamente entre o segundo e o terceiro mês de vida, indicando a conclusão do crescimento encefálico.

Questão 02

As ações de promoção da saúde visam capacitar a comunidade para melhorar seu bem-estar, enquanto a prevenção foca em reduzir a incidência de agravos específicos. Considerando os níveis de prevenção em saúde pública, analise as afirmativas a seguir:

I.A prevenção primária envolve intervenções realizadas antes do surgimento da doença para remover causas e fatores de risco.

II.O rastreamento de câncer de colo de útero por meio do exame citopatológico constitui uma estratégia de prevenção secundária.

III.A prevenção terciária foca na reabilitação de pacientes com sequelas de doenças instaladas para reduzir a incapacidade funcional.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 03

A semiologia médica constitui o pilar fundamental para a elaboração de hipóteses diagnósticas consistentes por meio da coleta sistemática de dados subjetivos e objetivos. No que tange às técnicas de exame físico do tórax e abdome, assinale a alternativa correta.

- (A) O sinal de Blumberg positivo na fossa ilíaca direita caracteriza a presença de ascite volumosa por hipertensão portal decorrente de cirrose hepática crônica.
- (B) A palpação do fígado deve ser realizada durante a expiração forçada para facilitar o contato da borda hepática com a polpa digital do examinador clínico.
- (C) O frêmito toraco-vocal apresenta-se aumentado em áreas de consolidação pulmonar, enquanto a percussão abdominal revela timpanismo em vísceras ocas contendo ar.
- (D) A ausculta de sopros tubários em regiões periféricas do pulmão pode indicar alteração na transmissão dos sons respiratórios, sendo associada à presença de pneumotórax hipertensivo com desvio mediastinal.

Questão 04

O suporte básico de vida compreende manobras que mantêm a perfusão de órgãos nobres e aumentam a sobrevida em paradas cardiorrespiratórias ocorridas fora do hospital. Considerando as diretrizes atuais de ressuscitação cardiopulmonar em adultos, analise as afirmativas a seguir:

I.As compressões torácicas devem ser realizadas em uma frequência de cem a cento e vinte por minuto e com profundidade de cinco a seis centímetros.

II.A sequência de atendimento inicial deve seguir a ordem C-A-B, priorizando as compressões torácicas antes da abertura das vias aéreas e da ventilação.

III.O uso do desfibrilador externo automático deve ser realizado o mais precocemente possível, assim que o equipamento estiver disponível, sem retardar sua aplicação após o início das compressões torácicas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.

Questão 05

O diabetes mellitus compreende um grupo de distúrbios metabólicos que resultam em hiperglicemia crônica por defeitos na secreção ou na ação da insulina. Considerando os critérios diagnósticos vigentes para essa patologia, analise as afirmativas a seguir:

I.A glicemia de jejum igual ou superior a 226 miligramas por decilitro em duas ocasiões é critério para o diagnóstico de diabetes mellitus.

II.O teste de tolerância oral à glicose deve ser realizado com a ingestão de setenta e cinco gramas de glicose anidra dissolvida em água após jejum prévio.

III.A hemoglobina glicada com valor entre cinco e sete por cento e seis e quatro por cento define o diagnóstico definitivo de diabetes mellitus tipo um.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 06

A análise criteriosa de exames complementares requer a correlação com o quadro clínico do paciente para evitar diagnósticos equivocados baseados em alterações isoladas. Considerando a interpretação de exames laboratoriais e de imagem, analise as afirmativas a seguir:

I.O aumento da creatinina sérica associado à redução do ritmo de filtração glomerular indica comprometimento da função renal em estados de injúria aguda.

II.A presença de infiltrado intersticial bilateral difuso em uma radiografia de tórax é um achado inespecífico que pode ocorrer em edemas hidrostáticos.

III.O leucograma apresentando desvio para a esquerda caracteriza-se pelo aumento da contagem de linfócitos maduros em resposta a infecções virais agudas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II apenas.

Questão 07

A análise epidemiológica utiliza indicadores específicos para compreender a ocorrência, distribuição e impacto das doenças na população, subsidiando ações de vigilância e planejamento em saúde. Acerca dos indicadores e conceitos epidemiológicos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___)O coeficiente de letalidade mede o risco de morrer por uma doença entre todas as pessoas que residem em um determinado município.

(___)A incidência representa o número de casos novos de uma doença em uma população durante um período de tempo determinado.

(___)A prevalência indica a proporção de indivíduos em uma população que apresentam a doença em um ponto específico no tempo.

(___)A endemia é definida pela ocorrência de uma doença em uma região com frequência esperada e incidência constante por longo período.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, F, V, F.

(D) V, F, F, V.

Questão 08

A avaliação global do idoso vai além do exame físico tradicional, englobando as dimensões funcional, mental e social para guiar o plano de cuidados. Acerca dos instrumentos de triagem e síndromes geriátricas, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___)O Índice de Katz avalia a independência do idoso para a realização de atividades básicas de vida diária, como banho e alimentação.

(___)O teste de Mini Mental é utilizado para rastreio de déficits cognitivos, sendo interpretado a partir de pontos de corte uniformes aplicáveis de forma indistinta à população avaliada, sem ajustes por escolaridade ou contexto sociocultural.

(___)A polifarmácia na geriatria é definida pelo uso concomitante de duas ou mais medicações, independentemente de serem prescritas ou isentas.

(___)O teste Time Up and Go avalia a mobilidade e o risco de quedas através do tempo que o idoso leva para levantar, caminhar e sentar.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 09

O manejo adequado de doenças infecciosas exige a identificação do agente etiológico e a escolha de antimicrobianos que apresentem espectro de ação adequado. Sobre o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade em pacientes previamente hígidos, assinale a alternativa correta.

- (A) A penicilina benzatina por via intramuscular em dose única é o protocolo padrão para a erradicação do *Streptococcus pneumoniae* em pacientes com derrame pleural.
- (B) O tratamento medicamentoso deve ser baseado em antivirais de largo espectro devido à alta prevalência de agentes virais como causa primária em adultos jovens.
- (C) O uso de aminoglicosídeos isolados em ambiente domiciliar é indicado para cobrir microorganismos atípicos como *Mycoplasma pneumoniae* em idosos frágeis.
- (D) A amoxicilina associada ao ácido clavulânico ou macrolídeos constituem opções terapêuticas iniciais eficazes para o tratamento ambulatorial de quadros leves.

Questão 10

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição multicausal caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos, sendo fator de risco para doenças cardiovasculares. Acerca do diagnóstico e classificação dessa patologia, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___) O diagnóstico fundamenta-se na média aritmética de pelo menos duas aferições de pressão arterial realizadas em duas ou mais ocasiões diferentes.

(___) A hipertensão do avental branco ocorre quando o paciente apresenta níveis pressóricos elevados no consultório, mas normais no monitoramento ambulatorial.

(___) O estágio três de hipertensão é definido por valores de pressão sistólica iguais ou superiores a cento e quarenta milímetros de mercúrio no repouso.

(___) As metas terapêuticas devem considerar o risco cardiovascular global e a presença de lesões em órgãos-alvo, como hipertrofia ventricular esquerda.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 11

O raciocínio clínico integra achados da história pregressa com sinais físicos para a solicitação racional de exames complementares que confirmem a suspeita principal. Acerca das etapas e ferramentas do diagnóstico clínico, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___) O diagnóstico diferencial consiste na análise de diversas patologias que apresentam manifestações clínicas semelhantes às encontradas no paciente.

(___) A sensibilidade de um teste diagnóstico representa a capacidade do método em identificar corretamente os indivíduos que não possuem a doença.

(___) O sinal patognomônico é uma manifestação clínica cuja presença estabelece de forma definitiva o diagnóstico de uma enfermidade específica.

(___) A história social na anamnese visa identificar hábitos de vida e exposições ambientais que contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 12

A abordagem inicial nas urgências clínicas prioriza a estabilização das funções vitais e a identificação rápida de condições com risco iminente de morte. Acerca do atendimento ao paciente com dor torácica aguda na sala de emergência, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___) O eletrocardiograma deve ser realizado e interpretado em até dez minutos da chegada do paciente para identificar sinais de isquemia miocárdica.

(___) A administração de oxigênio suplementar é indicada para todos os pacientes com dor torácica, independentemente dos níveis de saturação periférica.

(___) O uso de nitratos sublinguais é contraindicado em pacientes que apresentam infarto de ventrículo direito ou uso recente de inibidores da fosfodiesterase.

(___) A dosagem de troponina ultrasensível é utilizada de forma complementar na avaliação de pacientes sem supra de segmento ST, não contribuindo para a exclusão diagnóstica de infarto agudo do miocárdio.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, V, V, F.

Questão 13

A prescrição farmacológica e as medidas não farmacológicas devem ser pautadas nas melhores evidências disponíveis para garantir a segurança e eficácia do tratamento. No que se refere às condutas terapêuticas gerais, assinale a alternativa correta.

- (A) O ajuste de dose de medicamentos de excreção renal deve ser realizado conforme a depuração de creatinina calculada para prevenir efeitos tóxicos por acúmulo.
- (B) A reposição volêmica com soluções hipotônicas é a medida prioritária no tratamento inicial do choque hipovolêmico grave para evitar a desidratação celular.
- (C) O uso de antibióticos de amplo espectro deve ser iniciado de forma profilática nos pacientes apresentando febre isolada sem foco infeccioso definido.
- (D) A corticoterapia sistêmica em doses elevadas é indicada como tratamento de primeira linha para a correção de distúrbios hidroeletrólíticos leves em adultos.

Questão 14

O calendário nacional de vacinação define as doses e esquemas necessários para garantir a imunização individual e a proteção coletiva contra doenças

imunopreveníveis. Sobre as vacinas indicadas no primeiro ano de vida, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina BCG, indicada para a prevenção de formas graves de tuberculose, deve ser aplicada em dose única na região glútea do recém-nascido, conforme orientações de rotina nos serviços de saúde.
- (B) O esquema da vacina contra febre amarela consiste em duas doses iniciais administradas aos três e cinco meses de vida em todo o território nacional.
- (C) A vacina contra o rotavírus humano é administrada por via intramuscular profunda no vasto lateral da coxa para evitar efeitos adversos gastrointestinais severos.
- (D) A vacina pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b, e deve ser administrada aos dois, quatro e seis meses.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

A restrição do uso de celulares nas escolas

A Lei nº 15.100/2025, sancionada em 13 de janeiro de 2025, proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos entre as aulas. A medida vale para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. O uso permanece permitido em situações de emergência, para fins estritamente pedagógicos e para garantir acessibilidade a estudantes com necessidades de saúde. A legislação surge em resposta ao crescente debate sobre os impactos negativos do uso excessivo de telas no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. Diversas pesquisas apontam que o uso excessivo de telas pode prejudicar o desempenho acadêmico, reduzir a interação social e aumentar índices de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes. Uma pesquisa do Datafolha de outubro de 2024 apontou que 62% da população é a favor da proibição do celular nas escolas. A nova lei determina ainda que as escolas elaborem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos, apresentando informações sobre riscos e prevenção do sofrimento psíquico relacionado ao uso imoderado de dispositivos eletrônicos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Restrição ao uso do celular nas escolas já está valendo. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/fevereiro/restricao-ao-uso-do-celular-nas-escolas-ja-esta-valendo>. Acesso em: 13 abr. 2026. (Fragmento).

Questão 15

Com base no texto sobre a restrição do uso de celulares nas escolas, analise as afirmativas a seguir acerca das estratégias de leitura, da compreensão textual e da

inferência de informações:

I.O texto apresenta como ideia central a instituição de uma restrição legal ao uso de celulares nas escolas, associando essa medida a justificativas pedagógicas, sociais e de saúde mental.

II.Ao mencionar a pesquisa do Datafolha, o texto sugere que o apoio social à medida funciona como elemento complementar de legitimação, sem constituir, por si só, o núcleo informativo principal.

III.Infer-se do texto que a lei atribui às escolas responsabilidades que ultrapassam a mera fiscalização do uso de aparelhos, incluindo ações formativas ligadas à prevenção do sofrimento psíquico.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 16

Considerando o trecho "Uma pesquisa do Datafolha de outubro de 2024 apontou **que 62% da população é a favor da proibição do celular nas escolas.**", assinale a alternativa que apresenta a análise sintática correta da oração "que 62% da população é a favor da proibição do celular nas escolas".

- (A) A estrutura introduzida por "que" estabelece relação circunstancial de causa em relação ao verbo principal, sendo classificada como subordinada adverbial causal.
- (B) A oração introduzida por "que" exerce a função de complemento do verbo "apontou", sendo classificada como subordinada substantiva objetiva direta.
- (C) A oração subordinada funciona como adjunto adnominal do substantivo "pesquisa", caracterizando-se como subordinada adjetiva explicativa.
- (D) A oração subordinada exerce função predicativa do sujeito, complementando o sentido do verbo de ligação implícito na construção.

Questão 17

Considerando o trecho "A Lei nº 15.100/2025 [...] proíbe alunos de usarem telefone celular [...]", bem como a regra de acentuação gráfica dos hiatos, assinale a alternativa que apresenta a análise correta quanto à grafia da forma verbal "proíbe":

- (A) O acento é justificado por ditongo aberto, uma vez que a sequência vocálica "oi" constitui núcleo silábico único, com tonicidade recaindo na vogal fechada.
- (B) A palavra apresenta acento por hiato, pois o "i" é tônico, forma sílaba própria e não está seguido de "nh", atendendo à regra de acentuação dos hiatos.

- (C) A presença do acento indica a necessidade de evitar ambiguidade morfológica, não estando relacionada a regras fonológicas de separação silábica.
- (D) A acentuação decorre de ser uma palavra paroxítona terminada em "e", sendo o acento gráfico empregado para marcar a tonicidade da penúltima sílaba.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Conforme declara a Lei Orgânica de Palma Sola (SC), "os Planos de Cargos e Carreiras do Serviço Público Municipal serão elaborados de forma a assegurar aos Servidores Municipais (...)":

I. Remuneração compatível com o mercado de trabalho para a função respectiva.

II. Oportunidade de progresso funcional.

III. Acesso a cargos de escalão superior.

IV. Correção salarial por quinquênio.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.

Questão 19

A ampliação contemporânea do debate sobre cidadania e direitos humanos tem levado organismos internacionais e instituições democráticas a discutir mecanismos voltados à proteção de grupos historicamente vulnerabilizados, especialmente em contextos marcados por desigualdades estruturais, discriminação indireta e barreiras persistentes de acesso a direitos fundamentais. Nesse cenário, diferentes modelos institucionais passaram a combinar garantias formais de igualdade com políticas públicas orientadas à promoção de participação social, inclusão e reconhecimento da diversidade, sem afastar os princípios da universalidade dos direitos e da dignidade da pessoa humana.

À luz das formulações contemporâneas sobre cidadania democrática e direitos humanos, qual interpretação apresenta maior consistência teórica e jurídica?

- (A) A garantia contemporânea da cidadania pressupõe limitar a atuação estatal às liberdades individuais estritamente previstas em lei.
- (B) A efetividade da cidadania depende prioritariamente da uniformização cultural dos grupos sociais submetidos à tutela estatal permanente.
- (C) A proteção de direitos humanos exige compatibilizar igualdade formal com medidas institucionais destinadas à superação de desigualdades estruturais persistentes.

- (D) A universalidade dos direitos humanos impede a adoção de políticas diferenciadas voltadas à redução de vulnerabilidades historicamente identificadas.

Questão 20

O contexto histórico de Palma Sola (SC) descreve a atuação de personagens históricos, conflitos e estratégias de ocupação territorial que contribuíram para a formação do município. Com base nas informações apresentadas, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

(__) A Guerra do Paraguai teve relação com ações na região mencionada.

(__) A ocupação territorial foi usada como argumento em disputas.

(__) A presença brasileira não influenciou a definição de fronteiras.

(__) O território permaneceu desocupado até a colonização europeia.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, F.