



Edital nº 08 de Processo Seletivo nº 001/2026

ENFERMEIRA DA SAÚDE DA MULHER



ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- ▶ Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- ▶ Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- ▶ Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- ▶ Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- ▶ Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- ▶ Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ●

✗ **Forma ERRADA:** ○ ● ✓ ⊘ ⊗ ⊙

MATERIAIS PERMITIDOS

- ▶ Mantenha sobre a carteira apenas:
 - documento oficial de identificação;
 - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
 - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- ▶ A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- ▶ O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- ▶ Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- ▶ Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- ▶ Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- ▶ Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- ▶ Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- ▶ Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- ▶ Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- ▶ Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A investigação do óbito materno é um importante processo da Vigilância Epidemiológica, que objetiva entender as causas e circunstâncias que levam a morte de uma mulher durante a gestação, parto ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou localização da gravidez. Este processo não só contribui para identificar fatores evitáveis e melhorar a qualidade do atendimento à saúde materna, mas também permite uma análise aprofundada para ações de saúde pública diante da magnitude do problema. A investigação começa com a declaração de óbito, é CORRETO afirmar que a emissão da declaração de óbito é obrigatória para óbito fetal, entre outros critérios (como idade gestacional e estatura), quando o feto apresenta peso corporal igual ou superior a:

- (A) 400 g.
- (B) 500 g.
- (C) 200 g.
- (D) 300 g.

Questão 02

As hepatites virais são um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Dentre elas, as hepatites A, B e C têm um grande impacto na morbidade e mortalidade da população (Souza et al., 2024). Em relação às hepatites virais, julgue as afirmativas abaixo.

I.A hepatite A é uma doença aguda, causada pelo vírus da hepatite A (HAV), que é transmitido principalmente pela via fecal-oral.

II.A hepatite C é uma infecção causada pelo vírus da hepatite C (HCV), transmitida principalmente pelo sangue. A cura da hepatite C é possível com a vacinação e medidas de higiene pessoal e saneamento básico.

III.A hepatite B é uma doença causada pelo vírus da hepatite B (HBV), que é transmitido pelo sangue, sêmen e outros fluidos corporais. A vacinação contra o HBV é a principal medida de prevenção da doença, além do uso de preservativos e medidas de controle de infecção em serviços de saúde.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.

Questão 03

As contrações de Braxton Hicks, que a gestante pode vir sentindo ao longo da gestação, podem se tornar mais fortes e frequentes. Essas contrações consistem, tipicamente, em uma sensação de endurecimento ou tração na parte superior do útero. As contrações de

Braxton Hicks costumam durar cerca de 30 segundos, mas podem persistir por até:

- (A) 8 minutos.
- (B) 6 minutos.
- (C) 2 minutos.
- (D) 4 minutos.

Questão 04

Uma mulher de 31 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de enfermagem. Ela informa vida sexual ativa, ausência de sintomas ginecológicos e histórico de exame citopatológico anterior sem alterações. Durante a consulta, a profissional explica que o rastreamento do câncer do colo do útero deve seguir as recomendações nacionais vigentes, em relação a essas recomendações, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O rastreamento deve ser realizado de forma organizada, considerando faixa etária, intervalo recomendado após exames consecutivos normais e critérios clínicos para continuidade ou encerramento.
- (B) O rastreamento depende principalmente da presença de sintomas ginecológicos, sendo a coleta periódica indicada quando houver manifestações clínicas sugestivas de doença cervical.
- (C) O rastreamento deve ser individualizado conforme preferência da usuária, mantendo intervalos variáveis independentemente dos resultados previamente obtidos.
- (D) O rastreamento deve ser definido prioritariamente pela frequência da atividade sexual, independentemente da idade, dos exames anteriores e dos protocolos estabelecidos.

Questão 05

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM) é um conjunto de diretrizes e objetivos que busca oferecer cuidados completos para a saúde das mulheres, promovendo a autonomia delas. (Ministério da Saúde, 2024) Sobre a PNAISM, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

() Um dos objetivos específicos é reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina.

() A PNAISM vai além do cuidado apenas durante a gravidez e maternidade, reconhecendo que a saúde da mulher não se resume a esses papéis.

() Essa política é parte do Plano Plurianual da União para 2023 a 2029.

() A política busca ver as mulheres como cidadãs com diversos direitos e garantir um cuidado completo e inclusivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.

- (C) F, F, V, F.
(D) V, V, F, V.

Questão 06

Durante uma ação de rastreamento do câncer do colo do útero em uma Unidade Básica de Saúde, uma enfermeira realiza a coleta do exame citopatológico. Após confeccionar a lâmina, ela se prepara para finalizar o procedimento. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta.

- (A) A fixação da lâmina somente é necessária quando houver presença de sangue ou secreção intensa durante a coleta citopatológica.
(B) A fixação pode ser realizada apenas no laboratório responsável, desde que o transporte da lâmina ocorra no mesmo dia da coleta.
(C) A lâmina deve permanecer exposta ao ar por alguns minutos para facilitar a secagem antes da aplicação do fixador citológico.
(D) A lâmina deve ser fixada imediatamente após a coleta para preservar a morfologia celular e garantir adequada qualidade da amostra.

Questão 07

A hemorragia pós-parto é condição potencialmente fatal, responsável por 140 mil mortes maternas por ano em todo o mundo, o que corresponde a uma morte materna a cada 4 minutos. Presente em 5% a 6% dos partos, é importante causa de morbimortalidade materna. A hemorragia puerperal pode ser dividida em primária, que ocorre nas primeiras 24 horas do puerpério, e secundária, com início 24 horas após o parto, podendo se estender por até 6 semanas. Com base na etiologia da hemorragia pós-parto, assinale a alternativa CORRETA que está relacionada a hemorragia pós-parto secundária.

- (A) Atonia uterina.
(B) Lacerações genitais.
(C) Restos placentários.
(D) Rotura uterina.

Questão 08

Uma mulher de 53 anos, com menopausa há 2 anos, procura a Unidade Básica de Saúde relatando ondas de calor intensas, sudorese noturna e prejuízo importante do sono. Após avaliação médica, foi indicada Terapia de Reposição Hormonal (TRH). Durante a consulta de enfermagem, assinale a alternativa CORRETA que o profissional deve orientar sobre os benefícios e riscos do tratamento.

- (A) A TRH pode ser indicada para aliviar sintomas vasomotores da menopausa, devendo ser individualizada após avaliação dos benefícios, riscos e contraindicações.

- (B) A TRH tem como indicação prioritária a prevenção de fraturas por osteoporose em mulheres na pós-menopausa, sendo o alívio de sintomas vasomotores um objetivo secundário da terapia.
(C) A TRH atua como uma estratégia de prevenção primária contra doenças cardiovasculares, uma vez que o estrogênio promove a melhora do perfil lipídico e da função endotelial.
(D) A TRH deve seguir protocolos de dosagem e via de administração padronizados para a faixa etária, visando assegurar a eficácia clínica e a adesão ao tratamento em longo prazo.

Questão 09

Estudos demonstram que mulheres negativas para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), com desejo de engravidar de parceria vivendo com HIV ou com frequentes situações de potencial exposição ao HIV, podem se beneficiar do uso da profilaxia pré-exposição de forma segura, ao longo da gravidez e da amamentação, para proteger a si mesmas e ao bebê (Ministério da Saúde, 2025). É CORRETO afirmar que serão excluídas da possibilidade de uso da profilaxia pré-exposição as pessoas que apresentarem contraindicações ao seu uso, com *clearance de creatinina* estimado abaixo de:

- (A) 90 mL/minuto.
(B) 100 mL/minuto.
(C) 80 mL/minuto.
(D) 60 mL/minuto.

Questão 10

A infecção durante o período pós-parto é uma causa comum de morbidade e mortalidade maternas. Em geral, estima-se que a infecção pós-parto ocorra em até 8% de todos os nascimentos e represente 15% da mortalidade materna global. A mastite é definida como uma inflamação da glândula mamária. É um problema comum que pode ocorrer nos primeiros 2 dias até 2 semanas após o parto (Ricci, 2023). Em relação a mastite, é CORRETO afirmar que:

- (A) O microrganismo infectante mais comum é o *Staphylococcus albus*, que vem da boca ou da garganta do recém-nascido que está sendo amamentado.
(B) Os fatores de risco associados à mastite incluem estase do leite em decorrência de aleitamento materno frequente e consistente, episódios anteriores de mastite e traumatismo do mamilo.
(C) A infecção pode ser transmitida de fissuras no mamilo para os ductos lactíferos e tecido mamário adjacente, sendo a via hematogênica a principal via descrita na mastite puerperal.
(D) O quadrante superior externo da mama é o local mais comum para a ocorrência de mastite porque a maior parte do tecido mamário está localizada nesse local.

Questão 11

O exame clínico das mamas pode ser realizado por um profissional de saúde treinado e autorizado para avaliar as mamas. Pode ser um médico ou uma enfermeira. Várias técnicas de exame físico são descritas na literatura médica, mas todas incluem os componentes: inspeção das mamas, palpação das mamas e linfonodos. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos sinais e sintomas mamários altamente sugestivos de câncer de mama.

- (A) Nódulo palpável endurecido, móvel ao tecido subjacente, com margens definidas.
- (B) Alteração unilateral recente do mamilo, como retração ou distorção.
- (C) Linfonodos axilares aumentados, dolorosos e móveis à palpação.
- (D) Descarga papilar esbranquiçada, leitosa ou esverdeada bilateral, associada ao uso de medicações ou hiperprolactinemia.

Questão 12

A parte de maturidade física é realizada durante as primeiras 2 horas após o parto. A seção de avaliação da maturidade física do exame Ballard avalia as características físicas que são distintas em diferentes estágios dependendo da maturidade gestacional do recém-nascido. A parte de maturidade neuromuscular tipicamente é realizada 24 horas após o nascimento. São avaliadas seis atividades ou manobras que o recém-nascido realiza com partes variadas do corpo para determinar seu grau de maturidade. Assinale a alternativa CORRETA relacionada a flexibilidade da articulação acromioclavicular.

- (A) Lanugem.
- (B) Ângulo poplíteo.
- (C) Postura.
- (D) Sinal do cachecol.

Questão 13

A saúde sexual e reprodutiva envolve o bem-estar físico, mental e social relacionado à sexualidade e ao sistema reprodutivo. Isso inclui o acesso à educação, métodos contraceptivos, prevenção de ISTs, cuidados na gestação e o direito de tomar decisões seguras e informadas sobre o próprio corpo (Ministério da Saúde, 2023). Durante uma consulta de enfermagem, uma mulher de 26 anos solicitou orientações sobre saúde sexual e reprodutiva. O profissional aproveitou a oportunidade para reforçar medidas de promoção da saúde, diante disso assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A educação em saúde, o aconselhamento, a vacinação quando indicada, a testagem e o uso de preservativos integram as ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva.

- (B) As ações de saúde sexual concentram-se principalmente no acompanhamento da gestação, com menor ênfase nas demais fases do ciclo de vida da população.
- (C) A prevenção das infecções sexualmente transmissíveis fundamenta-se na realização periódica de consultas clínicas, sendo as demais intervenções utilizadas conforme disponibilidade dos serviços.
- (D) A promoção da saúde sexual prioriza a oferta de métodos contraceptivos hormonais, deixando em segundo plano as estratégias de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.

Questão 14

Uma gestante de 34 semanas procura a maternidade relatando cefaleia persistente, dor em região epigástrica, visão borrada e edema de face. Durante a classificação de risco, o enfermeiro reconhece sinais sugestivos de agravamento da doença hipertensiva gestacional. Diante desse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Cefaleia intensa, alterações visuais, dor epigástrica e hipertensão são sinais de alerta que exigem avaliação imediata para prevenir complicações como a eclâmpsia.
- (B) Cefaleia leve, edema de membros inferiores ao final do dia e ganho ponderal discreto confirmam isoladamente o diagnóstico clínico de eclâmpsia instalada.
- (C) Náuseas ocasionais, cansaço físico e sonolência após as refeições caracterizam sinais específicos de eclâmpsia, independentemente dos níveis pressóricos apresentados.
- (D) Contrações uterinas irregulares, lombalgia e aumento da frequência urinária representam manifestações clássicas de eclâmpsia durante o terceiro trimestre gestacional.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Humanização e diálogo: antídoto pedagógico contra a violência nas escolas

Diante da escalada de ataques e episódios de violência em instituições de ensino, como os recentes casos registrados no Ceará e no Rio de Janeiro, especialistas e educadores defendem uma mudança radical na estratégia de enfrentamento.

Em vez de focar exclusivamente em medidas de segurança física, como detectores de metais e vigilância armada, o caminho para pacificar o ambiente escolar passa pela reconstrução do sentimento de pertencimento e pela humanização das relações pedagógicas.

A resposta institucional imediata costuma ser o controle. No entanto, o diagnóstico pedagógico é claro: a escola

excessivamente burocratizada e centrada no desempenho ignora o sofrimento e a invisibilidade dos jovens. Muitos dos que produzem violência carregam marcas de exclusão social e ressentimento.

A violência escolar não se resolve com controle, vigilância ou punição. Essas medidas podem até conter episódios imediatos, mas dificilmente transformam as causas profundas e estruturais que atravessam os sujeitos", aponta a especialista Maria Amélia Santoro, que é doutora em educação, pós-doutora em pedagogia e organizadora do livro "Pedagogias Emergentes: princípios e práticas".

Para transformar o clima escolar, a especialista enfatiza que é necessário que o aluno deixe de ser um número ou um objeto de disciplina para se tornar um sujeito legítimo. "Isso exige a implementação de assembleias de classe, práticas restaurativas e um currículo que dialogue com as angústias reais do estudante", afirma Maria Amélia.

De acordo com ela, a prevenção ocorre quando o jovem encontra vínculos significativos. Em outras palavras, um adolescente agressivo é, muitas vezes, um jovem desamparado. "Quando ele se sente parte de um projeto coletivo, a escola deixa de ser um 'território hostil' e passa a ser um espaço de proteção", avalia.

<https://www.cnnbrasil.com.br/educacao/humanizacao-e-dialogo-antidot-o-pedagogico-contra-a-violencia-nas-escolas/fragmento>

Questão 15

Considerando a concordância verbal e nominal empregada no texto, julgue as proposições a seguir:

I.Em "Essas medidas podem até conter episódios imediatos, mas dificilmente transformam as causas profundas e estruturais", os verbos 'poder' e 'transformar' compartilham o mesmo sujeito, o que justifica a flexão correta no plural.

II.Em "Muitos dos que produzem violência carregam marcas de exclusão social", o verbo 'carregar' concorda com o pronome relativo 'que', núcleo do sujeito.

III.Na frase 'é necessário que o aluno deixe de ser um número', a expressão 'é necessário' mantém-se invariável por preceder oração subordinada, regra que se estende, de igual modo, aos casos em que 'necessário' antecede um substantivo determinado por artigo, como em 'é necessário a proposta do aluno'."

IV.Em "especialistas e educadores defendem uma mudança radical", há sujeito composto, e o verbo 'defender' está corretamente flexionado no plural para concordar com os dois núcleos coordenados.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições corretas.

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, apenas.
- (D) I e IV, apenas.

Questão 16

"Diante da escalada de ataques e episódios de violência em instituições de ensino, como os recentes casos registrados no Ceará e no Rio de Janeiro, especialistas e educadores defendem uma mudança radical na estratégia de enfrentamento."

Considerando a regência do verbo 'defender', no trecho, assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo 'defender' atua como transitivo indireto, regendo a preposição 'de', que no contexto está subentendida.
- (B) O verbo 'defender' atua como transitivo direto, tendo 'uma mudança radical' como objeto direto, sem exigência de preposição regente.
- (C) O verbo 'defender' atua como bitransitivo, exigindo simultaneamente um objeto direto e um objeto indireto introduzido pela preposição 'em' para indicar o tipo de medida.
- (D) O verbo 'defender' atua como intransitivo, pois 'uma mudança radical na estratégia de enfrentamento' funciona como adjunto adverbial de causa.

Questão 17

"No entanto, o diagnóstico pedagógico é claro: a escola excessivamente burocratizada e centrada no desempenho ignora o sofrimento e a invisibilidade dos jovens. Muitos dos que produzem violência carregam marcas de exclusão social e ressentimento."

Com base no uso da expressão 'no entanto' no trecho, analise as asserções a seguir.

I.A expressão 'No entanto' estabelece relação de oposição entre a ideia apresentada e a informação imediatamente anterior do texto.

PORQUE

II.A expressão 'no entanto' é uma locução conjuntiva coordenativa adversativa, semanticamente equivalente a 'contudo' e 'todavia', empregada, no trecho, para contrapor ideias entre períodos distintos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) As asserções I e II são falsas.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
- (C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

O Art. 93 da Lei Orgânica do Município de Bandeirante (SC) estabelece regras aplicáveis ao servidor público municipal que exerce mandato eletivo, disciplinando aspectos relacionados ao afastamento do cargo, à remuneração e à contagem do tempo de serviço. Com

base nas disposições deste artigo, analise as afirmações a seguir:

I.O servidor público investido em mandato eletivo federal ou estadual deverá ser afastado de seu cargo, emprego ou função.

II.O servidor investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, podendo optar entre a remuneração do cargo de origem e a do mandato eletivo.

III.O servidor investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, deverá optar entre a remuneração do cargo efetivo e a remuneração do cargo eletivo.

IV.Nos casos em que o afastamento for exigido para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

Questão 19

O processo que levou Bandeirante à condição de município próprio esteve relacionado a transformações políticas e administrativas ocorridas ao longo de sua trajetória. Com base nesse contexto, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

()A consulta popular integrou o processo de emancipação municipal.

()A emancipação ocorreu sem qualquer manifestação formal dos moradores.

()Antes de se tornar município, a localidade já havia alcançado outra categoria administrativa.

()A manifestação favorável da comunidade, registrada em plebiscito, produziu por si só a criação jurídica do Município.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 20

No contexto da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, foram debatidos mecanismos de financiamento climático, adaptação e redução de emissões. Considerando os princípios do desenvolvimento sustentável e da justiça climática, assinale a alternativa correta.

- (A) Promover ações ambientais articuladas à inclusão social e ao desenvolvimento econômico, considerando capacidades e vulnerabilidades distintas.
- (B) Concentrar o financiamento nos projetos com maior capacidade imediata de redução de emissões, independentemente de sua localização.
- (C) Priorizar medidas de adaptação social nos territórios vulneráveis, deixando a transformação produtiva sob responsabilidade exclusiva do setor privado.
- (D) Adotar inicialmente metas ambientais comuns e avaliar posteriormente mecanismos diferenciados de apoio financeiro.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**