

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura de
São Miguel do Oeste**



CADERNO DE PROVA **TIPO 2**

Edital de Concurso Público nº 001/2026

MÉDICO (CLÍNICO GERAL)




Foto: Folha do Oeste

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- ▶ Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **35 (trinta e cinco) questões**, numeradas de **1 a 35**.
- ▶ Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- ▶ Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- ▶ Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- ▶ Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- ▶ Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ●

✗ **Forma ERRADA:** ● ● ✓ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MATERIAIS PERMITIDOS

- ▶ Mantenha sobre a carteira apenas:
 - documento oficial de identificação;
 - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
 - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- ▶ A prova objetiva terá duração máxima de **3h (três horas)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- ▶ O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- ▶ Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- ▶ Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- ▶ Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- ▶ Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- ▶ Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- ▶ Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- ▶ Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- ▶ Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune com repercussão multissistêmica e marcadores sorológicos característicos. Analise as afirmativas a seguir.

I.O lúpus eritematoso sistêmico acomete predominantemente mulheres em idade fértil, com curso marcado por remissões e exacerbações.

II.O anticorpo anti-DNA de dupla hélice e o anti-Sm apresentam elevada especificidade para o lúpus eritematoso sistêmico.

III.O fator antinuclear reagente estabelece, isoladamente, o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 02

Os tipos de choque diferenciam-se por padrões hemodinâmicos distintos que orientam a conduta terapêutica. Analise as afirmativas a seguir.

I.O choque cardiogênico caracteriza-se por débito cardíaco elevado e resistência vascular periférica reduzida.

II.O choque hipovolêmico cursa com aumento da pressão venosa central e das pressões de enchimento cardíaco.

III.O choque séptico é um tipo de choque distributivo, com redução da resistência vascular periférica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 03

A vigilância em saúde do trabalhador integra o Sistema Único de Saúde e articula ações voltadas aos agravos relacionados ao trabalho. Considerando essa atuação, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador têm a função de realizar a perícia para a concessão de benefícios previdenciários aos segurados.
- (B) A notificação dos acidentes de trabalho é dispensada quando o trabalhador acometido possui vínculo empregatício informal.

(C) A investigação dos agravos relacionados ao trabalho é conduzida pela Previdência Social, à parte do Sistema Único de Saúde.

(D) A vigilância em saúde do trabalhador articula ações de promoção, de prevenção e de assistência aos agravos relacionados ao trabalho.

Questão 04

As interações medicamentosas alteram a eficácia ou a segurança dos fármacos e exigem reconhecimento na prática clínica. Considerando essas interações, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O uso de nitratos com inibidores da fosfodiesterase-5 eleva a pressão arterial de forma perigosa para o paciente.
- (B) A sinvastatina combinada aos macrolídeos diminui a concentração plasmática da estatina e reduz o risco de miopatia.
- (C) A varfarina associada aos anti-inflamatórios não esteroidais reduz o risco de sangramento pela competição hepática dos fármacos administrados.
- (D) A associação de inibidores da enzima conversora de angiotensina a diuréticos poupadores de potássio eleva o risco de hipercalcemia.

Questão 05

Os fluxos de atendimento e de notificação organizam a resposta dos serviços diante de casos suspeitos e da classificação da demanda. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A notificação compulsória de doenças depende da confirmação laboratorial prévia do caso suspeito.

() As doenças de notificação compulsória imediata podem ser comunicadas no prazo de até uma semana.

() A notificação compulsória é dever dos profissionais de saúde diante da suspeita de doenças da lista nacional.

() O acolhimento com classificação de risco organiza o atendimento conforme a gravidade e a necessidade do usuário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 06

As síndromes geriátricas resultam da interação de múltiplos fatores e não se confundem com o envelhecimento normal. Analise as afirmativas a seguir.

I.A incontinência urinária constitui manifestação esperada do envelhecimento, dispensando investigação diagnóstica no idoso.

II.A síndrome de fragilidade associa-se à redução das reservas fisiológicas e ao aumento da vulnerabilidade do idoso.

III.O delirium caracteriza-se por declínio cognitivo crônico e irreversível de instalação insidiosa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.

Questão 07

A Rede de Atenção Psicossocial organiza o cuidado em saúde mental de base comunitária, em consonância com a reforma psiquiátrica. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ O Centro de Atenção Psicossocial destina-se à internação de longa permanência de pacientes psiquiátricos crônicos.

☐ A Rede de Atenção Psicossocial articula pontos de atenção de base comunitária para o cuidado em saúde mental.

☐ A reforma psiquiátrica brasileira preconiza o hospital psiquiátrico como eixo estruturante da assistência.

☐ A atenção básica integra a Rede de Atenção Psicossocial no cuidado às pessoas em sofrimento psíquico.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, F, V.

Questão 08

As Redes de Atenção à Saúde organizam os serviços em pontos de atenção com densidades tecnológicas distintas e fluxos definidos de cuidado. Considerando essa organização, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A atenção primária, nas Redes de Atenção à Saúde, é o ponto de maior densidade tecnológica e de menor abrangência populacional.
- (B) Os pontos de atenção secundária e terciária ordenam o fluxo e coordenam o cuidado na rede.
- (C) A contrarreferência corresponde ao encaminhamento do usuário da atenção primária para os serviços especializados da rede.
- (D) As Redes de Atenção à Saúde organizam-se de forma poliárquica, com a atenção primária como centro de comunicação.

Questão 09

A doença pulmonar obstrutiva crônica é definida por limitação persistente ao fluxo aéreo, avaliada pela relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a capacidade vital forçada (CVF). Considerando o seu diagnóstico e manejo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A espirometria na doença pulmonar obstrutiva crônica revela padrão restritivo com redução da capacidade vital forçada isolada.
- (B) A oxigenoterapia domiciliar prolongada está indicada com base na intensidade da dispneia referida pelo paciente na consulta.
- (C) O diagnóstico da doença confirma-se por uma relação VEF1/CVF pós-broncodilatador situada abaixo de 0,70 no exame de espirometria.
- (D) A doença pulmonar obstrutiva crônica caracteriza-se por limitação ao fluxo aéreo que se normaliza por completo após o uso do broncodilatador inalatório.

Questão 10

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa qualificar o cuidado à população masculina e ampliar o seu acesso aos serviços. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem busca ampliar o acesso da população masculina à atenção primária.

☐ A referida política concentra as suas ações na saúde sexual e reprodutiva, deixando de lado as demais dimensões do cuidado.

☐ A política define o pronto-socorro como a principal porta de entrada do homem no sistema de saúde.

☐ A política reconhece que barreiras socioculturais dificultam a procura dos homens pelos serviços de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 11

O raciocínio clínico integra a formulação de hipóteses e a interpretação de testes diagnósticos na tomada de decisão. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ O raciocínio hipotético-dedutivo parte de hipóteses diagnósticas testadas pelos dados da anamnese e do exame.

☐ A sensibilidade de um teste expressa a proporção de

indivíduos sadios corretamente identificados como negativos.

() O valor preditivo positivo de um teste varia conforme a prevalência da doença na população testada.

() Uma razão de verossimilhança positiva próxima de um modifica de forma expressiva a probabilidade pós-teste.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.

Questão 12

A relação médico-paciente apoia-se na comunicação, no respeito à autonomia e na proteção das informações do paciente. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A comunicação centrada na pessoa considera as preocupações, as expectativas e o contexto de vida do paciente.

() O consentimento livre e esclarecido pressupõe informação adequada e compreensível sobre o procedimento proposto.

() O sigilo médico é rompido a pedido de familiares interessados no quadro clínico do paciente atendido.

() A comunicação de más notícias beneficia-se de protocolos que organizam o acolhimento e a informação ao paciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 13

A doença hepática esteatótica associa-se a fatores metabólicos e apresenta espectro que pode evoluir para lesão hepática avançada. Analise as afirmativas a seguir.

I. A esteatose hepática metabólica tem no consumo abusivo de álcool o seu principal fator causal.

II. A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica relaciona-se à resistência à insulina e à obesidade.

III. A esteato-hepatite pode evoluir para fibrose e cirrose hepática em parte dos pacientes acometidos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) I, apenas.

Questão 14

A síndrome metabólica reúne um conjunto de fatores de risco cardiovascular e metabólico definidos por critérios específicos. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A síndrome metabólica associa a obesidade abdominal a alterações da glicemia, da pressão arterial e dos lipídios.

() A circunferência abdominal aumentada é um dos critérios utilizados para o diagnóstico da síndrome metabólica.

() O diagnóstico da síndrome metabólica exige a presença de diabetes melito já estabelecido no paciente.

() A elevação isolada do colesterol de baixa densidade é o critério central para o diagnóstico da síndrome metabólica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 15

O uso racional de antimicrobianos apoia-se em critérios de indicação, de espectro e de manejo da resistência bacteriana. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A prescrição de antibióticos é recomendada de rotina nas infecções de vias aéreas superiores de origem viral.

() O uso racional de antimicrobianos considera o espectro de ação, a farmacocinética e o perfil de resistência local.

() O descalonamento antimicrobiano consiste no ajuste para agente de menor espectro após o resultado das culturas.

() A associação rotineira de antibióticos de amplo espectro previne a emergência de resistência bacteriana.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 16

A estratificação de risco cardiovascular orienta as metas terapêuticas e a intensidade das intervenções sobre os fatores de risco. Analise as afirmativas a seguir.

I.A estratificação de risco cardiovascular pode empregar escores que estimam a probabilidade de eventos em prevenção primária.

II.A presença de doença aterosclerótica estabelecida classifica o paciente como de baixo risco cardiovascular.

III.O diabetes melito com lesão de órgão-alvo enquadra o paciente em categoria de risco cardiovascular alto ou muito alto.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.

Questão 17

Os distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico exigem reconhecimento de suas manifestações e dos riscos associados à sua correção. Considerando esses distúrbios, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A hipercalemia grave manifesta-se no eletrocardiograma pelo aparecimento de onda U proeminente e depressão do segmento ST.
- (B) A acidose metabólica com ânion-gap normal é o achado típico da cetoacidose diabética.
- (C) A correção rápida da hiponatremia crônica associa-se ao risco de síndrome de desmielinização osmótica.
- (D) A alcalose respiratória decorre da hipoventilação alveolar com retenção de dióxido de carbono pelo organismo.

Questão 18

O pré-natal de baixo risco organiza-se em consultas de rotina com ações de prevenção e de acompanhamento da gestação. Analise as afirmativas a seguir.

I.O pré-natal de baixo risco recomenda o início precoce do acompanhamento, preferencialmente no primeiro trimestre.

II.A suplementação de ácido fólico no período periconcepcional reduz o risco de defeitos do tubo neural.

III.A aferição da pressão arterial e da medida da altura uterina integra o acompanhamento de rotina do pré-natal.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 19

A composição das vacinas e as suas contraindicações orientam a conduta segura de imunização em diferentes situações clínicas. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A vacina tríplice viral é composta por vírus atenuado e está contraindicada durante o período gestacional da mulher.
- (B) O imunizante contra a febre amarela, por ser de vírus inativado, é considerado seguro nos pacientes com imunossupressão grave.
- (C) A hepatite B, aplicada ao nascer, é composta por vírus vivo atenuado obtido de cultura celular.
- (D) O imunobiológico inativado contra a influenza é contraindicado para as gestantes, adiando-se a sua aplicação para o puerpério.

Questão 20

As demências apresentam perfis clínicos e evolutivos distintos conforme a etiologia, o que orienta o diagnóstico diferencial. Considerando esses quadros, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A demência com corpos de Lewy cursa com déficit de memória precoce e ausência de parkinsonismo.
- (B) A doença de Alzheimer caracteriza-se por declínio insidioso e progressivo da memória episódica recente.
- (C) O quadro de demência frontotemporal manifesta-se inicialmente por comprometimento grave da memória de longo prazo.
- (D) A forma vascular da demência apresenta curso lentamente progressivo e uniforme, sem relação com eventos cerebrovasculares.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Burnout já existia na Idade Média: o que a sabedoria medieval tem a nos ensinar

O estresse e o esgotamento mental não são problemas exclusivos da vida moderna. Na Idade Média, também eram comuns, e parte da sabedoria medieval sobre como enfrentar o burnout, considerado um fenômeno ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, continua surpreendentemente atual.

Os sintomas, observou João Cassiano, um dos primeiros pensadores cristãos do século quinto a exercer o papel de sacerdote-terapeuta, eram sempre os mesmos: cansaço, desesperança, vontade de estar em qualquer lugar, menos no trabalho, e uma espécie de névoa mental, descrita como uma confusão da mente sem explicação, que fazia seus colegas se sentirem improdutivos, inúteis e buscarem consolo no sono.

Quem já enfrentou burnout, esgotamento ou depressão reconhecerá parte dessas sensações. É comum supor que esses problemas sejam consequência das pressões do século vinte e um. Cassiano, porém, escreveu sobre isso no século quinto depois de Cristo, para cristãos dos primeiros séculos exaustos pelas exigências da vida espiritual.

Será que relatos como esse podem ajudar a compreender o mal-estar contemporâneo e apontar caminhos para enfrentá-lo?

Essa é a tese do livro do historiador Peter Jones, *Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval*, que apresenta as formas como os chamados padres-terapeutas orientavam os fiéis a superar a angústia espiritual.

A pesquisa de Jones revela como o esgotamento foi recorrente ao longo da história, constatação que pode confortar quem atravessa um período de profunda angústia. Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média. Depois de tantos livros dedicados às lições dos antigos estoicos, talvez seja o momento de recorrer também aos manuscritos medievais.

Jones conta que a ideia do livro surgiu após enfrentar a própria crise, descrita por ele como "o inverno mais frio da minha vida".

Em 2015, por razões que ainda diz ter dificuldade para explicar, aceitou o cargo de professor titular de História na Universidade de Tyumen, na Sibéria. As temperaturas eram tão baixas que, depois de apenas vinte minutos ao ar livre, ele perdia completamente a sensibilidade nas pernas.

Também enfrentava dificuldades com o idioma e sentia muita falta da família, que havia ficado em Dublin, na Irlanda. Ele conta que deveria pesquisar, preparar aulas e seguir com a vida, mas simplesmente não conseguia fazer nada.

Enquanto preparava um curso sobre os Sete Pecados Capitais, Jones começou a reconhecer nos relatos medievais ecos da própria infelicidade. Segundo ele, os autores medievais passaram por experiências semelhantes às atuais, porque os sentimentos e as crises humanas sempre foram parecidos.

Jones explica que os sete pecados capitais não aparecem na Bíblia. Foram formulados por pensadores cristãos dos primeiros séculos, como João Cassiano, e sistematizados mais tarde pelo papa São Gregório Magno, que os considerava uma ferramenta para compreender os problemas da mente.

Esse esquema de organização dos pensamentos incluía soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria.

Entre os sete pecados, a preguiça foi a que mais refletiu o estado de espírito de Jones na Sibéria. Hoje, costuma ser associada à indolência ou à falta de vontade de agir. Os autores medievais, porém, identificavam por trás dela um vazio emocional mais profundo.

Conhecida na época como acídia, a condição abrangia uma ausência de amor, uma paralisia do cuidado e um

vazio espiritual, escreve Jones. Era o estado em que tudo o que antes iluminava os dias passava a despertar apenas indiferença.

Jones conta que se identificou especialmente com um texto do século treze, conhecido como MS 306 e preservado em Dublin. Nele, a acídia é descrita como estar parado no meio de um rio caudaloso, diante de uma correnteza que bate contra as pernas, mas sem forças para seguir em frente. A imagem reproduzia a sensação de paralisia que ele experimentou durante o inverno na Sibéria.

Jones não é o único historiador a identificar paralelos entre os males medievais e os da vida contemporânea.

No livro *Exaustos*, a historiadora cultural Anna Katharina Schaffner estabelece uma relação direta entre a acídia descrita pelos cristãos medievais e o burnout atual. Entre os sintomas estão a busca de conforto na comida e o recurso a distrações sem propósito, em vez da dedicação a atividades significativas.

Segundo Schaffner, trata-se de um círculo vicioso: quem sofre de acídia se torna cada vez menos capaz de meditar e refletir sobre questões espirituais, enquanto as estratégias inadequadas usadas para recuperar as energias agravam o problema. Nesse sentido, os indivíduos medievais eram semelhantes às pessoas do século vinte e um, exaustas e inclinadas a evitar o que realmente importa por meio de atividades improdutivas.

Mas quais eram as soluções?

O autor do manuscrito MS 306 responde com uma referência indireta à Bíblia, segundo a qual os jebuseus vivem dentro das fronteiras de cada pessoa. É possível subjugar-los, mas não exterminá-los.

Jones explica que os jebuseus eram um povo antigo que ocupou Jerusalém e não podia ser completamente expulso. A metáfora aconselha quem sofre de acídia a aprender a conviver com esses sentimentos, em vez de lutar constantemente contra eles.

Jones reconhece que, fora do contexto original, essas ideias soam como clichês. Ainda assim, observa que elas lembram abordagens contemporâneas para tratar o burnout e outros problemas emocionais.

Jones também cita os escritos de Bernardo de Claraval, do século doze, um dos fundadores da Ordem dos Cavaleiros Templários. Segundo o historiador, Bernardo comparou uma boa vida a correr em um terreno acidentado, no qual qualquer pessoa, depois de percorrer uma distância suficiente, acabará tropeçando ou caindo. Todos passam por momentos em que se sentem completamente sem rumo.

Para Jones, há grande conforto em reconhecer que ninguém sofre sozinho. Seja qual for a aflição, outras pessoas já experimentaram sentimentos semelhantes ao longo de milhares de anos. É reconfortante sentir a companhia daqueles que vieram antes de nós.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cgr7jx1dj12o>. adaptado.

Questão 21

Essa é a tese do livro do historiador Peter Jones, "Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval", que apresenta as formas como os chamados padres-terapeutas orientavam os fiéis a superar a angústia espiritual.

Com base na análise dos termos acessórios da oração, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração, "Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval" exerce função de adjunto adnominal do substantivo "livro".
- (B) Na oração, "Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval" exerce função de vocativo, pois se dirige diretamente ao leitor por meio de sua obra citada.
- (C) Na oração, "Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval" exerce função de aposto explicativo do livro do historiador Peter Jones.
- (D) Na oração, "Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval" exerce função de adjunto adverbial de assunto.

Questão 22

Segundo ele, os autores medievais passaram por experiências semelhantes "às" atuais, porque os sentimentos e as crises humanas sempre foram parecidos.

Considerando o uso do acento indicativo de crase e a estrutura do período, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.No trecho, o acento indicativo de crase em "às atuais" existe, pois ocorre a fusão da preposição "a", solicitada pelo termo "semelhantes", com o artigo definido "as" que precede o substantivo "experiências" subentendido.

PORQUE

II.Em construções comparativas com o adjetivo "semelhante", o termo subsequente solicita a preposição "a", e o artigo definido "as" é facultativo antes do pronome demonstrativo "atuais", razão pela qual a crase pode ser facultativa no contexto.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

Questão 23

O texto apresenta a tese do historiador Peter Jones de que o esgotamento mental não é fenômeno

exclusivamente moderno, remontando à acídia medieval descrita por João Cassiano. Várias ideias são apresentadas no texto, ou dele podem ser inferidas.

Considerando a identificação de ideias principais, secundárias e implícitas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui ideia implícita do texto que a experiência de Peter Jones na Sibéria favoreceu sua identificação com os relatos medievais sobre a acídia e reforçou a percepção de que o sofrimento psíquico acompanha diferentes épocas históricas.
- (B) A ideia principal do texto é demonstrar que a metáfora dos jebuseus, presente no manuscrito MS 306, propõe a eliminação completa dos sentimentos negativos como caminho para superar a acídia medieval.
- (C) O texto apresenta como ideia secundária a pesquisa de Peter Jones sobre a acídia medieval, que revela que o esgotamento descrito por João Cassiano apresenta os mesmos sintomas do burnout reconhecido pela Organização Mundial da Saúde.
- (D) Constitui ideia implícita do texto que os sete pecados capitais, formulados por pensadores cristãos dos primeiros séculos e sistematizados pelo papa São Gregório Magno, são hoje utilizados como ferramenta de diagnóstico por profissionais de saúde mental.

Questão 24

Ele "conta" que deveria pesquisar, preparar aulas e "seguir" com a vida, mas simplesmente não "consequia fazer" nada.

Analise as proposições a seguir sobre a regência dos verbos destacados na frase.

I.O verbo "conta" é transitivo direto, e a oração introduzida por "que" exerce função de objeto direto, classificando-se como subordinada substantiva objetiva direta.

II.O verbo "seguir" é transitivo direto, e a preposição "com" que o acompanha em "seguir com a vida" é um elemento expletivo, podendo ser suprimida sem prejuízo da regência verbal.

III.O verbo "fazer" é transitivo direto, e o pronome indefinido substantivo "nada" exerce função sintática de objeto direto.

IV.O verbo "consequia" é transitivo indireto, regendo a preposição "de", e a oração reduzida de infinitivo "fazer nada" constitui seu objeto indireto.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

Questão 25

Jones explica que os jebuseus eram um povo antigo que ocupou Jerusalém e não podia ser completamente expulso. A metáfora aconselha quem sofre de acídia a aprender a conviver com esses sentimentos, em vez de lutar constantemente contra eles.

Analise se as afirmativas a seguir, quanto à classificação das orações subordinadas presentes no texto, são falsas (F) ou verdadeiras (V).

() No primeiro período do texto, a oração "que os jebuseus eram um povo antigo" classifica-se como subordinada substantiva objetiva direta.

() No trecho "que ocupou Jerusalém e não podia ser expulso", a oração "que ocupou Jerusalém" classifica-se como subordinada adverbial temporal.

() No trecho "A metáfora aconselha quem sofre de acídia", a oração "quem sofre de acídia" classifica-se como subordinada adjetiva restritiva.

() No trecho "a aprender a conviver com esses sentimentos", a sequência introduzida pelo infinitivo funciona como complemento verbal de "aconselha", exprimindo a ação aconselhada ao destinatário.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 26

Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média.

Considerando as regras de emprego da vírgula, assinale a alternativa correta.

- (A) Na reescrita "Há, segundo o historiador, muita sabedoria na Idade Média.", as vírgulas isolam corretamente o adjunto adverbial intercalado.
- (B) Na reescrita "Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média.", a vírgula separa o sujeito do predicado.
- (C) Na reescrita "Segundo o historiador há muita sabedoria na Idade Média.", a ausência de vírgula é correta, pois o adjunto adverbial anteposto é curto.
- (D) Na reescrita "Há muita sabedoria na Idade Média, segundo o historiador.", a vírgula antes do adjunto adverbial posposto é obrigatória.

Questão 27

No livro *Exaustos*, a historiadora cultural Anna Katharina Schaffner "estabelece" uma relação direta entre a acídia descrita pelos cristãos medievais e o burnout atual.

Considerando a regência do verbo "estabelece", assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo "estabelece" é transitivo direto, e o termo "uma relação direta" exerce função de objeto direto.
- (B) O verbo "estabelece" é transitivo indireto, pois exige a preposição "entre" para se ligar ao seu complemento.
- (C) O verbo "estabelece" é bitransitivo, tendo "uma relação direta" como objeto direto e "entre a acídia... e o burnout" como objeto indireto.
- (D) O verbo "estabelece" é intransitivo, e "uma relação direta" exerce função de predicativo do sujeito.

Questão 28

Jones reconhece que, fora do contexto original, essas ideias soam como clichês. "Ainda assim", observa que elas lembram abordagens contemporâneas.

Sobre a relação estabelecida no termo destacado, assinale a alternativa correta.

- (A) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa explicativa, pois apresenta uma justificativa para o conteúdo do período anterior.
- (B) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa adversativa, pois introduz uma ideia de contraste em relação ao período anterior.
- (C) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa aditiva, pois acrescenta uma informação ao que foi dito no período anterior.
- (D) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa conclusiva, porque expressa uma conclusão lógica extraída do período anterior.

Questão 29

Os sintomas eram sempre os mesmos: cansaço, desesperança.

Com base na análise sintática dos termos essenciais da oração, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração, "cansaço, desesperança" exerce função de núcleo do sujeito composto, e "sempre" é predicativo do sujeito.
- (B) Na oração, "sempre" exerce função de adjunto adverbial de tempo, e o núcleo do predicativo do sujeito é o pronome "mesmos".
- (C) Na oração, o predicado é verbo-nominal, com "eram" como verbo de ligação, verbo de ação implícito e "os mesmos" como objeto direto.
- (D) Na oração, "sintomas" é núcleo do sujeito, e o predicado é verbal, com "eram" como verbo intransitivo neste caso específico.

Questão 30

O texto estabelece um paralelo entre o esgotamento mental contemporâneo e a experiência medieval da acídia, demonstrando como pensadores cristãos dos primeiros séculos já descreviam sintomas semelhantes aos do burnout. A partir da pesquisa do historiador Peter Jones e de outros estudiosos, o texto sugere que a

sabedoria medieval pode oferecer caminhos para lidar com o mal-estar atual.

Com base na articulação das informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sete pecados capitais, formulados por pensadores cristãos e sistematizados por Gregório Magno, são descritos como ferramenta contemporânea de diagnóstico usada por profissionais de saúde mental.
- (B) A pesquisa de Jones sobre a acídia medieval revela que o esgotamento descrito por Cassiano — cansaço, desesperança e paralisia da vontade — apresenta sintomas que Schaffner relaciona diretamente ao burnout.
- (C) A metáfora dos jebuseus no manuscrito MS 306 defende que a superação da acídia exige a eliminação completa dos sentimentos negativos do esgotamento espiritual.
- (D) A experiência de Peter Jones na Sibéria comprova que o burnout é causado por condições adversas como temperaturas extremas, isolamento familiar e dificuldades com o idioma.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

Um servidor nomeado para cargo efetivo em virtude de concurso público na Prefeitura de São Miguel do Oeste concluiu, com aprovação, a avaliação especial de desempenho a que foi submetido desde o início do exercício. Ele deseja saber a partir de quando passa a ser considerado estável. Conforme o Estatuto dos Servidores do Município, uma vez aprovado no estágio probatório, o servidor torna-se estável após:

- (A) Dois anos de efetivo exercício.
- (B) Cinco anos de efetivo exercício.
- (C) Três anos de efetivo exercício.
- (D) Quatro anos de efetivo exercício.

Questão 32

De acordo com a formação administrativa do município, vários distritos foram desmembrados de São Miguel do Oeste ao longo do tempo, dando origem a novos municípios. Qual distrito foi desmembrado de São Miguel do Oeste pela Lei Estadual nº 9.924, sendo elevado à categoria de município?

- (A) Romelândia.
- (B) Guaraciaba.
- (C) Bandeirante.
- (D) Paraíso.

Questão 33

A emancipação de São Miguel do Oeste resultou de uma sequência de acontecimentos político-administrativos ocorridos no início da década de 1950, que culminou na

criação e na instalação do município:

I.Criação do município de São Miguel do Oeste pela Lei estadual nº 133, de 30 de dezembro de 1953.

II.Apresentação, pelo deputado estadual Lenoir Vargas Ferreira, em 1952, de emenda à Constituição catarinense.

III.Aprovação da emenda que autorizou a emancipação de distritos situados a até noventa quilômetros da fronteira, independentemente do número de habitantes.

IV.Instalação oficial do município e posse de seu primeiro governo, em 1954.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

Questão 34

O setor de recursos humanos da Prefeitura de São Miguel do Oeste analisa nomeações para cargos em comissão e precisa observar a vedação ao nepotismo prevista no art. 15-A da Lei Orgânica do Município. Sobre essa vedação, analise as afirmativas a seguir:

I.É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou função de confiança, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e das demais autoridades indicadas na Lei Orgânica.

II.A vedação abrange tanto o parentesco consanguíneo quanto o por afinidade.

III.A vedação restringe-se ao parentesco de primeiro grau, ficando dela afastados tios e sobrinhos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 35

Joana é médica e ocupa cargo público efetivo na Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Oeste, com jornada de vinte horas semanais. Surge a oportunidade de assumir um segundo cargo público efetivo, também privativo de médico, em outro estabelecimento de saúde, cujo horário não conflita com o do primeiro vínculo. Em dúvida quanto à licitude da situação, ela consulta o setor jurídico. Com base na regra de acumulação remunerada de cargos prevista na Lei Orgânica do Município, assinale a alternativa correta:

- (A) A acumulação é permitida, por se tratar de dois cargos privativos de médico, havendo compatibilidade de horários.
- (B) A acumulação é vedada, pois a Lei Orgânica não admite que médicos ocupem mais de um cargo público remunerado.
- (C) A acumulação dependeria de um dos cargos ser de professor, e não de médico.
- (D) A acumulação depende de os dois vínculos, somados, não ultrapassarem vinte horas semanais.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**