

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura de
São Miguel do Oeste**



CADERNO DE PROVA **TIPO 4**

Edital de Concurso Público nº 001/2026

MÉDICO (NEUROLOGISTA)



Foto: Folha do Oeste

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **35 (trinta e cinco) questões**, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

Forma CORRETA: ● **Forma ERRADA:** ○ ● ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

MATERIAIS PERMITIDOS

- Mantenha sobre a carteira apenas:
- documento oficial de identificação;
 - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
 - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h (três horas)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor baseia-se na cronologia esperada dos marcos motores e do desaparecimento dos reflexos primitivos; nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.O reflexo de Moro mantém-se de forma fisiológica até o término do segundo ano de vida na criança hígida.

II.A marcha independente é adquirida, na maior parte das crianças, entre os doze e os dezoito meses de vida.

III.O sorriso social surge, em regra, depois do décimo segundo mês de vida no desenvolvimento típico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I apenas.
- (C) II apenas.
- (D) III apenas.

Questão 02

Na investigação de um paciente com declínio cognitivo, discutem-se o substrato neuropatológico e a topografia inicial de comprometimento que caracterizam a doença de Alzheimer; considerando esses elementos, assinale a alternativa correta.

- (A) Os corpos de Lewy corticais difusos, com flutuação cognitiva e alucinações visuais precoces, compõem o substrato dessa demência.
- (B) O declínio precoce da memória episódica decorre da disfunção inicial do córtex pré-frontal dorsolateral do paciente.
- (C) A degeneração lobar frontotemporal, com alteração comportamental precoce, compõe a apresentação inicial dessa demência.
- (D) As placas de beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada compõem o substrato neuropatológico dessa demência.

Questão 03

A classificação vigente das crises epiléticas organiza-se pelo modo de início e pelo estado da consciência durante o evento; nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.As crises focais cursam com comprometimento da consciência desde o início, o que as diferencia das crises de início generalizado.

II.As crises focais podem evoluir para crise tônico-clônica bilateral, denominação que substituiu a antiga generalização secundária.

III.As crises de ausência enquadram-se entre as de início generalizado e cursam com breve rebaixamento da

consciência.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III apenas.

Questão 04

O manejo do acidente vascular cerebral parte da distinção entre os subtipos isquêmico e hemorrágico e da janela terapêutica disponível; registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

()A trombólise endovenosa com alteplase está indicada no acidente vascular cerebral isquêmico dentro da janela terapêutica, na ausência de contraindicações.

()A hemorragia subaracnóidea aneurismática instala-se com cefaleia de caráter insidioso e progressivo ao longo de semanas.

()A oclusão de grande artéria da circulação anterior pode beneficiar-se de trombectomia mecânica em janela estendida definida por neuroimagem.

()Diante de transformação hemorrágica do infarto, recomenda-se reintroduzir a anticoagulação plena nas primeiras vinte e quatro horas para prevenir novo evento embólico.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, F.

Questão 05

A distinção etiológica das meningites apoia-se no quadro clínico, nos sinais de irritação meníngea e na análise do líquido cefalorraquidiano; registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

()Na meningite viral, o líquido cefalorraquidiano cursa com hipoglicorraquia acentuada e predomínio de neutrófilos.

()Os sinais de Kernig e de Brudzinski traduzem irritação meníngea ao exame do paciente.

()A antibioticoterapia empírica deve aguardar o resultado da cultura do líquido cefalorraquidiano na suspeita de meningite bacteriana.

()A meningite meningocócica pode evoluir com exantema petequial, choque e coagulopatia de consumo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.

(C) F, V, F, V.

(D) V, V, F, F.

Questão 06

Ao correlacionar os padrões do traçado eletroencefalográfico com as condições clínicas correspondentes, o especialista interpreta grafoelementos de valor localizatório e sindrômico; considerando essa correlação, assinale a alternativa correta.

- (A) O padrão de surto-supressão expressa a maturação eletroencefalográfica normal do recém-nascido a termo hígido em vigília.
- (B) A hipsarritmia constitui o correlato eletroencefalográfico das crises de ausência da infância, com atividade de base organizada e reativa.
- (C) O complexo ponta-onda generalizado a três hertz constitui o correlato eletroencefalográfico das crises de ausência típicas da infância.
- (D) As descargas periódicas lateralizadas expressam ritmo de base preservado e reativo no adulto em vigília.

Questão 07

As distonias definem-se pela contração muscular sustentada que impõe posturas e movimentos anormais, com fenômenos semiológicos particulares; nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.A distonia caracteriza-se por contrações musculares sustentadas ou intermitentes que geram movimentos repetitivos ou posturas anormais.

II.O gesto antagonista, ou truque sensitivo, acentua de modo característico a postura distônica quando a região acometida é tocada.

III.A distonia cervical, ou torcicolo espasmódico, representa a forma focal mais frequente de distonia do adulto.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III apenas.

Questão 08

A vigilância epidemiológica acompanha doenças neurológicas transmissíveis de notificação e agravos crônicos de elevado impacto populacional; registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

()As meningites bacterianas integram a lista de doenças de notificação compulsória no país, para investigação e controle.

()O acidente vascular cerebral figura entre as principais causas de óbito e de incapacidade no país, sob vigilância dos agravos não transmissíveis.

()A doença de Alzheimer integra a notificação compulsória imediata, com investigação de surto pela vigilância epidemiológica.

()A vigilância das doenças neurológicas crônicas apoia-se na notificação compulsória imediata de cada caso individual confirmado por exame laboratorial.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.

Questão 09

A miastenia gravis compromete a transmissão na junção neuromuscular por mecanismo autoimune, com repercussões clínicas e associações sistêmicas próprias; nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.A miastenia gravis decorre de anticorpos dirigidos contra o receptor de acetilcolina na membrana pós-sináptica da junção neuromuscular.

II.A fraqueza da miastenia gravis tem caráter flutuante, com piora ao esforço e melhora com o repouso.

III.O timo apresenta alterações, como a hiperplasia ou o timoma, em parcela dos pacientes com miastenia gravis.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 10

Na correlação anatomoclínica das lesões neurológicas, os achados semiológicos apontam o sítio comprometido do neuroeixo; registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

()A síndrome de Wallenberg resulta de lesão bulbar lateral e cursa com síndrome de Horner ipsilateral e comprometimento termoálgico cruzado.

()A hemianopsia homônima contralateral decorre de lesão retroquiasmática da via visual, como o trato óptico e as radiações ópticas.

()A lesão do neurônio motor inferior produz hiper-reflexia, espasticidade e sinal de Babinski no segmento acometido.

()A hemiparesia acompanhada de desvio conjugado do olhar para o lado parético indica lesão hemisférica cortical extensa.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.

- (B) F, V, F, V.
 (C) V, F, V, F.
 (D) V, V, F, F.

Questão 11

A esclerose múltipla é doença desmielinizante do sistema nervoso central cujos critérios diagnósticos combinam achados clínicos, de neuroimagem e líquóricos; registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ A esclerose múltipla é doença inflamatória desmielinizante do sistema nervoso central, com disseminação no tempo e no espaço.

☐ A neurite óptica da esclerose múltipla cursa com perda visual indolor e preservação do reflexo fotomotor.

☐ As lesões desmielinizantes da esclerose múltipla incidem de modo preferencial sobre o sistema nervoso periférico e as raízes nervosas.

☐ As bandas oligoclonais restritas ao líquido cefalorraquidiano, ausentes no soro, apoiam o diagnóstico de esclerose múltipla.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
 (B) V, V, F, F.
 (C) V, F, F, V.
 (D) F, F, V, V.

Questão 12

Na farmacoterapia neurológica, o especialista antecipa interações mediadas pelo metabolismo hepático e efeitos adversos de associações de risco; considerando esse cenário, assinale a alternativa correta.

- (A) A carbamazepina comporta-se como inibidor enzimático e eleva as concentrações plasmáticas de outros substratos do citocromo P450.
 (B) A associação de inibidores da monoaminoxidase a fármacos serotoninérgicos diminui o risco de síndrome serotoninérgica no paciente.
 (C) A carbamazepina comporta-se como indutora enzimática e pode reduzir as concentrações plasmáticas de fármacos metabolizados pelo citocromo P450.
 (D) O valproato de sódio atua como potente indutor enzimático e reduz as concentrações de lamotrigina quando os fármacos são associados.

Questão 13

Diante de um paciente com tetraparesia flácida de instalação aguda, o especialista pondera as características clínicas, os achados líquóricos e a conduta terapêutica da síndrome de Guillain-Barré; considerando esse quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) O manejo de escolha na fase aguda apoia-se na corticoterapia venosa em altas doses, com resposta clínica sustentada e progressiva nos primeiros dias.
 (B) A fraqueza ascendente com arreflexia soma-se à dissociação albumino-citológica no líquido cefalorraquidiano (LCR) no quadro clássico da doença.
 (C) O déficit motor descendente com hiper-reflexia acompanha pleocitose linfocítica acentuada no líquido cefalorraquidiano ao longo da evolução do quadro.
 (D) A desmielinização recai sobre o sistema nervoso central, em curso cronicamente progressivo, com recidivas sucessivas ao longo de vários anos.

Questão 14

Na condução clínica da migrânea, distinguem-se as características da aura, os critérios de cronificação e o posicionamento das classes farmacológicas no tratamento; considerando esses aspectos, assinale a alternativa correta.

- (A) A migrânea crônica define-se por cefaleia em menos de oito dias por mês, com traços migranosos, por três meses.
 (B) Os triptanos figuram como fármacos de primeira linha na profilaxia contínua da migrânea episódica frequente.
 (C) A aura migranosa consiste em sintomas neurológicos focais reversíveis, de instalação gradual e duração, em regra, inferior a sessenta minutos.
 (D) Os sintomas da aura surgem de modo súbito e mantêm-se por período superior a vinte e quatro horas durante a crise.

Questão 15

A hipertensão intracraniana expressa-se por sinais clínicos característicos e demanda medidas voltadas à redução da pressão elevada; registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ A tríade de Cushing da hipertensão intracraniana reúne taquicardia, hipotensão arterial e taquipneia regular.

☐ O papiledema surge de imediato após a elevação aguda da pressão intracraniana, configurando o primeiro sinal a aparecer.

☐ A paralisia do nervo abducente pode ocorrer na hipertensão intracraniana como sinal falso localizatório.

☐ A drenagem líquórica e a osmoterapia integram as medidas de redução da pressão intracraniana elevada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
 (B) V, F, V, F.
 (C) F, V, F, V.

(D) F, F, V, V.

Questão 16

A neuroplasticidade reúne mecanismos celulares de modificação sináptica que operam ao longo da vida; nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de remodelar a sua estrutura e a sua função diante de estímulos e de lesões.

II.A potenciação de longa duração corresponde ao enfraquecimento persistente da transmissão sináptica após estímulo de baixa frequência.

III.A neuroplasticidade do sistema nervoso adulto decorre sobretudo da neurogênese cortical difusa, que repõe os neurônios perdidos após as lesões.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) III apenas.

Questão 17

Durante a avaliação de um paciente com distúrbio da transmissão sináptica, discute-se a correspondência entre cada neurotransmissor, o tipo de receptor que ativa e a respectiva via de inativação na fenda sináptica; considerando esses mecanismos, assinale a alternativa correta.

- (A) A dopamina é retirada da fenda sináptica pela catecol-O-metiltransferase de membrana do terminal pré-sináptico, encerrando o sinal.
- (B) O glutamato responde pela excitação predominante no sistema nervoso central, sinalizando por meio de receptores ionotrópicos e metabotrópicos.
- (C) A acetilcolina é hidrolisada na fenda sináptica pela monoaminoxidase, o que encerra a sua ação sobre os receptores colinérgicos.
- (D) O ácido gama-aminobutírico responde pela excitação predominante no sistema nervoso central, sinalizando por meio de receptores ionotrópicos e metabotrópicos.

Questão 18

A investigação de infecções e de processos inflamatórios do neuroeixo apoia-se na análise do líquido cefalorraquidiano; nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.Na meningite bacteriana aguda, o líquido cefalorraquidiano exibe pleocitose neutrofílica, redução da glicorraquia e elevação proteica.

II.A dissociação albumino-citológica, com proteína elevada e celularidade preservada, é achado característico da síndrome de Guillain-Barré.

III.Diante de papiledema e de sinais de hipertensão intracraniana, a punção lombar antecede a neuroimagem para abreviar a definição diagnóstica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I e II apenas.

Questão 19

A doença de Parkinson associa substrato dopaminérgico degenerativo a manifestações motoras cardinais e a marcadores neuropatológicos definidos; registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

()A doença de Parkinson origina-se da degeneração dos neurônios colinérgicos do núcleo basal de Meynert, com queda da acetilcolina cortical.

()A tríade motora cardinal reúne bradicinesia, rigidez e tremor de repouso, com resposta à reposição dopaminérgica.

()As inclusões citoplasmáticas de alfa-sinucleína, os corpos de Lewy, constituem o marcador neuropatológico da doença.

()A instabilidade postural precoce com quedas e a paralisia do olhar vertical reforçam o diagnóstico da forma idiopática.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 20

Na abordagem dos distúrbios respiratórios do sono, o especialista caracteriza o mecanismo fisiopatológico, a graduação de gravidade e o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono; considerando esses aspectos, assinale a alternativa correta.

- (A) A interrupção do comando ventilatório central, com cessação simultânea do esforço torácico e do fluxo aéreo durante o sono, define esse distúrbio.
- (B) O índice de apneia e hipopneia gradua a gravidade, tida por grave quando inferior a cinco eventos por hora de sono.
- (C) Episódios repetidos de colapso da via aérea superior durante o sono, acompanhados de dessaturação de oxigênio e microdespertares, definem esse distúrbio.
- (D) A pressão positiva contínua nas vias aéreas age por broncodilatação farmacológica do parênquima pulmonar durante o sono.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Burnout já existia na Idade Média: o que a sabedoria medieval tem a nos ensinar

O estresse e o esgotamento mental não são problemas exclusivos da vida moderna. Na Idade Média, também eram comuns, e parte da sabedoria medieval sobre como enfrentar o burnout, considerado um fenômeno ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, continua surpreendentemente atual.

Os sintomas, observou João Cassiano, um dos primeiros pensadores cristãos do século quinto a exercer o papel de sacerdote-terapeuta, eram sempre os mesmos: cansaço, desesperança, vontade de estar em qualquer lugar, menos no trabalho, e uma espécie de névoa mental, descrita como uma confusão da mente sem explicação, que fazia seus colegas se sentirem improdutivos, inúteis e buscarem consolo no sono.

Quem já enfrentou burnout, esgotamento ou depressão reconhecerá parte dessas sensações. É comum supor que esses problemas sejam consequência das pressões do século vinte e um. Cassiano, porém, escreveu sobre isso no século quinto depois de Cristo, para cristãos dos primeiros séculos exaustos pelas exigências da vida espiritual.

Será que relatos como esse podem ajudar a compreender o mal-estar contemporâneo e apontar caminhos para enfrentá-lo?

Essa é a tese do livro do historiador Peter Jones, *Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval*, que apresenta as formas como os chamados padres-terapeutas orientavam os fiéis a superar a angústia espiritual.

A pesquisa de Jones revela como o esgotamento foi recorrente ao longo da história, constatação que pode confortar quem atravessa um período de profunda angústia. Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média. Depois de tantos livros dedicados às lições dos antigos estoicos, talvez seja o momento de recorrer também aos manuscritos medievais.

Jones conta que a ideia do livro surgiu após enfrentar a própria crise, descrita por ele como "o inverno mais frio da minha vida".

Em 2015, por razões que ainda diz ter dificuldade para explicar, aceitou o cargo de professor titular de História na Universidade de Tyumen, na Sibéria. As temperaturas eram tão baixas que, depois de apenas vinte minutos ao ar livre, ele perdia completamente a sensibilidade nas pernas.

Também enfrentava dificuldades com o idioma e sentia muita falta da família, que havia ficado em Dublin, na Irlanda. Ele conta que deveria pesquisar, preparar aulas e seguir com a vida, mas simplesmente não conseguia fazer nada.

Enquanto preparava um curso sobre os Sete Pecados Capitais, Jones começou a reconhecer nos relatos medievais ecos da própria infelicidade. Segundo ele, os autores medievais passaram por experiências semelhantes às atuais, porque os sentimentos e as crises humanas sempre foram parecidos.

Jones explica que os sete pecados capitais não aparecem na Bíblia. Foram formulados por pensadores cristãos dos primeiros séculos, como João Cassiano, e sistematizados mais tarde pelo papa São Gregório Magno, que os considerava uma ferramenta para compreender os problemas da mente.

Esse esquema de organização dos pensamentos incluía soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria.

Entre os sete pecados, a preguiça foi a que mais refletiu o estado de espírito de Jones na Sibéria. Hoje, costuma ser associada à indolência ou à falta de vontade de agir. Os autores medievais, porém, identificavam por trás dela um vazio emocional mais profundo.

Conhecida na época como acídia, a condição abrangia uma ausência de amor, uma paralisia do cuidado e um vazio espiritual, escreve Jones. Era o estado em que tudo o que antes iluminava os dias passava a despertar apenas indiferença.

Jones conta que se identificou especialmente com um texto do século treze, conhecido como MS 306 e preservado em Dublin. Nele, a acídia é descrita como estar parado no meio de um rio caudaloso, diante de uma correnteza que bate contra as pernas, mas sem forças para seguir em frente. A imagem reproduzia a sensação de paralisia que ele experimentou durante o inverno na Sibéria.

Jones não é o único historiador a identificar paralelos entre os males medievais e os da vida contemporânea.

No livro *Exaustos*, a historiadora cultural Anna Katharina Schaffner estabelece uma relação direta entre a acídia descrita pelos cristãos medievais e o burnout atual. Entre os sintomas estão a busca de conforto na comida e o recurso a distrações sem propósito, em vez da dedicação a atividades significativas.

Segundo Schaffner, trata-se de um círculo vicioso: quem sofre de acídia se torna cada vez menos capaz de meditar e refletir sobre questões espirituais, enquanto as estratégias inadequadas usadas para recuperar as energias agravam o problema. Nesse sentido, os indivíduos medievais eram semelhantes às pessoas do século vinte e um, exaustas e inclinadas a evitar o que realmente importa por meio de atividades improdutivas.

Mas quais eram as soluções?

O autor do manuscrito MS 306 responde com uma referência indireta à Bíblia, segundo a qual os jebuseus vivem dentro das fronteiras de cada pessoa. É possível subjugar-los, mas não exterminá-los.

Jones explica que os jebuseus eram um povo antigo que ocupou Jerusalém e não podia ser completamente expulso. A metáfora aconselha quem sofre de acídia a

aprender a conviver com esses sentimentos, em vez de lutar constantemente contra eles.

Jones reconhece que, fora do contexto original, essas ideias soam como clichês. Ainda assim, observa que elas lembram abordagens contemporâneas para tratar o burnout e outros problemas emocionais.

Jones também cita os escritos de Bernardo de Claraval, do século doze, um dos fundadores da Ordem dos Cavaleiros Templários. Segundo o historiador, Bernardo comparou uma boa vida a correr em um terreno acidentado, no qual qualquer pessoa, depois de percorrer uma distância suficiente, acabará tropeçando ou caindo. Todos passam por momentos em que se sentem completamente sem rumo.

Para Jones, há grande conforto em reconhecer que ninguém sofre sozinho. Seja qual for a aflição, outras pessoas já experimentaram sentimentos semelhantes ao longo de milhares de anos. É reconfortante sentir a companhia daqueles que vieram antes de nós.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cgr7jx1dj12o>. adaptado.

Questão 21

Jones explica que os jebuseus eram um povo antigo que ocupou Jerusalém e não podia ser completamente expulso. A metáfora aconselha quem sofre de acídia a aprender a conviver com esses sentimentos, em vez de lutar constantemente contra eles.

Analise se as afirmativas a seguir, quanto à classificação das orações subordinadas presentes no texto, são falsas (F) ou verdadeiras (V).

() No primeiro período do texto, a oração "que os jebuseus eram um povo antigo" classifica-se como subordinada substantiva objetiva direta.

() No trecho "que ocupou Jerusalém e não podia ser expulso", a oração "que ocupou Jerusalém" classifica-se como subordinada adverbial temporal.

() No trecho "A metáfora aconselha quem sofre de acídia", a oração "quem sofre de acídia" classifica-se como subordinada adjetiva restritiva.

() No trecho "a aprender a conviver com esses sentimentos", a sequência introduzida pelo infinitivo funciona como complemento verbal de "aconselha", exprimindo a ação aconselhada ao destinatário.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 22

Jones reconhece que, fora do contexto original, essas ideias soam como clichês. "Ainda assim", observa que elas lembram abordagens contemporâneas.

Sobre a relação estabelecida no termo destacado, assinale a alternativa correta.

- (A) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa aditiva, pois acrescenta uma informação ao que foi dito no período anterior.
- (B) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa adversativa, pois introduz uma ideia de contraste em relação ao período anterior.
- (C) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa explicativa, pois apresenta uma justificativa para o conteúdo do período anterior.
- (D) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa conclusiva, porque expressa uma conclusão lógica extraída do período anterior.

Questão 23

O texto estabelece um paralelo entre o esgotamento mental contemporâneo e a experiência medieval da acídia, demonstrando como pensadores cristãos dos primeiros séculos já descreviam sintomas semelhantes aos do burnout. A partir da pesquisa do historiador Peter Jones e de outros estudiosos, o texto sugere que a sabedoria medieval pode oferecer caminhos para lidar com o mal-estar atual.

Com base na articulação das informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) A pesquisa de Jones sobre a acídia medieval revela que o esgotamento descrito por Cassiano — cansaço, desesperança e paralisia da vontade — apresenta sintomas que Schaffner relaciona diretamente ao burnout.
- (B) A metáfora dos jebuseus no manuscrito MS 306 defende que a superação da acídia exige a eliminação completa dos sentimentos negativos do esgotamento espiritual.
- (C) A experiência de Peter Jones na Sibéria comprova que o burnout é causado por condições adversas como temperaturas extremas, isolamento familiar e dificuldades com o idioma.
- (D) Os sete pecados capitais, formulados por pensadores cristãos e sistematizados por Gregório Magno, são descritos como ferramenta contemporânea de diagnóstico usada por profissionais de saúde mental.

Questão 24

Ele "conta" que deveria pesquisar, preparar aulas e "seguir" com a vida, mas simplesmente não "conseguiu fazer" nada.

Analise as proposições a seguir sobre a regência dos verbos destacados na frase.

I.O verbo "conta" é transitivo direto, e a oração introduzida por "que" exerce função de objeto direto, classificando-se como subordinada substantiva objetiva direta.

II.O verbo "seguir" é transitivo direto, e a preposição

"com" que o acompanha em "seguir com a vida" é um elemento expletivo, podendo ser suprimida sem prejuízo da regência verbal.

III.O verbo "fazer" é transitivo direto, e o pronome indefinido substantivo "nada" exerce função sintática de objeto direto.

IV.O verbo "conseguia" é transitivo indireto, regendo a preposição "de", e a oração reduzida de infinitivo "fazer nada" constitui seu objeto indireto.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

Questão 25

No livro *Exaustos*, a historiadora cultural Anna Katharina Schaffner "estabelece" uma relação direta entre a acídia descrita pelos cristãos medievais e o burnout atual.

Considerando a regência do verbo "estabelece", assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo "estabelece" é transitivo direto, e o termo "uma relação direta" exerce função de objeto direto.
- (B) O verbo "estabelece" é intransitivo, e "uma relação direta" exerce função de predicativo do sujeito.
- (C) O verbo "estabelece" é bitransitivo, tendo "uma relação direta" como objeto direto e "entre a acídia... e o burnout" como objeto indireto.
- (D) O verbo "estabelece" é transitivo indireto, pois exige a preposição "entre" para se ligar ao seu complemento.

Questão 26

Essa é a tese do livro do historiador Peter Jones, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"*, que apresenta as formas como os chamados padres-terapeutas orientavam os fiéis a superar a angústia espiritual.

Com base na análise dos termos acessórios da oração, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"* exerce função de adjunto adverbial de assunto.
- (B) Na oração, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"* exerce função de adjunto adnominal do substantivo "livro".
- (C) Na oração, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"* exerce função de aposto explicativo do livro do historiador Peter Jones.
- (D) Na oração, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"* exerce função de vocativo, pois se dirige diretamente ao leitor por meio de sua obra citada.

Questão 27

Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média.

Considerando as regras de emprego da vírgula, assinale a alternativa correta.

- (A) Na reescrita "Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média.", a vírgula separa o sujeito do predicado.
- (B) Na reescrita "Há, segundo o historiador, muita sabedoria na Idade Média.", as vírgulas isolam corretamente o adjunto adverbial intercalado.
- (C) Na reescrita "Segundo o historiador há muita sabedoria na Idade Média.", a ausência de vírgula é correta, pois o adjunto adverbial anteposto é curto.
- (D) Na reescrita "Há muita sabedoria na Idade Média, segundo o historiador.", a vírgula antes do adjunto adverbial posposto é obrigatória.

Questão 28

O texto apresenta a tese do historiador Peter Jones de que o esgotamento mental não é fenômeno exclusivamente moderno, remontando à acídia medieval descrita por João Cassiano. Várias ideias são apresentadas no texto, ou dele podem ser inferidas.

Considerando a identificação de ideias principais, secundárias e implícitas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui ideia implícita do texto que os sete pecados capitais, formulados por pensadores cristãos dos primeiros séculos e sistematizados pelo papa São Gregório Magno, são hoje utilizados como ferramenta de diagnóstico por profissionais de saúde mental.
- (B) A ideia principal do texto é demonstrar que a metáfora dos jebuseus, presente no manuscrito MS 306, propõe a eliminação completa dos sentimentos negativos como caminho para superar a acídia medieval.
- (C) Constitui ideia implícita do texto que a experiência de Peter Jones na Sibéria favoreceu sua identificação com os relatos medievais sobre a acídia e reforçou a percepção de que o sofrimento psíquico acompanha diferentes épocas históricas.
- (D) O texto apresenta como ideia secundária a pesquisa de Peter Jones sobre a acídia medieval, que revela que o esgotamento descrito por João Cassiano apresenta os mesmos sintomas do burnout reconhecido pela Organização Mundial da Saúde.

Questão 29

Segundo ele, os autores medievais passaram por experiências semelhantes "às" atuais, porque os sentimentos e as crises humanas sempre foram parecidos.

Considerando o uso do acento indicativo de crase e a

estrutura do período, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.No trecho, o acento indicativo de crase em "às atuais" existe, pois ocorre a fusão da preposição "a", solicitada pelo termo "semelhantes", com o artigo definido "as" que precede o substantivo "experiências" subentendido.

PORQUE

II.Em construções comparativas com o adjetivo "semelhante", o termo subsequente solicita a preposição "a", e o artigo definido "as" é facultativo antes do pronome demonstrativo "atuais", razão pela qual a crase pode ser facultativa no contexto.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 30

Os sintomas eram sempre os mesmos: cansaço, desesperança.

Com base na análise sintática dos termos essenciais da oração, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração, "sintomas" é núcleo do sujeito, e o predicado é verbal, com "eram" como verbo intransitivo neste caso específico.
- (B) Na oração, "cansaço, desesperança" exerce função de núcleo do sujeito composto, e "sempre" é predicativo do sujeito.
- (C) Na oração, "sempre" exerce função de adjunto adverbial de tempo, e o núcleo do predicativo do sujeito é o pronome "mesmos".
- (D) Na oração, o predicado é verbo-nominal, com "eram" como verbo de ligação, verbo de ação implícito e "os mesmos" como objeto direto.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

A emancipação de São Miguel do Oeste resultou de uma sequência de acontecimentos político-administrativos ocorridos no início da década de 1950, que culminou na criação e na instalação do município:

I.Criação do município de São Miguel do Oeste pela Lei estadual nº 133, de 30 de dezembro de 1953.

II.Apresentação, pelo deputado estadual Lenoir Vargas Ferreira, em 1952, de emenda à Constituição catarinense.

III.Aprovação da emenda que autorizou a emancipação

de distritos situados a até noventa quilômetros da fronteira, independentemente do número de habitantes.

IV.Instalação oficial do município e posse de seu primeiro governo, em 1954.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 32

Um servidor nomeado para cargo efetivo em virtude de concurso público na Prefeitura de São Miguel do Oeste concluiu, com aprovação, a avaliação especial de desempenho a que foi submetido desde o início do exercício. Ele deseja saber a partir de quando passa a ser considerado estável. Conforme o Estatuto dos Servidores do Município, uma vez aprovado no estágio probatório, o servidor torna-se estável após:

- (A) Quatro anos de efetivo exercício.
- (B) Cinco anos de efetivo exercício.
- (C) Três anos de efetivo exercício.
- (D) Dois anos de efetivo exercício.

Questão 33

Joana é médica e ocupa cargo público efetivo na Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Oeste, com jornada de vinte horas semanais. Surge a oportunidade de assumir um segundo cargo público efetivo, também privativo de médico, em outro estabelecimento de saúde, cujo horário não conflita com o do primeiro vínculo. Em dúvida quanto à licitude da situação, ela consulta o setor jurídico. Com base na regra de acumulação remunerada de cargos prevista na Lei Orgânica do Município, assinale a alternativa correta:

- (A) A acumulação é vedada, pois a Lei Orgânica não admite que médicos ocupem mais de um cargo público remunerado.
- (B) A acumulação dependeria de um dos cargos ser de professor, e não de médico.
- (C) A acumulação depende de os dois vínculos, somados, não ultrapassarem vinte horas semanais.
- (D) A acumulação é permitida, por se tratar de dois cargos privativos de médico, havendo compatibilidade de horários.

Questão 34

O setor de recursos humanos da Prefeitura de São Miguel do Oeste analisa nomeações para cargos em comissão e precisa observar a vedação ao nepotismo prevista no art. 15-A da Lei Orgânica do Município. Sobre essa vedação, analise as afirmativas a seguir:

I.É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou

função de confiança, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e das demais autoridades indicadas na Lei Orgânica.

II.A vedação abrange tanto o parentesco consanguíneo quanto o por afinidade.

III.A vedação restringe-se ao parentesco de primeiro grau, ficando dela afastados tios e sobrinhos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 35

De acordo com a formação administrativa do município, vários distritos foram desmembrados de São Miguel do Oeste ao longo do tempo, dando origem a novos municípios. Qual distrito foi desmembrado de São Miguel do Oeste pela Lei Estadual nº 9.924, sendo elevado à categoria de município?

- (A) Romelândia.
- (B) Guaraciaba.
- (C) Bandeirante.
- (D) Paraíso.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**