

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura de
São Miguel do Oeste**



CADERNO DE PROVA **TIPO 3**

Edital de Concurso Público nº 001/2026

ODONTÓLOGO



Foto: Folha do Oeste

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **35 (trinta e cinco) questões**, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

Forma CORRETA: ● **Forma ERRADA:** ○ ● ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

MATERIAIS PERMITIDOS

- Mantenha sobre a carteira apenas:
- documento oficial de identificação;
 - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
 - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h (três horas)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O diagnóstico da cárie considera a atividade e a extensão da lesão para orientar a conduta terapêutica. Analise as afirmativas a seguir.

I.A lesão de cárie inicial em esmalte, sem cavitação, pode ser tratada por medidas remineralizadoras não invasivas.

II.A lesão de mancha branca ativa apresenta superfície lisa e brilhante à secagem com o jato de ar.

III.O diagnóstico da atividade de cárie considera a aparência, a textura e a localização da lesão.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 02

A interpretação radiográfica em odontologia apoia-se no reconhecimento dos padrões de radiopacidade e de radiolucidez das estruturas. Considerando esses padrões, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A cárie dentária manifesta-se radiograficamente como área radiopaca bem delimitada na coroa do dente.
- (B) A lâmina dura apresenta-se, na radiografia periapical, como uma linha radiopaca que contorna a raiz do dente.
- (C) O cisto radicular apresenta-se, na radiografia, como imagem radiopaca circunscrita associada ao ápice dentário.
- (D) O espaço do ligamento periodontal aparece na radiografia como uma faixa radiopaca entre a raiz e o osso.

Questão 03

As doenças periodontais diferenciam-se pela presença ou ausência de perda dos tecidos de suporte do dente. Analise as afirmativas a seguir.

I.A gengivite associada ao biofilme cursa com perda de inserção clínica e reabsorção do osso alveolar.

II.A periodontite caracteriza-se por perda de inserção clínica e destruição do osso alveolar de suporte.

III.O sangramento à sondagem é um sinal clínico de inflamação dos tecidos periodontais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

Questão 04

As interações medicamentosas relevantes à odontologia envolvem fármacos de uso frequente na prática clínica. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O uso de anti-inflamatórios não esteroidais pode reduzir o efeito anti-hipertensivo de alguns fármacos.

() Os vasoconstritores adrenérgicos dos anestésicos locais são isentos de interação com os antidepressivos tricíclicos.

() A prescrição de antibióticos, de forma ampla, aumenta a eficácia dos contraceptivos orais combinados.

() O metronidazol associado ao consumo de álcool pode provocar uma reação do tipo dissulfiram no paciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 05

As emergências médicas no consultório odontológico exigem reconhecimento e condutas iniciais adequadas a cada quadro. Analise as afirmativas a seguir.

I.Na síncope vasovagal, a conduta consiste em manter o paciente sentado e ereto para melhorar o retorno venoso.

II.Na crise de broncoespasmo, o broncodilatador inalatório é a medicação de escolha para o alívio dos sintomas.

III.No choque anafilático, o primeiro medicamento de escolha é o corticosteroide administrado por via oral.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 06

A vigilância em saúde bucal apoia-se em levantamentos padronizados que subsidiam o monitoramento dos agravos. Analise as afirmativas a seguir.

I.A vigilância em saúde bucal volta-se ao registro dos procedimentos clínicos realizados, deixando de fora o monitoramento dos agravos.

II.Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal dispensam a padronização dos critérios de exame.

III.A vigilância em saúde bucal monitora os agravos e subsidia o planejamento das ações de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 07

O controle do biofilme dental combina métodos mecânicos e químicos com mecanismos de ação e indicações distintos. Considerando esses métodos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O fio dental atua no controle químico do biofilme das superfícies proximais dos dentes do paciente.
- (B) A escovação dental remove o biofilme por ação química, dispensando a fricção mecânica das cerdas.
- (C) O digluconato de clorexidina é o agente de primeira escolha para o uso contínuo e prolongado por vários meses.
- (D) A clorexidina é um agente químico de controle do biofilme com substantividade prolongada na cavidade bucal.

Questão 08

O manejo odontológico de pacientes com doenças crônicas requer atenção aos riscos associados às suas condições. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O atendimento ao paciente hipertenso inclui a aferição da pressão arterial antes dos procedimentos invasivos.

() O paciente em uso de anticoagulantes orais requer avaliação do risco de sangramento antes dos procedimentos cirúrgicos.

() O paciente diabético descompensado apresenta menor risco de infecção e de retardo na cicatrização das feridas.

() O paciente com doença renal crônica pode necessitar de ajuste posológico dos medicamentos de excreção renal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, F.

Questão 09

A oclusão é descrita por relações de referência entre as arcadas que fundamentam a classificação das más oclusões. Considerando esses conceitos, assinale a

alternativa CORRETA.

- (A) A mordida cruzada posterior caracteriza-se pelo trespasse vertical acentuado dos dentes incisivos.
- (B) A relação cêntrica corresponde à posição de máxima intercuspidação habitual dos dentes das arcadas.
- (C) A má oclusão de Classe II de Angle caracteriza-se pela mesialização do primeiro molar inferior em relação ao superior.
- (D) A classificação de Angle fundamenta-se na relação anteroposterior dos primeiros molares permanentes.

Questão 10

O planejamento odontológico organiza-se em fases sequenciais orientadas pelo diagnóstico e pelo prognóstico do caso. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O plano de tratamento organiza as fases sistêmica, básica, corretiva e de manutenção conforme as necessidades do paciente.

() O prognóstico de um dente é definido pela extensão da lesão de cárie observada, à parte das condições periodontais.

() A anamnese e o exame clínico precedem a solicitação dos exames complementares no processo diagnóstico.

() A fase corretiva do tratamento antecede o controle das infecções ativas e da dor do paciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, V, V, F.

Questão 11

A semiologia odontológica emprega manobras e testes que orientam a coleta de dados objetivos sobre as condições bucais. Considerando esses recursos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A palpação bimanual é utilizada no exame clínico das glândulas submandibulares e do assoalho da boca.
- (B) A percussão vertical dolorosa de um dente indica, de forma típica, inflamação da gengiva marginal adjacente.
- (C) O teste de sensibilidade pulpar pelo frio avalia a integridade do suprimento vascular da polpa dentária.
- (D) A transiluminação é o recurso semiológico empregado na avaliação da mobilidade dentária patológica.

Questão 12

O atendimento odontológico de pacientes

sistemicamente comprometidos exige a adequação da conduta ao risco médico individual. Considerando essas situações, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O portador de diabetes compensado realiza os procedimentos, de preferência, em jejum prolongado no período matinal.
- (B) A profilaxia antibiótica prévia aos procedimentos é indicada aos pacientes com alto risco de endocardite infecciosa.
- (C) O paciente com hipertensão arterial controlada apresenta contraindicação absoluta ao anestésico local com vasoconstritor.
- (D) A cobertura antibiótica está indicada, de rotina, para os pacientes portadores de próteses articulares ortopédicas.

Questão 13

As lesões potencialmente malignas da mucosa bucal apresentam características e riscos de transformação distintos. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ A leucoplasia é uma lesão que se remove por raspagem e não apresenta potencial de transformação maligna.

☐ A eritroplasia apresenta maior potencial de transformação maligna do que a leucoplasia.

☐ A queilite actínica relaciona-se ao consumo de bebidas alcoólicas e acomete a mucosa jugal.

☐ A biópsia é indicada para o diagnóstico definitivo das lesões potencialmente malignas persistentes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 14

As ações de promoção da saúde bucal combinam medidas coletivas e individuais com diferentes formas de aplicação. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ A fluoretação das águas de abastecimento é uma medida de alcance individual e de aplicação profissional.

☐ O verniz fluoretado é um método de fluoretação sistêmica de uso comunitário em larga escala.

☐ A educação em saúde bucal e o controle do biofilme integram as ações de promoção da saúde.

☐ A fluoretação das águas de abastecimento reduz a prevalência de cárie na população beneficiada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 15

A epidemiologia em saúde bucal utiliza índices para mensurar a ocorrência das doenças na população examinada. Considerando esses índices, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A natureza reversível do índice CPOD permite a redução do seu valor com o tratamento das lesões de cárie.
- (B) O índice CPOD mede a experiência passada de cárie pelo número de dentes cariados, perdidos e obturados.
- (C) O CPOD é o índice utilizado para mensurar a condição periodontal da população que foi examinada.
- (D) O componente perdido do índice CPOD contabiliza os dentes ausentes independentemente da causa da perda, inclusive a congênita.

Questão 16

O atendimento ao traumatismo dentário exige condutas que preservem a vitalidade dos tecidos e o prognóstico do dente. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ O dente avulsionado com rizogênese completa tem indicação de reimplante após armazenamento prolongado em água corrente.

☐ O leite é um meio adequado para o armazenamento do dente avulsionado até o momento do reimplante.

☐ O reimplante precoce do dente avulsionado melhora o prognóstico do ligamento periodontal.

☐ A fratura radicular no terço apical apresenta, de forma característica, o pior prognóstico entre as fraturas radiculares.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 17

O diagnóstico das alterações pulpares e periapicais apoia-se nas características da dor e na resposta aos testes. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ A pulpite irreversível caracteriza-se por dor espontânea e prolongada após a remoção do estímulo térmico.

() A necrose pulpar cursa com ausência de resposta aos testes de sensibilidade pulpar.

() O abscesso periapical agudo apresenta-se, na radiografia, como extensa área radiopaca circunscrita no periápice.

() A pulpíte reversível manifesta-se por dor espontânea, contínua e de difícil localização pelo paciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 18

O crescimento craniofacial resulta de mecanismos específicos em diferentes regiões do complexo maxilomandibular. Analise as afirmativas a seguir.

I. O crescimento da mandíbula ocorre, em parte, por proliferação da cartilagem condilar e aposição óssea.

II. A sutura palatina mediana contribui para o crescimento transversal da maxila na infância.

III. O crescimento da base do crânio encerra-se ao nascimento, sem a contribuição das sincondroses.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 19

O tratamento minimamente invasivo orienta-se pela preservação tecidual e pelo controle dos fatores etiológicos da doença cárie. Considerando essa abordagem, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A abordagem minimamente invasiva indica o preparo cavitário extenso para prevenir novas lesões de cárie.
- (B) A remoção seletiva do tecido cariado preconiza a exposição pulpar de rotina para assegurar a limpeza cavitária.
- (C) O tratamento minimamente invasivo prioriza a preservação da estrutura dentária sadia e o controle do biofilme.
- (D) A técnica restauradora atraumática dispensa a remoção do tecido cariado amolecido antes da restauração.

Questão 20

Diversas doenças sistêmicas produzem manifestações na cavidade bucal que auxiliam no reconhecimento clínico. Analise as afirmativas a seguir.

I. A candidíase oral pode ser uma manifestação associada à imunossupressão e ao diabetes descompensado.

II. As petéquias e o sangramento gengival espontâneo podem sinalizar distúrbios hematológicos.

III. A xerostomia associa-se ao uso de determinados medicamentos e à síndrome de Sjögren.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Burnout já existia na Idade Média: o que a sabedoria medieval tem a nos ensinar

O estresse e o esgotamento mental não são problemas exclusivos da vida moderna. Na Idade Média, também eram comuns, e parte da sabedoria medieval sobre como enfrentar o burnout, considerado um fenômeno ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, continua surpreendentemente atual.

Os sintomas, observou João Cassiano, um dos primeiros pensadores cristãos do século quinto a exercer o papel de sacerdote-terapeuta, eram sempre os mesmos: cansaço, desesperança, vontade de estar em qualquer lugar, menos no trabalho, e uma espécie de névoa mental, descrita como uma confusão da mente sem explicação, que fazia seus colegas se sentirem improdutivos, inúteis e buscarem consolo no sono.

Quem já enfrentou burnout, esgotamento ou depressão reconhecerá parte dessas sensações. É comum supor que esses problemas sejam consequência das pressões do século vinte e um. Cassiano, porém, escreveu sobre isso no século quinto depois de Cristo, para cristãos dos primeiros séculos exaustos pelas exigências da vida espiritual.

Será que relatos como esse podem ajudar a compreender o mal-estar contemporâneo e apontar caminhos para enfrentá-lo?

Essa é a tese do livro do historiador Peter Jones, *Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval*, que apresenta as formas como os chamados padres-terapeutas orientavam os fiéis a superar a angústia espiritual.

A pesquisa de Jones revela como o esgotamento foi recorrente ao longo da história, constatação que pode confortar quem atravessa um período de profunda angústia. Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média. Depois de tantos livros dedicados às lições dos antigos estoicos, talvez seja o momento de recorrer

também aos manuscritos medievais.

Jones conta que a ideia do livro surgiu após enfrentar a própria crise, descrita por ele como "o inverno mais frio da minha vida".

Em 2015, por razões que ainda diz ter dificuldade para explicar, aceitou o cargo de professor titular de História na Universidade de Tyumen, na Sibéria. As temperaturas eram tão baixas que, depois de apenas vinte minutos ao ar livre, ele perdia completamente a sensibilidade nas pernas.

Também enfrentava dificuldades com o idioma e sentia muita falta da família, que havia ficado em Dublin, na Irlanda. Ele conta que deveria pesquisar, preparar aulas e seguir com a vida, mas simplesmente não conseguia fazer nada.

Enquanto preparava um curso sobre os Sete Pecados Capitais, Jones começou a reconhecer nos relatos medievais ecos da própria infelicidade. Segundo ele, os autores medievais passaram por experiências semelhantes às atuais, porque os sentimentos e as crises humanas sempre foram parecidos.

Jones explica que os sete pecados capitais não aparecem na Bíblia. Foram formulados por pensadores cristãos dos primeiros séculos, como João Cassiano, e sistematizados mais tarde pelo papa São Gregório Magno, que os considerava uma ferramenta para compreender os problemas da mente.

Esse esquema de organização dos pensamentos incluía soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria.

Entre os sete pecados, a preguiça foi a que mais refletiu o estado de espírito de Jones na Sibéria. Hoje, costuma ser associada à indolência ou à falta de vontade de agir. Os autores medievais, porém, identificavam por trás dela um vazio emocional mais profundo.

Conhecida na época como acídia, a condição abrangia uma ausência de amor, uma paralisia do cuidado e um vazio espiritual, escreve Jones. Era o estado em que tudo o que antes iluminava os dias passava a despertar apenas indiferença.

Jones conta que se identificou especialmente com um texto do século treze, conhecido como MS 306 e preservado em Dublin. Nele, a acídia é descrita como estar parado no meio de um rio caudaloso, diante de uma correnteza que bate contra as pernas, mas sem forças para seguir em frente. A imagem reproduzia a sensação de paralisia que ele experimentou durante o inverno na Sibéria.

Jones não é o único historiador a identificar paralelos entre os males medievais e os da vida contemporânea.

No livro *Exaustos*, a historiadora cultural Anna Katharina Schaffner estabelece uma relação direta entre a acídia descrita pelos cristãos medievais e o burnout atual. Entre os sintomas estão a busca de conforto na comida e o recurso a distrações sem propósito, em vez da dedicação a atividades significativas.

Segundo Schaffner, trata-se de um círculo vicioso: quem

sofre de acídia se torna cada vez menos capaz de meditar e refletir sobre questões espirituais, enquanto as estratégias inadequadas usadas para recuperar as energias agravam o problema. Nesse sentido, os indivíduos medievais eram semelhantes às pessoas do século vinte e um, exaustas e inclinadas a evitar o que realmente importa por meio de atividades improdutivas.

Mas quais eram as soluções?

O autor do manuscrito MS 306 responde com uma referência indireta à Bíblia, segundo a qual os jebuseus vivem dentro das fronteiras de cada pessoa. É possível subjugar-los, mas não exterminá-los.

Jones explica que os jebuseus eram um povo antigo que ocupou Jerusalém e não podia ser completamente expulso. A metáfora aconselha quem sofre de acídia a aprender a conviver com esses sentimentos, em vez de lutar constantemente contra eles.

Jones reconhece que, fora do contexto original, essas ideias soam como clichês. Ainda assim, observa que elas lembram abordagens contemporâneas para tratar o burnout e outros problemas emocionais.

Jones também cita os escritos de Bernardo de Claraval, do século doze, um dos fundadores da Ordem dos Cavaleiros Templários. Segundo o historiador, Bernardo comparou uma boa vida a correr em um terreno acidentado, no qual qualquer pessoa, depois de percorrer uma distância suficiente, acabará tropeçando ou caindo. Todos passam por momentos em que se sentem completamente sem rumo.

Para Jones, há grande conforto em reconhecer que ninguém sofre sozinho. Seja qual for a aflição, outras pessoas já experimentaram sentimentos semelhantes ao longo de milhares de anos. É reconfortante sentir a companhia daqueles que vieram antes de nós.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cgr7jx1dj12o>. adaptado.

Questão 21

O texto apresenta a tese do historiador Peter Jones de que o esgotamento mental não é fenômeno exclusivamente moderno, remontando à acídia medieval descrita por João Cassiano. Várias ideias são apresentadas no texto, ou dele podem ser inferidas.

Considerando a identificação de ideias principais, secundárias e implícitas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui ideia implícita do texto que a experiência de Peter Jones na Sibéria favoreceu sua identificação com os relatos medievais sobre a acídia e reforçou a percepção de que o sofrimento psíquico acompanha diferentes épocas históricas.
- (B) O texto apresenta como ideia secundária a pesquisa de Peter Jones sobre a acídia medieval, que revela que o esgotamento descrito por João Cassiano apresenta os mesmos sintomas do burnout reconhecido pela Organização Mundial da Saúde.

- (C) A ideia principal do texto é demonstrar que a metáfora dos jebuseus, presente no manuscrito MS 306, propõe a eliminação completa dos sentimentos negativos como caminho para superar a acídia medieval.
- (D) Constitui ideia implícita do texto que os sete pecados capitais, formulados por pensadores cristãos dos primeiros séculos e sistematizados pelo papa São Gregório Magno, são hoje utilizados como ferramenta de diagnóstico por profissionais de saúde mental.

Questão 22

Jones reconhece que, fora do contexto original, essas ideias soam como clichês. "Ainda assim", observa que elas lembram abordagens contemporâneas.

Sobre a relação estabelecida no termo destacado, assinale a alternativa correta.

- (A) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa aditiva, pois acrescenta uma informação ao que foi dito no período anterior.
- (B) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa conclusiva, porque expressa uma conclusão lógica extraída do período anterior.
- (C) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa adversativa, pois introduz uma ideia de contraste em relação ao período anterior.
- (D) A locução "Ainda assim" é uma conjunção coordenativa explicativa, pois apresenta uma justificativa para o conteúdo do período anterior.

Questão 23

No livro *Exaustos*, a historiadora cultural Anna Katharina Schaffner "estabelece" uma relação direta entre a acídia descrita pelos cristãos medievais e o burnout atual.

Considerando a regência do verbo "estabelece", assinale a alternativa correta.

- (A) O verbo "estabelece" é intransitivo, e "uma relação direta" exerce função de predicativo do sujeito.
- (B) O verbo "estabelece" é transitivo direto, e o termo "uma relação direta" exerce função de objeto direto.
- (C) O verbo "estabelece" é bitransitivo, tendo "uma relação direta" como objeto direto e "entre a acídia... e o burnout" como objeto indireto.
- (D) O verbo "estabelece" é transitivo indireto, pois exige a preposição "entre" para se ligar ao seu complemento.

Questão 24

Os sintomas eram sempre os mesmos: cansaço, desesperança.

Com base na análise sintática dos termos essenciais da oração, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração, "sempre" exerce função de adjunto adverbial de tempo, e o núcleo do predicativo do sujeito é o pronome "mesmos".
- (B) Na oração, o predicado é verbo-nominal, com "eram" como verbo de ligação, verbo de ação implícito e "os mesmos" como objeto direto.
- (C) Na oração, "cansaço, desesperança" exerce função de núcleo do sujeito composto, e "sempre" é predicativo do sujeito.
- (D) Na oração, "sintomas" é núcleo do sujeito, e o predicado é verbal, com "eram" como verbo intransitivo neste caso específico.

Questão 25

Ele "conta" que deveria pesquisar, preparar aulas e "seguir" com a vida, mas simplesmente não "consequia fazer" nada.

Análise as proposições a seguir sobre a regência dos verbos destacados na frase.

I.O verbo "conta" é transitivo direto, e a oração introduzida por "que" exerce função de objeto direto, classificando-se como subordinada substantiva objetiva direta.

II.O verbo "seguir" é transitivo direto, e a preposição "com" que o acompanha em "seguir com a vida" é um elemento expletivo, podendo ser suprimida sem prejuízo da regência verbal.

III.O verbo "fazer" é transitivo direto, e o pronome indefinido substantivo "nada" exerce função sintática de objeto direto.

IV.O verbo "consequia" é transitivo indireto, regendo a preposição "de", e a oração reduzida de infinitivo "fazer nada" constitui seu objeto indireto.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

Questão 26

Essa é a tese do livro do historiador Peter Jones, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"*, que apresenta as formas como os chamados padres-terapeutas orientavam os fiéis a superar a angústia espiritual.

Com base na análise dos termos acessórios da oração, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"* exerce função de vocativo, pois se dirige diretamente ao leitor por meio de sua obra citada.
- (B) Na oração, *"Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval"* exerce função de adjunto adverbial de assunto.

- (C) Na oração, "Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval" exerce função de adjunto adnominal do substantivo "livro".
- (D) Na oração, "Autoajuda na Idade Média: uma viagem pela mente medieval" exerce função de aposto explicativo do livro do historiador Peter Jones.

Questão 27

O texto estabelece um paralelo entre o esgotamento mental contemporâneo e a experiência medieval da acídia, demonstrando como pensadores cristãos dos primeiros séculos já descreviam sintomas semelhantes aos do burnout. A partir da pesquisa do historiador Peter Jones e de outros estudiosos, o texto sugere que a sabedoria medieval pode oferecer caminhos para lidar com o mal-estar atual.

Com base na articulação das informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) A metáfora dos jebuseus no manuscrito MS 306 defende que a superação da acídia exige a eliminação completa dos sentimentos negativos do esgotamento espiritual.
- (B) A experiência de Peter Jones na Sibéria comprova que o burnout é causado por condições adversas como temperaturas extremas, isolamento familiar e dificuldades com o idioma.
- (C) Os sete pecados capitais, formulados por pensadores cristãos e sistematizados por Gregório Magno, são descritos como ferramenta contemporânea de diagnóstico usada por profissionais de saúde mental.
- (D) A pesquisa de Jones sobre a acídia medieval revela que o esgotamento descrito por Cassiano — cansaço, desesperança e paralisia da vontade — apresenta sintomas que Schaffner relaciona diretamente ao burnout.

Questão 28

Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média.

Considerando as regras de emprego da vírgula, assinale a alternativa correta.

- (A) Na reescrita "Há, segundo o historiador, muita sabedoria na Idade Média.", as vírgulas isolam corretamente o adjunto adverbial intercalado.
- (B) Na reescrita "Segundo o historiador há muita sabedoria na Idade Média.", a ausência de vírgula é correta, pois o adjunto adverbial anteposto é curto.
- (C) Na reescrita "Segundo o historiador, há muita sabedoria na Idade Média.", a vírgula separa o sujeito do predicado.
- (D) Na reescrita "Há muita sabedoria na Idade Média, segundo o historiador.", a vírgula antes do adjunto adverbial posposto é obrigatória.

Questão 29

Segundo ele, os autores medievais passaram por experiências semelhantes "às" atuais, porque os sentimentos e as crises humanas sempre foram parecidos.

Considerando o uso do acento indicativo de crase e a estrutura do período, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.No trecho, o acento indicativo de crase em "às atuais" existe, pois ocorre a fusão da preposição "a", solicitada pelo termo "semelhantes", com o artigo definido "as" que precede o substantivo "experiências" subentendido.

PORQUE

II.Em construções comparativas com o adjetivo "semelhante", o termo subsequente solicita a preposição "a", e o artigo definido "as" é facultativo antes do pronome demonstrativo "atuais", razão pela qual a crase pode ser facultativa no contexto.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 30

Jones explica que os jebuseus eram um povo antigo que ocupou Jerusalém e não podia ser completamente expulso. A metáfora aconselha quem sofre de acídia a aprender a conviver com esses sentimentos, em vez de lutar constantemente contra eles.

Analise se as afirmativas a seguir, quanto à classificação das orações subordinadas presentes no texto, são falsas (F) ou verdadeiras (V).

() No primeiro período do texto, a oração "que os jebuseus eram um povo antigo" classifica-se como subordinada substantiva objetiva direta.

() No trecho "que ocupou Jerusalém e não podia ser expulso", a oração "que ocupou Jerusalém" classifica-se como subordinada adverbial temporal.

() No trecho "A metáfora aconselha quem sofre de acídia", a oração "quem sofre de acídia" classifica-se como subordinada adjetiva restritiva.

() No trecho "a aprender a conviver com esses sentimentos", a sequência introduzida pelo infinitivo funciona como complemento verbal de "aconselha", exprimindo a ação aconselhada ao destinatário.

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

- (A) F, F, V, F.

- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

Um servidor nomeado para cargo efetivo em virtude de concurso público na Prefeitura de São Miguel do Oeste concluiu, com aprovação, a avaliação especial de desempenho a que foi submetido desde o início do exercício. Ele deseja saber a partir de quando passa a ser considerado estável. Conforme o Estatuto dos Servidores do Município, uma vez aprovado no estágio probatório, o servidor torna-se estável após:

- (A) Cinco anos de efetivo exercício.
- (B) Três anos de efetivo exercício.
- (C) Quatro anos de efetivo exercício.
- (D) Dois anos de efetivo exercício.

Questão 32

O setor de recursos humanos da Prefeitura de São Miguel do Oeste analisa nomeações para cargos em comissão e precisa observar a vedação ao nepotismo prevista no art. 15-A da Lei Orgânica do Município. Sobre essa vedação, analise as afirmativas a seguir:

I.É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou função de confiança, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e das demais autoridades indicadas na Lei Orgânica.

II.A vedação abrange tanto o parentesco consanguíneo quanto o por afinidade.

III.A vedação restringe-se ao parentesco de primeiro grau, ficando dela afastados tios e sobrinhos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.

Questão 33

De acordo com a formação administrativa do município, vários distritos foram desmembrados de São Miguel do Oeste ao longo do tempo, dando origem a novos municípios. Qual distrito foi desmembrado de São Miguel do Oeste pela Lei Estadual nº 9.924, sendo elevado à categoria de município?

- (A) Paraíso.
- (B) Bandeirante.
- (C) Guaraciaba.
- (D) Romelândia.

Questão 34

A emancipação de São Miguel do Oeste resultou de uma sequência de acontecimentos político-administrativos ocorridos no início da década de 1950, que culminou na criação e na instalação do município:

I.Criação do município de São Miguel do Oeste pela Lei estadual nº 133, de 30 de dezembro de 1953.

II.Apresentação, pelo deputado estadual Lenoir Vargas Ferreira, em 1952, de emenda à Constituição catarinense.

III.Aprovação da emenda que autorizou a emancipação de distritos situados a até noventa quilômetros da fronteira, independentemente do número de habitantes.

IV.Instalação oficial do município e posse de seu primeiro governo, em 1954.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

Questão 35

Joana é médica e ocupa cargo público efetivo na Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Oeste, com jornada de vinte horas semanais. Surge a oportunidade de assumir um segundo cargo público efetivo, também privativo de médico, em outro estabelecimento de saúde, cujo horário não conflita com o do primeiro vínculo. Em dúvida quanto à licitude da situação, ela consulta o setor jurídico. Com base na regra de acumulação remunerada de cargos prevista na Lei Orgânica do Município, assinale a alternativa correta:

- (A) A acumulação depende de os dois vínculos, somados, não ultrapassarem vinte horas semanais.
- (B) A acumulação é vedada, pois a Lei Orgânica não admite que médicos ocupem mais de um cargo público remunerado.
- (C) A acumulação dependeria de um dos cargos ser de professor, e não de médico.
- (D) A acumulação é permitida, por se tratar de dois cargos privativos de médico, havendo compatibilidade de horários.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**