

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura de
São José do Cedro**



CADERNO DE PROVA **TIPO 3**

Edital de Concurso Público nº 014/2026

ENFERMEIRO



ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

- 

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Um enfermeiro do trabalho realiza a investigação de um acidente de trabalho com exposição a material biológico (perfurocortante) ocorrido com uma técnica de enfermagem. A profissional acidentada recebeu perfuração profunda com agulha de lúmen calibroso contendo sangue do paciente-fonte, o qual é sabidamente reagente para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Conforme os protocolos vigentes de Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV do Ministério da Saúde, é correto afirmar que a PEP deve ser iniciada idealmente no menor tempo possível, tendo como limite máximo para início de sua eficácia o período de até:

- (A) 72 horas após a exposição, sendo mantido o esquema profilático por 28 dias.
- (B) 24 horas após o acidente, sendo mantida a medicação até o resultado da *Polymerase Chain Reaction* do trabalhador.
- (C) 2 horas após o acidente, não devendo ser administrada após 12 horas.
- (D) 7 dias após o acidente, com tratamento profilático estendido por 6 meses.

Questão 02

Uma enfermeira atuante em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) acolhe um usuário com histórico de Transtorno Afetivo Bipolar em estado de agitação psicomotora intensa, desorganização do pensamento e ideação suicida estruturada. Considerando os princípios da Reforma Psiquiátrica e a atuação do enfermeiro na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assinale a alternativa que apresenta a conduta profissional adequada a ser priorizada.

- (A) A administração de sedação profunda com contenção química isolada, evitando o diálogo ou a pactuação de propostas terapêuticas com os familiares do paciente.
- (B) A contenção física mecânica leito-leito contínua como primeira escolha terapêutica, sem necessidade de reavaliações periódicas até a remissão completa do surto.
- (C) A solicitação imediata de transferência para internação em hospital psiquiátrico especializado de longa permanência, isolando o usuário do convívio social.
- (D) A escuta qualificada no acolhimento, a gestão da crise em ambiente comunitário e protetivo no próprio CAPS, articulando o Projeto Terapêutico Singular.

Questão 03

No acompanhamento da pessoa idosa na Atenção Primária, o enfermeiro utiliza instrumentos padronizados para a triagem de fragilidade e funcionalidade. Para avaliar a capacidade de realizar Atividades Instrumentais da Vida Diária, que demandam

maior independência cognitiva e adaptativa, como utilizar o telefone, usar transporte, gerir dinheiro e administrar a própria medicação, é correto afirmar que o enfermeiro deve aplicar a:

- (A) Escala de Barthel.
- (B) Escala de Lawton e Brody.
- (C) Escala de Braden.
- (D) Escala de Glasgow.

Questão 04

Analise a afirmativa abaixo:

No processamento de produtos para a saúde, o controle do ciclo de esterilização a vapor exige o monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos. O indicador químico da classe _____, também conhecido como integrador, reage a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização (tempo, temperatura e qualidade do vapor) dentro de uma margem especificada de ciclos, sendo utilizado para a liberação de cargas que contenham implantes, conjuntamente com o indicador biológico.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- (A) 4
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 1

Questão 05

A Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024, atualizou as diretrizes para a realização do Processo de Enfermagem em todo o território nacional. Em conformidade com essa norma vigente, é correto afirmar que o processo de enfermagem:

- (A) Autoriza o técnico de enfermagem a elaborar o planejamento e prescrever os cuidados de enfermagem de forma autônoma na Atenção Primária à Saúde.
- (B) Articula-se em cinco etapas inter-relacionadas, quais sejam: Coleta de Dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação da Assistência de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem.
- (C) Dispensa a utilização de estruturas teóricas para o direcionamento das etapas operacionais nos serviços que utilizam prontuário eletrônico no atendimento.
- (D) Deve ser realizado de modo compartilhado com a equipe médica, cabendo exclusivamente a esta a validação final dos diagnósticos de enfermagem estabelecidos.

Questão 06

Ao organizar o processo de trabalho em um serviço assistencial de enfermagem, o enfermeiro responsável

técnico decide estruturar a Prática Baseada em Evidências, alinhando a Teoria das Necessidades Humanas Básicas aos processos de gestão do cuidado. Nesse contexto, é correto afirmar que a aplicação adequada dessa teoria pelo enfermeiro exige que ele:

- (A) Aplique o atendimento de maneira isolada às necessidades psicofisiológicas, uma vez que a teoria desconsidera a inter-relação entre as dimensões sociais, biológicas e emocionais do indivíduo assistido na saúde.
- (B) Priorize as necessidades psicofisiológicas do indivíduo, visto que a satisfação das necessidades psicossociais e psicoespirituais demanda intervenção exclusiva de profissionais da área de saúde mental no contexto assistencial.
- (C) Reconheça a hierarquia e a interdependência entre os níveis das necessidades humanas, compreendendo que a manifestação de um problema de enfermagem pode comprometer múltiplos domínios da saúde do paciente.
- (D) Considere as necessidades psicoespirituais como o ponto de partida do cuidado de enfermagem, devendo atendê-las de forma prévia às necessidades de hidratação, eliminação e regulação térmica da pessoa sob cuidado.

Questão 07

Uma enfermeira atuante na Vigilância Epidemiológica de um município identifica um caso suspeito de Botulismo e outro caso confirmado de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em gestante. Considerando a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública estabelecida pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar que a enfermeira deve adotar a seguinte conduta operacional:

- (A) Efetuar a notificação imediata do caso de HIV/AIDS em gestante em 24 horas e dispensa da notificação para o Botulismo por ausência de vacina.
- (B) Registrar os dois agravos de forma mensal no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, descartando a investigação de campo.
- (C) Notificar o caso de Botulismo de forma imediata (em até 24 horas) às esferas de gestão, e o caso de HIV/AIDS em gestante de forma semanal.
- (D) Encaminhar ambos os casos para notificação compulsória exclusivamente semanal, visto tratar-se de doentes atendidos no âmbito ambulatorial.

Questão 08

Em consulta de enfermagem de pré-natal de risco habitual, uma gestante primigesta de 12 semanas apresenta o resultado da VDRL (*Venereal Disease Research Laboratory*) reagente com titulação 1:16. A gestante encontra-se assintomática e nega tratamento anterior. Em conformidade com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às

Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, é correto afirmar que a conduta imediata do enfermeiro deve ser:

- (A) Aguardar o resultado do teste treponêmico de confirmação para só então iniciar qualquer tratamento, visando evitar o uso de antibióticos.
- (B) Prescrever Doxiciclina 100 mg por via oral a cada doze horas durante quatorze dias, por ser a droga de primeira escolha para gestantes.
- (C) Prescrever Benzilpenicilina Benzatina na dose total de 7,2 milhões UI, administrada em três doses semanais sucessivas de 2,4 milhões UI por via intramuscular.
- (D) Prescrever Benzilpenicilina Benzatina na dose de 2,4 milhões UI por via intramuscular, subdividida em duas aplicações de 1,2 milhão UI, em dose única.

Questão 09

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), considerando os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, podendo as instituições privadas participar de forma complementar do SUS, com preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

() O Conselho de Saúde, com representação paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

() É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, com exceções previstas no texto constitucional.

() A Conferência de Saúde reúne-se a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 10

A Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é regulamentada normativamente para a prestação de cuidados contínuos. A portaria vigente, que consolida a organização do Serviço de Atenção Domiciliar, estabelece a divisão do cuidado em modalidades (AD1, AD2 e AD3). Sobre a modalidade AD2, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() Apresenta estabilidade clínica com necessidade de

atendimentos pontuais e de baixa frequência, sob responsabilidade exclusiva da equipe de Atenção Básica.

() Demanda atendimento com frequência maior de cuidados, reabilitação fracionada ou procedimentos complexos sem indicação de suporte ventilatório contínuo.

() Depende exclusivamente de cuidados higiênicos cotidianos administrados por cuidadores informais, dispensando acompanhamento por equipe multiprofissional.

() Necessita de procedimentos de maior complexidade, como ventilação mecânica contínua ou suporte metabólico parenteral, em caráter intensivo e permanente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, V, F, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 11

Foi prescrita para um paciente adulto internado na Unidade de Terapia Intensiva uma solução de Nitroprussiato de Sódio na dose de 0,5 mcg/kg/min. O paciente pesa 70 kg. A solução foi preparada diluindo-se uma ampola de 50 mg de Nitroprussiato de Sódio em 250 mL de Soro Glicosado 5%. Para administrar rigorosamente a dose prescrita, é correto afirmar que o enfermeiro deve programar a bomba de infusão contínua para o fluxo de:

- (A) 35,0 mL/h.
- (B) 15,0 mL/h.
- (C) 21,0 mL/h.
- (D) 10,5 mL/h.

Questão 12

No gerenciamento da Rede de Frio em uma Sala de Vacinas, o enfermeiro supervisiona o armazenamento dos imunobiológicos. De acordo com o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações, é correto afirmar que a temperatura de conservação dos imunobiológicos na instância local (sala de vacina) deve ser mantida na faixa estrita de:

- (A) -20°C a -10°C, sendo obrigatório o congelamento diário de todas as vacinas virais atenuadas no setor.
- (B) +2°C a +8°C, com meta ideal fixada em +5°C para o armazenamento seguro das vacinas.
- (C) -2°C a +2°C, com tolerância de variação até +8°C durante a limpeza quinzenal do equipamento.
- (D) +8°C a +12°C, visando evitar o congelamento das vacinas adsorvidas que contêm adjuvante de alumínio.

Questão 13

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e os protocolos do Ministério da Saúde para a Atenção Primária, o diagnóstico laboratorial definitivo de Diabetes Mellitus no indivíduo assintomático é estabelecido quando são identificados exames alterados confirmados por repetição em dias distintos. Para a Glicemia de Jejum e a Hemoglobina Glicada (HbA1c), é correto afirmar que os valores mínimos confirmatórios para o diagnóstico de Diabetes Mellitus são, respectivamente:

- (A) ≥ 126 mg/dL e $\geq 6,5\%$.
- (B) ≥ 100 mg/dL e $\geq 5,7\%$.
- (C) ≥ 140 mg/dL e $\geq 7,0\%$.
- (D) ≥ 110 mg/dL e $\geq 6,0\%$.

Questão 14

Ao realizar o dimensionamento do quadro de pessoal de enfermagem de um hospital geral, o enfermeiro gestor utiliza os parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN nº 543, de 08 de maio de 2017. Para uma unidade de internação cujos pacientes foram classificados predominantemente no sistema de classificação de pacientes como de cuidados intensivos, assinale a alternativa que apresenta o percentual mínimo de enfermeiros exigido em relação ao total de profissionais de enfermagem da equipe.

- (A) 42%.
- (B) 52%.
- (C) 33%.
- (D) 22%.

Questão 15

Analise as afirmativas referentes à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), instituída pela Portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde nº 1.944, de 27 de agosto de 2009:

I.A PNAISH está estruturada em eixos temáticos prioritários, entre os quais se destacam: Paternidade e Cuidado, Sexualidade e Saúde Reprodutiva, e Prevenção de Violências e Acidentes.

II.O rastreamento populacional do Câncer de Próstata por meio de PSA e toque retal é recomendado de forma universal e obrigatória para todos os homens a partir de 40 anos na Atenção Básica.

III.A estratégia do "Pré-Natal do Parceiro" visa engajar o homem nas ações de prevenção, na realização de testes rápidos para ISTs e no acompanhamento do desenvolvimento gestacional.

IV.A mortalidade masculina na faixa etária de 20 a 59 anos no Brasil apresenta forte predominância de causas externas, superando a mortalidade feminina no mesmo segmento.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 16

Durante a consulta de enfermagem em puericultura de um recém-nascido com 10 dias de vida, a mãe apresenta o resultado do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que evidenciou elevação da Tripsina Imunoreativa. Diante desse achado laboratorial, é correto afirmar que o enfermeiro deve reconhecer o resultado alterado, orientar a família e realizar o encaminhamento imediato para confirmação diagnóstica de:

- (A) Fenilcetonúria.
- (B) Hiperplasia Adrenal Congênita.
- (C) Fibrose Cística.
- (D) Hipotireoidismo Congênito.

Questão 17

Durante o plantão no setor de emergência, o enfermeiro presta atendimento imediato a um paciente de 58 anos que apresenta parada cardiorrespiratória em ritmo de Fibrilação Ventricular. A equipe inicia a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade. O desfibrilador bifásico é instalado e o choque é aplicado. Em consonância com as diretrizes atualizadas de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, assinale a alternativa correta que corresponde à conduta imediata do enfermeiro logo após a aplicação do choque.

- (A) Checar o pulso carotídeo imediatamente por até dez segundos para verificar o retorno da circulação espontânea.
- (B) Administrar imediatamente uma dose de dois miligramas de atropina por via intravenosa rápida em bolo.
- (C) Interromper o atendimento para realizar a intubação orotraqueal e confirmar a posição do tubo antes de comprimir.
- (D) Reiniciar imediatamente as compressões torácicas, mantendo o ciclo de RCP por dois minutos antes de nova checagem de ritmo.

Questão 18

Analise as assertivas abaixo relativas ao exercício da Enfermagem, conforme a Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto Federal nº 94.406, de 08 de junho de 1987, e as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN):

I.A consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem são atividades privativas do enfermeiro.

II.A prescrição de medicamentos por enfermeiros é

permitida, desde que estabelecida em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde.

III.O técnico de enfermagem pode executar a prescrição de enfermagem e responder pela chefia de serviço de enfermagem na ausência do enfermeiro titular.

IV.A direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, é atribuição privativa do enfermeiro.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 19

Durante a prestação de assistência a um paciente crítico submetido ao cateterismo venoso central em veia subclávia, a enfermeira realiza a monitorização da Pressão Venosa Central (PVC). De acordo com os preceitos semiotécnicos e as diretrizes de segurança, é correto afirmar que, para a mensuração correta da PVC com manômetro de água, a linha zero da escala do manômetro deve ser nivelada rigorosamente com a seguinte estrutura anatômica:

- (A) A apófise xifoide do osso esterno, mantendo a cabeceira da cama elevada em posição de Fowler a 90 graus.
- (B) A fossa supraclavicular direita, independentemente da posição do leito ou do nível de inclinação do tronco.
- (C) A linha axilar anterior no segundo espaço intercostal, mantendo o paciente posicionado em decúbito lateral esquerdo.
- (D) A linha axilar média no quarto espaço intercostal, com o paciente posicionado em decúbito dorsal horizontal.

Questão 20

Analise as afirmativas a respeito do Programa Nacional de Segurança do Paciente e das diretrizes da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC ANVISA nº 36, de 25 de julho de 2013:

I.O Núcleo de Segurança do Paciente deve ser instituído nos serviços de saúde para promover a cultura de segurança e gerenciar os riscos assistenciais.

II.Os eventos adversos que evolutivamente resultarem em óbito devem ser notificados no Sistema de Notificações para a Vigilância Sanitária em até 86 horas após a ocorrência.

III.A meta internacional de identificação correta do paciente recomenda a utilização de pelo menos dois identificadores (como nome completo e data de nascimento) no bracelete.

IV.O plano de segurança do paciente pode dispensar a padronização das ações para a prevenção de lesões por pressão e quedas nos estabelecimentos ambulatoriais.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 29.

Milhões de idosos vivem sem apoio adequado no Brasil, diz estudo

O Brasil conta com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e passa por um processo acelerado de envelhecimento populacional. A terceira onda do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), conduzido pela Fiocruz Minas em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), acendeu um alerta sobre as condições de vida dos idosos.

Considerada uma das maiores pesquisas sobre envelhecimento no Brasil, ela mostra que milhões de idosos enfrentam dificuldades para manter a autonomia e não recebem o suporte necessário para lidar com essas limitações.

Um dos dados mais preocupantes do levantamento é que 20,4% dos idosos brasileiros apresentam dificuldade para realizar pelo menos uma atividade básica do dia a dia, como tomar banho, se vestir, comer, usar o banheiro ou levantar da cama.

Segundo os pesquisadores, isso representa cerca de 6,5 milhões de pessoas vivendo com algum grau de limitação funcional.

O problema se agrava quando a pesquisa analisa a rede de apoio disponível para esse grupo. Entre os idosos que têm dificuldade para realizar atividades cotidianas, apenas 37,9% recebem ajuda. Isso significa que a maioria não conta com assistência regular, mesmo enfrentando limitações que afetam diretamente sua independência e qualidade de vida.

Os resultados indicam ainda que a situação piora com o avanço da idade. Enquanto 13,9% das pessoas entre 60 e 69 anos apresentam limitações funcionais, esse percentual sobe para 44,2% entre aqueles com 80 anos ou mais. As mulheres também são mais afetadas: 23,1% relatam dificuldades para atividades básicas, contra 17% dos homens.

O estudo também aponta falhas na estrutura de cuidados oferecida aos idosos. Apenas 5,8% dos cuidadores afirmaram ter recebido algum tipo de treinamento para desempenhar essa função.

Para os pesquisadores, esse dado evidencia a falta de políticas públicas voltadas à capacitação e ao suporte de familiares e cuidadores informais, que frequentemente assumem a responsabilidade pelos cuidados sem orientação adequada.

Além da falta de assistência, a pesquisa mostra que fatores urbanos e sociais também dificultam o envelhecimento saudável. Entre os idosos que vivem em áreas urbanas, 42,7% afirmam ter medo de cair por causa de buracos, defeitos em calçadas ou problemas nas vias públicas próximas de casa. Entre os idosos com 80 anos ou mais, esse índice chega a 63,1%.

A sensação de insegurança também afeta milhões de brasileiros mais velhos. Segundo o levantamento, 12,1% dos idosos consideram as vizinhanças muito inseguras em relação à violência e à criminalidade.

Na área da saúde, a pesquisa identificou que 34,4% dos idosos apresentam níveis compatíveis com hipertensão arterial. O percentual corresponde a cerca de 11 milhões de brasileiros que precisam de acompanhamento para evitar complicações graves, como infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e demência vascular.

Os pesquisadores destacam que os desafios do envelhecimento vão muito além das doenças. Questões como mobilidade urbana, acessibilidade, segurança, assistência domiciliar e suporte aos cuidadores têm impacto direto na autonomia e no bem-estar da população idosa.

O estudo também reforça a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) nesse cenário. Cerca de dois terços dos brasileiros com 60 anos ou mais dependem exclusivamente da rede pública para atendimento médico. Além disso, 69,2% estão vinculados à Estratégia Saúde da Família, considerada uma das principais portas de entrada para o cuidado dessa população.

AYA, Giu. Milhões de idosos vivem sem apoio adequado no Brasil, diz estudo. CNN Brasil, 5 jun. 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/milhoes-de-idosos-vivem-sem-apoi-o-adequado-no-brasil-diz-estudo/>. Acesso em: 29 jul. 2026.

Questão 21

"Para os pesquisadores, esse dado evidencia a falta de políticas públicas voltadas à capacitação e ao suporte de familiares e cuidadores informais".

Com base na regência nominal do vocábulo 'voltadas', assinale a alternativa que apresenta reescrita do trecho com emprego adequado de outra preposição, desconsiderando o valor semântico resultante.

- (A) Para os pesquisadores, esse dado evidencia falta de políticas públicas voltadas para a capacitação e para o suporte de familiares e cuidadores informais.
- (B) Para os pesquisadores, esse dado evidencia a falta de políticas públicas voltadas na capacitação e no suporte de familiares e cuidadores informais.

- (C) Para os pesquisadores, esse dado evidencia a falta de políticas públicas voltadas sobre a capacitação e sobre o suporte de familiares e cuidadores informais.
- (D) Para os pesquisadores, esse dado evidencia a falta de políticas públicas voltadas com a capacitação e com o suporte de familiares e cuidadores informais.

Questão 22

"O problema se agrava quando a pesquisa analisa a rede de apoio disponível para esse grupo. Entre os idosos que têm dificuldade para realizar atividades cotidianas, apenas 37,9% recebem ajuda."

Considerando os mecanismos de coesão e coerência textual empregados no trecho, analise as asserções a seguir:

I.A expressão 'esse grupo' contribui para a progressão temática do texto ao retomar um referente anteriormente apresentado, mantendo a continuidade da informação sobre os idosos que enfrentam limitações funcionais.

PORQUE

II.A expressão 'esse grupo' promove a progressão temática por meio da substituição de 'idosos' por uma expressão de sentido mais abrangente, que posteriormente é especificada pela oração 'que têm dificuldade para realizar atividades cotidianas'.

A respeito das asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) As asserções I e II são falsas.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.
- (D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 23

Com base no texto que fala sobre os resultados da terceira onda do ELSI-Brasil (Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros), julgue as afirmativas a seguir:

I.Segundo o estudo, a proporção de idosos com limitações funcionais para atividades básicas do dia a dia aumenta com o avanço da idade, sendo, entre os idosos com 80 anos ou mais, superior ao triplo da observada entre aqueles na faixa de 60 a 69 anos.

II.O texto indica que o medo de cair, associado a problemas na infraestrutura urbana, é mais frequente entre os idosos com 80 anos ou mais do que entre os demais idosos pesquisados.

III.De acordo com o texto, o percentual de idosos com dificuldades para realizar atividades cotidianas que recebem assistência é superior ao percentual daqueles que apresentam esse tipo de limitação funcional em relação ao total da população idosa.

IV.Segundo o levantamento citado no texto, a maior parte dos idosos brasileiros considera sua vizinhança

insegura em relação à violência e à criminalidade.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, apenas.

Questão 24

"O problema se agrava quando a pesquisa analisa a rede de apoio disponível para esse grupo. Entre os idosos que têm dificuldade para realizar atividades cotidianas, apenas 37,9% recebem ajuda."

Com base nas regras de acentuação dos vocábulos utilizados no trecho e no texto-base, marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas.

() O substantivo 'apoio' nunca recebeu acento gráfico. Já 'apoio', quando empregado como verbo, era anteriormente acentuado e perdeu o acento com o Acordo Ortográfico por ser uma palavra paroxítona que apresenta o ditongo aberto 'ói'.

() A palavra 'têm', no trecho analisado, recebe acento circunflexo para marcar a flexão de terceira pessoa do plural do verbo 'ter', distinguindo-se graficamente da forma singular 'tem', que não é acentuada.

() O vocábulo 'disponível' recebe acento gráfico por ser uma palavra paroxítona terminada em 'l'. Em sua forma plural, o acento é mantido, embora a palavra passe a ser uma paroxítona terminada em ditongo.

() Os vocábulos 'milhões' e 'realizar' apresentam a mesma acentuação tônica, portanto, pertencem à mesma classificação quanto à tonicidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, V, V, V.
- (D) V, V, V, V.

Questão 25

"O estudo também aponta falhas na estrutura de cuidados oferecida aos idosos. Apenas 5,8% dos cuidadores afirmaram ter recebido algum tipo de treinamento para desempenhar essa função. Para os pesquisadores, esse dado evidencia a falta de políticas públicas voltadas à capacitação e ao suporte de familiares e cuidadores informais, que frequentemente assumem a responsabilidade pelos cuidados sem orientação adequada."

Quanto ao emprego dos termos da oração, julgue as afirmativas a seguir:

I.O termo 'falhas' exerce a função de objeto direto, enquanto 'de cuidados' funciona como adjunto adnominal.

II. Os vocábulos 'oferecida' e 'voltadas' desempenham a mesma função sintática, constituindo termos acessórios da oração, embora modifiquem núcleos distintos.

III. A expressão '5,8% dos cuidadores' exerce a função de sujeito simples da oração principal, sendo classificado como termo essencial da oração.

IV. A expressão 'a falta de políticas públicas' exerce a função de objeto direto, sendo o núcleo modificado por locução adjetiva, que desempenha função de adjunto adnominal.

É correto o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 26

"Além disso, 69,2% estão vinculados à Estratégia Saúde da Família, considerada uma das principais portas de entrada para o cuidado dessa população."

Quanto à classificação do predicado no trecho acima, assinale a alternativa correta.

- (A) O predicado é verbal, pois tem como núcleo o verbo 'estar', que, nesse contexto, indica uma ação praticada pelo sujeito, cujo núcleo é o termo 'estratégias'.
- (B) O predicado é nominal, pois o verbo 'estar' exerce função de verbo de ligação, e 'vinculados' funciona como núcleo do predicativo do sujeito expresso na oração.
- (C) O predicado é nominal, pois o verbo 'estar' exerce função de verbo de ligação, e apresenta o sujeito simples posposto ao termo 'vinculados' que exerce a função de predicativo do sujeito.
- (D) O predicado é verbo-nominal, pois apresenta simultaneamente o verbo 'estar' e o predicativo 'vinculados', que atribui uma característica ou estado ao sujeito.

Questão 27

"Cerca de dois terços dos brasileiros com 60 anos ou mais dependem exclusivamente da rede pública para atendimento médico."

Com base nas regras de concordância verbal, analise as asserções a seguir:

I. O verbo 'depender' está estabelecendo concordância adequada com o substantivo plural 'brasileiros'.

PORQUE

II. Nas expressões que indicam quantidade aproximada, como 'cerca de', 'mais de', 'menos de', entre outras, o verbo, em regra, concorda com o substantivo que constitui o núcleo do termo quantificado, embora a concordância singular também seja possível.

A respeito das asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- (B) A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (C) As duas asserções são falsas.
- (D) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

Questão 28

"Além da falta de assistência, a pesquisa mostra que fatores urbanos e sociais também dificultam o envelhecimento saudável."

A sintaxe de colocação pronominal trata da disposição dos pronomes oblíquos átonos na frase, em que a ordem de colocação deve seguir regras específicas para garantir a correção gramatical e a clareza do enunciado.

Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta a reescrita e a justificativa corretas quanto à colocação pronominal, substituindo 'o envelhecimento saudável' por pronome oblíquo átono.

- (A) Tanto a próclise quanto a ênclise são admitidas nesse caso, já que não há palavra atrativa, podendo o pronome ser posicionado livremente antes ou depois do verbo na norma culta.
- (B) A colocação adequada é a próclise, uma vez que há presença de palavra atrativa que exige essa colocação, como em 'fatores urbanos e sociais também o dificultam'.
- (C) A colocação adequada é a ênclise, uma vez que, na ausência de conjunção subordinativa antes do verbo, o pronome deve vir posposto, como em 'fatores urbanos e sociais também dificultam-no'.
- (D) A colocação adequada é a ênclise, com o pronome sob a forma 'o', como em 'fatores urbanos e sociais também dificultam-o', uma vez que o verbo 'dificultar' termina em som nasal, exigindo essa variação do pronome.

Questão 29

"Um dos dados mais preocupantes do levantamento é que 20,4% dos idosos brasileiros apresentam dificuldade para realizar pelo menos uma atividade básica do dia a dia, como tomar banho, se vestir, comer, usar o banheiro ou levantar da cama."

Considerando a grafia da expressão 'dia a dia' e o emprego do hífen, assinale a alternativa correta.

- (A) O vocábulo 'dia a dia' está grafado incorretamente sem hífen, pois, quando a expressão é formada por palavras repetidas, é necessário empregar o hífen, sendo a forma correta 'dia-a-dia'.
- (B) Quando 'dia a dia' for empregado como locução com valor de advérbio, não leva hífen; todavia, quando utilizado com valor de substantivo, como sinônimo de 'rotina' ou 'cotidiano', emprega-se o hífen.

- (C) O vocábulo 'dia a dia' não leva hífen, pois, a partir do Novo Acordo Ortográfico, as locuções, em regra, passaram a ser grafadas sem hífen, salvo as formas consagradas pelo uso, como 'café-com-leite' e 'bumba-meu-boi', que são hifenizadas.
- (D) O vocábulo 'dia a dia' não recebe hífen, pois, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico, as locuções, em regra, são grafadas sem hífen, salvo aquelas consagradas pelo uso, como 'cor-de-rosa' e 'água-de-colônia', que permanecem hifenizadas.

Questão 30

Vícios de linguagem são desvios não intencionais da norma gramatical, geralmente decorrentes de desconhecimento ou desatenção do falante, que comprometem a clareza e a correção da comunicação. Podem manifestar-se tanto no plano do significado quanto no plano sonoro das palavras, além de poderem ocorrer também na própria estrutura da frase.

Considerando as classificações desses desvios, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

() O barbarismo é um vício de linguagem estrutural, caracterizado pelo emprego de construção sintática que contraria a regência, concordância ou colocação previstas na norma culta, como em 'assistiu o filme' no lugar de 'assistiu ao filme'.

() A cacofonia é um vício de natureza fônica, que ocorre quando a junção de sons de palavras consecutivas produz um efeito sonoro desagradável, ainda que cada palavra esteja gramaticalmente correta isoladamente, como em 'Uma mão vai na cabeça'.

() O pleonasmo vicioso é um vício de natureza semântica, que consiste na repetição desnecessária de uma ideia já expressa, sem qualquer intenção estilística ou expressiva, como em 'elo de ligação' e 'lançamento novo'.

() A ambiguidade ocorre quando uma mesma frase permite diferentes interpretações ou mais de um sentido, como em 'Carla pediu a Carlos que pegasse o celular dela'.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, V.
(B) V, V, V, V.
(C) F, V, F, V.
(D) F, V, V, F.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

A Revolução Farroupilha alcançou o território catarinense em 1839, enquanto a Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916. Considerando os acontecimentos relacionados à participação de Santa Catarina nesses processos históricos, assinale a alternativa correta.

- (A) Os farrapos obtiveram o reconhecimento definitivo da República Juliana pelo Império após o encerramento dos conflitos.
- (B) Os farrapos ocuparam Laguna e estabeleceram na cidade a experiência republicana conhecida como República Juliana.
- (C) Os sertanejos do Contestado ocuparam Laguna e estabeleceram um governo republicano associado ao movimento farroupilha.
- (D) A Guerra do Contestado constituiu uma extensão territorial da Revolução Farroupilha para o interior de Santa Catarina.

Questão 32

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, em 2026, alterações nas regras de propaganda eleitoral relacionadas ao emprego de inteligência artificial. Considerando as normas estabelecidas para as Eleições Gerais de 2026, qual conduta foi expressamente vedada aos provedores de aplicação que oferecem sistemas de inteligência artificial?

- (A) Disponibilizar informações públicas sobre candidaturas registradas perante a Justiça Eleitoral.
- (B) Recomendar, sugerir, ranquear ou priorizar candidaturas, ainda que haja solicitação do usuário.
- (C) Identificar conteúdos sintéticos produzidos ou significativamente alterados por inteligência artificial.
- (D) Processar consultas de usuários sobre as regras e os procedimentos aplicáveis ao processo eleitoral.

Questão 33

A Lei Orgânica do Município de São José do Cedro (SC), em seu art. 101, estabelece direitos assegurados aos servidores submetidos ao regime jurídico único. Analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

() O trabalho noturno deve ter remuneração superior em vinte por cento à do trabalho diurno.

() O serviço extraordinário deve ter remuneração vinte e cinco por cento superior à do trabalho normal.

() As férias anuais remuneradas devem ser acrescidas de, pelo menos, um terço da remuneração normal.

() A licença remunerada à gestante deve ter duração mínima de noventa dias.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, F, V.
(B) F, F, V, V.
(C) V, V, F, F.
(D) V, F, V, F.

Questão 34

A denominação do Município de São José do Cedro (SC) relaciona-se a elementos da ocupação e da organização religiosa da comunidade. Analise as assertivas.

I.O local era inicialmente conhecido como Cedro, em referência a uma árvore existente às margens de um riacho.

II.O nome São José do Cedro resultou da associação entre o topônimo Cedro e o padroeiro da comunidade.

III.A denominação São José foi escolhida como homenagem ao primeiro prefeito do município.

IV.A escolha de São José como padroeiro esteve relacionada à chegada do primeiro pároco à comunidade.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

Questão 35

O art. 18 da Lei Complementar nº 83/2019, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José do Cedro (SC), disciplina a ausência do servidor de sua lotação e do Município para estudo ou missão especial. Qual requisito é exigido pelo dispositivo para a regularidade desse afastamento?

- (A) Anuência do dirigente do órgão de lotação, condicionada à inexistência de prejuízo à continuidade dos serviços administrativos.
- (B) Licença expressa do chefe do respectivo Poder, concedida mediante apreciação do mérito pautada unicamente no interesse público.
- (C) Autorização da chefia imediata, condicionada à demonstração da relação entre a atividade pretendida e as atribuições do cargo.
- (D) Licença da autoridade responsável pela gestão de pessoal, precedida da análise da conveniência funcional do afastamento.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**