

Estado de Santa Catarina

**Prefeitura de
Belmonte**



CADERNO DE PROVA **TIPO 2**

Edital de Processo Seletivo nº 006/2026

**BORRACHEIRO (ÁREA DE ATUAÇÃO:
TRANSPORTES E OBRAS)**



ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- ▶ Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- ▶ Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- ▶ Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- ▶ Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- ▶ Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- ▶ Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ●

✗ **Forma ERRADA:** ○ ● ✓ ○ / ○ X ○ A

MATERIAIS PERMITIDOS

- ▶ Mantenha sobre a carteira apenas:
 - documento oficial de identificação;
 - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
 - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- ▶ A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- ▶ O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- ▶ Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- ▶ Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- ▶ Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- ▶ Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- ▶ Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- ▶ Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- ▶ Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- ▶ Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Durante a inspeção diária dos veículos da frota municipal, o borracheiro verifica que um dos pneus de uma van utilizada no transporte de servidores atingiu os indicadores de desgaste da banda de rodagem, com profundidade remanescente de sulco medida em 1,2 milímetro. O motorista informa que o percurso previsto é curto e solicita a liberação imediata do veículo. Com base no caso apresentado, assinale a alternativa correta:

- (A) A profundidade medida está abaixo do limite regulamentar de 1,6 milímetro, e a condução do veículo nessa condição é classificada como infração média, com advertência por escrito.
- (B) A profundidade medida atende ao limite regulamentar, fixado em 1,0 milímetro para os veículos destinados ao transporte de passageiros.
- (C) A profundidade medida atende ao limite regulamentar, pois os indicadores de desgaste assinalam o momento de programar a troca, e não o limite de uso do pneu.
- (D) A profundidade medida está abaixo do limite regulamentar de 1,6 milímetro, e a condução do veículo nessa condição é classificada como infração grave, com retenção para regularização.

Questão 02

Um veículo leve da Secretaria Municipal de Saúde chega à borracharia da prefeitura apresentando perda lenta de pressão no pneu traseiro direito. Após o teste de imersão, o borracheiro decide executar o reparo definitivo com manchão interno, seguindo a sequência técnica adequada. Ordene as etapas a seguir:

- I.Retirar o pneu do aro na desmontadora e inspecionar a face interna da carcaça.
- II.Localizar o ponto de vazamento, marcá-lo e remover o corpo estranho alojado na banda de rodagem.
- III.Aplicar o manchão sobre a área preparada e executar a vulcanização.
- IV.Raspar e limpar a região interna correspondente ao dano, aplicando o cimento vulcanizante.

A sequência correta é:

- (A) I, II, III, IV.
- (B) II, IV, I, III.
- (C) I, IV, II, III.
- (D) II, I, IV, III.

Questão 03

O borracheiro lotado na garagem municipal executa a calibragem semanal dos veículos leves da frota, utilizando manômetro aferido. Parte dos veículos chega ao setor logo após percorrer trajetos longos, e o servidor precisa decidir o momento e o parâmetro corretos de

conferência. Julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F):

()A pressão de referência para a calibragem é a indicada pelo fabricante do veículo, informada no manual do proprietário ou na etiqueta afixada na coluna da porta.

()A conferência deve ser feita com os pneus frios, pois o aquecimento decorrente da rodagem eleva a pressão interna e distorce a leitura do manômetro.

()A pressão máxima gravada no flanco do pneu corresponde ao valor de calibragem indicado para o uso diário do veículo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, F, V.
- (B) F, V, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, F, V.

Questão 04

A administração municipal avalia a possibilidade de enviar à reforma parte dos pneus dos caminhões da frota, com o objetivo de reduzir custos. O borracheiro é consultado sobre os processos de reforma existentes e sobre a triagem das carcaças que podem ser aproveitadas. Analise as afirmativas a seguir:

I.Na recapagem, o pneu usado é reformado pela substituição de sua banda de rodagem.

II.Na remoldagem, a reforma alcança a banda de rodagem, os ombros e toda a superfície dos flancos.

III.O pneu classificado como inservível é aquele que, embora não se preste à rodagem, ainda pode ser encaminhado à reforma.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 05

O setor de transportes de uma prefeitura reformou a borracharia e adquiriu novos equipamentos. Antes de liberar a operação, a chefia pede ao borracheiro que identifique a função de cada item recebido, para orientar os servidores recém-lotados na unidade.Relacione a Coluna I à Coluna II.

Coluna I

- 1.Manômetro.
- 2.Desmontadora de pneus.
- 3.Balanceadora.
- 4.Torquímetro.

Coluna II

() Equipamento que gira o conjunto pneu e roda para localizar as posições em que devem ser fixados os contrapesos.

() Instrumento que mede a pressão interna do pneu durante a calibragem.

() Máquina que descola o talão e retira o pneu da roda com auxílio da torre e do prato giratório.

() Ferramenta que aplica aos parafusos da roda o valor de aperto indicado pelo fabricante.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) 2, 1, 3, 4.

(B) 1, 3, 4, 2.

(C) 3, 1, 2, 4.

(D) 3, 2, 1, 4.

Questão 06

Na borracharia da garagem municipal, o servidor retira do almoxarifado os remendos, as colas e as válvulas mediante apresentação de pedido interno de material, entregue às quartas-feiras. Os itens de limpeza e conservação, por sua vez, chegam ao setor em épocas fixadas, segundo tabela de provisão previamente estabelecida, sem solicitação prévia da unidade. Conforme a gestão de materiais, os dois processos de fornecimento descritos correspondem, respectivamente, a:

(A) Distribuição por requisição e distribuição por pressão.

(B) Distribuição por requisição e distribuição por ponto de pedido.

(C) Distribuição por ponto de pedido e distribuição por pressão.

(D) Distribuição por pressão e distribuição por requisição.

Questão 07

Durante o atendimento a uma viatura da fiscalização municipal, o borracheiro identifica furo por prego na banda de rodagem. Um colega sugere aplicar o tapão pelo lado externo, sem retirar o pneu do aro, para agilizar a liberação do veículo, que precisa retornar ao serviço no mesmo turno. A respeito do procedimento sugerido pelo colega, o borracheiro deve considerar que a aplicação do tapão pelo lado externo:

(A) Destina-se aos danos localizados no flanco do pneu, região em que o mançhão interno perde aderência.

(B) Equivale ao reparo definitivo, porque o material do tapão passa por vulcanização ao entrar em contato com o ar.

(C) Configura recurso de caráter emergencial, pois dispensa a inspeção interna da carcaça e favorece a infiltração de umidade na estrutura do pneu.

(D) Substitui o reparo com mançhão interno, desde que o furo apresente diâmetro inferior a seis milímetros.

Questão 08

A borracharia da garagem municipal acumulou carcaças e pneus inservíveis em um pátio lateral ao galpão, onde os itens permanecem expostos à chuva e ao sol até a retirada pela empresa responsável pela coleta. O servidor responsável solicita orientação sobre a forma correta de armazenamento temporário. Conforme a Resolução CONAMA nº 416/2009, o armazenamento temporário de pneus:

(A) Pode ocorrer a céu aberto, desde que os pneus sejam empilhados e recobertos com lona a cada trinta dias.

(B) Deve ocorrer em local coberto, ficando dispensado o controle de origem e destino dos pneus recebidos do consumidor.

(C) Deve ocorrer em condições que previnam danos ambientais e à saúde pública, sendo vedada a permanência dos pneus a céu aberto.

(D) Pode ocorrer em aterro sanitário licenciado, alternativa admitida para a disposição final dos pneus inservíveis.

Questão 09

A garagem central de uma prefeitura recebeu um lote de pneus novos destinado à frota de veículos leves. Ao conferir a nota de entrega, o borracheiro identifica que parte do lote é de construção diagonal, também chamada convencional, e parte é de construção radial. O encarregado solicita que ele explique a diferença estrutural entre os dois grupos antes de liberar a montagem. Em comparação com o pneu de construção diagonal, o pneu radial caracteriza-se por:

(A) Ter as lonas da carcaça cruzadas entre si em ângulo, sobrepostas umas às outras em várias camadas.

(B) Ter as lonas da carcaça dispostas de talão a talão, perpendicularmente ao sentido de rolagem, com cintas estabilizadoras sob a banda de rodagem.

(C) Dispensar o uso de câmara de ar, característica decorrente do tipo de lona empregado na carcaça.

(D) Apresentar flanco mais rígido, o que reduz a área de contato da banda de rodagem com o solo.

Questão 10

Ao receber um veículo leve da frota municipal para a execução do rodízio, o borracheiro observa que os dois pneus dianteiros apresentam desgaste acentuado nos dois ombros da banda de rodagem, enquanto a região central conserva boa profundidade de sulco. O veículo não apresenta vibração no volante em velocidade constante. Esse padrão de desgaste está associado a:

(A) Rodagem prolongada com pressão de calibragem acima da indicada para o veículo.

(B) Convergência desregulada no eixo dianteiro, com deformação das nervuras da banda.

- (C) Rodagem prolongada com pressão de calibragem abaixo da indicada para o veículo.
- (D) Desbalanceamento do conjunto pneu e roda, com distribuição desigual de massa.

Questão 11

A comissão de segurança do trabalho da prefeitura elaborou um informativo para a borracharia da garagem municipal, relacionando as normas regulamentadoras que incidem sobre a atividade, do uso de proteção individual ao armazenamento das colas e dos solventes empregados no reparo. Relacione a Coluna I à Coluna II.

Coluna I

- 1.NR-6.
- 2.NR-12.
- 3.NR-20.
- 4.NR-26.

Coluna II

() Estabelece requisitos de segurança para o trabalho em máquinas e equipamentos, abrangendo proteções e dispositivos de parada.

() Trata da sinalização de segurança e da rotulagem preventiva de produtos químicos perigosos.

() Disciplina o equipamento de proteção individual, o certificado de aprovação e as obrigações de empregador e trabalhador.

() Dispõe sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, alcançando as colas e os solventes da borracharia.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 4, 1, 3.
- (B) 1, 4, 2, 3.
- (C) 2, 3, 1, 4.
- (D) 2, 1, 4, 3.

Questão 12

O borracheiro recém-nomeado retira no almoxarifado da prefeitura o conjunto de equipamentos de proteção individual destinado às atividades de montagem, desmontagem e reparo de pneus. Ao assinar a ficha de entrega, ele recebe orientação sobre as responsabilidades de cada parte quanto ao uso e à conservação dos itens. Julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F):

() A responsabilidade pela guarda e pela conservação do equipamento recebido recai sobre o setor de almoxarifado que efetuou a entrega.

() O fornecimento do equipamento adequado ao risco é gratuito para o trabalhador, cabendo ao empregador exigir o seu uso.

() O equipamento comercializado e utilizado no País deve possuir Certificado de Aprovação expedido pelo

órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, V.
- (B) F, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, F.

Questão 13

Na garagem da Secretaria Municipal de Obras, o borracheiro monta um pneu novo em aro de duas peças, dotado de anel de trava, destinado a um caminhão da coleta de resíduos. Ao concluir a montagem, ele observa oxidação no encaixe do anel e se prepara para iniciar o enchimento do conjunto com a linha de ar comprimido da oficina. Com base no caso apresentado, assinale a alternativa correta:

- (A) O reassentamento do anel de trava pode ser feito com o conjunto pressurizado, desde que a pressão esteja abaixo da metade da recomendada.
- (B) O operador deve posicionar-se de frente para o conjunto durante o enchimento, a fim de acompanhar o assentamento do talão no aro.
- (C) O conjunto deve ser levado ao dispositivo de contenção antes do enchimento, mantendo-se o operador fora da trajetória frontal do anel de trava.
- (D) O enchimento pode ocorrer fora do dispositivo de contenção, desde que a pressão final fique abaixo da indicada pelo fabricante do pneu.

Questão 14

Na borracharia da garagem municipal, o servidor prepara dois conjuntos distintos para manutenção, conforme descrito a seguir.

No primeiro conjunto, o ar fica contido em uma _____ instalada entre o pneu e o aro. No segundo conjunto, montado no sistema sem câmara, a vedação do ar depende do assentamento do _____ do pneu contra a roda, e a válvula fica fixada diretamente no _____.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto.

- (A) câmara de ar, flanco, cubo
- (B) protetor de aro, talão, cubo
- (C) lona estabilizadora, ombro, aro
- (D) câmara de ar, talão, aro

Língua Portuguesa

Questão 15

"As preocupações aumentariam caso comessem a surgir muitos casos sem vínculo epidemiológico conhecido."

A forma verbal 'começassem' está corretamente flexionada no plural porque:

- (A) Concorda com a expressão 'sem vínculo epidemiológico conhecido', que apresenta valor plural.
- (B) Concorda com o núcleo do sujeito 'casos', que também está no plural.
- (C) Concorda com o substantivo 'preocupações', que determina a flexão do verbo.
- (D) Concorda com o termo 'epidemiológico', que funciona como núcleo do sujeito.

Questão 16

Leia o texto abaixo e preencha as lacunas com a grafia corretamente acentuada das palavras indicadas entre parênteses considerando a ortografia vigente.

"O estado do _____ registrou avanço expressivo nos indicadores educacionais do Ideb. O aluno que _____ o ensino médio antes do prazo previsto destacou a importância do incentivo familiar. A _____ de investir em formação continuada de professores ganhou força nos últimos anos. A rede estadual bateu um novo _____ de aprovações no Enem. Segundo os gestores, o programa educacional teve um início conturbado, mas ganhou _____ próprio nos anos seguintes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que preenche corretamente as lacunas acima.

- (A) Piauí, concluiu, ideia, recorde, voo
- (B) Piauí, concluiu, idéia, récorde, voo
- (C) Piauí, concluíu, idéia, recórde, vôo
- (D) Piauí, concluíu, ideia, recorde, vôo

Questão 17

"A pesquisa também revelou disparidades significativas no nível de escolaridade."

Assinale a alternativa que apresenta a palavra que pode substituir 'disparidades', no trecho, sem prejuízo do sentido original.

- (A) Discrepâncias.
- (B) Semelhanças.
- (C) Ambiguidades.
- (D) Confirmações.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A organização econômica de Belmonte (SC) apresenta atividades vinculadas ao meio rural e a outros setores que participam da dinâmica municipal. Considerando as características econômicas do município, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

() A agropecuária ocupa posição relevante na

economia municipal, abrangendo diferentes atividades produtivas.

() A produção de grãos integra as atividades relacionadas ao setor agropecuário do município.

() O comércio local atende demandas da população e também se relaciona às necessidades da construção civil.

() A piscicultura e a suinocultura possuem participação econômica vinculada predominantemente ao setor de serviços.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 19

A permanência dos estudantes no ensino médio constitui desafio relacionado ao acesso efetivo ao direito à educação. O Ministério da Educação instituiu, em julho de 2025, uma nova estratégia pedagógica vinculada ao Programa Pé-de-Meia. A iniciativa foi acompanhada pela criação de uma rede nacional destinada a apoiar sua implementação. A medida acrescentou uma dimensão pedagógica às políticas direcionadas à trajetória escolar dos estudantes beneficiários.

Qual finalidade caracteriza a Estratégia Pedagógica Rumo Certo instituída pelo Ministério da Educação?

- (A) Prevenir e reduzir desigualdades regionais, distorções curriculares e déficits pedagógicos entre estudantes do ensino médio.
- (B) Acompanhar e reduzir dificuldades pedagógicas, mudanças escolares e defasagens curriculares entre estudantes do ensino médio.
- (C) Identificar e mitigar defasagens educacionais, dificuldades curriculares e desigualdades digitais entre estudantes do ensino médio.
- (D) Prevenir e mitigar reprovação, abandono e evasão escolar entre estudantes matriculados no ensino médio.

Questão 20

A Lei Orgânica do Município de Belmonte estabelece parâmetros para a remuneração dos servidores públicos vinculados à administração direta ou indireta. A regra busca definir uma referência para os valores remuneratórios praticados no âmbito municipal. De acordo com o art. 96, qual remuneração é utilizada como parâmetro para o limite máximo previsto?

- (A) A remuneração atribuída ao Presidente da Câmara Municipal.
- (B) A remuneração estabelecida para os Secretários Municipais.

- (C) A remuneração fixada para os servidores efetivos do Município.
- (D) A remuneração recebida em espécie pelo Prefeito Municipal.



Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**  **ameosc@ameosc.org.br**  **Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**  **www.ameosc.org.br**