

Estado de Santa Catarina



**Prefeitura de  
Mondai**

# CADERNO DE PROVA **TIPO 2**

Edital de Processo Seletivo nº 043/2026

## **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**



Foto: Portal de Turismo de Mondai

### **ATENÇÃO!**

**Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.**

# ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.



- ▶ **Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.**
- ▶ **O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.**
- ▶ **O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.**
- ▶ **A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.**

## CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- ▶ Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- ▶ Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- ▶ Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

## PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- ▶ Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- ▶ Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- ▶ Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ●

✗ **Forma ERRADA:** ● ● ✓ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘

## MATERIAIS PERMITIDOS

- ▶ Mantenha sobre a carteira apenas:
  - documento oficial de identificação;
  - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
  - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

## TEMPO DE PROVA

- ▶ A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- ▶ O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- ▶ Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

## NÃO É PERMITIDO

- ▶ Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- ▶ Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- ▶ Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- ▶ Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- ▶ Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

## ENCERRAMENTO

- ▶ Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido e assinado**.
- ▶ Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

**BOA PROVA!**

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

A norma que regula o exercício da enfermagem no país delimita o que cabe a cada integrante da equipe e as condições em que essas atividades são desempenhadas. Acerca do que a Lei federal n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o Técnico de Enfermagem, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) Ao Técnico de Enfermagem cabe executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.

( ) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

( ) Ao Técnico de Enfermagem competem a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem prestada ao paciente.

( ) As atividades do Técnico de Enfermagem em instituições de saúde são desempenhadas sob a orientação do responsável pelo setor, ainda que ele não seja Enfermeiro.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

### Questão 02

No preparo de medicamentos injetáveis, o técnico em enfermagem escolhe a via conforme o tecido em que o fármaco será depositado e a velocidade de absorção pretendida. O medicamento depositado no tecido muscular profundo, o que comporta volumes maiores e soluções oleosas, é administrado pela via \_\_\_\_\_ - o depositado na hipoderme, indicado para a insulina e para as heparinas de baixo peso molecular, segue a via \_\_\_\_\_ - e o pequeno volume depositado na derme, empregado em testes de sensibilidade e na vacina contra a tuberculose, corresponde à via \_\_\_\_\_.

Considerando essas vias, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) intramuscular - subcutânea - intradérmica
- (B) subcutânea - intramuscular - intradérmica
- (C) intramuscular - intradérmica - subcutânea
- (D) intradérmica - subcutânea - intramuscular

### Questão 03

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) obedece a princípios e diretrizes que orientam desde o acesso do usuário aos serviços até a divisão de

responsabilidades entre os entes federados. Sobre esses princípios e diretrizes, analise as afirmativas a seguir:

I. A universalidade assegura o acesso aos serviços de saúde a toda a população, sem exigência de contribuição prévia do usuário.

II. A integralidade compreende o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade.

III. A descentralização político-administrativa se efetiva com direção compartilhada entre as três esferas de governo em cada território de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.

### Questão 04

Entre as atividades desenvolvidas no sistema público de saúde, uma delas tem por objeto o comportamento das doenças e dos agravos na população. Acerca dessa atividade, analise as afirmativas a seguir:

I. Abrange as ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.

II. Tem por objeto eliminar, diminuir ou prevenir riscos decorrentes da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

III. Destina-se também a recomendar e a adotar as medidas de prevenção e de controle das doenças ou dos agravos identificados.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I apenas.

### Questão 05

O produto para saúde utilizado na assistência percorre um processamento encadeado antes de voltar a ser usado com segurança em outro paciente. Considere as etapas desse processamento listadas abaixo:

(1) Preparo e acondicionamento do produto em embalagem compatível com o método que será empregado.

(2) Remoção da sujidade com detergente e ação mecânica, seguida de enxágue e secagem.

(3) Guarda do produto em local que preserve a integridade da embalagem até o momento do uso.

(4) Submissão do produto ao método que elimina os microrganismos, conforme a sua classificação de risco.

Considerando esse encadeamento, assinale a alternativa que apresenta a ordem sequencial correta em que essas etapas se realizam:

- (A) 1, 2, 4, 3.
- (B) 2, 1, 4, 3.
- (C) 1, 2, 3, 4.
- (D) 2, 1, 3, 4.

### Questão 06

O acesso do profissional às áreas do centro cirúrgico e o preparo para participar do ato operatório obedecem a uma ordem definida. Considere as etapas desse preparo listadas abaixo:

- (1) Vestir o avental estéril tocando a sua face interna, com auxílio do circulante no fechamento posterior.
- (2) Trocar a roupa no vestiário e colocar gorro, máscara e propés antes de entrar na área restrita.
- (3) Degermar mãos e antebraços no lavabo, mantendo as mãos em nível mais alto que o dos cotovelos.
- (4) Calçar as luvas estéreis pela técnica fechada, sem que a pele toque a face externa do material.

Considerando essa ordem, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessas etapas:

- (A) 2, 3, 1, 4.
- (B) 3, 2, 4, 1.
- (C) 2, 3, 4, 1.
- (D) 3, 2, 1, 4.

### Questão 07

Ao aferir a pressão arterial de um paciente sentado, o técnico em enfermagem observa que o antebraço permanece pendente ao lado do corpo, em plano inferior ao do tórax. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na medida da pressão arterial em consultório, o manguito deve ser posicionado ao nível do coração.

PORQUE

II. A diferença de altura entre o ponto de medida e o coração acrescenta ou subtrai ao valor obtido a pressão da coluna de sangue existente entre os dois pontos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

### Questão 08

A visita domiciliar integra a rotina de trabalho das equipes de saúde da família nos territórios sob sua responsabilidade. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A visita domiciliar amplia a capacidade da equipe de identificar riscos à saúde da família acompanhada.

PORQUE

II. O que se observa na visita domiciliar é lançado no prontuário do usuário, somando-se às informações já produzidas pela equipe.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

### Questão 09

Na recepção de uma unidade básica, o técnico em enfermagem atende uma usuária que chega sem agendamento, angustiada com um sintoma que ela própria considera grave. A política de humanização adotada no sistema público de saúde estabelece uma diretriz que orienta a postura da equipe diante de situações como essa. Considerando essa diretriz, assinale a alternativa que caracteriza corretamente o acolhimento:

- (A) Consiste em reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, o que orienta a equipe.
- (B) Traduz-se na alta responsável, momento em que a equipe articula a continuidade do cuidado do usuário fora do serviço de saúde.
- (C) Cabe ao setor administrativo do serviço, que recebe o usuário e o encaminha ao profissional conforme a ordem de chegada.
- (D) Equivale ao conjunto de normas de conforto e de privacidade previstas para os espaços físicos das unidades de saúde.

### Questão 10

Num restaurante, um adulto engasga durante a refeição, leva as mãos ao pescoço, tosse com força e ainda consegue falar com quem o socorre. Nessa condição, a conduta indicada é \_\_\_\_\_, própria da obstrução \_\_\_\_\_ das vias aéreas por corpo estranho. Se a tosse se torna silenciosa e a vítima deixa de falar, passam-se a aplicar compressões \_\_\_\_\_, com movimentos rápidos dirigidos para dentro e para cima.

Considerando esse atendimento, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em

que aparecem:

- (A) estimular a tosse - grave - torácicas
- (B) aplicar golpes nas costas - leve - torácicas
- (C) estimular a tosse - leve - abdominais
- (D) realizar a manobra de desobstrução - grave - abdominais

### Questão 11

Um paciente acamado, com mobilidade reduzida e incontinência urinária, encontra-se internado em unidade clínica. A equipe de enfermagem organiza os cuidados destinados a evitar o aparecimento de lesão sobre as proeminências ósseas. Considerando esse quadro, assinale a alternativa que descreve corretamente uma medida indicada nesse cuidado:

- (A) manter o paciente com a cabeceira elevada acima de quarenta e cinco graus durante a maior parte do dia.
- (B) massagear as proeminências ósseas a cada mudança de decúbito, para estimular a circulação local da pele.
- (C) reposicionar o paciente em intervalos programados, redistribuindo a pressão exercida sobre as regiões de apoio do corpo.
- (D) acomodar a região sacral sobre almofada em forma de anel, de modo a suspender o contato da pele com o leito.

### Questão 12

O registro do que foi observado e executado junto ao paciente integra o prontuário e responde tanto pela continuidade do cuidado quanto pela comprovação do trabalho da equipe. Acerca dos registros de enfermagem, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A anotação de enfermagem reúne dados pontuais do cuidado prestado e pode ser realizada por qualquer integrante da equipe de enfermagem.

( ) A evolução de enfermagem, por reunir a análise dos dados do período, cabe ao técnico em enfermagem que acompanhou o paciente no plantão.

( ) O registro no prontuário deve ser feito de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.

( ) A correção de um dado registrado por engano é feita apagando-se o trecho equivocado e reescrevendo-o, para preservar a legibilidade do prontuário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

### Questão 13

Os protocolos básicos de segurança do paciente organizam medidas simples e verificáveis, aplicadas no cotidiano dos serviços de saúde para reduzir a ocorrência de danos evitáveis. Associe cada protocolo da Coluna I à medida que lhe corresponde na Coluna II:

Coluna I

1. Identificação do paciente.
2. Cirurgia segura.
3. Prevenção de quedas.
4. Higiene das mãos.

Coluna II

( ) Prevê a pausa da equipe imediatamente antes da incisão, para confirmar em voz alta o procedimento e o sítio corretos.

( ) Recomenda a fricção com preparação alcoólica quando não houver sujidade visível.

( ) Determina o uso de ao menos dois dados que distingam a pessoa, conferidos a cada intervenção.

( ) Exige avaliação do risco na admissão e reavaliação periódica, com ajuste do ambiente e do apoio à mobilidade.

Feita a associação, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) 4, 2, 1, 3.
- (B) 2, 4, 1, 3.
- (C) 2, 4, 3, 1.
- (D) 4, 2, 3, 1.

### Questão 14

A confiabilidade do resultado laboratorial depende de cuidados próprios de cada tipo de amostra, adotados desde a orientação ao paciente até o envio ao laboratório. Associe cada exame da Coluna I ao cuidado que lhe corresponde na Coluna II:

Coluna I

1. Hemocultura colhida em veia periférica.
2. Urina para exame de rotina.
3. Gasometria arterial.
4. Glicemia de jejum.

Coluna II

( ) Exige seringa heparinizada, com retirada do ar e homogeneização antes do envio.

( ) Requer antisepsia rigorosa do sítio de punção e desinfecção da tampa do frasco.

( ) Pressupõe orientação prévia sobre o intervalo sem alimentos e registro do horário da última refeição.

( ) Impõe o desprezo do jato inicial e a higiene prévia da região genital.

Concluída a associação, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) 3, 1, 4, 2.
- (B) 1, 3, 4, 2.
- (C) 3, 1, 2, 4.
- (D) 1, 3, 2, 4.

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 16.

### Apresentação de Norfloxacin

(Laboratório: Medley, Referência: Floxacin)

Comprimidos revestidos de 400 mg.

Embalagens com 6 e 14 comprimidos revestidos.

USO ADULTO - USO ORAL

### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:

Norfloxacin ..... 400 mg

excipientes q.s.p. .... 1 comprimido

(celulose microcristalina, croscarmellose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de sódio, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante laca amarelo crepúsculo).

### Norfloxacin - Indicações

O Norfloxacin é indicado para tratamento das seguintes infecções: infecções do trato urinário; inflamação do estômago e intestino (gastrenterite) causada por alguns tipos de bactérias; gonorreia; febre tifoide.

O Norfloxacin pode também ser usado para a prevenção das infecções nos seguintes casos:

contagem baixa de leucócitos: nestes casos, seu corpo fica mais sensível a infecções causadas por bactérias que fazem parte da flora intestinal;

quando você visitar locais em que possa ficar exposto a bactérias que possam causar inflamação do estômago e intestinos (gastrenterite).

### Contra-indicações de Norfloxacin

Você não deve tomar Norfloxacin se apresentar hipersensibilidade a qualquer componente do produto ou a antibióticos quinolônicos.

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/texto-injuntivo/>

### Questão 15

Com base na leitura do texto auxiliar acima, assinale a alternativa correta.

- (A) A segunda parte do texto contradiz a primeira, pois a prevenção de infecções não pode ser considerada uma finalidade compatível com o tratamento de doenças bacterianas.
- (B) O emprego da expressão "pode também ser usado" amplia as possibilidades apresentadas anteriormente, permitindo compreender que o medicamento é mencionado tanto em situações de tratamento quanto em determinadas situações de prevenção.
- (C) O texto permite inferir que o Norfloxacin é utilizado exclusivamente quando já existe uma infecção bacteriana instalada, uma vez que suas indicações estão relacionadas ao tratamento de doenças.
- (D) A informação sobre a contagem baixa de leucócitos indica que o Norfloxacin atua diretamente no aumento da quantidade dessas células, reduzindo, consequentemente, a possibilidade de infecções.

### Questão 16

Leia o trecho a seguir:

"Contraindicações de Norfloxacin

Você não deve tomar Norfloxacin se: apresentar hipersensibilidade a qualquer componente do produto ou a antibióticos quinolônicos."

Considerando a organização discursiva do trecho e as características dos tipos textuais, assinale a alternativa correta.

- (A) O trecho apresenta características do tipo textual injuntivo, pois estabelece uma orientação ao leitor sobre uma conduta que deve ser evitada diante de determinadas condições, utilizando uma construção verbal de caráter prescritivo.
- (B) O trecho apresenta predominância do tipo textual argumentativo, pois procura convencer o leitor de que pessoas com hipersensibilidade devem evitar determinados medicamentos, utilizando uma justificativa baseada em informações médicas.
- (C) O trecho apresenta predominância do tipo textual descritivo, pois caracteriza as condições clínicas que impedem o uso do medicamento, sem orientar diretamente o comportamento do leitor.
- (D) O trecho apresenta características do tipo textual expositivo, pois apenas apresenta informações objetivas sobre o medicamento, sem estabelecer qualquer orientação relacionada à ação do leitor.

### Questão 17

Observe a expressão em destaque na oração:

"Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal."

(Fernando Pessoa)

Considerando a organização sintática do período e a função desempenhada pela expressão destacada, assinale a alternativa correta.

- (A) A expressão "Ó mar salgado" exerce a função de aposto, pois retoma e caracteriza um termo anteriormente mencionado na oração.
- (B) A expressão "Ó mar salgado" exerce a função de vocativo, pois representa o termo utilizado pelo eu lírico para interpelar ou chamar o "mar", não estabelecendo relação sintática de dependência com o verbo.
- (C) A expressão "Ó mar salgado" exerce a função de predicativo do sujeito, pois atribui ao termo "mar" uma característica por meio do adjetivo "salgado".
- (D) A expressão "Ó mar salgado" exerce a função de sujeito da oração, pois é o elemento ao qual se atribui a característica de ser "salgado".

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

A configuração geográfica de Mondaí está relacionada à sua inserção no Extremo Oeste catarinense, região caracterizada por uma rede hidrográfica integrada à bacia do Rio Uruguai e por relações territoriais que ultrapassam os limites municipais, de maneira que a compreensão de sua posição exige articular elementos naturais e político-administrativos.

O Rio Uruguai assume relevância nessa configuração por integrar a delimitação meridional do território municipal e estabelecer uma referência espacial na relação entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, enquanto outros cursos d'água compõem a organização hidrográfica local e as conexões regionais evidenciam a posição ocupada pelo município nesse setor do território catarinense.

Com base nessas características geográficas, considere as afirmações a seguir.

I.O município localiza-se no Extremo Oeste catarinense e possui limite territorial associado ao Rio Uruguai e ao estado do Rio Grande do Sul.

II.A rede hidrográfica municipal compreende cursos d'água vinculados à bacia do Rio Uruguai, participando da configuração física do território de Mondaí.

III.A localização ocidental do município estabelece fronteira internacional terrestre direta com a Argentina, configurando Mondaí como município limítrofe entre os dois países.

IV.A posição geográfica de Mondaí permite relações territoriais interestaduais através do Rio Uruguai, além das conexões estabelecidas com municípios catarinenses.

V.O território de Mondaí encontra-se circundado por municípios catarinenses, uma vez que o Rio Uruguai integra sua rede hidrográfica, mas não participa da delimitação estadual.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, III e V, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.

- (C) I, IV e V, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

### Questão 19

A implantação da TV 3.0 representa uma nova etapa da televisão aberta brasileira ao combinar avanços na transmissão digital com recursos associados à conectividade, à qualidade audiovisual e à interação do público com os conteúdos oferecidos. A proposta busca ampliar as possibilidades de uso da televisão em ambiente convergente, preservando a lógica da radiodifusão aberta e incorporando funcionalidades compatíveis com novos padrões tecnológicos.

Considerando as características previstas para a TV 3.0 no Brasil, qual interpretação está correta?

- (A) A utilização da internet transforma a distribuição dos conteúdos televisivos em serviço vinculado às plataformas digitais, modificando a forma de acesso aos canais da radiodifusão aberta.
- (B) A convergência tecnológica incorpora características dos serviços por assinatura à televisão aberta, relacionando as funcionalidades interativas à contratação de conteúdos audiovisuais pelo telespectador.
- (C) A modernização do sistema direciona a transmissão dos canais abertos às redes de comunicação móvel, associando a recepção dos conteúdos televisivos à infraestrutura das operadoras celulares.
- (D) A integração entre radiodifusão e internet amplia as possibilidades de interatividade e personalização, associando esses recursos a avanços na experiência audiovisual oferecida ao telespectador.

### Questão 20

O art. 125 da Lei Orgânica de Mondaí (SC) estabelece direitos dos servidores públicos sujeitos ao regime único, admitindo a existência de outros previstos em lei e disciplinando garantias relacionadas aos vencimentos, à remuneração variável, ao décimo terceiro e ao exercício temporário de determinadas atribuições. A leitura conjunta dos incisos exige distinguir o piso remuneratório assegurado ao servidor, a proteção conferida a quem percebe remuneração variável e os critérios expressamente definidos para situações específicas da relação funcional.

Considerando esse contexto, qual interpretação está correta?

- (A) O servidor sujeito ao regime único possui vencimento vinculado ao piso municipal, enquanto aquele que percebe remuneração variável tem garantia remuneratória correspondente ao salário mínimo nacional unificado.
- (B) O servidor designado para responder pelo expediente conserva a remuneração de seu cargo, enquanto a remuneração do titular é assegurada apenas quando houver substituição formal decorrente de afastamento.

- (C) O décimo terceiro vencimento é calculado sobre a média anual da remuneração do servidor, enquanto o valor dos proventos de dezembro constitui parâmetro aplicável aos servidores em substituição funcional.
- (D) O servidor sujeito ao regime único possui piso de vencimento não inferior ao salário mínimo nacional unificado, enquanto aquele que percebe remuneração variável tem garantia de vencimentos não inferiores ao piso municipal.









Associação dos Municípios do  
Extremo Oeste de Santa Catarina

 **(49) 3621-0795**       **ameosc@ameosc.org.br**       **Segundo Aníbal Balbinot, 189  
Agostini, São Miguel do Oeste/SC**

 **@ameoscoficial**       **www.ameosc.org.br**