Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Princesa

CADERNO DE PROVA TIPO 2

Edital de Processo Seletivo n° 001/2026

ODONTÓLOGO

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.

- ***Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.***
- ***O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.***
- ***O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.***
- ***A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.***

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ● ✗ **Forma ERRADA:** ⦿ ◕ ✓ ⊘ ⊘ ⊗ Ⓐ

MATERIAIS PERMITIDOS

- Mantenha sobre a carteira apenas:
  - documento oficial de identificação;
  - caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
  - recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Na agenda de um Centro de Especialidades Odontológicas, o cirurgião-dentista atenderá, no mesmo turno, uma gestante no terceiro trimestre com abscesso dentoalveolar e um usuário hipertenso em uso contínuo de anti-hipertensivos, ambos com indicação de prescrição após a intervenção. Acerca da terapêutica medicamentosa nesses pacientes, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)O paracetamol é o analgésico de escolha durante a gravidez, devendo-se evitar o uso de altas doses em razão de seu potencial hepatotóxico.

(__)No terceiro trimestre, os anti-inflamatórios não esteroides são indicados na dor pós-operatória por manterem pérvio o canal arterial fetal.

(__)No hipertenso, o uso regular de anti-inflamatórios não esteroides potencializa a ação dos anti-hipertensivos e reduz a pressão arterial.

(__)As penicilinas, como a amoxicilina, estão entre os antibióticos mais indicados no tratamento de infecções odontogênicas na gestação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) F, V, F, F.
(B) V, V, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) F, F, V, V.

Questão 02

Para padronizar o atendimento odontopediátrico na rede municipal, a coordenação de saúde bucal elaborou um procedimento operacional para a pulpotomia de molares decíduos com polpa vital, definindo a sequência das etapas clínicas a ser seguida por todos os profissionais. Considere as etapas desse procedimento listadas abaixo:

(1)Aplicação do medicamento sobre o tecido pulpar radicular remanescente.

(2)Isolamento do campo operatório.

(3)Controle da hemorragia pulpar.

(4)Remoção da polpa coronária.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas etapas.

(A) 4, 2, 3, 1.
(B) 4, 2, 1, 3.
(C) 2, 4, 1, 3.
(D) 2, 4, 3, 1.

Questão 03

Para planejar a oferta de tratamento periodontal no município, a coordenação de saúde bucal realizará um levantamento epidemiológico com examinadores calibrados segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde adotados na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010 e, em escolares, avaliará também a condição de higiene bucal. Sobre os índices empregados nesse levantamento, analise as afirmativas a seguir:

I.No Índice Periodontal Comunitário (CPI), o código 2 registra a presença de cálculo, em qualquer quantidade, no sextante examinado.

II.No Índice Periodontal Comunitário (CPI), o código 4 registra a presença de bolsa periodontal com profundidade entre 4 e 5 mm no sextante.

III.O Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) reúne um índice de detritos e um índice de cálculo, aferidos em seis superfícies dentárias.

Está correto o que se afirma em:

(A) III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e III, apenas.
(D) I, apenas.

Questão 04

Ao estruturar a linha de cuidado em periodontia de uma Unidade Básica de Saúde, a equipe de Saúde Bucal revisou os critérios de diagnóstico registrados no prontuário e os objetivos do tratamento periodontal básico oferecido aos usuários. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Na classificação das doenças periodontais de 2017, a periodontite é descrita por estágios, que expressam a gravidade e a complexidade do manejo, e por graus, que expressam a taxa de progressão.

PORQUE

II.A raspagem e o alisamento radicular subgengival têm por objetivo remover o biofilme e o cálculo aderidos à superfície da raiz.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 05

Após reclamações sobre a formação de filas nas Unidades Básicas de Saúde, a coordenação municipal de saúde bucal decidiu revisar os critérios de agendamento das consultas odontológicas. Com base exclusivamente no art. 11 do Decreto federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, sem considerar jurisprudência ou doutrina, assinale a alternativa que descreve

corretamente como deve ser organizado o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.

(A) Coordenação pela atenção primária, fundada no critério cronológico de inscrição e na capacidade instalada da unidade.

(B) Regulação pela atenção especializada, fundada na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico.

(C) Ordenação pela atenção primária, fundada na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico.

(D) Organização pela atenção primária, fundada na complexidade dos procedimentos e no território de residência do usuário.

Questão 06

Na anamnese realizada em um Centro de Especialidades Odontológicas, um usuário relatou diagnóstico prévio de metemoglobinemia congênita, e o cirurgião-dentista precisou selecionar a solução anestésica para a exodontia programada. Nesse paciente, deve ser evitado o anestésico local _____, cuja biotransformação origina a ortotoluidina, metabólito capaz de oxidar a hemoglobina. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) prilocaína

(B) bupivacaína

(C) lidocaína

(D) articaína

Questão 07

Durante o atendimento em uma Unidade Básica de Saúde, um usuário adulto caiu na sala de espera e permaneceu imóvel, e o cirurgião-dentista, treinado em Suporte Básico de Vida (SBV), iniciou o atendimento conforme o algoritmo destinado a profissionais de saúde. Considere as etapas desse atendimento listadas abaixo:

(1)Avaliar a responsividade e acionar o serviço de emergência, solicitando o desfibrilador externo automático.

(2)Iniciar ciclos de 30 compressões torácicas e 2 ventilações.

(3)Verificar a segurança do local.

(4)Checar simultaneamente a respiração e o pulso, em até 10 segundos.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas etapas.

(A) 3, 1, 2, 4.

(B) 3, 1, 4, 2.

(C) 1, 3, 2, 4.

(D) 1, 3, 4, 2.

Questão 08

Uma Secretaria Municipal de Saúde pretende implantar um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para receber os usuários referenciados pelas equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e devolvê-los, por contrarreferência, ao término do tratamento especializado. Na elaboração do projeto, a coordenação precisa assegurar o elenco de atividades exigido de todo estabelecimento desse tipo. Assinale a alternativa que reúne atividades integrantes da oferta mínima desse centro.

(A) Periodontia especializada, endodontia e cirurgia bucomaxilofacial de traumatismos da face.

(B) Ortodontia interceptativa, endodontia e cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.

(C) Implantodontia, periodontia especializada e cirurgia oral menor dos tecidos moles.

(D) Endodontia, periodontia especializada e cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.

Questão 09

Em uma Unidade Básica de Saúde, o cirurgião-dentista planeja, com os agentes comunitários de saúde, ações de detecção precoce do câncer de boca, com busca de usuários que apresentem lesões suspeitas e definição dos casos em que a própria equipe realizará a biópsia. Sobre essas ações de detecção e o manejo diagnóstico das lesões, analise as afirmativas a seguir:

I.Uma lesão na boca que não cicatriza em até 15 dias precisa ser investigada, ainda que o usuário não relate dor.

II.A biópsia excisional é indicada para lesões pequenas e sem suspeita de malignidade, podendo constituir o próprio tratamento.

III.O rastreamento populacional periódico de adultos assintomáticos é recomendado pelo Instituto Nacional de Câncer.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, apenas.

(B) I, II e III.

(C) I, apenas.

(D) I e II, apenas.

Questão 10

Ao implantar a atenção odontológica ao bebê em uma Unidade de Saúde da Família, a equipe definiu o momento de captação das crianças para a primeira consulta e os critérios de registro da cárie precoce no prontuário. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A primeira consulta odontológica da criança é recomendada ainda no primeiro ano de vida, por ocasião da erupção do primeiro dente decíduo.

PORQUE

II.A cárie da primeira infância é definida pela presença de lesão cariosa em dentes decíduos de crianças a partir dos seis anos de idade.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 11

Após o registro de ingestão acidental de gel fluoretado por uma criança, a equipe de Saúde Bucal de uma Unidade de Saúde da Família organizou uma ação educativa com as famílias do território sobre o uso seguro dos produtos com flúor e sobre as manchas observadas nos dentes de escolares da área. Acerca da toxicologia dos fluoretos, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A fluorose dentária decorre da ingestão crônica de fluoreto em excesso durante o período de formação do esmalte.

(__)A dose provavelmente tóxica de fluoreto, que exige intervenção imediata, é estimada em 50 mg por quilograma de peso corporal.

(__)Na intoxicação aguda por doses menores de fluoreto, predominam manifestações gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal.

(__)No índice de Dean, o grau muito leve de fluorose apresenta hipoplasia com depressões no esmalte que alteram a forma do dente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, F, V, F.
(B) F, F, F, V.
(C) F, V, V, V.
(D) V, V, F, F.

Questão 12

Um município incluiu, no protocolo de urgências odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, uma ficha de registro dos traumatismos dentários, para que o diagnóstico orientasse a conduta e o acompanhamento. Associe cada tipo de lesão aos tecidos de sustentação da Coluna I ao respectivo achado clínico da Coluna II:

Coluna I

1.Luxação intrusiva.

2.Concussão.

3.Luxação extrusiva.

4.Subluxação.

Coluna II

(__)Dente com mobilidade aumentada e sem deslocamento, podendo haver sangramento no sulco gengival.

(__)Dente deslocado axialmente para o osso alveolar, imóvel e com som metálico à percussão.

(__)Dente sensível ao toque e à percussão, com mobilidade normal e sem deslocamento.

(__)Dente deslocado do alvéolo no sentido incisal, com aspecto alongado e mobilidade aumentada.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 4, 1, 2, 3.
(B) 2, 3, 4, 1.
(C) 4, 3, 2, 1.
(D) 2, 1, 4, 3.

Questão 13

Em uma Unidade Básica de Saúde que atende muitos escolares com alto risco de cárie, a equipe de Saúde Bucal discutiu a escolha do material para restaurações em cavidades de difícil controle de umidade. Por aderir quimicamente ao esmalte e à dentina por interação iônica com a hidroxiapatita e liberar fluoreto de forma prolongada, o material denominado _____ é indicado nessas situações. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) cimento de óxido de zinco e eugenol
(B) resina composta
(C) cimento de fosfato de zinco
(D) cimento de ionômero de vidro

Questão 14

Em uma capacitação para as equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica, o registro padronizado das alterações da mucosa no prontuário foi apontado como condição para o adequado encaminhamento dos casos ao estomatologista. Associe cada lesão fundamental da Coluna I à respectiva descrição da Coluna II:

Coluna I

1.Erosão.

2.Mácula.

3.Nódulo.

4.Vesícula.

Coluna II

(__)Alteração da coloração normal da mucosa, sem elevação ou depressão tecidual.

(__)Elevação circunscrita, de pequeno diâmetro, com líquido em seu interior.

(__)Perda parcial do epitélio, sem exposição do tecido conjuntivo subjacente.

(__)Lesão sólida e circunscrita, de localização superficial ou profunda.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 4, 1, 3.
(B) 1, 4, 2, 3.
(C) 1, 3, 2, 4.
(D) 2, 3, 1, 4.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Alfabetização no Brasil avança e supera meta: esforços por aprendizagem e equidade devem ser ampliados

O Brasil superou a meta de alfabetização estabelecida para 2025, com 66% das crianças alfabetizadas ao fim do 2º ano do Ensino Fundamental, segundo o Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (23). O resultado confirma uma trajetória de avanço iniciada em 2023 e reflete o esforço coordenado entre União, estados e municípios na implementação de políticas voltadas à alfabetização. O Todos Pela Educação fez uma nota detalhando os resultados.

Apesar do resultado positivo, ainda há desafios relevantes. Cerca de 34% das crianças concluem o 2º ano sem estarem alfabetizadas, o que reforça a necessidade de estratégias de recomposição das aprendizagens. Além disso, o nível considerado como alfabetização no país ainda é inicial, o que coloca como próximo passo elevar a qualidade da aprendizagem.

Os dados também mostram avanços na maioria dos estados: 25 unidades da federação registraram crescimento no indicador, e 20 atingiram a meta para 2025, sendo que 18 a superaram. Paraná e Goiás passaram a integrar o grupo de estados com 80% de crianças alfabetizadas, patamar projetado nacionalmente para 2030.

A nota também reforça que a ausência de dados desagregados por raça/cor e nível socioeconômico segue como um ponto de atenção, limitando a compreensão sobre como os avanços estão distribuídos entre diferentes grupos de estudantes.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Alfabetização no Brasil avança e supera meta: esforços por aprendizagem e equidade devem ser ampliados. [S. l.]: Todos Pela Educação, [s. d.]. Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br/noticias/alfabetizacao-no-brasil-avanca-e-supera-meta-esforcos-por-aprendizagem-e-equidade-devem-ser-ampliados/. Acesso em: 18 set. 2026.

Questão 15

"A nota também reforça que a ausência de dados desagregados por raça/cor e nível socioeconômico segue como um ponto de atenção."

O vocábulo 'socioeconômico' está corretamente grafado sem hífen. Assinale a alternativa que também apresenta todos os vocábulos grafados corretamente, com ou sem hífen.

(A) Ex-aluno, contra-regra, pós-graduação.
(B) Extra-escolar, café da manhã, porta-copos.
(C) Microondas, semiárido, auto-escola.
(D) Sub-região, autoafirmação, água-de-colônia.

Questão 16

"Cerca de 34% das crianças concluem o 2º ano sem estarem alfabetizadas, o que reforça a necessidade de estratégias de recomposição das aprendizagens."

Considerando a regra de concordância verbal, assinale a alternativa correta.

(A) No trecho, a forma correta seria 'conclui' (singular), pois 'cerca de' é locução adverbial que neutraliza a concordância do verbo com o sujeito, exigindo a forma impessoal.
(B) No trecho, 'concluem' está corretamente flexionado no plural, concordando com o especificador 'crianças'; entretanto, a forma singular 'conclui' também seria admitida pela norma-padrão, caso se optasse pela concordância com o numeral '34', que assumiria, nessa hipótese, valor singular na oração.
(C) No trecho, 'concluem' está corretamente flexionado no plural; contudo, a concordância é facultativa, admitindo-se também a forma singular 'conclui', uma vez que, com expressões como 'cerca de' e 'mais de', o verbo pode concordar tanto com o numeral quanto com a própria locução quantificadora.
(D) No trecho, 'concluem' está corretamente flexionado no plural e é a única forma de concordância, pois, com expressões como 'cerca de', 'mais de', o verbo concorda com o numeral que compõe a expressão.

Questão 17

"Apesar do resultado positivo, ainda há desafios relevantes."

Considerando a análise sintática do trecho acima, assinale a alternativa correta.

(A) O termo 'relevantes' exerce a função de complemento nominal de 'desafios', uma vez que 'desafios' é substantivo abstrato que exige complementação obrigatória.
(B) O termo 'positivo' exerce a função de adjunto adnominal de 'resultado', e 'desafios' exerce a função de núcleo do sujeito do verbo 'haver'.
(C) O termo 'relevantes' exerce a função de adjunto adnominal de 'desafios', e o segmento 'desafios relevantes' exerce a função de objeto direto do verbo 'haver'.

(D) O termo 'resultado positivo' exerce a função de sujeito da oração, enquanto 'apesar de' funciona como adjunto adverbial de concessão, modificando a oração principal, estabelecendo uma relação de contraste/ressalva.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Princesa foi consultada, no início de uma nova legislatura, sobre a repartição de atribuições entre o Legislativo e o Executivo locais. A consulta pede que se identifiquem as providências que a Lei Orgânica reserva privativamente à Câmara Municipal, a fim de evitar que o órgão delibere sobre matéria alheia à sua competência.

Sobre as atribuições privativas da Câmara Municipal de Princesa, analise as afirmativas a seguir.

I.A eleição da Mesa e a sua destituição, na forma regimental, inserem-se entre as atribuições privativas da Câmara Municipal.

II.A autorização para que o Prefeito se ausente do Município é atribuição privativa da Câmara Municipal.

III.A organização dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal integra as atribuições privativas da Câmara Municipal.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.

Questão 19

A coordenação de cultura do Município de Princesa foi incumbida de montar uma linha do tempo para a exposição permanente do acervo municipal, situando a formação do extremo oeste catarinense no processo histórico mais amplo do Estado. Para isso, quatro acontecimentos da história de Santa Catarina precisam ser dispostos em ordem cronológica crescente, do mais antigo ao mais recente.

Analise os acontecimentos a seguir.

I.Ocorrência da Guerra do Contestado, no planalto catarinense.

II.Fundação da colônia Blumenau, no Vale do Itajaí.

III.Chegada dos primeiros imigrantes alemães, em São Pedro de Alcântara.

IV.Início da imigração italiana em Santa Catarina.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cronológica correta, do acontecimento mais antigo ao mais recente.

(A) II, III, I, IV.
(B) III, II, I, IV.
(C) III, II, IV, I.
(D) II, III, IV, I.

Questão 20

Um pesquisador em visita ao arquivo do Município de Princesa solicitou informação documentada sobre a emancipação municipal. O servidor responsável recorreu à lei estadual de criação do município, que identifica tanto a unidade da qual o território foi desmembrado quanto a circunscrição judiciária à qual o novo município ficou vinculado, informações frequentemente confundidas com as dos municípios limítrofes e com a sede da microrregião.

De acordo com a lei estadual de criação do Município de Princesa, o município do qual ele foi desmembrado e a cuja comarca ficou circunscrito é:

(A) São José do Cedro.
(B) São Miguel do Oeste.
(C) Guarujá do Sul.
(D) Dionísio Cerqueira.

AMEOSC

Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

(49) 3621-0795

ameosc@ameosc.org.br

Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC

@ameoscoficial

www.ameosc.org.br