Estado de Santa Catarina

Prefeitura de
Dionísio
Cerqueira

CADERNO DE PROVA
TIPO 2

Edital de Processo Seletivo n° 004/2026

FARMACÊUTICO



AMEOSC
Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.

- ***Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.***
- ***O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.***
- ***O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.***
- ***A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.***

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ● ✗ **Forma ERRADA:** ◉ ◕ ✓ ⊘ ⊘ ⊗ Ⓐ

MATERIAIS PERMITIDOS

- Mantenha sobre a carteira apenas:
  – documento oficial de identificação;
  – caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
  – recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a farmacêutica realiza a revisão da farmacoterapia de pacientes idosos que utilizam vários medicamentos de forma contínua. Durante os atendimentos, ela identifica alterações clínicas e laboratoriais que surgiram após a inclusão de um novo fármaco no tratamento e precisa explicar à equipe o mecanismo envolvido em cada situação, para orientar a conduta e o acompanhamento.

Relacione as situações observadas da Coluna 1 aos mecanismos envolvidos da Coluna 2.

Coluna 1:

1.Paciente em uso contínuo de varfarina inicia fluconazol e, dias depois, apresenta aumento da razão normalizada internacional (INR).

2.Paciente toma ciprofloxacino junto com antiácido contendo hidróxido de alumínio e a concentração plasmática do antibiótico fica abaixo da esperada.

3.Idosa em uso de diazepam recebe difenidramina para alergia e passa a apresentar sonolência intensa e lentidão psicomotora.

4.Paciente asmático, que usa salbutamol para alívio de crises, inicia propranolol e passa a ter resposta broncodilatadora reduzida.

Coluna 2:

(__)Formação de complexo com cátions no trato gastrointestinal, com menor absorção do fármaco.

(__)Soma de efeitos depressores no sistema nervoso central, sem alteração da concentração plasmática.

(__)Bloqueio do receptor beta-2 (β_2) adrenérgicos ,onde atua o agonista, com redução da resposta esperada.

(__)Inibição enzimática com redução da biotransformação hepática do fármaco.

Assinale a alternativa que contém a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 3, 4, 1.
(B) 3, 2, 1, 4.
(C) 2, 1, 4, 3.
(D) 1, 2, 3, 4.

Questão 02

Uma Secretaria Municipal de Saúde de um município com alta prevalência de doenças respiratórias crônicas revisa a sua Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), elaborada a partir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Durante a revisão, a equipe técnica, com a participação da farmacêutica responsável, identifica um medicamento utilizado na rede local que não consta na RENAME. Surge, entre os gestores, a dúvida sobre a possibilidade de incluí-lo na relação do município e sobre quem responderia pelo financiamento. Considerando a organização da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

(A) A REMUME deve ser elaborada pelo Ministério da Saúde e aprovada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) antes de sua adoção.
(B) Estados, Distrito Federal e Municípios podem adotar relações complementares à RENAME, observadas as responsabilidades de financiamento de cada ente.
(C) Os Municípios devem restringir a dispensação aos itens da RENAME, pois a inclusão de outros medicamentos é incompatível com a seleção nacional.
(D) A inclusão de itens na REMUME dispensa justificativa técnica, pois a União assume o custeio dos medicamentos acrescentados pelo Município.

Questão 03

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a farmacêutica atende um paciente de 54 anos que utiliza de forma contínua um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina e apresenta uma nova prescrição de outro medicamento, emitida por outro serviço de saúde. Durante o atendimento, o paciente relata que, nos últimos dias, tem sentido tontura e sonolência e tem dificuldade para manter a atenção no trabalho, em que opera máquinas. A profissional identifica a possibilidade de interação medicamentosa e conduz o caso de acordo com os princípios do cuidado farmacêutico.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta dos eventos.

1.Contatar o prescritor para discutir a combinação prescrita e a necessidade de ajuste.

2.Registrar a intervenção farmacêutica e a conduta definida no prontuário.

3.Entrevistar o paciente, confirmando o uso contínuo do antidepressivo, os sintomas relatados e a ocupação com operação de máquinas.

4.Orientar o paciente conforme a conduta definida com o prescritor, reforçando a cautela ao operar máquinas.

5.Consultar base de dados de interações independente e atualizada para avaliar a relevância clínica da combinação.

A ordem correta da organização é:

(A) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
(B) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.
(C) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
(D) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.

Questão 04

A farmacêutica responsável técnica de uma farmácia de rede municipal organiza a rotina de controle dos

antimicrobianos, de acordo com a regulamentação sanitária vigente e com os registros do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). Ao longo de uma semana, a equipe enfrentou situações diferentes envolvendo prescrições em papel, recebimento de produtos e conferência de estoque. Para treinar os novos auxiliares, ela precisa indicar a conduta adequada em cada caso. Associe as colunas abaixo, relacionando as situações descritas às suas respectivas condutas.

Coluna 1:

1.Paciente apresenta prescrição de antimicrobiano em duas vias, emitida há 12 dias, com os demais requisitos de preenchimento atendidos.

2.Paciente apresenta prescrição de antimicrobiano em duas vias, emitida há três dias, com os demais requisitos de preenchimento atendidos.

3.Lote de antimicrobiano chega à farmácia com nota fiscal e é aprovado na conferência do recebimento.

4.Contagem física de um antimicrobiano resulta em quantidade diferente do saldo registrado no SNGPC.

Coluna 2:

(__)Investigar a causa da divergência, documentar a apuração e adotar as providências cabíveis.

(__)Registrar a entrada do produto no sistema de controle, informando o lote e a nota fiscal.

(__)Recusar a dispensação e orientar o paciente sobre a necessidade de nova prescrição.

(__)Dispensar, reter a primeira via da prescrição na farmácia e entregar a segunda via ao paciente, como atesto do atendimento.

Assinale a alternativa que contém a associação correta, de cima para baixo.

(A) 1, 4, 3, 2.
(B) 3, 4, 2, 1.
(C) 4, 1, 3, 2.
(D) 4, 3, 1, 2.

Questão 05

O farmacêutico responsável pela Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF) de um município de médio porte conduz a revisão anual dos procedimentos de planejamento e controle de estoque de medicamentos. A revisão envolve a atualização dos parâmetros de programação, o dimensionamento das reservas de cada item, os critérios de priorização do acompanhamento e a verificação das condições de armazenamento dos produtos. Para fundamentar as mudanças no protocolo da unidade, ele reúne as afirmativas a seguir sobre programação, armazenamento e controle de estoque de medicamentos.

(__)Na programação, o consumo médio mensal deve ser corrigido pelos períodos de desabastecimento do item, pois o consumo registrado nesses meses é menor do que a necessidade real da população atendida.

(__)O estoque de segurança funciona como reserva para absorver oscilações de consumo e atrasos na reposição, e o seu dimensionamento leva em conta a variabilidade do consumo e o tempo de reposição do item.

(__)Na classificação ABC (curva de Pareto), os itens da classe C representam a maior parcela do valor financeiro movimentado e, por isso, exigem o acompanhamento mais rigoroso.

(__)A verificação da temperatura da área de armazenamento é dispensável quando os medicamentos permanecem na embalagem original, pois esta mantém a faixa de conservação indicada pelo fabricante.

Julgue cada afirmativa como verdadeira (V) ou falsa (F) e, de cima para baixo, assinale a sequência correta.

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, V, F, F.
(D) V, V, V, F.

Questão 06

Em uma farmácia de manipulação , a farmacêutica recebe a prescrição de uma solução oral para uma criança, com volume total de 120 mL e concentração de 5 mg/mL. A farmácia não dispõe de apresentação nessa concentração, mas mantém em estoque uma solução oral do mesmo fármaco a 20 mg/mL. A compatibilidade com o veículo e a estabilidade da solução diluída já foram confirmadas na literatura técnica. Para o preparo, a profissional medirá um volume da solução estoque e completará com veículo até atingir os 120 mL. Considere que os volumes são aditivos e desconsidere perdas durante o preparo. Qual volume da solução a 20 mg/mL que a farmacêutica deve medir? Assinale a alternativa correta.

(A) 60 mL.
(B) 30 mL.
(C) 90 mL.
(D) 15 mL.

Questão 07

Uma farmácia de manipulação de um município de médio porte recebeu um lote de matéria-prima de um novo fornecedor e encaminhou amostras ao laboratório de controle de qualidade,próprio ou terceirizado, para as análises de liberação. A farmacêutica responsável técnica registra, para cada necessidade da rotina, o ensaio que melhor a atende e toma como base esse registro para treinar a equipe de recebimento e de manipulação. As situações descritas dizem respeito aos insumos farmacêuticos sólidos e ao seu acompanhamento durante o armazenamento.

Associe as colunas abaixo, relacionando as situações descritas aos testes de controle de qualidade de medicamentos.

Coluna 1:

1.O rótulo da embalagem indica um sal de determinado fármaco, mas o fornecedor é novo e o lacre estava rompido, e a farmacêutica quer garantir que o conteúdo corresponde ao material declarado.

2.O certificado do fornecedor declara a proporção do fármaco no pó recebido, e a farmacêutica precisa confirmá-la para definir o fator de correção a ser usado na pesagem.

3.A análise busca verificar se o lote contém metais pesados e subprodutos de síntese acima dos limites estabelecidos nas monografias oficiais.

4.A farmácia quer saber se o insumo mantém suas características durante o período de armazenamento, em temperatura e umidade definidas, para orientar o prazo de reteste.

Coluna 2:

(__)Determinação de teor.

(__)Estudo de estabilidade.

(__)Avaliação de pureza.

(__)Ensaio de identificação.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

(A) 2, 4, 1, 3.
(B) 2, 4, 3, 1.
(C) 1, 2, 3, 4.
(D) 4, 2, 3, 1.

Questão 08

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a farmacêutica prepara uma reunião de segurança do paciente com a equipe multiprofissional. O ponto de partida é o caso de uma usuária idosa, em uso de vários medicamentos, que retornou à unidade com manchas na pele pouco tempo depois de iniciar um tratamento prescrito de acordo com as orientações do fabricante. A equipe precisa decidir como registrar o episódio, como orientar a paciente e de que forma esse tipo de ocorrência contribui para a qualidade do cuidado oferecido à população. Sobre o estudo de caso descrito e suas discussões, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

(__)A farmacovigilância reúne atividades de detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos e de outros problemas relacionados a medicamentos.

(__)Uma reação adversa a medicamento (RAM) pode ocorrer em doses habitualmente recomendadas e com uso conforme a indicação aprovada.

(__)O uso racional de medicamentos inclui o medicamento adequado à necessidade clínica, em dose e duração apropriadas, ao menor custo possível para o paciente e para a comunidade.

(__)A notificação de uma suspeita de RAM depende da confirmação prévia da relação causal entre o medicamento e o evento observado.

A sequência correta de cima para baixo, é:

(A) V, V, V, F.
(B) V, F, V, V.
(C) V, V, F, F.
(D) F, V, V, F.

Questão 09

Em uma farmácia de dispensação pública, o farmacêutico responsável técnico confere prescrições de pacientes atendidos em ambulatório de especialidades. Considerando a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e suas atualizações, assinale a alternativa que associa corretamente cada substância à sua lista de controle e ao documento exigido para a dispensação.

(A) Metadona, lista A1, Notificação de Receita A; zolpidem, lista B1, Notificação de Receita B; isotretinoína de uso oral, lista C2, Notificação de Receita de Retinoides.
(B) Morfina, lista A1, Notificação de Receita A; sibutramina, lista B1, Notificação de Receita B; oxandrolona, lista C5, Receita de Controle Especial em duas vias.
(C) Clonazepam, lista C1, Receita de Controle Especial em duas vias; fluoxetina, lista C1, Receita de Controle Especial em duas vias; talidomida, lista C3, Notificação de Receita de Talidomida.
(D) Fentanil, lista A2, Notificação de Receita A; metilfenidato, lista A3, Notificação de Receita A; sibutramina, lista B2, Notificação de Receita B2.

Questão 10

Uma farmácia de manipulação de um município de médio porte passou por auditoria interna conduzida pela farmacêutica responsável técnica. O relatório apontou que parte das matérias-primas chegava sem documentos que permitissem conhecer a origem do lote, que algumas ordens de manipulação estavam incompletas e que ocorrências durante a pesagem eram resolvidas de forma verbal, sem anotação. A farmacêutica elaborou um plano de ação para apresentar à equipe e organizou seu conteúdo de acordo com as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF). Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

(__)A avaliação de fornecedores deve considerar a documentação apresentada e o histórico de conformidade dos insumos fornecidos à farmácia.

(__)O preenchimento da ordem de manipulação, com a identificação dos lotes das matérias-primas e dos responsáveis por cada etapa, permite reconstituir o histórico da preparação.

(__)O registro de um desvio ocorrido na preparação, com justificativa assinada pelo farmacêutico, é suficiente para liberar a preparação cujo resultado esteja fora da especificação.

(__)A investigação de um desvio é concluída com a correção da preparação afetada, sem necessidade de avaliar outras preparações que utilizaram a mesma matéria-prima.

A sequência correta de cima para baixo, é:

(A) F, V, F, V.
(B) V, V, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, F, F.

Questão 11

Uma secretaria municipal de saúde abriu processo de licitação para a compra de um insumo farmacêutico destinado à manipulação de preparações na rede. A comissão responsável pela contratação encaminhou ao farmacêutico a descrição do produto, os critérios de qualidade exigidos, as condições de armazenamento e a documentação enviada pelos fornecedores interessados. Não houve coleta nem análise laboratorial de amostras nessa etapa. A comissão precisa de um documento escrito, assinado pelo farmacêutico, que indique se a especificação e os documentos apresentados atendem às necessidades do serviço e que sirva de subsídio para a decisão da autoridade competente. Considerando a atribuição do farmacêutico nesse processo, que documento ele deve elaborar? Assinale a alternativa correta.

(A) Parecer técnico que expressa análise fundamentada sobre o objeto em avaliação.
(B) Laudo analítico que apresenta os resultados de ensaios realizados em amostra.
(C) Ordem de serviço, que determina a execução de atividade pela unidade responsável.
(D) Normatização institucional, que fixa regras gerais para a rotina do serviço.

Questão 12

Uma Secretaria Municipal de Saúde identificou que a sua rede trabalha com pouca padronização de medicamentos. Há itens de mesma finalidade terapêutica em duplicidade, produtos de baixa utilização e ausência de alguns tratamentos relevantes para as doenças mais frequentes no município. A farmacêutica responsável propôs a reorganização do ciclo da Assistência Farmacêutica, com a criação de uma comissão técnica para definir o elenco de medicamentos da rede, com base em evidências de eficácia e segurança, no custo e no perfil de morbidade da população. No ciclo da Assistência Farmacêutica, a etapa descrita corresponde à _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) aquisição
(B) distribuição
(C) programação
(D) seleção

Questão 13

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município do interior, a farmacêutica realiza a dispensação de medicamentos em um período de grande movimento no balcão. Um vizinho de uma usuária cadastrada na unidade aproxima-se e pede que ela informe quais medicamentos a paciente retira regularmente, alegando preocupação com a saúde dela. A usuária não estava presente e não autorizou previamente nenhuma divulgação sobre o seu tratamento. A farmacêutica tem acesso ao histórico de dispensação da paciente e percebe que outras pessoas aguardam atendimento. Considerando o Código de Ética Farmacêutica, assinale a alternativa correta.

(A) Repassar os dados ao vizinho mediante assinatura de termo de responsabilidade sobre o uso adequado das informações.
(B) Recusar a informação, preservando o sigilo profissional e orientar o vizinho a conversar diretamente com a usuária.
(C) Informar ao vizinho os medicamentos de uso contínuo da usuária, pois a regularidade do tratamento interessa à comunidade.
(D) Fornecer os dados ao vizinho, pois os registros de dispensação do serviço público têm caráter aberto à população.

Questão 14

Em um hospital municipal, a farmacêutica clínica prepara uma atividade de capacitação para residentes multiprofissionais sobre os fundamentos que sustentam a análise da farmacoterapia. Ela parte do caso de um paciente internado que utiliza vários medicamentos de classes diferentes, alguns de uso contínuo, e mostra como o comportamento de cada fármaco no organismo influencia a escolha da dose, do intervalo entre as administrações e do acompanhamento clínico. Para consolidar a discussão, ela elabora as afirmativas a seguir sobre os conceitos abordados.

(__)A farmacocinética estuda os processos de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação dos fármacos no organismo.

(__)A farmacodinâmica aborda os mecanismos de ação dos fármacos e a relação entre a concentração no local de ação e o efeito produzido.

(__)A redução da função renal pode elevar a concentração plasmática de fármacos eliminados predominantemente pelos rins, o que pode exigir ajuste de dose.

(__)Na administração de doses repetidas em intervalos regulares, a concentração plasmática de equilíbrio é atingida após cerca de uma meia-vida de eliminação do fármaco.

Julgue cada afirmativa como Verdadeira (V) ou Falsa (F) e, de cima para baixo, assinale a sequência correta.

(A) F, V, V, F.

(B) V, V, F, V.
(C) V, V, V, F.
(D) V, F, V, F.

Língua Portuguesa

Questão 15

As regras ortográficas estabelecem critérios para a formação e a grafia das palavras, incluindo o emprego do hífen em construções formadas com prefixos. A aplicação dessas regras exige observar os elementos que entram na composição do vocábulo e as letras que se encontram no ponto de união.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A forma "antissocial" é grafada sem hífen e com duplicação da consoante "s".

PORQUE

II.Nas formações com prefixo terminado em vogal, diante de palavra iniciada por "r" ou "s", elimina-se o hífen e duplica-se essa consoante.

Assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 16

A leitura amplia o repertório de quem mantém contato frequente com diferentes gêneros, e esse hábito favorece a compreensão de novas ideias. Muitas pessoas percebem que determinados textos exigem maior atenção quando apresentam conceitos pouco familiares.

Considerando as relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.

(A) A oração "que determinados textos exigem maior atenção" é subordinada substantiva objetiva direta, pois completa o sentido do verbo "percebem" sem preposição.
(B) A oração "quando apresentam conceitos pouco familiares" é subordinada adverbial causal, pois indica a razão que determina a exigência de maior atenção.
(C) A oração "e esse hábito favorece a compreensão de novas ideias" é subordinada adverbial consecutiva, pois apresenta uma consequência vinculada à prática da leitura.
(D) A oração "quando apresentam conceitos pouco familiares" é subordinada adverbial condicional, pois estabelece uma condição para que determinados textos exijam maior atenção.

Questão 17

Os tipos textuais apresentam formas distintas de organização da linguagem e são reconhecidos pelas características que estruturam o conteúdo. Narração, descrição, argumentação, exposição e injunção estabelecem diferentes relações entre as informações e a finalidade do texto.

Sobre os tipos textuais, analise as assertivas a seguir:

I.Na tipologia narrativa, os acontecimentos articulam-se em uma sequência que envolve ações, mudanças e desenvolvimento temporal.

II.Na tipologia descritiva, a caracterização de seres, objetos, ambientes ou situações organiza o conteúdo por meio da apresentação de seus aspectos.

III.Na tipologia expositiva, a organização das informações sustenta uma tese por meio de argumentos articulados em defesa de determinado posicionamento.

IV.Na tipologia injuntiva, a linguagem organiza orientações dirigidas ao destinatário, indicando ações ou procedimentos a serem realizados em determinada sequência.

Assinale a alternativa correta.

(A) II, III e IV estão corretas.
(B) I, III e IV estão corretas.
(C) I, II e III estão corretas.
(D) I, II e IV estão corretas.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A posição de Dionísio Cerqueira na fronteira com a Argentina influencia sua dinâmica econômica. Além das atividades relacionadas à agricultura, o município apresenta circulação de pessoas e mercadorias e dispõe de infraestrutura aduaneira associada ao comércio internacional. Considerando as relações entre localização geográfica e economia municipal, analise as assertivas:

I.A presença de infraestrutura aduaneira favorece atividades relacionadas aos fluxos de importação e exportação.

II.A localização na fronteira pode estimular atividades comerciais e de serviços vinculadas à circulação de pessoas e mercadorias.

III.A relevância do comércio internacional torna incompatível a manutenção de atividades agropecuárias na economia do município.

IV.A posição fronteiriça pode ampliar a importância econômica de atividades de transporte, logística e

prestação de serviços.

V.A existência de uma fronteira internacional elimina a influência das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural do município.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, III e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, II e V, apenas.

Questão 19

A incorporação de uma nova vacina pneumocócica ao Sistema Único de Saúde ampliou a proteção oferecida às crianças contra diferentes tipos da bactéria responsável por doenças como pneumonia e meningite. Considerando a importância dessa medida para a saúde pública, assinale a alternativa correta.

(A) A ampliação da cobertura vacinal permite concentrar medidas preventivas nas crianças vacinadas e reduzir o acompanhamento dos demais grupos vulneráveis.
(B) A oferta de vacina com proteção mais abrangente permite restringir as demais medidas preventivas aos períodos de maior circulação das doenças pneumocócicas.
(C) A ampliação da cobertura vacinal pode reduzir formas graves de doenças pneumocócicas e contribuir para diminuir complicações e internações.
(D) A incorporação de nova vacina permite substituir ações de vigilância das doenças pneumocócicas pelo acompanhamento periódico da cobertura de imunização.

Questão 20

O art. 24 da Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira (SC) disciplina a possibilidade de instituição de regime de previdência complementar para determinada categoria de agentes públicos municipais. Considerando exclusivamente as disposições do artigo, assinale a alternativa correta.

(A) O Município poderá instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Legislativo, regime de previdência complementar destinado aos servidores efetivos e aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão.
(B) O Município deverá instituir, mediante ato do Poder Executivo, regime de previdência complementar para todos os agentes públicos municipais, independentemente da natureza do vínculo funcional, observados o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
(C) O Município poderá instituir regime de previdência complementar para servidores efetivos, sem vinculação ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para aposentadorias e pensões do regime próprio.
(D) O Município poderá instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observados o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e a Constituição Federal.

AMEOSC

Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

(49) 3621-0795

ameosc@ameosc.org.br

Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC

@ameoscoficial

www.ameosc.org.br