Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Descanso

CADERNO DE PROVA TIPO 2

Edital de Processo Seletivo n° 002/2026

TÉCNICO DE ENFERMAGEM



Foto: Prefeitura de Descanso

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.

- ***Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.***
- ***O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.***
- ***O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.***
- ***A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.***

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ● ✗ **Forma ERRADA:** ◉ ◕ ✓ ⊘ ⊘ ⊗ Ⓐ

MATERIAIS PERMITIDOS

- Mantenha sobre a carteira apenas:
  – documento oficial de identificação;
  – caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
  – recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos

Questão 01

No suporte básico de vida ao adulto em parada cardiorrespiratória, a qualidade das compressões torácicas depende da frequência, da profundidade e do relaxamento do tórax entre uma compressão e outra. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Durante as compressões torácicas, o socorrista deve permitir o retorno completo do tórax, evitando apoiar-se sobre ele entre as compressões.

PORQUE

II.O retorno completo do tórax entre as compressões favorece o enchimento ventricular antes da compressão seguinte.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 02

Na medida da pressão arterial pelo método auscultatório, depois do repouso do paciente e do posicionamento do braço na altura do coração, a técnica segue etapas encadeadas que garantem a leitura fiel dos sons. Considere as etapas listadas abaixo:

(1)Inflar rapidamente o manguito até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica.

(2)Determinar a pressão sistólica na ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff).

(3)Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial.

(4)Realizar a deflação lentamente, a cerca de 2 mmHg/s.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas etapas:

(A) 3, 1, 2, 4.
(B) 3, 1, 4, 2.
(C) 1, 3, 2, 4.
(D) 1, 3, 4, 2.

Questão 03

No centro de material e esterilização, o processamento de um produto para saúde crítico percorre um conjunto ordenado de ações, da pré-limpeza à liberação do artigo. Considere algumas dessas etapas, listadas abaixo:

(1)Armazenamento do produto processado.

(2)Preparo do produto.

(3)Distribuição para as unidades consumidoras.

(4)Esterilização do produto.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas etapas no fluxo de processamento:

(A) 4, 2, 3, 1.
(B) 2, 4, 1, 3.
(C) 2, 4, 3, 1.
(D) 4, 2, 1, 3.

Questão 04

Em uma unidade básica de saúde, um lactente de 2 meses recebe a dose da vacina oral contra rotavírus humano do esquema básico e, poucos minutos depois, regurgita parte do conteúdo administrado. Diante dessa situação, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta do técnico de enfermagem.

(A) Não repetir a dose, registrar a vacinação administrada e manter agendada a dose prevista para os 4 meses.
(B) Repetir a dose na mesma visita, porque a regurgitação ocorreu em intervalo inferior a 30 minutos da administração.
(C) Registrar a dose como parcial e completar o esquema com uma dose adicional depois da dose dos 4 meses.
(D) Considerar a dose inválida e agendar nova administração para 30 dias depois, respeitando o intervalo mínimo.

Questão 05

Em uma unidade básica de saúde, o técnico de enfermagem recebe por telefone, de um médico que está fora do serviço, a orientação de administrar um analgésico a um usuário com dor leve e quadro clínico estável. Diante dessa situação, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

(A) Cumprir a prescrição depois da validação do enfermeiro supervisor do plantão, que assume a responsabilidade pela ordem verbal recebida.
(B) Não cumprir a prescrição transmitida a distância, cujo cumprimento se admite em casos de urgência e emergência e de regulação.
(C) Cumprir a prescrição, desde que registre no prontuário o nome e o número de registro do médico que a transmitiu por telefone.
(D) Cumprir a prescrição, já que a vedação ao atendimento a distância alcança os medicamentos de uso controlado.

Questão 06

Na assistência a pacientes com doenças transmissíveis, o tipo de precaução adotado define o equipamento de proteção do profissional, a acomodação do paciente e os

cuidados durante o seu deslocamento. Sobre essas precauções, analise as afirmativas a seguir:

I.Na precaução para aerossóis, como na tuberculose pulmonar, o profissional usa máscara do tipo peça semifacial filtrante classe 2 (PFF2), equivalente à N95, e mantém fechada a porta do quarto.

II.Na precaução para gotículas, se o transporte for necessário, o paciente usa máscara cirúrgica durante toda a permanência fora do quarto.

III.Na precaução de contato, indicada para a coqueluche e a caxumba, o profissional usa avental e luvas durante a manipulação do paciente e do leito.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I, apenas.

Questão 07

Durante a assistência, as luvas de procedimento e o avental integram a proteção do profissional e do paciente, e o seu uso no serviço de saúde segue regras próprias de troca e de retirada. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Entre o atendimento de um paciente e o de outro, o profissional pode higienizar as mãos enluvadas com preparação alcoólica e manter as mesmas luvas.

PORQUE

II.Avental e luvas usados no atendimento direto são removidos antes de o profissional deixar a área de atendimento ao paciente.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 08

Foram prescritos 500 mL de soro fisiológico a 0,9% para infusão em 4 horas, em equipo de macrogotas, o que corresponde a um gotejamento de _____ gotas por minuto.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

(A) 125
(B) 166,7
(C) 41,7
(D) 13,9

Questão 09

A profundidade da queimadura orienta a avaliação da ferida, a previsão do tempo de cicatrização e a decisão sobre o encaminhamento do paciente. Associe cada tipo de queimadura, na Coluna I, à sua característica, na Coluna II:

Coluna I

1.Queimadura superficial.

2.Queimadura de espessura parcial superficial.

3.Queimadura de espessura parcial profunda.

4.Queimadura de espessura total.

Coluna II

(__)Acomete a metade inferior da derme, não embranquece à pressão, é menos dolorosa e leva duas semanas ou mais para cicatrizar.

(__)Limita-se à epiderme, é avermelhada e dolorosa, embranquece à pressão e não forma bolhas.

(__)Alcança a derme em sua extensão e chega à gordura subcutânea, sem bolhas, e costuma ser hipoanestésica ou anestésica.

(__)Envolve a derme papilar, embranquece à pressão, forma bolhas em até 24 horas e cicatriza em uma a duas semanas.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

(A) 3, 2, 4, 1.
(B) 3, 1, 4, 2.
(C) 4, 2, 3, 1.
(D) 4, 1, 3, 2.

Questão 10

No gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde, as seringas e agulhas, inclusive as usadas na coleta laboratorial de amostra de pacientes, que não apresentem risco químico, biológico ou radiológico seguem para a disposição final ambientalmente adequada _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

(A) após desinfecção química
(B) após incineração em unidade licenciada
(C) sem necessidade de tratamento prévio
(D) após autoclavação no próprio serviço

Questão 11

Os princípios do Sistema Único de Saúde orientam tanto a conduta da equipe no atendimento ao usuário quanto as decisões da gestão local de saúde. Associe cada princípio, na Coluna I, à situação que o expressa, na Coluna II:

Coluna I

1.Preservação da autonomia das pessoas.

2.Igualdade da assistência à saúde.

3.Direito à informação às pessoas assistidas.

4.Utilização da epidemiologia.

Coluna II

(__)A secretaria municipal define prioridades e distribui recursos a partir dos indicadores de morbidade e mortalidade do território.

(__)O usuário que recusa um procedimento tem sua decisão respeitada pela equipe na defesa de sua integridade física e moral.

(__)O usuário é atendido na unidade sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, conforme os critérios do serviço.

(__)O usuário recebe da equipe esclarecimentos sobre seu diagnóstico, seu estado de saúde e o tratamento proposto.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

(A) 2, 3, 4, 1.
(B) 2, 1, 4, 3.
(C) 4, 3, 2, 1.
(D) 4, 1, 2, 3.

Questão 12

Na unidade básica de saúde, no ambulatório ou no domicílio, o técnico de enfermagem integra a equipe e atua junto ao enfermeiro, nos limites das atribuições que a legislação profissional confere a cada categoria. A respeito dessa atuação, analise as afirmativas a seguir:

I.Ao técnico de enfermagem cabe executar as ações assistenciais de enfermagem, ressalvadas aquelas que são privativas do enfermeiro.

II.Na visita domiciliar, o técnico de enfermagem realiza a consulta de enfermagem quando o enfermeiro a delega e a registra no prontuário do usuário.

III.Exercidas em instituições de saúde ou em programas de saúde, as atividades do técnico ocorrem sob orientação e supervisão de enfermeiro.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) III, apenas.
(D) I, apenas.

Questão 13

Diante de um caso suspeito de sarampo atendido na unidade básica, o técnico de enfermagem participa da notificação, do acompanhamento dos contatos e das ações de controle da transmissão. Acerca dessas ações, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)No sarampo, o bloqueio vacinal é operacionalizado em até 72 horas após a identificação do caso suspeito ou confirmado.

(__)No sarampo, o caso suspeito integra a notificação compulsória semanal, comunicada à vigilância epidemiológica em até sete dias do atendimento.

(__)No sarampo, a transmissão começa com o surgimento do exantema e cessa ao fim do segundo dia de manchas na pele.

(__)No bloqueio vacinal do sarampo, vacinam-se os contatos a partir de 6 meses de idade, exceto gestantes e pessoas com sinais e sintomas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) F, F, V, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, V, F, F.
(D) V, F, F, V.

Questão 14

Na atenção domiciliar (AD) do Sistema Único de Saúde, o usuário é enquadrado em modalidades conforme a complexidade e a frequência dos cuidados de que necessita, o que define quem responde pela assistência em domicílio. Acerca dessas modalidades, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)Na modalidade AD 1, a assistência é de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde, por meio de acompanhamento regular em domicílio.

(__)Na modalidade AD 2, o usuário apresenta quadro clínico estável e demanda cuidados de baixa complexidade, realizados por meio de visitas domiciliares esporádicas e sem necessidade de acompanhamento contínuo pela equipe.

(__)Na modalidade AD 3, o protagonismo do serviço de atenção domiciliar não afasta a responsabilidade da Atenção Primária pela população adscrita.

(__)Na modalidade AD 3, os usuários em nutrição parenteral ficam fora do atendimento em domicílio e permanecem vinculados à internação hospitalar até a alta.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) V, V, F, F.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, V, F.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Depressão sorridente: quando a tristeza não aparece por fora

Quando pensamos em alguém com depressão, geralmente imaginamos uma pessoa triste, isolada e sem energia para realizar as tarefas do dia a dia. No entanto, a depressão nem sempre se manifesta dessa maneira. Algumas pessoas mantêm uma vida social ativa, fazem piadas e se destacam no trabalho, embora enfrentem sentimentos de tristeza e desânimo. Essa situação é popularmente chamada de "depressão sorridente".

O termo não corresponde a um diagnóstico oficialmente reconhecido. Segundo Olivia Remes, pesquisadora da Universidade de Cambridge, ele descreve a situação de quem aparenta estar feliz, mas se sente deprimido internamente. A depressão pode provocar tristeza persistente ou perda de interesse e prazer, afetando atividades cotidianas, relacionamentos e sono. Seus sintomas, porém, nem sempre seguem os padrões mais conhecidos: algumas pessoas podem dormir ou comer mais do que o habitual, por exemplo.

Outro aspecto é a chamada camuflagem, ou mascaramento, que consiste em esconder emoções ou características para se adaptar ao convívio social. Algumas pessoas não reconhecem os próprios sintomas e acreditam que o desânimo é apenas consequência de uma rotina agitada. Outras percebem que estão enfrentando dificuldades, mas procuram ocultá-las por medo do julgamento, do estigma ou de possíveis consequências no trabalho e nos relacionamentos.

O perfeccionismo, o senso de responsabilidade, as expectativas familiares e as normas culturais também podem dificultar a expressão do sofrimento emocional. Assim, a aparência de felicidade nem sempre corresponde ao que alguém sente internamente.

Texto adaptado de reportagem da BBC News Brasil "'Feliz por fora, triste por dentro': o que é a depressão sorridente e como identificá-la".

Questão 15

Considerando as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas.

(A) Saude, possível, tambem.
(B) Saúde, possivel, também.
(C) Saúde, possível, também.
(D) Saúde, possível, também.

Questão 16

Considere o período extraído do texto:

"Algumas pessoas não reconhecem os próprios sintomas."

Com base na análise sintática da oração, assinale a alternativa correta.

(A) O sujeito é indeterminado, pois o verbo "reconhecem" está na terceira pessoa do plural.
(B) O sujeito é "os próprios sintomas", e o predicado é "Algumas pessoas não reconhecem".
(C) O sujeito é "Algumas pessoas", e "os próprios sintomas" exerce a função de objeto direto.
(D) O sujeito é "Algumas pessoas não reconhecem", e "os próprios sintomas" exerce a função de objeto indireto.

Questão 17

Leia o trecho a seguir, retirado do texto adaptado:

"Assim, a aparência de felicidade nem sempre corresponde ao que alguém sente internamente."

A partir da leitura global do texto, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação adequada dessa afirmação.

(A) O medo do julgamento alheio é a única causa que leva as pessoas a esconderem os sintomas da depressão.
(B) Pessoas que mantêm uma vida social ativa e apresentam bom desempenho profissional não desenvolvem quadros de depressão.
(C) A depressão manifesta-se de maneira semelhante em todas as pessoas, sendo a tristeza visível seu principal indicador.
(D) O comportamento exterior de uma pessoa nem sempre revela seu estado emocional, pois ela pode ocultar o sofrimento por diferentes motivos.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A Lei Orgânica do Município de Descanso (SC) estabelece, em seu art. 106, regras relativas à isonomia de vencimentos e salários dos servidores públicos municipais. De acordo com esse dispositivo, assinale a alternativa correta.

(A) A isonomia abrange cargos ou empregos da administração direta e fundacional, excluindo os servidores vinculados à administração indireta e aqueles pertencentes ao Poder Legislativo municipal.
(B) A isonomia abrange cargos ou empregos de atribuições iguais ou assemelhadas, incluindo necessariamente as vantagens individuais identificáveis e aquelas relacionadas à natureza ou ao local de trabalho.
(C) A isonomia abrange cargos ou empregos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens individuais identificáveis e aquelas relacionadas à natureza ou ao local de trabalho.

(D) A isonomia abrange somente cargos ou empregos com atribuições rigorosamente idênticas, excluindo aqueles com funções assemelhadas e os servidores pertencentes ao Poder Legislativo municipal.

Questão 19

Após um longo processo de negociação acompanhado pela imprensa brasileira e internacional, Mercosul e União Europeia assinaram instrumentos destinados a aprofundar as relações entre os dois blocos. O entendimento abrange comércio, investimentos e cooperação e cria novas condições de acesso aos respectivos mercados. Qual interpretação caracteriza adequadamente esse acontecimento?

(A) O acordo incorpora os países do Mercosul ao mercado interno europeu e submete suas políticas econômicas às regras institucionais da União Europeia.

(B) O acordo amplia a integração econômica entre os blocos e estabelece compromissos comerciais e de cooperação, preservando suas estruturas institucionais.

(C) O acordo transforma Mercosul e União Europeia em uma organização econômica única responsável por definir as políticas comerciais de seus integrantes.

(D) O entendimento estabelece uma moeda comum para as transações entre os blocos e transfere sua administração às instituições financeiras europeias.

Questão 20

A formação histórica de Santa Catarina resultou de diferentes processos de ocupação territorial e transformação social. Entre eles, destacam-se movimentos migratórios que contribuíram para a diversidade cultural de diversas regiões e conflitos associados à disputa pela terra e à redefinição de espaços econômicos e políticos. Nesse contexto, considere as afirmações seguintes.

I.A imigração europeia contribuiu para a formação social e cultural de diferentes regiões catarinenses.

II.A colonização alemã estabeleceu núcleos importantes no estado, tendo São Pedro de Alcântara como referência pioneira desse processo.

III.A imigração italiana deixou marcas culturais em diferentes regiões, incluindo o Vale do Itajaí, o Sul e o Oeste catarinense.

IV.A Guerra do Contestado envolveu questões relacionadas à terra, a interesses econômicos e às condições sociais da população sertaneja.

V.A Guerra do Contestado esteve relacionada exclusivamente à definição dos limites territoriais entre Santa Catarina e Paraná, sem relação relevante com questões sociais ou econômicas.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, III e V, apenas.

(B) I, II, III e V, apenas.

(C) I, II, III e IV, apenas.

(D) I, III e IV, apenas.

AMEOSC

Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

(49) 3621-0795

ameosc@ameosc.org.br

Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC

@ameoscoficial

www.ameosc.org.br